

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2016
Processo Administrativo Nº 113/2016
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO JENSEN
Data de Publicação: 08/12/2016 17:48:22

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:21
cadeira giratória executiva com braços

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: milla Modelo:

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Apresentar em anexo a proposta de preços, certificado de conformidade de ABNT ? NBR 13.962:2002 ? da Associação Brasileira de Normas Técnicas que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha o melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Quantidade: 10

Valor Unit.: 340,00

Valor Total: 3.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	014	17.914.845/0001-95	490,00	340,00	Sim
2 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	052	14.643.102/0001-30	499,00	345,00	Sim
3 UNILOG COMERCIAL LTDA ME	097	03.408.450/0001-06	499,00	359,00	Sim
4 VW COMERCIO ATACDISTA LTDA	094	10.573.408/0001-06	499,00	489,00	Sim
5 FLC SUPRIMENTOS LTDA ME	022	22.371.010/0001-76	490,00	490,00	Sim
6 DUCA MÓVEIS LTDA	072	85.354.306/0003-60	499,00	499,00	Sim
7 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	099	20.973.477/0001-60	499,00	499,00	Sim
8 S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	028	03.269.422/0001-55	499,00	499,00	Sim
9 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	036	07.052.779/0001-38	499,00	499,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:38
para material ginecológico

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: METALIC MEDICAL	Modelo:
Descrição: Mesa auxiliar para material ginecológico Mesa auxiliar para material ginecológico Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 207,00 **Valor Total:** 1.035,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	006	05.788.117/0001-03	469,00	207,00	Sim
2 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	066	06.127.890/0001-83	469,00	207,85	Sim
3 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	060	79.733.572/0001-30	469,00	300,00	Sim
4 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	002	13.971.092/0001-07	429,45	306,00	Sim
5 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME	059	07.511.067/0001-30	469,00	350,00	Sim
6 LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	004	13.258.144/0001-94	469,00	384,00	Sim
7 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	465,00	385,00	Sim
8 HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	086	11.192.559/0001-87	469,00	400,00	Sim
9 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	469,00	466,99	Sim
10 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	027	04.360.651/0001-43	469,00	467,00	Sim
11 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	072	07.052.779/0001-38	469,00	469,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:23
mesa de exame ginecológico**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: METALIC MEDICAL	Modelo:
Descrição: Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corredeiras telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação			

permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 1.550,00 **Valor Total:** 7.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	006	05.788.117/0001-03	2.029,00	1.550,00	Sim
2 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	2.020,00	1.599,00	Sim
3 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	2.029,00	1.844,89	Sim
4 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	076	79.733.572/0001-30	2.029,00	1.845,00	Sim
5 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	071	04.360.651/0001-43	2.029,00	2.019,82	Sim
6 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	057	14.643.102/0001-30	2.029,00	2.029,00	Sim
7 ALVES E SARTOR LTDA	045	07.724.523/0001-20	2.029,00	2.029,00	Sim
8 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	053	07.052.779/0001-38	2.029,00	2.029,00	Sim
9 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	051	19.338.456/0001-94	2.029,00	2.029,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:39
carrinho para curativo - inox**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: AM MÓVEIS	Modelo: AM 0031
Descrição: Carrinho para curativo em inox. Carrinho para curativo em inox. Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			

Quantidade: 5 Valor Unit.: 399,99 Valor Total: 1.999,95

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	699,00	399,99	Sim
2 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	036	06.127.890/0001-83	699,00	400,00	Sim
3 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	014	17.914.845/0001-95	695,00	500,00	Sim
4 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	006	05.788.117/0001-03	699,00	520,00	Sim
5 HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	086	11.192.559/0001-87	699,00	550,00	Sim
6 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS	046	14.643.102/0001-30	699,00	699,00	Sim
7 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	035	19.338.456/0001-94	699,00	699,00	Sim


DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	065	13.971.092/0001-07	993,15	993,15	Sim
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	072	07.052.779/0001-38	1.180,00	1.180,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:23
detector de batimento fetal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: SIGMED	Modelo: MS-101
Descrição: Detector de batimento cardíaco fetal Detector de batimento cardíaco fetal Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de			

fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 249,00 **Valor Total:** 249,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	055	13.550.569/0001-72	249,00	249,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
ANA MARIA PIRES BELEM - ME	027	04.360.651/0001-43	500,00	500,00	Sim
ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	065	13.971.092/0001-07	616,44	616,44	Sim
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	075	82.478.140/0001-34	720,00	720,00	Sim
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	036	07.052.779/0001-38	750,00	750,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:40
foco auxiliar**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: "ARTMED ART165"	Modelo: "ARTMED ART165"
----------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição: Foco Auxiliar

Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 299,00 **Valor Total:** 1.495,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ALVES E SARTOR LTDA	045	07.724.523/0001-20	375,00	299,00	Sim
2 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA	006	06.127.890/0001-83	379,00	300,00	Sim
3 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	019	05.788.117/0001-03	379,00	305,00	Sim
4 ANA MARIA PIRES BELEM - ME	062	04.360.651/0001-43	379,00	331,00	Sim
5 LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	004	13.258.144/0001-94	379,00	346,00	Sim
6 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	060	79.733.572/0001-30	379,00	370,00	Sim
7 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	034	17.914.845/0001-95	375,00	375,00	Sim
8 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	002	82.387.226/0001-51	379,00	379,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	011	13.971.092/0001-07	547,94	547,94	Sim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

ALCI N. BECKER & CIA LTDA	053	07.052.779/0001-38	590,00	590,00	Sim
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	044	82.478.140/0001-34	640,00	640,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:24
autoclave horizontal de mesa**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: stermox	Modelo:
Descrição: Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w . Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima			

de 18 meses para peças e serviços.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.299,00 Valor Total: 8.598,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	014	17.914.845/0001-95	4.700,00	4.299,00	Sim
2 CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	058	22.003.386/0001-28	4.750,00	4.300,00	Sim
3 HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	095	14.259.484/0001-00	4.600,00	4.600,00	Sim
4 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	036	07.052.779/0001-38	4.750,00	4.750,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	065	13.971.092/0001-07	9.589,02	9.589,02	Sim
TEKLAVOR COM DE INST ANALITICA LTDA	030	11.098.524/0001-83	30.000,00	30.000,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:41
kit saúde reprodutiva**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** Semina Educativa **Modelo:** Kit Saúde Reprodutiva

Descrição: Kit Saúde Reprodutiva
 Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo ?wire-o?. Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST?s. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico ? tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha ? modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha ? modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg.

- Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacol

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.934,00 **Valor Total:** 1.934,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS	004 04.115.617/0001-03	1.990,00	1.934,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:25
consultorio odontológico**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade:** unidade **Marca:** KAVO **Modelo:** UNIK C4

Descrição: Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar
 Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira) Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Estabilizador do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou tr

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 9.899,00 **Valor Total:** 19.798,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S2 SAUDE LTDA	089	16.740.031/0001-19	19.990,00	9.899,00	Sim
2 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	065	13.971.092/0001-07	18.704,04	9.900,00	Sim
3 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	19.990,00	14.599,99	Sim
4 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	076	79.733.572/0001-30	19.990,00	14.600,00	Sim
5 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	053	07.052.779/0001-38	19.990,00	14.680,00	Sim
6 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	19.900,00	18.690,00	Sim
7 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	037	82.387.226/0001-51	19.990,00	19.990,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 13 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:42
mocho odontológico**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: unidade	Marca: METALIC MEDICAL	Modelo:
Descrição: Mocho odontológico			
Mocho odontológico Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.			

Quantidade: 2 Valor Unit.: 196,50 Valor Total: 393,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	006	05.788.117/0001-03	279,00	196,50	Sim
2 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	279,00	196,99	Sim
3 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	060	79.733.572/0001-30	279,00	240,00	Sim
4 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	275,00	245,00	Sim
5 WAM LICITAÇÕES LTDA ME	058	20.973.477/0001-60	279,00	279,00	Sim
6 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	065	13.971.092/0001-07	279,00	279,00	Sim
7 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	072	07.052.779/0001-38	279,00	279,00	Sim
8 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	035	19.338.456/0001-94	279,00	279,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	075	82.478.140/0001-34	541,68	541,68	Sim
S2 SAUDE LTDA	089	16.740.031/0001-19	720,00	720,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:26
caneta de alta rotação**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: CALU Modelo: 201005

Descrição: Caneta de Alta Rotação

Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 350,00

Valor Total: 700,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	055	13.550.569/0001-72	800,00	350,00	Sim
2 ALVES E SARTOR LTDA	045	07.724.523/0001-20	885,00	369,95	Sim
3 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	060	79.733.572/0001-30	889,00	380,00	Sim
4 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	002	13.971.092/0001-07	814,03	390,20	Sim
5 S2 SAUDE LTDA	089	16.740.031/0001-19	889,00	449,00	Sim
6 SALVI E LOPES E CIA LTDA.	044	82.478.140/0001-34	889,00	449,84	Sim
7 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	889,00	499,00	Sim
8 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME	059	07.511.067/0001-30	889,00	500,00	Sim
9 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	850,00	640,00	Sim
10 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	037	82.387.226/0001-51	889,00	889,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 29/12/2016 15:00:28
contra angulo**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: unidade Marca: DENTFLEX Modelo: FX 1 10 1:1

Descrição: Contra ÂNGULO

Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná

Quantidade: 2

Valor Unit.: 299,99

Valor Total: 599,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME	090	23.871.309/0001-52	950,00	299,99	Sim
2 ALL LAB COMERCIAL EIRELI ME	051	19.880.964/0001-08	940,00	300,00	Sim
3 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA ME	042	07.511.067/0001-30	950,00	324,00	Sim
4 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	076	79.733.572/0001-30	950,00	355,00	Sim
5 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	036	13.550.569/0001-72	900,00	385,00	Sim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
IVAÍ-PR**

6 SALVI E LOPES E CIA LTDA.	044	82.478.140/0001-34	950,00	389,98	Sim
7 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	002	13.971.092/0001-07	898,39	435,00	Sim
8 S2 SAUDE LTDA	089	16.740.031/0001-19	950,00	589,00	Sim
9 ALVES E SARTOR LTDA	045	07.724.523/0001-20	945,00	590,00	Sim
10 ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI-ME	050	17.914.845/0001-95	900,00	610,00	Sim
11 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	037	82.387.226/0001-51	950,00	950,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: JORGE SLOBODA