

Curitiba, 30 de Agosto de 2017.

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIANA – ESTADO DO PARANÁ.

REF.: QUESTIONAMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2017 –

OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis a base de aminoácidos.

A NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., doravante denominada Requerente, inscrita no CNPJ sob o nº 03.612.312/0005-78, por seu procurador abaixo assinado, vem pelo presente apresentar QUESTIONAMENTO ao Edital, pelos motivos adiante declinados.

I - DOS FATOS

II – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Em breve resumo trata-se de licitação na modalidade pregão presencial de nº 66/2017, promovida pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Mariana, do tipo menor preço unitário, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos.

Fato é que, da análise do referido Edital e seu(s) Anexo(s), verificamos que algumas exigências restringem a ampla disputa, limitando a participação de diversas empresas do mercado, em desconformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Verifica-se que o produto ofertado no **ITEM 01** deve ser um *“Complemento alimentar em pó calórico e hiperprotéico, preparado à base de leite integral, leite desnatado, maltodextrina, enriquecido de vitaminas e minerais. Com 100% de proteína de origem animal. Isento de sacarose. Apresentação: lata de 400g nos sabores a ser solicitado (morango, banana e baunilha).”*

A Nutriport, como requerente, comercializa o produto **SUSTAIN ENERGY – LATA 450G** (Ficha técnica Anexo I) que atende as características mais relevantes do item citado acima.

Verifica-se que o produto ofertado no **ITEM 05** deve ser um *“Fórmula infantil a base de proteínas lácteas, em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose. Indicado para lactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida. Carboidratos: lactose e maltodextrina. Lata de 400 gr.”*

14:15:30
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SANTA MARIANA
PROTOCOLO Nº 2011
31 / 08 / 2017

José Luz Ferreira
Matrícula: 1243

1



Nutriport Comercial Ltda.

Rua Américo Fimino de Toledo, nº 840 - Barracões 06 e 07 - Uberaba - CEP 81580-450 CURITIBA - PR
Tel (41) 3286-5500 nutriport.pr@nutriport.com.br / www.nutriport.com.br

A Nutriport, como requerente, comercializa o produto **MILUPA 1 – LATA 400G** (Ficha técnica Anexo II) que atende as características mais relevantes do item citado acima.

Verifica-se que o produto ofertado no **ITEM 08** deve ser um *“Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses, à base de 100% proteína isolada da soja. Enriquecida com ferro, cálcio, vitaminas. L-metionina. Carboidratos: 100% Maltodextrina. Lata de 800 gramas.”*

A Nutriport, como requerente, comercializa o produto **APTAMIL SOJA 1 E 2 – LATA 400G** (Ficha técnica Anexo III) que atende as características mais relevantes do item citado acima.

II – DO PEDIDO

Pelo todo o exposto e visando a competitividade no certame, questionamos se podemos ofertar o **SUSTAIN ENERGY – LATA 450G** para negociação do ITEM 01, o **MILUPA 1 – LATA 400G** para a negociação do ITEM 05 e o **APTAMIL SOJA 1 E 2 – LATA 400G** para a negociação do ITEM 08.

Aguardamos vosso posicionamento e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, através do telefone 11 5089-2030 e e-mail licitacoes.sp@nutriport.com.br.

Atenciosamente,


NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Camila Bossoni Russo
Consultora de Vendas Hospitalar

03.612.312/0005-78

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

Rua Américo Firmino de Toledo, 840 - Barracões 06 e 07
Uberaba - CEP 81580-450
CURITIBA-PR




SUSTAIN Energy sabor morango
Pó para o Preparo de Bebida

Descrição / Características:

Pó para o preparo de bebida sabor morango com vitaminas e minerais. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

Lista de ingredientes:



Apresentação/ Rendimento:

Lata de 450g – 1631 kcal / Rendimento de 2250 mL

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Quantidade por porção	Porção de 40g* (3 colheres de sopa cheias)	% VD**	Em 40g pó + 200 ml leite desnatado	% VD**
Valor Energético	144kcal = 602kJ	7	212kcal = 887kJ	11
Carboidratos	34g	11	44g	15
Proteínas	2,4g	3	9,1g	12
Gorduras totais	0g	0	0g	0
Gorduras Saturadas	0g	0	0g	0
Gorduras Trans	0g	***	0g	***
Fibra Alimentar	0g	0	0g	0
Sódio	44mg	2	95mg	4
Cálcio	307mg	31	441mg	44
Ferro	2,6mg	19	2,7mg	19
Fósforo	124mg	18	209mg	30
Magnésio	46mg	18	56mg	22
Fluor	0,80mg	20	0,80mg	20
Zinco	2,6mg	37	3,0mg	43
Molibdênio	36µg	80	36µg	80
Cromo	14µg	40	14µg	40
Iodo	30µg	23	30µg	23
Selênio	14µg	41	14µg	41
Manganês	1,0mg	44	1,0mg	44
Vitamina A	240µg	40	240µg	40
Vitamina D	1,6µg	32	1,6µg	32
Vitamina E	3,0mg	30	3,0mg	30
Vitamina K	24µg	37	24µg	37
Vitamina B1	0,44mg	37	0,48mg	40
Vitamina B2	0,48mg	37	0,74mg	57
Niacina	5,4mg	34	6,9mg	43
Ácido pantotênico	3,1mg	62	3,1mg	62
Vitamina B6	0,60mg	46	0,67mg	52
Ácido fólico	60µg	25	70µg	29
Vitamina B12	0,36µg	15	1,4µg	58
Biotina	24µg	80	24µg	80
Vitamina I	18mg	40	18mg	40
Inositol	22mg	***	22mg	***
Colina	44mg	8	44mg	8

* Quantidade necessária para o preparo de 200ml.

** % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*** VD não estabelecido.

Modo de preparo:

MODO DE PREPARO

Dissolva 3 colheres de sopa cheias (aprox. 40g) de Sustain para cada 200ml de leite desnatado e mexa bem. Pode ser adicionado no leite quente ou frio.



O produto pode ser preparado com leite semidesnatado ou integral.

Cuidados de Conservação:

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO

Conservar em local seco e fresco. Após aberto: utilizar somente talheres limpos e secos, não refrigerar, conservar a lata bem fechada em local seco e fresco e consumir em até 30 dias.

Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: Produto isento de registro no MS
Validade do produto	: 24 (vinte e quatro) meses
Marca	: Danone
Procedência	: DSM Produtos nutricionais Brasil S.A
NCM	: 21069030

- Empilhamento Máximo:

Para armazenamento/transporte: 450g: 12 camadas/1,20m

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.



SUSTAIN Energy sabor chocolate
Pó para o Preparo de Bebida

Descrição / Características:

Pó para o preparo de bebida sabor chocolate com vitaminas e minerais. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

Lista de ingredientes:

INGREDIENTES:

Maltodextrina, açúcar, leite em pó
desnatado, cacau em pó, carbonato de
cálcio, amido de mandioca, fosfato
dicálcico, carbonato de magnésio,
bitartarato de colina, ácido ascórbico,
inositol, pirofosfato férrico, acetato de
DL-alfa tocoferol, sulfato de zinco,
nicotinamida, pantotenato de cálcio,
palmitato de retinol, sulfato de
manganês, gluconato de cobre,
fluoreto de sódio, biotina,
colecalférol, cloridrato de piridoxina,
cloridrato de tiamina, fitonadiona,
riboflavina, iodeto de potássio,
selenito de sódio, molibdato de sódio,
cloreto de cromo III, ácido fólico,
cianocobalamina e aromatizante.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.

Apresentação/ Rendimento:

Lata de 450g – 1631 kcal / Rendimento de 2250 mL

Informação Nutricional:


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Quantidade por porção	Porção de 40 g* (1 colher de sopa cheia)	% VD**	Em 40 g pó + 200ml leite desnatado	% VD**
Valor Energético	138kcal = 577kJ	7	206kcal = 862kJ	10
Carboidratos	31g	10	41g	14
Proteínas	3,0g	4	9,7g	13
Gorduras totais	0g	0	0g	0
Gorduras Saturadas	0g	0	0g	0
Gorduras trans	0g	***	0g	***
Fibra Alimentar	0g	0	0g	0
Sódio	40mg	2	91mg	4
Cálcio	314mg	31	448mg	45
Ferro	4,2mg	30	4,3mg	31
Fósforo	160mg	23	245mg	35
Magnésio	64mg	25	74mg	29
Fluor	0,80mg	20	0,80mg	20
Zinco	2,6mg	37	3,0mg	43
Molibdênio	36µg	80	36µg	80
Cromo	28µg	80	28µg	80
Iodo	30µg	23	30µg	23
Selênio	14µg	41	14µg	41
Manganês	1,0mg	44	1,0mg	44
Vitamina A	240µg	40	240µg	40
Vitamina D	1,6µg	32	1,6µg	32
Vitamina E	3,0mg	30	3,0mg	30
Vitamina K	24µg	37	24µg	37
Vitamina B1	0,44mg	37	0,48mg	40
Vitamina B2	0,48mg	37	0,74mg	57
Niacina	5,4mg	34	6,9mg	43
Ácido pantotênico	3,1mg	62	3,1mg	62
Vitamina B6	0,60mg	46	0,67mg	52
Ácido fólico	60µg	25	70µg	29
Vitamina B12	0,36µg	15	1,4µg	58
Biotina	24µg	80	24µg	80
Vitamina C	18mg	40	18mg	40
Inositol	22mg	***	22mg	***
Colina	44mg	8	44mg	8

* Quantidade necessária para o preparo de 200ml.


** % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*** VD não estabelecido.

Modo de preparo:



Cuidados de Conservação:



Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: Produto isento de registro no MS
Validade do produto	: 24 (vinte e quatro) meses
Marca	: Danone
Procedência	: DSM Produtos nutricionais Brasil S.A
NCM	: 21069030

- Empilhamento Máximo:

Para armazenamento/transporte: 450g: 12 camadas/1,20m

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.




SUSTAIN Energy sabor baunilha
Pó para o Preparo de Bebida

Descrição / Características:

Pó para o preparo de bebida sabor baunilha com vitaminas e minerais. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

Ingredientes:



Apresentação/ Rendimento:

Lata de 450g – 1631 kcal / Rendimento de 2250 mL

Informação Nutricional:


INFORMAÇÃO NUTRICIONAL				
Quantidade por porção	Porção de 40g* (3 colheres de sopa cheias)	% VD**	Em 40g pó + 200ml leite desnatado	% VD**
Valor Energético	145kcal = 607kJ	7	213kcal = 891kJ	11
Carboidratos	34g	11	44g	15
Proteínas	2,3g	3	9,0g	12
Gorduras totais	0g	0	0g	0
Gorduras Saturadas	0g	0	0g	0
Gorduras Trans	0g	***	0g	***
Fibra Alimentar	0g	0	0g	0
Sódio	44mg	2	95mg	4
Cálcio	300mg	30	434mg	43
Ferro	2,6mg	19	2,7mg	19
Fósforo	118mg	17	203mg	29
Magnésio	45mg	17	55mg	21
Fluor	0,80mg	20	0,80mg	20
Zinco	2,6mg	37	3,0mg	43
Molibdênio	36µg	80	36µg	80
Cromo	14µg	40	14µg	40
Iodo	30µg	23	30µg	23
Selênio	14µg	41	14µg	41
Manganês	1,0mg	44	1,0mg	44
Vitamina A	240µg	40	240µg	40
Vitamina D	1,6µg	32	1,6µg	32
Vitamina E	3,0mg	30	3,0mg	30
Vitamina K	24µg	37	24µg	37
Vitamina B1	0,44mg	37	0,48mg	40
Vitamina B2	0,48mg	37	0,74mg	57
Niacina	5,4mg	34	6,9mg	43
Ácido pantotênico	3,1mg	62	3,1mg	62
Vitamina B6	0,60mg	46	0,67mg	52
Ácido fólico	60µg	25	70µg	29
Vitamina B12	0,36µg	15	1,4µg	58
Biotina	24µg	80	24µg	80
Vitamina C	18mg	40	18mg	40
Inositol	22mg	***	22mg	***
Colina	44mg	8	44mg	8

* Quantidade necessária para o preparo de 200ml.


** % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*** VD não estabelecido.

Modo de preparo:



Cuidados de Conservação:



Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: Produto isento de registro no MS
Validade do produto	: 24 (vinte e quatro) meses
Marca	: Danone
Procedência	: DSM Produtos nutricionais Brasil S.A
NCM	: 21069030

- Empilhamento Máximo:

Para armazenamento/transporte: 450g: 12 camadas/1,20m

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.



APTAMIL 1 Soja

Fórmula Infantil para lactentes a base de soja

Indicações: Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida, com intolerância à lactose e/ou necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose (galactosemia) e/ou opção familiar

Descrição / Características:

Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteína de soja. Contém ácidos graxos essenciais - ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

INGREDIENTES

Maltodextrina, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de colza, óleo de coco, óleo de girassol altamente oleico, óleo de milho, óleo de girassol), proteína de soja, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de cálcio tribásico, citrato tripotássico, hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de colina, ácido L-ascórbico, taurina, L-ascorbato de sódio, mio-inositol, citrato trissódico, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinco, palmitato de ascorbila, acetato DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, riboflavina, palmitato de retinila, DL-alfa tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, sulfato cúprico, iodeto de potássio, ácido N-pteril-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, selenito de sódio, cianocobalamina e emulsificante lecitina. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

Apresentação/ Rendimento:

Lata de 400g – 2046 Kcal / 3101 mL

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	Quantidade por 100g	Quantidade por 100ml
Valor energético	514 kcal = 2150 kJ	66 kcal = 275 kJ
Carboidratos	55 g	7,0 g
Proteínas	13 g	1,6 g
Gorduras totais	27 g	3,5 g
Gorduras saturadas	12 g	1,5 g
Gorduras trans	0 g	0 g
Fibras alimentares	0 g	0 g
Sódio	160 mg	20 mg
Cálcio	395 mg	51 mg
Ferro	6,2 mg	0,79 mg
Potássio	506 mg	65 mg
Cloreto	323 mg	41 mg
Fósforo	231 mg	30 mg
Magnésio	46 mg	5,9 mg
Zinco	3,9 mg	0,50 mg
Cobre	284 µg	36 µg
Manganês	261 µg	33 µg
Iodo	103 µg	13 µg
Vitamina A	312 µg RE	40 µg RE
Vitamina D	7,5 µg	0,96 µg
Vitamina E	7,0 mg α TE	0,90 mg α TE
Vitamina K	44 µg	5,6 µg
Vitamina B1	390 µg	50 µg
Vitamina B2	779 µg	100 µg
Vitamina B6	312 µg	40 µg
Vitamina B12	1,6 µg	0,20 µg
Vitamina C	64 mg	8,2 mg
Niacina	3400 µg	440 µg
Ácido pantotênico	2300 µg	294 µg
Ácido fólico	91 µg	12 µg
Biotina	15 µg	1,9 µg
Taurina	36 mg	4,6 mg
L-carnitina	8,3 mg	1,1 mg
Colina	92 mg	12 mg
Inositol	26 mg	3,3 mg

A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO OU NUTRICIONISTA DEVE SER SEMPRE SEGUIDA.

A tabela abaixo pode ser usada como guia de referência.

Idade do lactente	Água previamente fervida (ml)	Aptamil Soja 1: nº de colheres-medida*	Número de mamadeiras por dia
1ª e 2ª semanas	90	3	6
3ª e 4ª semanas	120	4	5
2º mês	150	5	5
3º mês	180	6	5
4º e 5º meses	210	7	4

* CADA COLHER-MEDIDA CONTÉM APROXIMADAMENTE 4,3g DE PÓ.

MODO DE PREPARO:



1 Lave as mãos, a mamadeira, o bico e o anel até remover todos os resíduos de fórmula. Ferva os utensílios durante 5 minutos. Conserve-os tampados até o momento de usá-los.



2 Ferva a água potável durante 5 minutos e deixe esfriar por cerca de 15 minutos até atingir a temperatura de 70°C. O uso de água e mamadeiras não fervidas pode provocar doenças ao lactente.



3 Coloque na mamadeira esterilizada a quantidade exata de água previamente fervida.



4 Sempre utilize a colher-medida contida nesta embalagem. Encha a colher-medida e nivele-a com o auxílio de uma faca limpa e seca.



5 Adicione a quantidade de colheres-medida, de acordo com a orientação do médico ou nutricionista ou de acordo com a tabela de alimentação. Siga rigorosamente a orientação quanto ao número de colheres-medida, pois a adição de mais ou menos colheres-medida pode ser prejudicial à saúde do lactente.



6 Feche a mamadeira e agite-a até que o pó se dissolva completamente. Mexa ou agite a fórmula antes de oferecer ao lactente.



7 Verifique a temperatura do produto no pulso antes de oferecer ao lactente a fim de evitar queimaduras.

O consumo do produto Aptamil Soja 1 deve ser imediato após o preparo. Quando necessário o preparo do produto com antecedência, o mesmo deve ser mantido sob refrigeração a uma temperatura menor que 5°C, por no máximo 24 horas.

Os restos do produto preparado devem ser descartados.

O preparo, o armazenamento e o uso inadequados deste produto podem trazer perigos à saúde do lactente.

Este produto pode sofrer compactação durante transporte/armazenagem, ocasionando uma redução do espaço ocupado na embalagem. Seu peso, contudo, corresponde ao indicado no rótulo. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:** conservar em local fresco. **APÓS ABERTO:** não refrigerar, conservar a lata bem fechada em local seco e fresco e consumir em até 30 dias.

INDÚSTRIA ARGENTINA - FABRICADO POR KASDORF S.A. UMA EMPRESA DO GRUPO DANONE PANAMERICANA Y GRAL SÁVIO (1619) GARIN BUENOS AIRES INSCR. EST. SENASA: B104785 R.P.E. Nº 02031124 - R.N.E. Nº 00000013. IMPORTADO POR: DANONE LTDA. (A) AV. PAULISTA, 2300 - 19º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - CEP 01310-300 - CNPJ: 23.643.315/0115-10. (B) ROD. JORGE LACERDA, 600 - ESPINHEIROS - ITAJÁ - SC - CEP 88317-100 - CNPJ: 23.643.315/0128-35. (C) AVENIDA A, 321 - LOTE 1, QUADRA 7, SALA 2 - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP 37701-970 - CNPJ: 23.643.315/0144-55. (D) AV. PROJETADA, S/N - RUA 2, LOTE 01 A 08, QUADRA 10 - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP 37718-256 - CNPJ: 23.643.315/0142-93 • REGISTRO M.S. Nº 6.6577.0020



Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: 6.6577.0020
Validade do produto	: 24 (vinte e quatro) meses
Marca	: Danone
Procedência	: Argentina – Kasdorf
Código Alfandegário	: 1901.10.90

NOTA IMPORTANTE: O leite materno é o melhor alimento para o lactente até o 6º mês deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os 2 anos de idade ou mais. As gestantes e nutrízes devem ser orientadas sobre a importância de ingerir uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e sobre a importância do aleitamento materno. As mães devem ser alertadas para o uso de mamadeiras, bicos e chupetas: eles podem dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação; seu uso desnecessário ou inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários.

Material técnico-científico destinado exclusivamente aos profissionais de saúde, obedecendo rigorosamente a Portaria nº 2051, de 08 de novembro de 2001, a Resolução RDC nº222, de 5 de agosto de 2002, Lei 11265 de 3 de janeiro de 2006, Lei 11474 de 15 de maio de 2007 e Decreto nº 8552, de 03 de novembro de 2015. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total e/ou parcial. É proibida a utilização desse material para realização de promoção comercial.

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.



MILUPA 1 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES

Indicações: Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida.

Descrição / Características:

Fórmula infantil de partida em pó, adicionada com ferro. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

Ingredientes: Lactose, concentrado protéico de soro de leite, leite em pó semidesnatado, óleos de girassol, óleo de canola, óleo de palma, óleo de coco; carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, carbonato de magnésio, sulfatos de ferro, sulfato de zinco, vitamina A, niacina; gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6; sulfato de manganês, ácido fólico, iodato de potássio, vitamina K, selenito de sódio, vitamina D, biotina. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE PEIXE.

Apresentação/ Rendimento:

Lata de 400g – 3030 ml / 2030 kcal

Lata de 800g – 6060 ml / 4060 kcal



DANONE
Early Life Nutrition

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

	Quantidade por 100g (100g)	Quantidade por 100ml (150g por 100ml de água)
Valor energético	508 kcal = 2127 kJ	67 kcal = 280 kJ
Carboidratos	57g	7,5g
Lactose	57g	7,5g
Proteínas	11g	1,4g
Gorduras totais	27g	3,5g
Gorduras saturadas	9,1g	1,2g
Gorduras trans	0g	0g
Fibras alimentares	0g	0g
Sódio	190mg	25mg
Cálcio	402mg	53mg
Ferro	6,0mg	0,80mg
Potássio	492mg	65mg
Cloreto	388mg	51mg
Fósforo	252mg	33mg
Magnésio	41mg	5,5mg
Zinco	3,9mg	0,51mg
Manganês	50µg	6,6µg
Cobre	320µg	42µg
Selênio	11µg	1,5µg
Iodo	77µg	10µg
Vitamina A	420µg	55µg
Vitamina D	9,1µg	1,2µg
Vitamina E	7,0mg	1,0mg
Vitamina K	38µg	5,1µg
Vitamina B1	380µg	50µg
Vitamina B2	760µg	100µg
Vitamina B6	310µg	40µg
Vitamina B12	1,5µg	0,20µg
Vitamina C	61mg	8,1mg
Niacina	3300µg	440µg
Ácido pantotênico	2500µg	330µg
Ácido fólico	91µg	12µg
Biotina	12µg	1,6µg
Taurina	35mg	4,6mg
L-carnitina	8,6mg	1,1mg
Colina	75mg	10mg



DANONE
Early Life Nutrition

GUIA DE ALIMENTAÇÃO

Idade do bebê	Quantidade de água previamente fervida (ml)	Mitiga 1 nº de colheres-medida*	Número de mamadeiras por dia
1ª e 2ª semanas	90	3	6
3ª e 4ª semanas	120	4	5
2º mês	150	5	5
3º mês	180	6	5
4º mês e 5º mês	210	7	4

*Cada colher-medida contém 4,4g de pó.

A prescrição do médico ou nutricionista deve sempre ser seguida.
A tabela acima pode ser usada como um guia de referência.

MODO DE PREPARO:



1 Lave as mãos, a mamadeira, o bico e o anel até remover todos os resíduos de fórmula.



2 Ferva os utensílios durante 5 minutos. Conserve-os tampados até o momento de usá-los. Ferva a água potável durante 5 minutos e deixe resfriar por cerca de 15 minutos até atingir a temperatura de 70°C. O uso de água e mamadeiras não fervidas pode provocar doenças ao lactente.



3 Coloque na mamadeira esterilizada a quantidade exata de água previamente fervida.



4 Sempre utilize a colher-medida contida nesta embalagem. Encha a colher-medida e nivele-a com o auxílio de uma faca limpa e seca. Adicione a quantidade de colheres-medida, de acordo com a orientação do médico ou nutricionista ou conforme a tabela de alimentação. Siga rigorosamente a orientação quanto ao número de colheres-medidas, pois a adição de mais ou menos colheres-medida pode ser prejudicial à saúde do lactente.



5 Feche a mamadeira e agite-a até que o pó se dissolva completamente. Mexa ou agite a fórmula antes de oferecer ao lactente.



6 Verifique a temperatura do produto no pulso antes de oferecer ao lactente a fim de evitar queimaduras.



DANONE

Early Life Nutrition

- O consumo do produto Milupa 1 deve ser imediato após o preparo. Quando necessário o preparo do produto com antecedência, o mesmo deve ser mantido sob refrigeração a uma temperatura menor que 5°C, por no máximo 24 horas.
- Os restos do produto preparado devem ser descartados.
- O preparo, o armazenamento e o uso inadequados deste produto podem trazer perigos à saúde do lactente.

Modo de Conservação:

- Conservar em local fresco. Após aberto: não refrigerar, conservar a lata bem fechada em local seco e fresco e consumir em até 30 dias.

Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: 6.6577.0022
Validade do produto	: 18 (dezoito) meses
Marca	: Danone
Procedência	: Argentina – Kasdorf
Código alfandegário	: 1901.10.90

NOTA IMPORTANTE: O leite materno é o melhor alimento para o lactente até o 6º mês deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os 2 anos de idade ou mais. As gestantes e nutrizas devem ser orientadas sobre a importância de ingerir uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e sobre a importância do aleitamento materno. As mães devem ser alertadas para o uso de mamadeiras, bicos e chupetas: eles podem dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação; seu uso desnecessário ou inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários.

Material técnico-científico destinado exclusivamente aos profissionais de saúde, obedecendo rigorosamente a Portaria nº 2051, de 08 de novembro de 2001, a Resolução RDC nº222, de 5 de agosto de 2002, Lei 11265 de 3 de janeiro de 2006, Lei 11474 de 15 de maio de 2007 e Decreto nº 8552, de 03 de novembro de 2015. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total e/ou parcial. É proibida a utilização desse material para realização de promoção comercial.

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.



APTAMIL Soja 2

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA À BASE DE SOJA

Indicações: Alimentação de lactentes a partir dos 6 meses de vida, com intolerância à lactose e/ou necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose (galactosemia) e/ou opção familiar e/ou tratamento de alergia ao leite de vaca (ALV) IgE mediada.

Descrição / Características:

Fórmula infantil de seguimento em pó, a base de proteína de soja. Contém ácidos graxos essenciais - ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. Atende a todas as recomendações da Legislação Brasileira.

INGREDIENTES:

Maltodextrina, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), proteína de soja, fosfato de cálcio tribásico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, citrato tripotássico, citrato trissódico, hidrogênio fosfato de magnésio, cloreto de colina, sais de magnésio de ácido cítrico, ácido L-ascórbico, taurina, L-ascorbato de sódio, mio-inositol, sulfato ferroso, acetato de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, L-carnitina, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, D-biotina, cianocobalamina, riboflavina, palmitato de retinila, ácido N-pteróil-L-glutâmico, DL-alfa-tocoferol, cloridrato de cloreto de tiamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, sulfato cúprico, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, emulsificante lecitina. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

Perfil de Proteínas	100% Vegetal – Proteína Isolada de Soja
Perfil de Carboidratos	100% Maltodextrina
Perfil de Lipídios	100% gordura vegetal (óleos de palma, canola, coco e girassol).
Distribuição Energética	Carboidratos – 48% Proteínas – 10% Lipídios – 42%

Apresentação e rendimento:

Lata de 400g – 2900 mL / 1971 kcal

Lata de 800g – 5800 mL / 3942 kcal

Informação Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
	Quantidade por 100 g	Quantidade por 100ml
Valor energético	493 kcal = 2065 kJ	68 kcal = 285 kJ
Carboidratos	59 g	8,1 g
Lactose	0 g	0 g
Proteínas	12 g	1,7 g
Gorduras totais	23 g	3,2 g
Gorduras saturadas	9,8 g	1,4 g
Gorduras trans	0 g	0 g
Ácido linoléico	3,3 g	0,5 g
Ácido alfa-linolénico	0,6 g	0,1 g
Fibras alimentares	0 g	0 g
Sódio	174 mg	24 mg
Cálcio	481 mg	66 mg
Ferro	7,9 mg	1,1 mg
Potássio	518 mg	71 mg
Cloro	348 mg	48 mg
Fósforo	271 mg	37 mg
Magnésio	35 mg	4,8 mg
Zinco	3,7 mg	0,52 mg
Cobre	297 µg	41 µg
Manganês	217 µg	30 µg
Selênio	12 µg	1,6 µg
Iodo	87 µg	12 µg
Vitamina A	430 µg RE	59 µg RE
Vitamina D	10 µg	1,4 µg
Vitamina E	8,7 mg -TE	1,2 mg -TE
Vitamina K	37 µg	5,1 µg
Vitamina B1	370 µg	51 µg
Vitamina B2	870 µg	120 µg
Vitamina B6	290 µg	40 µg
Vitamina B12	1,3 µg	0,18 µg
Vitamina C	62 mg	8,5 mg
Niacina	3200 µg	440 µg
Ácido pantotênico	2464 µg	340 µg
Ácido fólico	67 µg	9,3 µg
Biotina	13 µg	1,8 µg
Colina	72 mg	10 mg
Mio-inositol	25 mg	3,4 mg
Taurina	39 mg	5,4 mg
L-carnitina	6,9 mg	0,95 mg

A PRESCRIÇÃO DO MÉDICO OU NUTRICIONISTA DEVE SER SEMPRE SEGUIDA.

A tabela abaixo pode ser usada como guia de referência.

Idade do lactente	Água previamente fervida (ml)	Aptamil Soja 2 nº de colheres-medida*	Número de mamadeiras por dia
A partir do 6º mês	210	7	3-4

* CADA COLHER-MEDIDA CONTÉM APROXIMADAMENTE 4,6g DE PÓ.

MODO DE PREPARO:



1. Lave as mãos, a mamadeira, o bico e o anel até remover todos os resíduos de fórmula. Ferva os utensílios durante 5 minutos. Conserve-os tampados até o momento de usá-los.



2. Ferva a água potável durante 5 minutos e deixe resfriar por cerca de 15 minutos até atingir a temperatura de 70°C. O uso de água e mamadeiras não fervidas pode provocar doenças à criança.



3. Coloque na mamadeira esterilizada a quantidade exata de água previamente fervida.



4. Sempre utilize a colher-medida contida nesta embalagem. Encha a colher-medida e nivele-a com o auxílio de uma faca limpa e seca.



5. Adicione a quantidade de colheres-medida, de acordo com a orientação do médico ou nutricionista ou de acordo com a tabela de alimentação. Siga rigorosamente a orientação quanto ao número de colheres-medida, pois a adição de mais ou menos colheres-medida pode ser prejudicial à saúde da criança.



6. Feche a mamadeira e agite-a até que o pó se dissolva completamente. Mexa ou agite a fórmula antes de oferecer à criança.



7. Verifique a temperatura do produto no pulso antes de oferecer à criança a fim de evitar queimaduras.

O consumo do produto Aptamil Soja 2 deve ser imediato após o preparo. Quando necessário o preparo do produto com antecedência, o mesmo deve ser mantido sob refrigeração a uma temperatura menor que 5°C, por no máximo 24 horas. Os restos do produto preparado devem ser descartados. O preparo, o armazenamento e o uso inadequados deste produto podem trazer perigos à saúde da criança.

Este produto pode sofrer compactação durante transporte/armazenagem, ocasionando uma redução do espaço ocupado na embalagem. Seu peso, contudo, corresponde ao indicado no rótulo. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:** conservar em local fresco. **APOS ABERTO:** não refrigerar, conservar a lata bem fechada em local seco e fresco e consumir em até 30 dias.

INDÚSTRIA ARGENTINA - FABRICADO POR: KASDORF S.A. UMA EMPRESA DO GRUPO DANONE PANAMERICANA Y GRAL SÁVIO (1619) GARIN BUENOS AIRES INSCR. EST. SENASA: B104785 R.P.E.Nº 02031124 - R.N.E. Nº 00000013. IMPORTADO POR: DANONE LTDA. (A) AV. PAULISTA, 2300 - 19º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - CEP 01310-300 - CNPJ: 23.643.315/0115-10 • (B) ROD. JORGE LACERDA, 600 - ESPINHEIROS - ITAJAÍ - SC - CEP 88317-100 - CNPJ: 23.643.315/0128-35 • (C) AVENIDA A, 321 - LOTE 1, QUADRA 7, SALA 2 - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP 37701-970 - CNPJ: 23.643.315/0144-55 • (D) AVENIDA PROJETA, S/N - RUA 2, LOTE 01 A 08, QUADRA 10 - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP 37.718-256 - CNPJ: 23.643.315/0142-93 • REGISTRO M.S. Nº 6.6577.0021



Validade e Lote: vide o fundo da lata

Número do registro no M.S.	: 6.6577.0021
Validade do produto	: 24 (vinte e quatro) meses
Marca	: Danone
Procedência	: Argentina - Kasdorf

NOTA IMPORTANTE: O leite materno é o melhor alimento para o lactente até o 6º mês deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até os 2 anos de idade ou mais. As gestantes e nutrizes devem ser orientadas sobre a importância de ingerir uma dieta equilibrada com todos os nutrientes e sobre a importância do aleitamento materno. As mães devem ser alertadas para o uso de mamadeiras, bicos e chupetas: eles podem dificultar o aleitamento materno, particularmente quando se deseja manter ou retornar à amamentação; seu uso desnecessário ou inadequado pode trazer prejuízos à saúde do lactente, além de custos desnecessários.

Material técnico-científico destinado exclusivamente aos profissionais de saúde, obedecendo rigorosamente a Portaria nº 2051, de 08 de novembro de 2001, a Resolução RDC nº222, de 5 de agosto de 2002, Lei 11265 de 3 de janeiro de 2006, Lei 11474 de 15 de maio de 2007 e Decreto nº 8552, de 03 de novembro de 2015. Proibida a distribuição a outros públicos e reprodução total e/ou parcial. É proibida a utilização desse material para realização de promoção comercial.

Conforme a Resolução RDC nº 26 de 02 de julho de 2015, todos os produtos fabricados a partir de 03 de julho de 2016 deverão indicar em seus rótulos a presença de ingredientes que causam alergias alimentares. Os produtos fabricados anteriormente a essa data e que estão no mercado poderão ser comercializados até o final do seu prazo de validade.