UBIRATÃ
PREFEITURA

PROCESSO LICITATÓRIO

Número 5593/2022

MODALIDADE

Pregão eletronico nº 37/2022 fase I

FINALIDADE

Aquisição de mobiliário - educação

PROPONENTES

PRAZOS E PUBLICAÇÕES

DE 25/03 A ~~18/04~~ 25/04 ÀS 8:30 HORAS LOCAL 30/03/2022

HOMOLOGADO _____ OPR _____

VENCIMENTO _____ DIOE _____

OBSERVAÇÃO _____

UBIRATÃ 25 / MARÇO DE 2022

1. REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 103/2022

2. OBJETO

Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para o CMEI Arte de Crescer e outras instituições da Secretaria da Educação.

3. VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO

R$-340.124,50

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104	189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	13.345,02
0503	9503	449052999900	Outros materiais permanentes	104	1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	Livre	45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Livre	185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Livre	16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	33.223,33
0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107	18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	63.595,83
0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107	17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	19.803,63
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	107	8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107	189,20

Ubiratã – Paraná, 07 de março de 2022

Neiva Grigio Ghidi
Sec. da Educação e Cultura

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

5. DESPACHO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Recebimento: 09 / 3 /2022

Conforme dotação orçamentária indicada, informamos:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SIM	NÃO
✓	

RECURSO FINANCEIRO	
SIM	NÃO
De acordo com a programação financeira	

Cristiane Fatima Zolin
Contadora
CRC/PR 070218/O
Contadora

Valdinei da Silva
Sec. de Finanças
Secretário das Finanças

6. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.

Fábio de Oliveira Dalécio

7. DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento: 08/03/2022

Hora: 16:30

Divisão de Licitação

ANEXO I
COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO Nº 103/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para o CMEI Arte de Crescer e outras instituições da Secretaria da Educação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. A presente licitação tem como objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para atender as necessidades das Instituições pertencentes à Secretaria da Educação, especialmente do Centro Municipal de Educação Infantil Arte de Crescer, o qual está em processo de reforma. Assim, para melhor atender os alunos e funcionários, além da reforma do prédio, faz-se também necessária a aquisição de móveis novos, bem como utensílios domésticos e demais equipamentos, uma vez que o prédio contava com móveis e equipamentos muito antigos, alguns com mau funcionamento, de forma que as necessidades do local não eram plenamente atendidas. Além do CMEI Arte de Crescer, também há outras instituições que necessitam de alguns móveis e equipamentos para melhor atender as pessoas que frequentam tais prédios, sejam, alunos, funcionários e público em geral, de forma que alguns dos itens da presente licitação também contemplam essas instituições.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. O valor estimado para a contratação é de R$-(340.124,50).

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1. A execução do objeto será custeada pela (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104	189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	13.345,02
0503	9503	449052999900	Outros materiais permanentes	104	1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	Livre	45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Livre	185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Livre	16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	33.223,33

0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107	18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	63.595,83
0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107	17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	19.803,63
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	107	8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107	189,20

5. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. 12 meses.

6. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

6.1. Gestor do Contrato: Neiva Grigio Gindri.

6.2. Fiscal do Contrato: Thiago Dadalto Gimenez.

6.3. Fiscal do Contrato Substituto: Edicleia Aparecida Duarte Felizari.

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Código LC	Lote	Item	Descrição	Qtd	Un	V. Unit R$	V. Total R$
41375	1	1	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de um	3	UN.	3.500,0000	10.500,0000

			ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 480930.				
41372	1	2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 480928.	2	UN.	4.851,0000	9.702,0000
41395	1	3	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 450747.	3	UN.	8.369,2500	25.107,7500
41383	1	4	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com	4	UN.	2.940,0000	11.760,0000

			Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 479242.				
41348	1	5	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa 22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. CÓDIGO 462518.	13	UN.	1.853,3300	24.093,2900
41396	1	6	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. CÓDIGO 462518.	3	UN.	584,5400	1.753,6200

41392	1	7	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortatantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento. CÓDIGO 301823.	1	UN.	262,0000	262,0000
41409	1	8	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega. CÓDIGO 473524.	1	UN.	440,0000	440,0000
41373	1	9	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 355792.	1	UN.	386,0000	386,0000
41397	1	10	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potencia 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 450916.	2	UN.	530,0000	1.060,0000
41353	1	11	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia	2	UN.	3.170,0000	6.340,0000

			Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 452767.				
41367	1	12	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 271496.	30	UN.	618,0000	18.540,0000
41356	1	13	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão	35	UN.	119,9700	4.198,9500

			vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 383628..				
41355	1	14	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 469141.	7	UN.	797,4400	5.582,0800

41377	1	15	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 306679.	3	UN.	1.000,0000	3.000,0000
41382	1	16	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima : 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 464203.	3	UN.	3.363,6800	10.091,0400
41347	1	17	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem,	30	CON	1.133,9800	34.019,4000

			isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				

41366	1	18	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 409684.	1	CON	1.280,0000	1.280,0000
41345	1	19	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e	50	CON	488,3100	24.415,5000

			sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
41346	1	20	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo	50	CON	502,0300	25.101,5000

			porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do				

			assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
41394	1	21	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm.	24	CON	590,5900	14.174,1600

			Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor				

			AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
41357	1	22	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 271713.	15	UN.	683,0000	10.245,0000
41349	1	23	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação. CÓDIGO 307130.	10	UN.	712,6700	7.126,7000
41351	1	24	Fogão comercial 06 bocas, cor branca,	2	UN.	2.273,8400	4.547,6800

			em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 406604.				
41350	1	25	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 451454.	2	UN.	1.999,3100	3.998,6200
41352	1	26	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou	2	UN.	630,0000	1.260,0000

			220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 405328.				
41371	1	27	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 463062.	2	UN.	670,0000	1.340,0000
41344	1	28	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 446092.	2	UN.	900,6000	1.801,2000
41362	1	29	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá	1	UN.	3.530,0000	3.530,0000

			possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 405332.				
41374	1	30	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. CÓDIGO 360272.	2	UN.	3.030,2300	6.060,4600
41361	1	31	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350	1	UN.	6.232,6800	6.232,6800

			L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 302697.				
41378	1	32	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 475677.	1	UN.	185,6700	185,6700
41391	1	33	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega. CÓDIGO 449629.	2	UN.	1.320,6200	2.641,2400
41389	1	34	Impressora multifuncional, Tipo:	2	UN.	3.618,7000	7.237,4000

			Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 462842.				
41390	1	35	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses. CÓDIGO 481187.	1	UN.	5.250,7800	5.250,7800
41408	1	36	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter	1	UN.	1.115,0000	1.115,0000

			garantia de 12 meses. CÓDIGO 449983.				
41364	1	37	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 469917.	1	UN.	607,0000	607,0000
41365	1	38	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 438940.	1	UN.	3.423,0000	3.423,0000
41360	1	39	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 253900.	4	UN.	270,0000	1.080,0000
41359	1	40	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência	1	UN.	1.006,9800	1.006,9800

			mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 441762				
41405	1	41	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 240619.	7	UN.	280,0000	1.960,0000
41406	1	42	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 248290.	1	UN.	1.822,9500	1.822,9500
41343	1	43	Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege,	1	UN.	1.647,0000	1.647,0000

			acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 390503.				
41379	1	44	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega. CÓDIGO 368179.	2	UN.	273,1600	546,3200
41363	1	45	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo	1	UN.	425,4800	425,4800

			INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 452433.				
41407	1	46	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no minimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses. CÓDIGO 481546.	1	UN.	5.453,0000	5.453,0000
41393	1	47	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação. CÓDIGO 256929.	2	UN.	189,2000	378,4000
41380	1	48	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px,	6	UN.	2.072,0100	12.432,0600

			Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 376015.				
41369	1	49	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 460085.	2	UN.	2.233,7800	4.467,5600
41381	1	50	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 367709.	7	UN.	854,2900	5.980,0300
41354	1	51	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 462426.	15	UN.	301,0000	4.515,0000

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto será de maneira fracionada.

8.2. O prazo para entrega dos produtos, a contar do recebimento da solicitação de compras, será de 15 dias úteis.

8.3. Os locais para entrega serão informados na solicitação de compras, nos possíveis endereços listados na tabela abaixo:

Local	Endereço
CMEI Arte De Crescer	Avenida Clodoaldo De Oliveira, nº 1.817.
Sede da Secretaria da Educação e Cultura	Rua Princesa Isabel, nº 1593.
Escola Municipal Professor Furusato Tomio	Rua Belo Horizonte, nº 169, Jardim Josefina.
Centro Cultural / Biblioteca	Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 733 – Centro
Escola Dr. Gentil Toledo de Moraes	Av. Raimundo Soares do Nascimento, s/nº - Conjunto Boa Vista
Centro Cultural	Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 733 – Centro

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Após recebimento em definitivo de cada pedido e conferência da documentação fiscal.

Ubiratã, 07 de MARÇO de 2022.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro Cultural	Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 733 – Centro

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Após recebimento em definitivo de cada pedido e conferência da documentação fiscal.

Ubiratã, 07 de MARÇO de 2022.

Neiva Grigio Gindri
Sec. da Educação e Cultura

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

-· 00 030

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quarta-feira, 9 de março de 2022 16:40
Para: <educacao.licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Assunto: Re: Requisição 103 retificada

Boa tarde Edcleia,
Conforme conversamos fico no aguardo da garantia dos produtos e do código CATMAT.

desde já obrigada!

Divisão de Licitação

-----Mensagem Original-----
From: Licitações Educação
Sent: Wednesday, March 09, 2022 3:56 PM
To: Licitação
Subject: Requisição 103 retificada

Boa tarde

Segue requisição 103 retificada

--
Atenciosamente,

Secretaria da Educação e Cultura - Licitações
Telefone: (44) 3543-5236
Ubiratã-PR

.-• 00 031
203

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: "Licitações Educação" <educacao.licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quarta-feira, 9 de março de 2022 15:56
Para: "Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: Requisição 103 - Arte de Crescer.doc
Assunto: Requisição 103 retificada

Boa tarde

Segue requisição 103 retificada

--
Atenciosamente,

Secretaria da Educação e Cultura - Licitações
Telefone: (44) 3543-5236
Ubiratã-PR

1. REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 103/2022

2. OBJETO

Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos para o CMEI Arte de Crescer e outras instituições da Secretaria da Educação.

3. VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO

R$-340.124,50

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104	189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	13.345,02
0503	9503	449052999900	Outros materiais permanentes	104	1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	Livre	45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Livre	185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104	11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Livre	16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104	2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	33.223,33
0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107	18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	63.595,83
0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	107	22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107	17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	19.803,62
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107	14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	107	8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107	189,20

Ubiratã – Paraná, 07 de março de 2022

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

LOB
00 033

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: "Educação Licitação" <educacao.licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 10 de março de 2022 11:03
Para: "Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: Requisição 103 - Arte de Crescer.doc
Assunto: REQUISIÇÃO 103.

Bom dia,

Segue em anexo a Requisição 103 corrigida, estava faltando o código de alguns itens e fizemos a correção.

Obrigada.

Att

--
Atenciosamente,
Secretaria da Educação
Licitação/Compras
(44) 3543-5236

Prefeitura Municipal de Ubirata

200
00 034

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	207	Credito Orcamentario 2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.01	Divisao de Administracao Escolar
Funcional..... =	121220007	Educacao
Projeto/Atividade..... =	2023000	Manutencao das atividades de administracao escolar
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos..... =	104	EDUCACAO = 25%

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	30.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	4.132,85
Liquidado ate o Periodo. =	4.132,85
Pago ate o Periodo..... =	217,00
A Pagar Processado..... =	3.915,85
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	3.915,85
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	25.867,15

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 57m.

00 035

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	10529	Credito Especial 2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil
Funcional..... =	123650007	Educacao
Projeto/Atividade..... =	2185000	Manutencao das at. de Creche - Salario Educacao - Superavit
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Credito Especial..... =	41.300,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	41.300,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 57m.

1. REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 99/2022

2. OBJETO

Aquisição de materiais de consumo para o CMEI Arte de Crescer e para a Secretaria da Educação.

3. VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO

R$-18.350,40

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	2696	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104	5.459,40
0501	4172	339030990100	Materiais diversos para consumo	104	2.220,00
0501	6685	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104	405,00
0503	10629	339030990100	Materiais diversos para consumo	107	4.440,00
0503	10630	339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107	5.826,00

Ubiratã – Paraná, 04 de março de 2022

Neiva Grigio Ginori
Sec. da Educação e Cultura

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

5. DESPACHO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Recebimento: 8 / 3 /2022

Conforme dotação orçamentária indicada, informamos:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SIM	NÃO

Cristiane Fátima Zolin
Contadora
CRC/PR 073218/0

Contadora

RECURSO FINANCEIRO	
SIM	NÃO

De acordo com a programação financeira

Valdinei da Silva
Sec. de Finanças

Secretário das Finanças

6. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.

Fábio de Oliveira Dalécio

7. DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento: 08 / 03 /2022

Hora: 16 : 30

Divisão de Licitação

ANEXO I
COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO Nº 99/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de consumo para o CMEI Arte de Crescer e para a Secretaria da Educação.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. 2.1. A presente licitação tem como objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para atender as necessidades das Instituições pertencentes à Secretaria da Educação, especialmente do Centro Municipal de Educação Infantil Arte de Crescer, o qual está em processo de reforma. Assim, para melhor atender os alunos e funcionários, além da reforma do prédio, faz-se também necessária a aquisição de móveis novos, bem como utensílios domésticos e demais equipamentos, uma vez que o prédio contava com móveis e equipamentos muito antigos, alguns com mau funcionamento, de forma que as necessidades do local não eram plenamente atendidas. Além do CMEI Arte de Crescer, também há outras instituições que necessitam de alguns móveis e equipamentos para melhor atender as pessoas que frequentam tais prédios, sejam, alunos, funcionários e público em geral, de forma que alguns dos itens da presente licitação também contemplam essas instituições.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. O valor estimado para a contratação e de R$-18.350,40

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1. A execução do objeto será custeada pela (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	2696	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104	5.459,40
0501	4172	339030990100	Materiais diversos para consumo	104	2.220,00
0501	6685	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104	405,00
0503	10629	339030990100	Materiais diversos para consumo	107	4.440,00
0503	10630	339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107	5.826,00

5. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. 12 meses.

6. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

6.1. Gestor do Contrato: Neiva Grigio Gindri.

6.2. Fiscal do Contrato: Thiago Dadalto Gimenez.

6.3. Fiscal do Contrato Substituto: Edicleia Aparecida Duarte Felizari.

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Código LC	Lote	Item	Descrição	Qtd	Un	V. Unit R$	V. Total R$
41376	1	1	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros. CÓDIGO 382957.	6	UN.	67,5000	405,0000
41414	1	2	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 282895.	60	UN.	97,1000	5.826,0000
41508	1	3	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. CÓDIGO 460588.	90	UN.	74,0000	6.660,0000
41669	1	4	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras). Codigo 464978.	60	UN.	90,9900	5.459,4000

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. A execução do objeto será de maneira fracionada.

8.2. O prazo para entrega dos produtos, a contar do recebimento da solicitação de compras, será de 15 dias úteis.

8.3. O local para entrega será na Rua Princesa Izabel, nº 1593.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Após recebimento em definitivo de cada pedido e conferência da documentação fiscal.

Ubiratã, 07 de MARÇO de 2022.

Neiva Grigio Gindri
Sec. da Educação e Cultura

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

00 040

ORDENADOR DE DESPESAS

00 041

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Eu, **NEIVA GRIGIO GINDRI**, Secretária da EDUCAÇÃO E CULTURA de Ubiratã/PR, no uso de suas atribuições e atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, DECLARA, para os devidos fins, que a(s) despesa(s) resultantes da requisição de Licitação nº 99/2022 e 103/2022 , tem perfeita adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA).

Para que produza os legais e jurídicos efeitos, assina a presente.

Ubiratã Pr. 22 de MARÇO de 2022.

NEIVA GRIGIO GINDRI
Secretária da Educação e Cultura

00 042

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

efeitura Municipal de Ubirata

000 10/2022 2B

00 043

5593P
37-PE
08/04 8:50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta................ =	225	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao................ =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.01	Divisao de Administracao Escolar	
Funcional............ =	121220007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2023000	Manutencao das atividades de administracao escolar	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	104	EDUCACAO = 25%	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial......... =	2.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo...... =	0,00
Pago no Periodo......... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	1.599,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo...... =	0,00
A Pagar Processado...... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	1.599,00
Total a Pagar........... =	1.599,00
Saldo Bloqueado......... =	0,00
Saldo Reservado......... =	0,00
Saldo Disponivel........ =	401,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 57m.

Prefeitura Municipal de Ubirata

00 044

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	329	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil	
Funcional..... =	123650007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2032000	Manutencao das atividades do educacao infantil Creche	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	104	EDUCACAO = 25%	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	2.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	1.599,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	1.599,00
Total a Pagar..... =	1.599,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	401,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 58m.

00 045

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	384	Credito Orcamentario 1 Ordinario
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.04	Divisao de Cultura
Funcional..... =	133920007	Cultura
Projeto/Atividade..... =	2040000	Manutencao das atividades da divisao de cultura
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos..... =	0	Recursos livres

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	1.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	1.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 58m.

Prefeitura Municipal de Ubirata

208
00 046

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	345	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil	
Funcional..... =	123650007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2033000	Manutencao das atividades do educacao infantil Pre-escola	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	104	EDUCACAO = 25%	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	2.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	2.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 58m.

Prefeitura Municipal de Ubirata

203

00 047

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	261	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.02	Divisao do Ensino Fundamental	
Funcional..... =	123610007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2024000	Manutencao das atividades de ensino fundamental	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	104	EDUCACAO = 25%	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	1.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	1.000,00

Prefeitura Municipal de Ubirata

Nº 00 048

198

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	10528	Credito Especial	2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil	
Funcional..... =	123650007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2185000	Manutencao das at. de Creche - Salario Educacao - Superavit	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Credito Especial..... =	34.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	34.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 58m.

00 049

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	10531	Credito Especial	2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil	
Funcional..... =	123650007	Educacao	
Projeto/Atividade..... =	2186000	Manutencao das at. de Pre-escola - Salario Educacao - Superavit	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE	

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Credito Especial..... =	41.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	41.000,00

00 050

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	349	Credito Orcamentario 2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil
Funcional..... =	123650007	Educacao
Projeto/Atividade..... =	2034000	Manutencao das atividades do educacao infantil Creche - Salario Educacao
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	10.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	10.000,00

00 051

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	354	Credito Orcamentario 2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.03	Divisao de Ensino Infantil
Funcional..... =	123650007	Educacao
Projeto/Atividade..... =	2035000	Manutencao das atividades do educacao infantil Pre-escola - Salario Educacao
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Dotacao Inicial..... =	10.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	10.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 59m.

Prefeitura Municipal de Ubirata

00 052

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	10527	Credito Especial 2 Vinculado
Orgao..... =	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria.. =	05.02	Divisao do Ensino Fundamental
Funcional..... =	123610007	Educacao
Projeto/Atividade..... =	2184000	Manutencao das at. de ensino fundamental - Salario Educacao - Superavit
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos..... =	107	SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE

Saldos de 01/03/2022 ate 08/03/2022

Credito Especial..... =	329.868,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	259.296,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	259.296,00
Total a Pagar..... =	259.296,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	70.572,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 14h e 59m.

00 053
28

PESQUISA DE MERCADO

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt
Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, Ubiratã - PR

PLANILHA DE ORÇAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: J.L.C Souza Comercio de Moveis - ME
CNPJ: 17.996941 0001-20
ENDEREÇO: Rua Heraclino Otoviano, 719-B
TELEFONE: (44) 3543-5988
E-MAIL: dssantosfurtado@gmail.com

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	MARCA
1	Aparelho celular Smartphone 256 GB mínimo de armazenamento interno, Wi- Fi, tela 6.67 com resolução FHD+ 1080 x2400ou superior, taxa de atualização de 120Hz, Proteção Gorilla Glass 6, Dual Chip, processador Octa Core Snapdragon 860 Qualcomm, 8GB RAM, entrada para cartão Micro SD até 256 GB ou superior, Bluetooth 5.0, Câmera Quádruplo + Selfie 20MP, bateria LiPo 5160mAh e potencia de carregamento de 33W com Quick Charge 3, Conector de entrada USB Tipo C, Bivolt. Produto com homologação pela ANATEL. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN	5313,00	MOTORILA
2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN	4263,00	PHILCO
3	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e	2	UN	4851,00	PHILCO

	automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.				
4	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN	15071,00	PHILCO
5	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	3	UN	2940,00	TCL
6	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 65 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN	5907,30	TCL

7	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa 22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	12	UN	3316,00	LUNASA
8	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação.	3	UN	C/ 5 PRATELEIRAS 238,00	FIORELLO
9	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento.	1	UN		
10	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega.	1	UN	343,00	ELECTROLUX
11	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	UN		
12	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potência 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar.	2	UN	518,00	PHILCO

	Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega.				
13	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nivel de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia minima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	3325,00	KNOX
14	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodizios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Caracteristicas do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia minima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	20	UN	574,00	FIORELLO
15	Cadeira Fixa Individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	35	UN	91,00	PETHIFLEX

16	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	6	UN	665,00	PETHIFLEX
17	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	17	UN	1113,00	FRAHM
18	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima : 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx Indusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3	UN	4631,00	LENOVO
19	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza,	26	CONJ	473,00	PETHIFLEX

	montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
20	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde	1	CONJ		

	para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
21	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à	25	CONJ	473,00	*PETHIFLEX*

	estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
22	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de	25	CONJ	473,00	PETHIFLEX

	aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
23	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a	24	CONJ	473,00	PETHIFLEX

	quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
24	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	15	UN	683,00	PETHIFLEX

25	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação.	10	UN	312,00	LUNASA
26	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	3213,00	BRASTEMP
27	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2 UN		1673,00	ZORZINCO
28	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	595,00	MUELLER

29	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relóglo; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	833,00	ELECTROLUX
30	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relóglo; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	952,00	ELECTROLUX
31	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	3003,00	CONSUL
32	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de	2	UN	3423,00	CONSUL

	300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
33	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	6713,00	ELECTROLUX
34	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone	1	UN	240,00	KNUP

	externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.				
35	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo Impressão: Jato tinta. Resolução Impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de Impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Caracteristicas adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia minima de 12 meses a partir da data da entrega.	2	UN	1253,00	hp
36	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Caracteristicas adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saida: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN	1883,00	hp
37	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de Impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução Impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de goticula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) caracteristicas adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; Impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses.	1	UN	6083,00	EDPSON
38	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses.	1	UN	2513,00	WAP
39	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de	1	UN	623,00	COLORMAQ

	lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
40	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. C	1	UN	3423,00	ELECTROLUX
41	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	4	UN	259,00	PHILCO
42	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	1253,00	VITALEX
43	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	7	UN		
44	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e	1	UN		

	permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				
45	Mesa de reunião com tampo retangular em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	1	UN		
46	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega.	18	UN	294,00	SHURE
47	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação	1	UN	413,00	PHILCO

	da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
48	Notebook com processador Intel Core I5 11ª geração, tela de no mínimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses.	1	UN	5453,00	ACER
49	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação.	1	UN		
50	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	5	UN	2583,00	BETEC
51	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos	2	UN		

	densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
52	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	7	UN		
53	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	11	UN	301,00	VENTISOL
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UN**	**V. UNIT**	**MARCA**
56	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros.	17	UN		
57	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	60	UN		
58	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	90	UN		
59	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras).	75	UN		

195

00 072

17.996.941/0001-20

J. I. C. DE SOUZA
COMÉRCIO DE MÓVEIS
Rua Herculino Otaviano, 719
Centro - CEP 85.440-000
Ubiratã - Paraná - Brasil

Local e data.

Responsável do fornecedor pelo orçamento
(Assinatura e carimbo)

PLANILHA DE ORÇAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	**j. Raimundo e cia ltda**
CNPJ:	**11.722.225/0001-78**
ENDEREÇO:	**Av. são luiz,743. Centro – Nova Aurora PR**
TELEFONE:	**(45) 3243-2011**
E-MAIL:	**guilhermemovare@gmail.com**

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UN**	**V. UNIT**	**MARCA**
1	Aparelho celular Smartphone 256 GB mínimo de armazenamento interno, Wi- Fi, tela 6.67 com resolução FHD+ 1080 x2400ou superior, taxa de atualização de 120Hz, Proteção Gorilla Glass 6, Dual Chip, processador Octa Core Snapdragon 860 Qualcomm, 8GB RAM, entrada para cartão Micro SD atè 256 GB ou superior, Bluetooth 5.0, Câmera Quádruplo + Selfie 20MP, bateria LiPo 5160mAh e potencia de carregamento de 33W com Quick Charge 3, Conector de entrada USB Tipo C, Bivolt. Produto com homologação pela ANATEL. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN		
2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN	3500,00	CONSUL
3	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	2	UN		

4	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN		
5	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	3	UN	3100,00	SAMSUNG
6	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 65 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN	6500,00	SAMSUNG
7	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa	12	UN		

	22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
8	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação.	3	UN	270,00	RUD RACK
9	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento.	1	UN	210,00	NATHAN
10	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega.	1	UN	500,00	WAP
11	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	UN		
12	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potência 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega.	2	UN		
13	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água	2	UN		

	(pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
14	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	20	UN		
15	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	35	UN		
16	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor	6	UN		

	preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
17	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	17	UN	1000,00	SUMAY
18	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima : 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3	UN		
19	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável	26	CONJ		

	com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
20	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	CONJ		
21	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões	25	CONJ		

	aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
22	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada	25	CONJ		

	com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
23	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: -	24	CONJ		

	montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				

24	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	15	UN		
25	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação.	10	UN	330,00	FABONE
26	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
27	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da	2 UN			

	data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
28	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	630,00	MUELLER
29	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	670,00	MIDEA
30	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
31	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação	1	UN		

	hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
32	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
33	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura	1	UN		

	integral do equipamento.				
34	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN		
35	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	2	UN		
36	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN		
37	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses.	1	UN		
38	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses.	1	UN	1080,00	TRAMONTINA
39	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com	1	UN	540,00	LIBELL

	abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
40	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. C	1	UN		
41	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	4	UN	270,00	ARNO
42	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN		
43	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	7	UN		
44	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	UN		

45	Mesa de reunião com tampo retangular em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	1	UN		
46	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega.	18	UN		
47	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01	1	UN	490,00	ARNO

	ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
48	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no minimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses.	1	UN		
49	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação.	1	UN		
50	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	5	UN		
51	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.	2	UN		
52	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	7	UN		
53	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no	11	UN	250,00	WAP

	mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UN**	**V. UNIT**	**MARCA**
56	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros.	17	UN		
57	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	60	UN		
58	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	90	UN		
59	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras).	75	UN		

Nova Aurora 11/02/2022

Guilherme Hoffmann Raimundo

Guilherme Hoffmann Raimundo

J RAIMUNDO
& CIA LTDA
CNPJ: 11.722.225/0001-70

PLANILHA DE VALORES

FORNECEDOR 01: KASA NOVA MÓVEIS E ELETRO LTDA
CNPJ: 31.145.266/0001-56

FORNECEDOR 02: J RAIMUNDO E CIA LTDA
CNPJ: 11.722.225/0001-78

FORNECEDOR 03: J.I.C. SOUZA COMERCIO DE MOVEIS – ME
CNPJ: 17.996.941/0001-20

FORNECEDOR 04: MAGAZINE LUIZA
CNPJ: 47.960.950/0001-21

FORNECEDOR 05: CONSULTAS INTERNET
https://loja.electrolux.com.br/
https://www.poloar.com.br/
https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.maxmoveisbh.com.br/
https://www.carrefour.com.br/
https://www.pontofrio.com.br/
https://www.marfimetal.com.br/
https://www.calldan.com.br/
https://www.paradados.com.br/
https://www.lojascasasol.com.br/
https://www.mservice.com.br/
https://www.multimixmoveisedecoracao.com.br/
https://www.lousatec.com.br/

FORNECEDOR 06: CONSULTAS INTERNET
https://www.shopfacil.com.br/
https://www.equipashop.com.br/
https://www.clubeextra.com.br/
https://www.shopcadeiras.com.br/
https://www.casasbahia.com.br/
https://www.kabum.com.br/
http://loja.millacomercio.com.br/
https://www.centermaqequipa.com.br/
https://www.kalunga.com.br/
https://www.gimba.com.br/
https://www.flexmob.com.br/
https://www.impressora.com.br/
https://www.jcdecor.com.br/
https://www.floradasoffice.com/

FORNECEDOR 07: CONSULTAS INTERNET
https://www.lojadimovesc.com.br/
https://www.artlimpbrasil.com.br/
https://www.acimaq.com.br/
https://www.consul.com.br/
https://www.colombo.com.br/
https://www.coimbravirtual.com.br/
https://loja.grapol.com.br/
https://www.amazon.com.br/
https://www.creativecopias.com.br/
https://www.ferragenssaocarlos.com.br/
https://www.riachuelo.com.br/
https://www.genesisinfo.com.br/
https://www.webcontinental.com.br/

FORNECEDOR 08: MOVESCO
CNPJ: 93.234.789/0001-26

FORNECEDOR 09: M APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATINGA
CNPJ: 29.889.651/0001-66

FORNECEDOR 10: ANTONIO F DA SILVA E CIA LTDA
CNPJ: 05.036.277/0001-98

060 00 00

			FORNECEDOR												
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CRITÉRIO	V. UNIT. FINAL	TOTAL FINAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES															
1	3	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.		3.500,00	4.263,00		3.057,00						Mediana	3.500,00	R$ 10.500,00
2	2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.			4.851,00	3.739,22	4.932,61						Mediana	4.851,00	R$ 9.702,00
3	3	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.			15.071,00		8.776,67	8.434,35	8.369,25				Mediana	8.369,25	R$ 25.107,75

091

4	4	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	2.856,00	3.100,00	2.940,00								Mediana	2.940,00	R$ 11.760,00
5	13	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm a 90, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa 22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			3.316,00	1.700,00	1.743,00	2.117,00					Media	1.853,33	R$ 24.093,29
6	3	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação.	767,90	270,00		583,19	417,09	569,96					Media	584,54	R$ 1.753,62
7	1	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento.	262,00	210,00				314,00					Mediana	262,00	R$ 262,00
8	1	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega.	440,00	500,00	343,00								Mediana	440,00	R$ 440,00
9	1	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	386,00			462,92	299,00						Mediana	386,00	R$ 386,00

092

10	2	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potência 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega.	530,00		518,00	620,29							Mediana	530,00	R$ 1.060,00
11	2	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3.170,00		3.325,00	2.739,89							Mediana	3.170,00	R$ 6.340,00
12	30	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	618,00		574,00			649,90					Mediana	618,00	R$ 18.540,00
13	35	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	175,00		91,00	119,97							Mediana	119,97	R$ 4.198,95

093 00 -

14	7	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	870,00		665,00		807,17	847,60					Media	797,44	R$ 5.582,08
15	3	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	847,00	1.000,00	1.113,00								Mediana	1.000,00	R$ 3.000,00
16	3	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H510 ou superior, Socket : LGA1200 ate 11ª Geração (Comet Lake), Intel Core i3-10100F - 10º Geração ou superior com Frequência mínima : 3.6Ghz, Núcleos: 4 ou superior, Threads: 8, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2133mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 480 GB ou superior, placa de vídeo 1gb ddr3 gt210 ou superior, Velocidade: Sata III ou superior, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.			4.631,00	3.249,00	3.325,70	3.449,00					Media	3.363,68	R$ 10.091,04

760 00 094

17	30	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				473,00		1.244,00			1023,95			Media	1.133,98	R$ 34.019,40
18	1	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					1.547,29	1.280,00	1025,18	755,32				Mediana	1.280,00	R$ 1.280,00

19	50	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			473,00		600,00		433,00	447,24			Media	488,31	R$ 24.415,50

00 096

20	50	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.			473,00		600,00	410,22		524,89			Media	502,03	R$ 25.101,50

0097

21	24	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.			473,00		815,00	467,02	618,00	579,91			Media	590,59	R$ 14.174,16

Fls. 00 098

22	15	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			683,00			610,50	683,53				Mediana	683,00	R$ 10.245,00
23	10	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação.		330,00	312,00		665,00	649,00	824,02				Média	712,67	R$ 7.126,70
24	2	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2.470,00		3.213,00			1845,36	1.567,00				Media	2.273,84	R$ 4.547,68
25	2	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2.688,00		1.673,00	1.846,25		1.790,00					Media	1.999,31	R$ 3.998,62

0090

26	2	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	850,00	630,00	595,00								Mediana	630,00	R$ 1.260,00
27	2	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	641,00	670,00	833,00								Mediana	670,00	R$ 1.340,00
28	2	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	877,00		952,00	900,60							Mediana	900,60	R$ 1.801,20
29	1	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3.530,00		3.003,00	4.099,90							Mediana	3.530,00	R$ 3.530,00

30	2	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3.760,00		3.423,00	2.398,91			2.539,00				Media	3.030,23	R$ 6.060,46
31	1	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	6.305,00		6.713,00			6.723,73	5.189,00				Media	6.232,68	R$ 6.232,68
32	1	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.			240,00		166,15	196,52	139,99				Media	185,67	R$ 185,67
33	2	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.			1.253,00	1.535,50		1.259,00	1.235,00				Media	1.320,62	R$ 2.641,24

00 101

34	2	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.			1.883,00		4.050,00	3922,11	3.618,70				Mediana	3.618,70	R$ 7.237,40
35	1	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses.			6.083,00			4.699,00	4.999,00	5.222,11			Media	5.250,78	R$ 5.250,78
36	1	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses.	1.115,00	1.080,00	2.513,00	1.295,89							Mediana	1.115,00	R$ 1.115,00
37	1	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	607,00	540,00	623,00								Mediana	607,00	R$ 607,00
38	1	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3.479,00		3.423,00				3.079,00				Mediana	3.423,00	R$ 3.423,00

00 102

39	4	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	278,00	270,00	259,00								Mediana	270,00	R$ 1.080,00
40	1	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	730,00		1.253,00	1.092,50		1.119,04	840,35				Media	1.006,98	R$ 1.006,98
41	7	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.					241,50	300,46			1.035,00	280,00	Mediana	280,00	R$ 1.960,00
42	1	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.				1.822,95	1.774,00				2.045,00		Mediana	1.822,95	R$ 1.822,95
43	1	Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					1687,05	1.647,00	1.304,00				Mediana	1.647,00	R$ 1.647,00

44	2	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega.			294,00	243,48		273,16					Mediana	273,16	R$ 546,32
45	1	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.		490,00	413,00			349,00	449,90				Media	425,48	R$ 425,48
46	1	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no mínimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB DDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.1; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses.			5.453,00	5.894,63		5.099,00					Mediana	5.453,00	R$ 5.453,00
47	2	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação.				189,20	194,18	168,10					Mediana	189,20	R$ 378,40
48	6	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V), Características Multimídia e Interatividade: Sistema operacional Android 6 ou superior, Processador ARM COTEX A53 Quad Core, 8 GB Memória Rom - 1 GB Memória Ram DDR4 - 4 GB Memória Interna, Wi-fi, Bluetooth , Espelha a tela do celular Android e iOS. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.			2.583,00	1.851,90		1.781,14					Media	2.072,01	R$ 12.432,06

49	2	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.	3.220,00				1.686,35	1.794,98					Media	2.233,78	R$ 4.467,56
50	7	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			869,00	869,00	825,55	853,60					Media	854,29	R$ 5.980,03
51	15	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	316,00	250,00	301,00								Mediana	301,00	R$ 4.515,00
														TOTAL:	R$ 340.124,50
							MATERIAIS DE CONSUMO								
52	6	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros.					57,37	67,59	70,30				Mediana	67,50	R$ 405,00
53	60	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	130,00				97,10	73,00					Mediana	97,10	R$ 5.826,00
54	90	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.				79,90		65,31			74,00		Mediana	74,00	R$ 6.660,00
55	60	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras).				79,90		90,99	101,03				Mediana	90,99	R$ 5.459,40
														VALOR TOTAL:	R$ 18.350,40

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 358.474,90

Adiclécia ap. Duarte Feliziari   Paloma S. de S. Santos

RAZÃO SOCIAL: **KASA NOVA MÓVEIS E ELETRO LTDA.**

CNPJ: **31.145.266/0001-56**

ENDEREÇO: **Av BRASIL, 2284, SALA B.**

TELEFONE: **(44) 3569-2007**

E-MAIL: **kasanovagerente01@outlook.com**

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UN**	**V. UNIT**	**MARCA**
1	Aparelho celular Smartphone 256 GB mínimo de armazenamento interno, Wi- Fi, tela 6.67 com resolução FHD+ 1080 x2400ou superior, taxa de atualização de 120Hz, Proteção Gorilla Glass 6, Dual Chip, processador Octa Core Snapdragon 860 Qualcomm, 8GB RAM, entrada para cartão Micro SD atè 256 GB ou superior, Bluetooth 5.0, Câmera Quádruplo + Selfie 20MP, bateria LiPo 5160mAh e potencia de carregamento de 33W com Quick Charge 3, Conector de entrada USB Tipo C, Bivolt. Produto com homologação pela ANATEL. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN	-	-
2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN	-	-
3	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir	2	UN	-	-

	modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.				00 107
4	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN	-	-
5	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	3	UN	**R$ 2.856,00**	**SAMSUNG**
6	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 65 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN	R$ 5.657,00	**TLC**
7	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço	12	UN	-	-

	alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa 22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				00 108
8	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação.	3	UN	**R$ 767,90**	**MDF MÓVEIS LANZA**
9	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento.	1	UN	**R$ 262,00**	**SALMAR**
10	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega.	1	UN	**R$ 440,00**	**ELETROLUX**
11	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	UN	**R$ 386,00**	**SALMAR/ ANTUNES**
12	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potência 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega.	2	UN	**R$ 530,00**	**ARNO**
13	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina	2	UN	**R$3.170,00**	**AQUA MAX**

	Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				00 109
14	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	20	UN	**R$ 618,00**	**HENN MAXESPUMA**
15	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	35	UN	**R$ 175,00**	**REALME**
16	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais	6	UN	**R$ 870,00**	**REALME**

	para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				208 00 110
17	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	17	UN	**R$ 847,00**	**MUSITECH**
18	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima : 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3	UN	-	-
19	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas	26	CONJ	-	-

	minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				00 111
20	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	CONJ	-	-
21	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto	25	CONJ	-	-

	para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				00 112
22	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura	25	CONJ	-	-

	tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
23	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura,	24	CONJ	-	-

	acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em				00 114

	compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.			.--	00 115
24	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	15	UN	-	-
25	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação.	10	UN	-	-
26	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	**R$ 2.470,00**	**CONSUL**
27	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro	2 UN		**R$ 2.688,00**	**CRISTALAÇO**

	fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				00 116
28	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	**R$ 850,00**	**MUELLER**
29	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	**R$ 641,00**	**MIDEA**
30	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	**R$ 877,00**	**CONTINENTAL**

31	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	**R$ 3.530,00**	**CONSUL** 28 00 117
32	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN	**R$ 3.760,00**	**CONSUL**
33	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e	1	UN	**R$ 6.305,00**	**CONSUL**

	portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
34	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN	-	-
35	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	2	UN	-	-
36	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN	-	-
37	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos	1	UN	-	-

	e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses.				123 00 119
38	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses.	1	UN	**R$ 1.115,00**	**WAP**
39	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	**R$ 607,00**	**MUELLER**
40	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. C	1	UN	**R$ 3.479,00**	**CONSUL**
41	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	4	UN	**R$ 278,00**	**ARNO**
42	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	**R$ 730,00**	**LEONA**

43	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	7	UN	-	- 00 120
44	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	UN	-	-
45	Mesa de reunião com tampo retangular em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	1	UN	-	-
46	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms,	18	UN	-	-

	Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega.				
47	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN	-	- 00 121
48	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no minimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses.	1	UN	-	-
49	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação.	1	UN	-	-
50	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	5	UN	-	-
51	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em	2	UN	R$	J.F

	alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.			3.220,00	ESTOFADOS 00 122 108
52	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	7	UN	-	-
53	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	11	UN	R$ 316,00	VENTISOL

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	MARCA
56	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros.	17	UN	-	-
57	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	60	UN	R$ 130,00	MAXESPUMA
58	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As	90	UN	-	-

	arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.				298 00 123
59	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras).	75	UN	-	-

JURANDA, 14 DE FEVEREIRO DE 202

Local e data.

Kasa Nova Móveis & Eletro LTDA
CNPJ 31 145 266/0001 56
Av Brasil 2284 Centro
Cep 87355-000 Juranda Pr

Responsável do fornecedor pelo orçamento
(Assinatura e carimbo)

PLANILHA DE ORÇAMENTO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	MARCA
1	Aparelho celular Smartphone 256 GB mínimo de armazenamento interno, Wi- Fi, tela 6.67 com resolução FHD+ 1080 x2400ou superior, taxa de atualização de 120Hz, Proteção Gorilla Glass 6, Dual Chip, processador Octa Core Snapdragon 860 Qualcomm, 8GB RAM, entrada para cartão Micro SD atè 256 GB ou superior, Bluetooth 5.0, Câmera Quádruplo + Selfie 20MP, bateria LiPo 5160mAh e potencia de carregamento de 33W com Quick Charge 3, Conector de entrada USB Tipo C, Bivolt. Produto com homologação pela ANATEL. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN		
2	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN		
3	Aparelho de ar condicionado tipo split hi-wall 24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	2	UN		

4	Aparelho de ar condicionado tipo split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	3	UN		
5	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	3	UN		
6	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 65 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN		
7	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa	12	UN		

	22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
8	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação.	3	UN		
9	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento.	1	UN		
10	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega.	1	UN		
11	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	UN		
12	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potência 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega.	2	UN		
13	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento	2	UN		

	embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
14	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	20	UN		
15	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	35	UN		
16	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante	6	UN		

	hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
17	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	17	UN		
18	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima : 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	3	UN		
19	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem	26	CONJ		

	isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximada da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
20	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	CONJ		
21	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450	25	CONJ		

	mm; Altura 460 mm; Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
22	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de	25	CONJ		

	Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.				
23	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados	24	CONJ		

	em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
24	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido	15	UN		

	na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
25	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação.	10	UN		
26	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
27	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2 UN			

28	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
29	Forno microondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
30	Forno microondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
31	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas	1	UN		

	dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
32	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	2	UN		
33	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN		

34	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.	1	UN		
35	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	2	UN		
36	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega.	1	UN		
37	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 24 meses.	1	UN		
38	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses.	1	UN		
39	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no	1	UN		

	fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.				
40	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. C	1	UN		
41	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	4	UN		
42	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200 watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	1	UN		
43	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	7	UN		
44	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	1	UN		
45	Mesa de reunião com tampo retangular em MDF, com	1	UN		

	capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
46	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega.	18	UN		
47	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do	1	UN		

	equipamento.				
48	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no minimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses.	1	UN		
49	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação.	1	UN		
50	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	5	UN		
51	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.	2	UN		
52	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	7	UN		
53	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de	11	UN		

	potência. Armação de aço, cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega.				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	MARCA
56	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros.	17	UN		
57	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	60	UN		
58	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	90	UN	74,00	66.600,00
59	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras).	75	UN	1850	1387,50

Local e data.

M. APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATINGA - LIVRARIA
CNPJ: 29.889.651/0001-66
INSCR. EST.: 907.74992-42

Responsável do fornecedor pelo orçamento

(Assinatura e carimbo)

movesco

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
UBIRATÃ/PR

ORÇAMENTO

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
1	1	CONJUNTO COLETIVO FNDE, COM UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm), travessas em tubo de aço carbono secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Anel central com segmento de tubo de aço secção circular diâmetro de 76,2mm (3") com espessura de 3mm e h = 40mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" cabe¬ça chata. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura das partes metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Tampo em MDP ou MDF, espessura de 25mm, revesti¬do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor CINZA, cantos arredondados . Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento. Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29mm (largura) x 2,5mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Altura 460mm. Cadeiras:Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na

parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0.

Valor unitário: R$ 1.023,95
Valor total...: R$ 1.023,95

2 1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01:

Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor laranja coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 464mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao

movesco
Indústria de Móveis Escolares

Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm.

Valor unitário: R$ 447,24
Valor total...: R$ 447,24

3 1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03:

Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir

superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso

movesco
Indústria de Móveis Escolares

que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm.

Valor unitário: R$ 524,89
Valor total...: R$ 524,89

4 1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06:
Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionado em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é

movesco

correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 460mm.

Valor unitário: R$ 579,91
Valor total...: R$ 579,91

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.575,99

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

PAGAMENTO.....: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA.: 30 DIAS
PRAZO DE FATURAMENTO.: A DEFINIR
GARANTIA.....: DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
FRETE E DEMAIS TAXAS.: INCLUSO
OBSERVAÇÕES: MERCADORIAS SERÃO ENTREGUES NO ANDAR TÉRREO.

LAJEADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

MOVESCO IND. COM. MÓVEIS ESCOLARES LTDA

Magalu procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

00 147

Armário de aço 1,94 x 0,90x0,40 chapa 22 com fechadura ,puxador e chaves - AMAPÁ

Código ej3cgja06b | Ver descrição completa | AMAPÁ

Avaliar produto

Vendido por Conrado Máquinas
Entregue por Magalu

por R$ **1.700,00**

em 10x de R$ 170,00 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos. Saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Opções de Frete indisponíveis para essa localização Ver similares

Produtos similares

00 148


Armário de Aço c/ 02 portas RE
moveispollo.com.br/armario-de-aco-c-02-portas-reforcado-pa-90-198x090x040m-chapa-22-cinza-12113/
GovNuvem
TCE-PR
Roteador TP-Link 1...
L8666compilado
Catálogo Compras...
Lista de leitura
VENDAS WHATSAPP (62) 3233-7424
LOCALIZAÇÃO
RASTREAR PEDIDO
MINHA CONTA
CONTATO
POLLO móveis
procure por código, nome, marca...
R$ 0,00
MÓVEIS ESCRITÓRIO
CADEIRA ESCRITÓRIO
MÓVEIS DE AÇO
ESCOLAR
REFEITÓRIO
LONGARINA RECEPÇÃO
RECEPÇÃO
ACESSÓRIOS
Início
Móveis de Aço para Escritório
Armários de Aço
Amapá Móveis
Armário de Aço c/ 02 portas REFORÇADO – (PA – 90) – 1,98×0,90×0,40m – Chapa # 22 – Cinza- 12113
PERFURADA
1,94 m ALTURA
Armário de Aço c/ 02 portas REFORÇADO – (PA – 90) – 1,98×0,90×0,40m – Chapa # 22 – Cinza- 12113
Compre em até 6x de R$ 223,46 sem juros no site ou 12x de R$ 111,73 sem juros na loja Goiânia
Parcelas
Valor
Parcelas
Valor
1
R$ 1.340,75
2
R$ 670,38
3
R$ 446,92
4
R$ 335,19
5
R$ 268,15
6
R$ 223,46
Armário de Aço c/ 02 portas REFORÇADO – (PA – 90) – 1,98×0,90×0,40m – Chapa # 22 – Cinza- 12106
Instruções de Limpeza:
Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
Instruções de Conservação:
R$ 1.340,75
6x de R$ 223,46 sem juros
R$ 1.206,68
à vista no Boleto / Pix.
Comprar
Calcular frete e prazo
85440000
ok
Proxy access not allowed
CARTÃO DE CRÉDITO, PIX E BOLETO
A gente usa cookies para personalizar e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de privacidade
Continuar e fechar

00 149

Armario de Aço CHAOA 22 - Pe | Armário de aço - 02 portas de a

equipashop.com.br/moveis-de-aco/armarios/armario-de-aco-02-portas-de-abrir-chapa-22

GovNuvem | TCE-PR | Roteador TP-Link 1... | L8666compilado | Catálogo Compras...

Lista de leitura

-10%
Acima de 5 unidades

5% OFF
Para Compras acima de R$ 3000,00

Página inicial / Móveis de Aço / Armarios /



ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS DE ABRIR - CHAPA 22

Desc. 10% acima 5 unidades

Compre acima de 5 unidades e ganhe + 10% de desconto

COMPRAS ACIMA DE R$ 5.000 - 5%

COMPRAS ACIMA DE R$ 5.000 - 5%OFF

Marca: **comaço**

Modelo: PA 70 | 80 | 90 | 120

Disponibilidade: Disponível em 7 dias úteis

Referência: 440-90-22

Por:

R$ 2.117,00

R$ 1.905,30 à vista com desconto
ou 3x de R$ 705,67 Sem juros
ou 12x de R$ 218,54 com juros

Largura:

90

1 COMPRAR

CEP: CALCULAR

Olá, quer encontrar mais rápido o que está procurando? Fale comigo!

ENTREGA NA GRANDE BELO HORIZONTE
com agilidade e confiança

PAGAMENTO FACILITADO
6X sem juros

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

GARANTIA
em todos os produtos

00 150

-29%



ARMÁRIO DE AÇO PA90 CHAPA 22 COD 315

Fale conosco, nós estamos online!

DESTAQUE LANÇAMENTO

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Disponibilidade: **Disponível em 90 dias úteis**

De R$ 1.740,00 **R$ 1.243,00**

R$ 1.180,85 à vista com desconto Boleto ou **6x** de **R$ 207,17** Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

FRETE: 00000-000 OK

DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÕES

O Armário 90 é produzido em aço chapa 22" especial. Oferecendo um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente!

Medidas:

.-· 00 151

FLORADAS OFFICE
MOVEIS CORPORATIVOS

Estante de aço EDR-42/24 linha meio pesado com 6 prateleiras

Referência 1073

Condição: Produto novo

Estante em Aço 1008 certificado, aberta nas laterais e fundos, com 4 colunas tipo Dupla Simples em chapa 16 e 6 prateleiras em chapa 24 com reforço em ômega e dobras duplas.

Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus.

Entrega express para Grande São Paulo, Rio de Janeiro e região de Campinas, e via transportadoras especializada para todo Brasil.

49 Itens

Compre agora pelo site ou solicite seu orçamento por e-mail. Prazo de 7 dias para entregas no estado de São Paulo.

R$ 649,00

Quantidade

1

A quantidade mínima de compra para este produto é **2**

VISA MasterCard

MAIS INFORMAÇÕES

FICHA TÉCNICA:

Estante em Aço 1008 certificado, aberta nas laterais e fundos, com 4 colunas tipo Dupla Simples em chapa 16 e 6 prateleiras em chapa 24 com reforço em ômega no fundo e dobras duplas.

Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus.

- Modelo: EDR-42/24
- Altura: 1980 mm
- Profundidade: 420 mm
- Largura: 920 mm
- Prateleiras:(6) em chapa #24 - 0,60mm
- Colunas: Perfil Dupla Simples de 35 x 35mm - chapa #16| Passo de furação de 50mm
- Capacidade: 60 Kg por Plano
- Reforço ômega: Sim (1)
- Reforço de abas: Não
- Reforço X: Não
- Número de prateleiras: 6
- Pintura: Eletrostática Epóxi à Pó

Chat

GraPol® móveis para escritório

Buscar produtos

ENTRAR

00 152

0

NHAS DE ADEIRAS AVALETTI | CADEIRAS CAVALETTI | POLTRONAS DE RECEPÇÃO | MOVEIS PARA ESCRITÓRIO MARANELLO | MÓVEIS ESCRITORIO DP | MÓVEIS PARA SALÃO DE BELEZA

CONSULTE A POLÍTICA FRETE Confira | ENTREGAMOS PARA TODO O BRASIL | EM ATÉ 5X SEM JUROS | PAGAMENTOS NO BOLETO COM 5% DE DESCONTO

› Estantes De Aço › Estante De Aço › Estante de Aço - Com 1 Reforço na Prateleira- EDR 420/24 - 1980mm x 925mm x 420mm

Imprimir

Estante de Aço - Com 1 Reforço na Prateleira- EDR 420/24 - 1980mm x 925mm x 420mm

REF.: EDR42024-Pcinz-EPCZ

SELECIONE O REVESTIMENTO E A COR DESEJADA:

REVESTIMENTO:

◉ Pintura Epóxi Cinza Padrão ○ Pintura Epóxi Colorida

COR:

~~R$ 824,02~~

R$ 659,22

em até 5x de **R$ 131,84** no cartão
ou **R$ 626,26** no boleto (-5%)

Qtd.: 1

COMPRAR

ver opções de parcelamento

Disponibilidade de entrega

00 153

Calldan

O que você está procurando?

Estante de aço branca 198x92x40 6 bandejas chapa 24

(https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/581369/estante_de_aco_branca_198x92x40_6_bandejas_ch

://www.calld ://www.calld ://www.calld s/estante-de s/estante-de s/estante-de 1x40-6-band 1x40-6-band 1x40-6-band

Home(/) / Móveis de Aço(/moveis-de-aco)

(0)

Marca:

Calldan (/calldan)

Modelo:Estante de aço 198x92x40Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis Referência: EST24AÇO45.17BR

R$ (BRL)665,00

ver todas as formas de pagamentos

- 1 + COMPRAR

Frete

00000 000 Calcular

Não sei o meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Descrição Geral (https://www.calldan.com.br/moveis-de-aco/estante-de-aco-branca-198x92x40-6-bandejas-chapa-24#)

Itens Inclusos (https://www.calldan.com.br/moveis-de-aco/estante-de-aco-branca-198x92x40-6-bandejas-chapa-24#)

Garantia (https://www.calldan.com.br/moveis-de-aco/estante-de-aco-branca-198x92x40-6-bandejas-chapa-24#)

Formas de Pagamento (https://www.calldan.com.br/moveis-de-aco/estante-de-aco-branca-198x92x40-6-bandejas-chapa-24#)

Estante de aço branca 198x92x40 6 bandejas chapa 24

Estante de aço chapa 24 com 1,98 de altura, 0,92 de largura e 0,40 de profundidade, com 6 bandejas. Suporta até 45KG por bandeja, coluna dupla na chapa 18, as bandejas na chapa 24 com espessura de 0,60mm são reforçadas e com 3 dobras, contém sapata de plástico, para evitar contato direto com o chão.

(https://www.calldan.
de-aco/estante-de-ac
198x92x40-6-bandeja

O que você está procurando? 00 154

< Tanque de Tinta

(174)

Multifuncional Tanque de Tinta Epson EcoTank L3250 Wireless - Impressora, Copiadora, Scanner

(Cód. Item 55029387)

R$ 1.259,00

ou até **6x de R$209,83** sem juros **ver parcelamento**

R$ 1.259,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 6x de R$ 209,83 sem juros. **Peça já o seu**

Vendido e entregue por **Siberiano**

amazon.com.br Olá Selecione o endereço | Computadores e Informática | Olá, Faça seu login Contas e Listas | Devoluções e Pedidos | 0
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Livros Música Atendimento ao Cliente Amazon Moda Eletrônicos
Computadores e Informática Mais Vendidos Ofertas Notebooks Desktops PC Gaming Monitores Acessórios Impressoras e Acessórios
Computadores e Informática › Impressoras e Acessórios › Impressoras › Impressoras de Jato de Tinta

00 155

Passe o mouse para ampliar a imagem

Multifuncional Epson EcoTank L3250 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt

Marca: EPSON

930 avaliações de clientes | 141 perguntas respondidas

Amazon Indica para "impressora epson"

R$1.235,00

Em até 10x R$ 123,50 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Configuração: **Ecotank 3250 Epson**

Cor: **Preto**

Tecnologia de impressão	Jato de tinta
Marca	EPSON
Tecnologia de conectividade	Wi-Fi, USB
Nome do modelo	Ecotank L3250
Dispositivos	Smartphones, PC, Tablets, Laptops

Ver mais

Sobre este item

- Menor custo de impressão: Imprima até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original
- Tecnologia Heat-Free da Epson que evita altos custos de impressão e desperdício, garante qualidade às impressões, além de conferir longa vida e alta performance ao equipamento
- Controle sua impressora a partir de dispositivos móveis através do novo aplicativo Smart Panel
- Conectividade avançada: impressão wireless e Wi-Fi Direct3 integrado, imprima sem fios diretamente do seu smartphone, tablet ou PC

Comparar outras 27 ofertas a partir de R$ 1.235,00 & **Frete GRÁTIS**.

Loja Universitária
Economize no que precisa para estudar | Saiba mais.

R$1.235,00

Entrega GRÁTIS: **2 - 9 de Março**

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Embalagem Mostra o que está de...

Detalhes

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Adicionar um plano de seguro:

☐ Garantia estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R$ 162,50

Adicionar um acessório:

☐ Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 Pr... R$ 61,09

☐ Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 A... R$ 49,90

☐ Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 Ci... R$ 49,90

☐ Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 M... R$ 49,90

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar Novo (27) de R$ 1.235,00 & **Frete GRÁTIS**. ›

Compartilhar

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 1.339,00 Adicionar ao carrinho
& **Frete GRÁTIS**. Detalhes.
Vendido por: Login Informática

Compre com

magalu procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

00 156

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250 - Tanque de Tinta Colorida USB Wi-Fi

Código 231776800 | Ver descrição completa | Epson

Vídeo



4,8 (120) Avaliar produto

Vendido e entregue por magalu

de R$ 1.499,00

por **R$ 1.259,10 à vista** (10% de desconto)

ou R$ 1.399,00 em 10x de R$ 139,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Incluir garantia estendida

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 7 dias úteis — R$ 36,50
Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 1 dia útil — Frete grátis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Aproveite e compre junto

Impressora Multifuncional Epson
de R$ 1.499,00 por
R$ 1.259,10 à vista
ou R$ 1.399,00
10x de R$ 139,90 sem juros

+

Kit Tintas Originais Epson T544 P/ Impressoras L1110 L3110 L3150 L5190 L3210 L3250
R$ 259,99

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3210
R$ 1.022,07 à vista

Cadeira de Escritório Diretor Giratória
R$ 259,90

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar à sua compra

Adicionar à sacola

KaBuM! www.kabum.com.br
Busque aqui
Faça Login ou crie seu Cadastro
TODOS OS DEPARTAMENTOS | LANÇAMENTOS | DESTAQUES | PC GAMER | ELETRÔNICOS | SEJA PRIME

.-· 00 157
198

Multifuncional Epson EcoTank L14150, Jato de Tinta, Colorido, A3, WiFi, Bivolt - C11CH96302

EPSON EXCEED YOUR VISION ★★★★★ (7)

Vendido e entregue por: **KaBuM!** | **Em estoque**

R$ 4.699,90

À vista no PIX com até **10% OFF**

COMPRAR

Feedback

R$ 5.222,11

Em até 12x de **R$ 435,17** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: **Epson**

R$ 2.299,90

R$ 2.373,75

Consultar frete e prazo de entrega

Inserir CEP | OK | Não lembro meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A nova multifuncional wireless EcoTank L14150 4-em-1 imprime 100% sem cartuchos e é compatível com formatos até A3+. Suas garrafas de tinta são projetadas para evitar desperdício; e codificadas para você abastecer os tanques de forma fácil. Permite imprimir até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas. Imprima centenas de projetos sem interrupções com o kit de garrafas de tinta original Epson - que equivale a 35 kits de cartucho de tinta. Dessa forma, você economiza até 90% em tinta com as garrafas de reposição de baixo custo. Além disso, é possível imprimir sem a necessidade de usar um computador, graças ao visor LCD touch colorido de 2,7". Alta produtividade graças ao Alimentador Automático (ADF) de 35 páginas (A4 / carta), impressão A3, scanner com suporte para até tamanho ofício e fax. Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct, Ethernet - para compartilhar e contribuir com a sua equipe de trabalho. Velocidade Máxima de impressão: em preto, 38 ppm | colorida, 24 ppm. Impressões super nítidas com a tecnologia PrecisionCore que não necessita de aquecimento; nossa mais avançada cabeça de impressão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: Epson
- Modelo: C11CH96302

00 158

IMPRESSORA EPSON L14150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL COM WIRELESS E DUPLEX A3

Multifuncional Epson EcoTank L-14150 imprime até tamanho A3+, copia, digitaliza, fax, possui conexão USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi Direct que pode requerer software para impressora. A multifuncional 14150 é rápida e oferece um excelente desempenho e qualidade, utilizando os refis de tinta T504 CMYK, tenha resultados maravilhosos. Impressão duplex automática A4/carta, velocidade de até 38ppm em preto e 24ppm em cores, fácil digitalização suportando até o tamanho de ofício.

SKU: 8433

R$ 4.999,00
6x de **R$ 833,17** no cartão

ou

R$ 4.649,07
no boleto à vista

COMPRAR

Apenas 1 restante(s)

DISPONIBILIDADE em estoque!

FORMAS DE PARCELAMENTO

1x de R$4.999,00 sem juros	4x de R$1.249,75 sem juros
2x de R$2.499,50 sem juros	5x de R$999,80 sem juros
3x de R$1.666,33 sem juros	6x de R$833,17 sem juros

Detalhes

Multifuncional Epson EcoTank L-14150 imprime até tamanho A3+, copia, digitaliza, fax, possui conexão USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi Direct que pode requerer software para impressora. A multifuncional 14150 é rápida e oferece um excelente desempenho e qualidade, utilizando os refis de tinta T504 CMYK, tenha resultados maravilhosos. Impressão duplex automática A4/carta, velocidade de até 38ppm em preto e 24ppm em cores, fácil digitalização suportando até o tamanho de ofício, com a tecnologia PrecisionCore Heat-Free imprima sem aquecimento em alta velocidade.

Compatibilidade

Folha de Especificações

Política de Privacidade
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. Política de Privacidade (https://www.creativecopias.com

IMPRESSORA EPSON L14150 ECOTANK DUPLEX A3 R$ 4.999,00 6x de R$ 833,17 R$ 4.649,07 no boleto à vista COMPRAR

Epson EcoTank L14150
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | WIRELESS | ETHERNET | FAX

Online - Precisa de ajuda?

O que você está procurando?

00 159

Tanque de Tinta

(21)

Multifuncional Tanque de Tinta Epson EcoTank L14150 Wireless - Impressora, Copiadora, Scanner, Fax

(Cód. Item 55012947)

~~R$ 4.699,00~~

R$ 4.099,00 -13%

ou até **10x de R$409,90** sem juros **ver parcelamento**

ECONOMIA DE R$ 600,00

R$ 4.099,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R$ 409,90 sem juros. **Peça já o seu**

M428FDW Multifuncional Laser Mono HP W1A30A

Código: 05913 **Marca:** hp (https://www.paradados.com.br/marca/hp.html)

PRODUTO COM FRETE GRÁTIS

R$ 4.050,00

até 6x de R$ 675,00 sem juros

Pague com Cartão, Boleto ou PIX

COMPRAR AGORA (HTTPS://WWW.PARADADOS.C(

PRODUTO DISPONIVEL PARA COMPRAR

+ Lista de Desejos (https://www.paradados.com.br/conta/favorito/43162783/adicionar) Compartilhar

M428FDW Multifuncional Laser Mono HP W1A30A Impressora Copiadora Scanner Fax Duplex

Produtos Relacionados Multifuncional Laser Mono HP M428 M428FDW M428DW CF258A CF258A 58A CF258X 58X CF258 258A 258X Multifuncional Laser Mono HP

Compatibilidade

Folha de Especificações

M428FDW

Multifuncional HP

Desenvolvida para descomplicar o seu dia.

Principais Características

Economia, simplicidade e Praticidade

• Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso. Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede. Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct. Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem. Obtenha segurança com um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques. O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração. Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7" (6,8 cm). Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB.

Especificações:

Funções / Multitarefa suportada	Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail
Velocidade de impressão	A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto
Duplex Print Speed	A4: Até 31 ipm
Resolução de impressão	Preto (Melhor): HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)
Tecnologia de impressão	Laser
Tecnologias de resolução de impressão	HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster
Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora	Apple AirPrint ™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel decontrole, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação
Gestão da Impressora	Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP(utilitário de configuração de driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciado)
Tipo de digitalização / Tecnologia	Base plana, alimentador automático de documentos / [illegible]
Resolu[illegible]	[illegible]ica: Até 1200 x 1200 dpi

(https://api.whatsapp.com/send?phone=552122924695&text=Olá [illegible])
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.paradados.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)
Entendi

(https://www.creativecopias.com.br/contacts/) (https://blog.creativecopias.com.br/)
(https://www.creativecopias.com.br/central-de-atendimento)

Olá, o que você está procurando?

(https://www.creativecopias.com.br/)

(https://www.creativecopias.com.br/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly93d3cuY3JlYXRpdmV
(https://www.creativecopias.com.br/customer/account/create/)

(https://www.creativecopias.com.br/checkout/cart/)

IMPRESSORAS | CARTUCHOS DE TONER | CARTUCHOS DE TINTA | REFIL DE TONER | REFIL DE TINTA | PEÇAS | DEMAIS DEPARTAMENTOS

/ Início (https://www.creativecopias.com.br/)
/ **Impressora HP LaserJet Pro M428FDW W1A30A | Multifuncional com Wireless**
(https://www.creativecopias.com.br/impressora-hp-laserjet-pro-m428fdw-multifuncional-com-wireless.html)

4.0 Avaliação do produto

IMPRESSORA HP LASERJET PRO M428FDW W1A30A | MULTIFUNCIONAL COM WIRELESS

Multifuncional HP M-428FDW, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V.

4.3 de 5 ★★★★☆ SKU: 7404

R$ 3.618,70
6x de **R$ 603,12** no cartão

ou

R$ 3.365,39
no boleto à vista

COMPRAR

DISPONIBILIDADE em estoque!

FORMAS DE PARCELAMENTO

1x de R$3.618,70 sem juros	4x de R$904,68 sem juros
2x de R$1.809,35 sem juros	5x de R$723,74 sem juros
3x de R$1.206,23 sem juros	6x de R$603,12 sem juros

Detalhes

Multifuncional HP M428, possui velocidade de impressão de até 38ppm. Imprime, digitaliza, copia, fax e e-mail, proporciona qualidade em seu desenvolvimento. Multifuncional Monocromática que possui conectividade padrão USB, Rede Gigabit Ethernet LAN, Wi-fi. Com um ciclo mensal de trabalho de até 80.000 páginas. Conta com uma tela sensível ao toque de 2,7". W1A30A. IMPRESSORA SUBSTITUTA DO MODELO M426FDW. VOLTAGEM: 110-127V.

Compatibilidade

Folha de Especificações

Política de Privacidade
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site, navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. Política de Privacidade (https://www.creativecopias.com.br/politica-de-privacidade)

M428FDW Multifuncional com WIRELESS | HP LASERJET PRO M428FDW W1A30A | MULTIFUNCIONAL COM WIRELESS | R$ 3.618,70 6x de R$ 603,12 no cartão | ou | R$ 3.365,39 no boleto à vista | COMPRAR

Online - Precisa de ajuda?

00 162 208

Multifuncional HP Laserjet PRO M428FDW, Laser, Mono, Wi-Fi, 110V

★★★★★ (6)

TERMINA EM: 07D 15:15:46
Desconto: 16% | Restam: 17 un.
primeninja Assine e pague R$ 2.939,90

Vendido e entregue por: **KaBuM! | Em estoque**

~~R$ 3.922,11~~

R$ 2.949,90

COMPRAR

À vista no PIX com até **10% OFF**

R$ 3.277,67
Em até 12x de **R$ 273,13** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **10% OFF**

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

Inserir CEP OK Não lembro meu CEP

PRODUTOS SIMILARES Fabricante: **Hp**

R$ 1.589,90

R$ 1.859,90

R$ 3.199,90

R$ 1.139,90

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. A multifuncional HP LaserJet Pro M428 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa, para permanecer à frente da concorrência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:
- Marca: HP
- Modelo: 192018915077

Especificações:

Funções / Multitarefa suportada:
- Impressão
- Cópia
- Digitalização
- E-mail

BEM-VINDO, FAÇA SEU **LOGIN** OU **CADASTRE-SE**

MEUS PEDIDOS | MINHA CONTA

coimbra virtual

Busca

meu carrinho
0 itens R$ 0,00

Informática | Eletrônicos | Automotivo | Brinquedos e Decoração | Games | + Categorias

ENTREGAS EM TODA A GRANDE VITÓRIA
no mesmo dia com motoboy
PEÇA AGORA MESMO VIA WHATSAPP

Página inicial / Eletrônicos / Audio e Video /

GRAVADOR DE VOZ TOMATE DIGITAL 8GB MT-556

Marca: **Tomate**
Modelo: **MT-556**

Disponibilidade: **Imediata**

Referência: **1528**

Por:

R$ 139,99

ou **12x** de **R$ 14,45** com juros

1 · COMPRAR

CEP: 85440 - 000 CALCULAR FRETE

Descrição Geral | Garantia | Formas de Pagamento | Avaliações

Gravador De Voz Digital Espião Grava Até 6 Dias Direto
-grava até 17.620 minutos
-tela de LCD

00 163

(0 avaliações)

Vendido e entregue por Olist

Gravador De Voz Tomate Digital 8Gb Mt-556

(Cód. Item 1505322025) Outros produtos Tomate

R$ 166,15

ou até **8x de R$20,77** sem juros ver parcelamento

Comprar

R$ 166,15

à vista no Cartão Ponto ou 8x de R$ 20,77 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega	85440-000	Ubiratã - PR
Normal	8 dias úteis	Grátis
Expressa	8 dias úteis	Grátis

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA O que você está procurando? Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA

Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

Casasbahia.com.br › Áudio › **Gravadores Digitais**

(0 avaliações)

Vendido por **GIGA CELL** e entregue por **Casas Bahia**

Gravador De Audio E Voz Digital Lcd Mp3 8Gb Mt-556 Tomate

(Cód. Item 1516776965) Outros produtos **Tomate**

R$ 125,10

ou até **6x de R$20,85** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 125,10

à vista no Cartão Casas Bahia ou 6x de R$ 20,85 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega	85440-000	Ubiratã - PR
Econômica	**14 dias úteis**	**R$ 71,42**
Normal	**7 dias úteis**	**R$ 84,37**

Ver regras de frete

Descrição do produto

Aparelho de gravador de voz digital, com reprodução através de alto-falantes de alta qualidade ou fone de ouvido também grava via microfone externo. Fácil de utilizar, comece a gravar pressionando apenas 1 botão, de Design moderno e compacto.

- Marca: Tomate
- Modelo: MT-556

00 165

Central de vendas: 11 3995-2450 / 21 4063-7098

Millacomercio
móveis para escritório

Whatsapp | Operadora | Ligue Grátis

Digite o nome do produto, código ou modelo

Meu carrinho
(0) Produtos (/carrinho/)

Linha Escolar (/categoria/linha-escolar/6938) / Conjuntos Escolares (/categoria/linha-escolar-conjuntos-escolares/7493) / CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA - 1,19m A 1,42m - TAMANHO 3 (/produto/conjunto-escolar-em-polipropileno-mesa-cadeira-119m-a-142m-tamanho-3/27059)

Zoom

CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA - 1,19m A 1,42m - TAMANHO 3

0

Outros produtos Milla Moveis (/marca/milla-moveis/27)
Modelo: 5214

- Conjunto Escolar em Polipropileno Tamanho 3

Por **R$410,22**
ou **R$377,40 à vista**
Economia de: R$32,82

Adicionar ao carrinho

Formas pagamento à vista

Boleto	Desconto de 5% R$393,91
Transferência e depósito bancário	Desconto de 8% R$377,40
Transferência e depósito bancário PagSeguro	R$410,22

Formas pagamento parcelado

em até **6x** de **R$68,37** sem juros
à vista R$410,22 4x de R$102,56 sem juros

166 - 00

TELEFONE (31) 3278-2500 - (31) 97587-1918

MEUS PEDIDOS

o que procura hoje?

MINHA CONTA

FALE COM O VENDEDOR | PROMOÇÃO | CADEIRAS | MÓVEIS ESCRITÓRIO | MÓVEIS CONSTRUTORAS | MÓVEIS ESCOLARES | MÓVEIS PARA DORMITÓRIOS | MÓVEIS DE AÇO | GÔNDOLAS DE AÇO | CADEIRAS PARA AUDITÓRIOS | MINI PORTA PALLETS

ENTREGA NA GRANDE BELO HORIZONTE com agilidade e confiança

PAGAMENTO FACILITADO 6X sem juros

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

GARANTIA em todos os produtos

Você está em: Home Móveis Escolares Conjunto aluno CJA 01 Infantil

-26%

CONJUNTO ALUNO CJA 01 INFANTIL

0 OPINIÕES

De R$ 600,00 **R$ 526,00**

R$ 499,70 à vista com desconto Boleto ou **6x** de **R$ 87,67** Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE: 00000-000 OK

DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÕES

Fale conosco, nós estamos online!

R$ 526,00

TELEFONE (31) 3278-2600 - (31) 97587-1913

MEUS PEDIDOS

o que procura hoje?

MINHA CONTA

FALE COM O VENDEDOR | PROMOÇÃO CADEIRAS | MÓVEIS ESCRITÓRIO | MÓVEIS CONSTRUTORAS | MÓVEIS ESCOLARES | MÓVEIS PARA DORMITÓRIOS | MÓVEIS DE AÇO | GÔNDOLAS DE AÇO | CADEIRAS PARA AUDITÓRIOS | MINI PORTA PALLETS

ENTREGA NA GRANDE BELO HORIZONTE com agilidade e confiança

PAGAMENTO FACILITADO 6X sem juros

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

GARANTIA em todos os produtos

Você está em: Home Móveis Escolares Conjunto Coletivo CJC 01 Mesa com 4 cadeiras COD 165

CONJUNTO COLETIVO CJC 01 MESA COM 4 CADEIRAS COD 165

0 OPINIÕES

De R$ 1.244,00 **R$ 872,00**

R$ 828,40 à vista com desconto Boleto ou **6x de R$ 145,33** Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE: 00000-000 OK

DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÕES

Fale conosco, nós estamos online!

TELEFONE (31) 3278-2500 - (31) 97587-1918

-22%

CONJUNTO ALUNO CJA 03

0 OPINIÕES

De R$ 679,00 **R$ 529,00**

R$ 502,55 à vista com desconto Boleto - Yapay ou **6x** de **R$ 88,17** Sem juros

Mais informações

CORES DISPONÍVEIS

1 COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE: **85440-000** OK

Custos de Envio para: \ Centro \ Ubiratã-PR

Nï¿½o foi encontrado formas de envio para o CEP

DESCRIÇÃO GERAL AVALIAÇÕES

Fale conosco, nós estamos online!

-31%

CONJUNTO ALUNO CJA 06 ADULTO

0 OPINIÕES

De ~~R$ 815,00~~ **R$ 559,00**

R$ 531,05 à vista com desconto Boleto ou **6x** de **R$ 93,17** Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE: 00000-000 OK

00 170

Fale conosco, nós estamos online!

Olá, seja bem-vindo! - Efetuar login

Buscar

em Moveis Escolares Adulto

Conjunto escolar adulto Fnde CJA 06

Código do Produto: cja06

Por: R$ 618,00

Outras opções de parcelamento

Quantidade: 1

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: 85440-000 Encontre seu CEP
Prazo de entrega em até 20
Valor do frete para o CEP **85440000** **R$ 142,82**

Descrição

Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA .
Afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento.
Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe.
Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16).



Medidas

Dimensões aproximadas:

CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm;
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo.
Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14).
Dimensões aproximadas:
CJA-06:
Encosto 396 x 198

00 171

Central de vendas: 11 3995-2450 / 21 4063-7098

Millacomercio
móveis para escritório

Whatsapp | Operadora | Ligue Grátis

Digite o nome do produto, código ou modelo

Meu carrinho
(0) Produtos (/carrinho/)

CONJUNTO ESCOLAR EM POLIPROPILENO MESA + CADEIRA - 1,59m A 1,88m - TAMANHO 6

0

Outros produtos Milla Moveis (/marca/milla-moveis/27)
Modelo: 5210

- Conjunto Escolar em Polipropileno Tamanho 6

Por **R$467,02**
ou **R$429,66 à vista**
Economia de: R$37,36

Adicionar ao carrinho

Formas pagamento à vista

Boleto	Desconto de 5% R$447,87
Transferência e depósito bancário	Desconto de 8% R$429,66
Transferência e depósito bancário PagSeguro	R$467,02

Formas pagamento parcelado

Cookies & Privacidade: nosso site guarda informações de estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação e informações para a gestão dos seus pedidos. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.
em até **6x** de **R$77,84** sem juros
à vista R$467,02 4x de R$116,76 sem juros
concordar e continuar

00 172

KaBuM! www.kabum.com.br

Busque aqui

Faça Login ou Crie seu Cadastro

1

TODOS OS DEPARTAMENTOS | LANÇAMENTOS | DESTAQUES | PC GAMER | ELETRÔNICOS | SEJA PRIME

PRODUTO ADICIONADO NO CARRINHO

Fácil Computadores

Computador Fácil, Intel Core I3, 10 Geração, 16GB, DDR 4, 10100f, Geforce Nvidia, 1GB, SSD, 960GB

12x R$ 287,41
(À prazo: R$ 3.449,00)

R$ 2.931,65
(À vista no PIX)

CONTINUAR COMPRANDO | IR PARA O CARRINHO

KaBuM! News
Receba ofertas exclusivas no seu e-mail

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

Departamentos

Hardware, Smartphones, Periféricos, Teclado e Mouse, Computadores, Placa de Vídeo, Monitores, Consoles e Games, Áudio, Smart TV, Móveis, Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Smart Home, Ferramentas, Ar Cond. e Ventilação, Segurança, Notebook, Câmeras Digitais, Conectividade, Processadores, Casa & Jardim, Esporte & Lazer, Geek

Novidades e Promoções

Seja Prime, Black Friday, Mega Maio, Julho Gamer, PIX, Cartão KaBuM!

Compra Segura

Garantia Estendida e Roubo + Quebra Acidental

Institucional

Sobre o KaBuM!, Políticas do Site e Marketplace, Políticas de Privacidade, Exerça seus Direitos de Privacidade, Prêmios, Trabalhe Conosco, Código de Defesa do Consumidor, Código de Conduta Ética, Canal Ninja

FAQ

Minha Conta

Meus Pedidos, Cadastrar ou Remover Newsletter

Mídias sociais

Baixe os aplicativos

DISPONÍVEL NO Google Play

Atendimento

Horário de atendimento:
08:00 às 20:00 -
Segunda a Sábado,
horário de Brasília
(exceto domingo e feriados)

Endereço:
Rua Carlos Gomes, 1321 -
9º andar - Centro
Limeira/SP - CEP: 13480-010

Central SAC:
(19) 2114-4444

E-mail:
faleconosco@kabum.com.br

00 173



(0 avaliações)

Vendido por 2ELETRO INFO e entregue por Ponto

Computador Fácil Intel Core i3 10100f (Décima Geração) 8GB DDR4 Geforce Nvidia 1GB SSD 960GB

(Cód. Item 1528085472) Outros produtos Não Informado

R$ 2.852,10 -10%

10% de desconto em 1x no Cartão ou Boleto. sem juros

ver parcelamento

Comprar

R$ 3.169,00
ou até 10x de R$316,90 sem juros no Cartão de Crédito

R$ 2.852,10 - 10% de desconto
em 1x no Cartão ou Boleto.

R$ 2.852,10 - 10% de desconto
à vista no Cartão Ponto ou 10x de R$ 316,90 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	10 dias úteis	R$ 156,70

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR [redacted] (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Computador Fácil Intel Core i3 10100f (Décima Geração) 8GB DDR4 Geforce Nvidia 1GB SSD 960GB - Fácil Computadores

Código dk223a9e02 | Ver descrição completa | Intel



Avaliar produto

Vendido por 2Eletroinfo
Entregue por magalu

por R$ **3.086,55** à vista (5% de desconto)

ou R$ 3.249,00 em 10x de R$ 324,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 9 dias úteis
Após o pagamento confirmado Frete grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Quem viu este produto, viu estes também

00 175

O que você está procurando?

00 176

Notebook

(279)

Notebook Samsung Core i5-1135G7 8GB 1TB Tela Full HD 15.6" Windows 10 Book NP550XDA-KF1BR

(Cód. Item 55020340)

~~R$ 5.099,00~~

R$ 3.999,00 -22%

ou até **10x de R$399,90** sem juros **ver parcelamento**

ECONOMIA DE R$ 1.100,00

R$ 3.999,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R$ 399,90 sem juros. **Peça já o seu**

CASASBAHIA

Aproveite e leve também

Armário Aéreo Bartira Ametista com Porta...

R$ 339,00

Adicionar ao carrinho

Armário de Geladeira Bartira Ametista 1 Porta

R$ 99,00

Adicionar ao carrinho

Balcão Bartira Ametista 3 Portas

R$ 349,00

Adicionar ao carrinho

Meu carrinho

Armário Aéreo Fit 3 Portas Branco Nicioli Branco

Vendido e entregue por **bymóveis**

Entrega Normal em até 34 dias úteis: R$ 65,00

1

Remover

R$ 249,00

Calcule o frete e prazo de entrega

85440-000

Calcular

Usar minha localização

Normal
até 34 dias úteis

R$ 65,00

Confira as regras de entrega

Cupom de desconto

MEUDESCONTO

Utilizar

01 Produto	**R$ 249,00**
Frete	**R$ 65,00**
Total	**R$ 314,00**

Continuar a compra

Comprar mais produtos

Via Varejo S.A. / www.casasbahia.com.br / Rua Samuel Klein, nº 83, Piso Mezanino, Sala 02, Centro, São Caetano do Sul - SP, CEP 09510-125 /
CNPJ: 33.041.260/0652-90 / Inscrição Estadual: 636.169.915.112 / Telefone: (11) 4003-4336

00 178

Geladeira / Refrigerador Brastemp Frost Free, 2 Portas, 462 Litros - BRM56AB (Cód. 790119)

6 avaliações avalie este produto

De R$ 5.189,00 por

R$ 4.299,00 no boleto ou Pix NOVO

Economize R$ 890,00 (17,15% de desconto)

ou em até 12x de **R$ 383,25** sem juros no cartão — Ver parcelas

- Branco - 110V - R$ 4.299,00 — Vendido e entregue por Colombo
- Branco - 220V - R$ 4.299,00 — Vendido e entregue por Colombo

Comprar

Frete e Prazo | Trocas e Devoluções

85440-000 OK

Entrega para: UBIRATA - PR

ENTREGA	FRETE	PRAZO APÓS PGTO
Normal	Grátis	de 1 à 3 dias úteis
Cliente Retira	Grátis	depende da filial
Agendada	Grátis	a partir de 30/03/2022

Usamos cookies para personalizar o conteúdo proposto, facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e segurança. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Continuar e fechar

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento

CASASBAHIA

O que você está procurando?

Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

Entre ou cadastre-se
para ver seus pedidos

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS OFERTAS DA TV CARTÃO CASAS BAHIA

Carnê Digital ban Qi 2ª Via do Carnê Chuva de Cupom Me Chama no Zap! Baixe o APP Retira Grátis Venda seus produtos

Casasbahia.com.br › Eletrodomésticos › Refrigeradores › 2 Portas



(0 avaliações)

Vendido e entregue por **LOJAS DONA DO LAR**

Geladeira Brastemp BRM56AB Frost-Free 462 L Branca 127V

(Cód. Item 1523015983) Outros produtos **Brastemp**

Selecione

110V

R$ 5.946,00

ou até **10x de R$594,60** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 5.946,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 424,72 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	9 dias úteis	R$ 777,73
Expressa	7 dias úteis	R$ 1.285,08

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

00 180

Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRB36AB

Código 823332600 | Ver descrição completa | Consul





4,4 (32) Avaliar produto

Voltagem:

110V

Vendido e entregue por Consul

de R$ 2.319,00

por R$ **2.299,00**

em 10x de R$ 229,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 10 dias úteis

Após o pagamento confirmado R$ 79,91

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Aproveite e compre junto

00 181



Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRB36AB

CRB36AB ★★★★★ 4.6 de 5 (244)

De: ~~R$ 2.539,00~~

Por: R$ 2.199,00 à vista

Ou **R$ 2.199,00** em até 12x **R$ 183,25** sem juros

Formas de parcelamento

13% OFF

Selecione a voltagem

110V 220V

Aproveite e leve também!

Leve também acessórios extras para sua geladeira!

Filtro Bem Estar Consul para Geladeira
R$ 42,63
Saiba mais

Comprar

Aviso de Cookies:

Os cookies são utilizados para criar a melhor experiência de navegação, funcionalidades e personalização de conteúdo para você. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Definições de cookies

Aceitar todos os cookies

Magalu
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos
Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática Saldão

Freezer Brastemp Frost Free Vertical 228 Litros Bvr28

Código fk7734d92g | Ver descrição completa | Brastemp



★★★★★ 5 (1) Avaliar produto

Cor:

Voltagem:

Selecione

Vendido e entregue por Tá Barato Tô Levando

de R$ 4.099,90

por R$ **3.149,09** à vista (10% de desconto)

ou R$ 3.498,99 em 10x de R$ 349,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Quem viu este produto, viu estes também

00 183

Acompanhe seu pedido pelo WhatsApp CLIQUE AQUI

ShopFácil.com Uma empresa bradesco O que você está procurand Entrar ou cadastrar

Todos os Departamentos Smartphones Geladeira Notebook Áudio e Vídeo Lava e Seca Máquina de Lavar TV 4K

Home > Eletrodomésticos > Ar Condicionado

ELGIN

Ar-Condicionado Split Piso Teto Eco Elgin 60.000 BTUs Só Frio 380V Trifásico

Ver Avaliações

~~R$ 8.199,00~~

R$ 8.099,00

ou 12x de R$ 715,04

Melhor opção de preço

Opções de parcelamento

Vendido e entregue por: Leveros Multiar

Variações

Ar-Condicionado Split Piso Teto Eco Elgin 60.000 BTUs Só Frio 380V Trifásico

COMPRAR

Compra Segura
Certificado SSL

Troca e devoluções
Para realizar a sua troca entre em contato com nossa central de atendimento

Valor e prazo de entrega

85440-000 OK

Não sei meu CEP

Econômica
Em até 9 dias úteis R$ 235,35

As pessoas também viram

Ar-Condicionado Split Piso Teto Gree 60.000 BTUs Frio 380V Trifásico Ghcn60Nh3Co

SUPER OFERTA

ID: 1821964

~~R$ 8.776,67~~

R$ 7.899,00

à vista no cartão ou Pix 10% OFF

R$ 8.776,67 em 12x de R$ 731,38 sem juros

ou parcele em até 24x no crediário

Adicionar | Comprar | Principais informações >

Você pode gostar

Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Windfree 9.000 BTUs Quente e Frio 220V...

~~R$2.176,67~~

R$1.959,00

à vista no cartão ou Pix

12x de R$163,25 sem juros

Ar-Condicionado Tcl Inverter Split Hi Wall 9.000 BTUs Frio com Serpentina de Cobre e Filtro Hd

~~R$2.122,89~~

R$1.929,90

à vista no cartão ou Pix

12x de R$160,83 sem juros

Ar-Condicionado Split Samsung Ar09Tvhzdwknaz Digital Inverter Ultra 9.000 BTUs Frio 220V

~~R$2.481,90~~

R$2.154,90

à vista no cartão ou Pix

12x de R$179,58 sem juros

Ar-Condicionado Split Philco Inverter 12.000 BTUs Frio 220V Pac12000Itfm9W

~~R$2.019,00~~

R$1.817,10

à vista no cartão ou Pix

12x de R$151,42 sem juros

Ar-Con Electro Brancc

~~R$4.8~~

R$4.

à vista

12x de

Ar Condicionado Split

(255 produtos encontrados) **Ver apenas relevantes**

Ordenar por: Mais relevantes

Promoções

- Super Ofertas 17
- Frete grátis Sul/SE 1





00 186

webcontinental

O que você está procurando?

Todos os Departamentos | Climatização | Eletrodomésticos | Eletroportáteis | Esporte e Lazer | Móveis e Decoração

Vendido e entregue por **Webcontinental**

R$ 8.219,35 à vista

5% de desconto à vista

Ou **R$ 8.743,99**

Em até 12x de R$ 728,67 sem juros

Ver condições de pagamento

Selecione a voltagem 380V Trifásico

Adicionar ao Carrinho | Comprar agora

Calcule o Frete 85440-000 OK

Entrega para Ubiratã - PR

Econômico
Receba em até 12 dias úteis **R$ 149,90**

WebContinental e os cookies: utilizamos os cookies para exibir o melhor conteúdo para você! Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade** Continuar e Fechar



Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio 220V

Código jk69dcgbej | Ver descrição completa | Elgin





★★★★★ 5 (1) Avaliar produto

Vendido e entregue por Leveros

por R$ **3.599,10** à vista (10% de desconto)

ou R$ 3.999,00 em 10x de R$ 399,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 9 dias úteis

Após o pagamento confirmado R$ 140,12

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

3.739,22

Quem viu este produto, viu estes também



Ar Condicionado Piso Teto Eco Elgin 24.000 BTU/h Frio 220V

Cód: PT24FREL

Marca: **Elgin (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/piso-teto/24000-btus/elgin)**

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Avalie agora!

De: ~~R$ 4.932,61~~

Por: R$ 4.192,72

ou em até 10x de R$ 419,27 sem juros

À vista **R$ 3.941,15** (6% de desconto)

Opções de parcelamento

COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?

SKU=972&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=FALSE&SC=1)

Para ambientes de até 40m²

Calcule o Frete e Prazo CALCULAR

Classificação energética Classificação B	Ciclo Frio
Voltagem 220V	Serpentina Cobre

Fique tranquilo! Se o produto não couber na sua casa, você pode devolver em até 7 dias sem custos. Saiba mais

Electrolux

Sobre a Electrolux

Atendimento

Entrar

Categorias Eletrodomésticos Eletroportáteis Utilidades Domésticas Peças e Acessórios Serviços Electrolux

Garantia Estendida

Frete Grátis

Electrolux - Eletrodomésticos - Ar Condicionado - Ar Condicionado Split



Ar condicionado Electrolux Inverter 18.000 BTUS Quente e Frio (QI18R/QE18R) - 220V

QI18R/QE18R

4.3/5 (7 avaliações) ver avaliações

~~R$ 3.029,00~~ -3%

R$ 2.944,05

em 12x de R$ 245,33 sem juros ver parcelas

Voltagem

220V

Ganhe + 5% OFF pagando no

Leve também 1 / 5

Suporte Ext Fibra de Vi...
R$ 82,90
VER PRODUTO

COMPRAR

Adicionar aos Favoritos

Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

85440-000 Consultar Não sei meu CEP

Convencional	em até 9 dias úteis	R$ 27,34

Informações importantes

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA O que você está procurando? Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA

Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

Casasbahia.com.br › Utilidades Domésticas › Lixeira › **Para Lavanderia**

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **ARTLIMP BRASIL**

Coleta Seletiva de Lixo 50 litros - 4 lixeiras

(Cód. Item 1513704116) Outros produtos **JSN**

Selecione

Verde

R$ 1.025,18 -15%

15% de desconto em 1x no Cartão ou Boleto. sem juros

ver parcelamento

Comprar

R$ 1.206,10

ou até 10x de R$120,61 sem juros no Cartão de Crédito

R$ 1.025,18 - 15% de desconto

em 1x no Cartão ou Boleto.

R$ 1.025,18 - 15% de desconto

à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 86,15 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000

Desculpe! No momento este produto não pode ser entregue na região informada.

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

MARFIMETAL

HOME > LIMPEZA

CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO CARBONO

Ref: PTBC4COL

☆☆☆☆☆

Curtir 0

POR **R$1.280,00**
ou **10** x de **R$ 128,00** sem juros
ou **1** x de **R$ 1.241,60** sem juros (Desconto de 3%)

Quantidade: − 1 +

CALCULE O FRETE E PRAZO DE ENTREGA

Digite aqui seu CEP OK

COMPARTILHE

DESCRIÇÃO

SUPORTE COM 4 LIXEIRAS 50 LITROS CADA.

OS SUPORTES COM LIXEIRAS MARFIMETAL SÃO FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PAREDE DE 1,5MM, ESTRUTURA GALVANIZADA (ZINCADA).

ESTRUTURA ZINCADA, EVITANDO ASSIM PROBLEMAS COM PINTURA, POIS NÃO DESCASCAM E ENFERRUJA.

AS 4 LIXEIRAS SÃO FABRICADAS EM PLÁSTICO COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, PLÁSTICO PP DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CADA LIXEIRA 50 LITROS E 4 ADESIVOS

ESPECIFICAÇÕES DO SUPORTE COM AS LIXEIRAS:
ALTURA: 125CM
LARGURA: 180CM
PROFUNDIDADE: 51CM
PESO: 20KG

ITENS INCLUSOS: 1 SUPORTE EM AÇO CARBONO, 4 LIXEIRAS 50 LITROS CADA E 4 ADESIVOS.

TIPO DE MONTAGEM: PARAFUSOS E PORCAS ACOMPANHA O PRODUTO.

Envie-nos uma mensagem

00 191

Usamos cookies para personalizar conteúdos com o fim de melhorar sua experiência. Navegando neste site você concorda com a nossa Política de Cookies

✓ Entendi | Política de Cookies

Conjunto de 4 Lixeiras para Coleta Seletiva 50 L Bolivar

Cod. 14601

Marca: Bolivar

Compartilhe:

R$755,32

ou em até 12x de R$62,94 ver parcelas

Compre 3 por **R$663,68** cada e **economize 13%**

Compre 6 por **R$599,72** cada e **economize 21%**

Qtd: 1

Adicionar ao Carrinho

Descrição do Produto Especificações Avaliações

Detalhes

Conjunto de lixeira para coleta seletiva, 50 litros.

Cores: Vermelha, azul, amarela e verde.

00 192


madeiramadeira
Busque tudo para sua casa...
Televendas
0800 000 0000
Entrar
Favoritos
Carrinho
FESTIVAL da Casa
Móveis > Móveis para Escritório > Escrivaninhas para Escritório > 3389603
Mesa de Escritório Slim 1,20x0,60 com 2 Gavetas Cinza
ID: 3389603
R$ 620,00 ↓ 5%
R$ 589,00
à vista no cartão ou Pix
R$ 589,00 em 12x de R$ 49,08 sem juros
ou parcele em até 24x no crediário
Adicionar
Comprar
Principais informações
1/2
Apenas para você

00 194

9.77% OFF

DISPONÍVEL EM ESTOQUE

Mesa Secretária Maxxi 2 Gavetas Cor Cinza Cristal - Pandin

Cód: 24167

~~R$ 455,51~~

R$ 369,90 em até 8x de R$ 51,37 sem juros

à vista no PIX ou Boleto Bancário

\- 1 + Comprar

FORMAS DE PAGAMENTO

Calcule o frete *Informe o CEP* OK Não sei meu CEP

Frete

Em até 14 dias úteis R$ R$ 228,02

COMPRAS ACIMA DE R$ 5.000 - 5%

COMPRAS ACIMA DE R$ 5.000 - 5% OFF

Marca: **Pandin**
Modelo: MX120 + MXG02
Disponibilidade: **Disponível em 7 dias úteis**
Referência: 931-2

Por:

R$ 506,05

R$ 455,45 à vista com desconto
ou 3x de R$ 168,68 Sem juros
ou 12x de R$ 52,24 com juros

1 + - COMPRAR

CEP: 85440 - 000 CALCULAR

\ Centro \ Ubiratã-PR

CARGOBR	CGBR Econômico	**R$ 104,45**	Prazo de entrega: até 6 dias úteis.
jadlog	Jadlog	**R$ 415,46**	Prazo de entrega: até 7 dias úteis.
GOLLOG	GOLLOG E-GOLLOG	**R$ 201,37**	Prazo de entrega: até 4 dias úteis.

Octabot

Olá, quer encontrar mais rápido o que está procurando? Fale comigo!

Descrição Geral | Garantia | Formas de Pagamento | Avaliações

Mesa para Escritório Maxxi 1,20 mt com 2 gavetas

Mesas e cadeiras para escritório para atender os mais variados segmentos.
Prática,bonita e resistente.
Utilizando materiais que respeitam o meio ambiente e as normas técnicas de ergonomia, produtos robustos e confortáveis e possuem visual clássico, perfeito para ambientes corporativos.

Ficha Técnica:
01 Tampo em MDPBP 15mm com perfil Ergonsoft 180°.
Retaguarda em MDPBP 15mm
Pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm)
Almofada em MDPBP 15mm
4 sapatas em PVC
4 ponteiras niveladoras
Pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores
Gaveteiro Aéreo Fixo Maxxi com 2 gavetas MXG02

Medidas dos tampos:
MX120 / 740mm x 1210mm x 615mm - Mesa Secretária
Medidas do Gaveteiro
235mm x 350mm x 385mm (AltxLargxProf)

Altura da estrutura:
740mm

Cores disponíveis: diversas (padrão de envio: cinza)
Perfil: Cores padrão de fita de PVC: Branco, Bege (Ovo), Cinza Claro e Preto. (padrão de envio: cinza)
Estrutura: Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado - padrão de envio
Cores especiais epóxi pó liso: Cinza-Claro, Cinza Grafite ou Prata.

Embalagem:
1200mm x 650mm x 200mm - 17,0 kg.

Conteúdo da embalagem
Mesa para Escritório Maxxi + gaveteiro MXG02

Os produtos são entregues conforme descrição de embalagem acima, a montagem não está incluída, podendo ser realizada pelo próprio usuário, ou se desejado ser contratada separadamente junto a profissional de mercado, os custos desta montagem não estão incluídos.

Os custos e prazos de Transporte estão disponíveis acima no campo Frete - Calcular Frete.

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!
PRODUTOS RELACIONADOS

00 196

Revenda Autorizada Apple | Compre para Empresas | Compre pelo WhatsApp (42) 98418-2301 | Atendimento | (42) 3622-1418 | Meus Pedidos

Olá, o que você procura? | mservice | Nossas Lojas | Entre ou Cadastre-se | 0

TODOS OS DEPARTAMENTOS | Acessórios para Celular | Telefonia | Informática | Hardware | Eletrônicos | Games | Ofertas



HARDWARE

Tela de Projeção c/ Tripe 2,00X2,00 Nardelli NRT-005

(cód:00003440)

☆☆☆☆☆ (0)

Por: R$ 869,00

em até **10x de R$ 86,90** sem juros no cartão

ou

R$ 825,55 no Boleto, Transferência

ou 1x no Cartão de Crédito (5% de desconto)

ou Compre com BMB e receba até 5% de volta

ver parcelas

Quantidade - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Compartilhe

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES AVALIAÇÕES

Tela portátil indicada para uso educacional e corporativo. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado a Tela.
Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo.
Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta. (padrão)
Enrolamento automático.
Tela Portátil com alça anatômica para transporte.
Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80mts)
Sistema de ajuste de imagem trapezoidal - Keystone.
Tamanho: 2,00 x 2,00m
Forma

*Imag

Produtos similares

Suporte Universal Gps Até 5" Versatil Haste Flexível Ac168 Preto

R$79,00

COMPRE **JUNTO**

Gimba

00 197

O que você está procurando?

Atendimento | Portal Contratos | Seu CEP

Home › Informática › Apresentação › Tela para Projetor



PRODUTO DISPONIVEL

Tela de Projeção Retrátil 111" 200x200cm NR-005 1 UN Nardelli

Cód. 10308652 **Produtos:** NARDELLI

R$ 853,60

em 10x de R$ 85,36
ou em até 12x com juros
ou **R$ 845,06** no boleto à vista!

(com 1% de desconto)Outras formas de pagamento

- 1 +

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Vendido e entregue por **Gimba**

Calcular Frete Não sei meu CEP

85400-000 **Calcular**

magalu procure por código, nome, marca... Bem-vindo ! Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Moveis Eletrodomesticos Tv e Video Informatica

00 198

Tela de Projeção c/ Tripe 2,00X2,00 Nardelli NRT-005

Código bh6393ebfb | Ver descrição completa | Nardelli



Avaliar produto

Vendido por Mservice
Entregue por magalu

por R$ **869,00**

em 10x de R$ 86,90 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Quem viu este produto, viu estes também

Tela de Projeção Nardelli Retrátil Stand...

de R$ 1.160,80 por
R$ 718,38 à vista
ou R$ 780,85
10x de R$ 78,09 sem juros

Produtos mais **buscados** na semana

Aproveite e leve também

Estante Escada Multivisão Piza com 5...

R$ 219,00

Adicionar ao carrinho

Estante Casa D Euro II com 2 Portas

R$ 359,90

Adicionar ao carrinho

Estante para Livros 5 Prateleiras Charge...

R$ 168,32

Adicionar ao carrinho

Meu carrinho

Armário Multiuso 2 Portas com 7 Prateleiras AM3108 Tecnomobili Branco

Vendido e entregue por **Multiloja**

Entrega Normal em até 27 dias úteis: R$ 60,06

1

Remover

R$ 509,90

Calcule o frete e prazo de entrega

Calcular

85440-000

Usar minha localização

Normal
até 27 dias úteis **R$ 60,06**

Confira as regras de entrega

Cupom de desconto

MEUDESCONTO Utilizar

01 Produto	**R$ 509,90**
Frete	**R$ 60,06**
Total	**R$ 569,96**

Continuar a compra

Comprar mais produtos

00 200

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento
Lista de Presentes Cartão Casas Bahia
CASASBAHIA
O que você está procurando?
Entre ou cadastre-se
para ver seus pedidos
COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA
Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **citron instrumentos musicais**

Microfone Profissional Shure SV100 com Cabo

(Cód. Item 1508876602) Outros produtos **SHURE**

R$ 232,00

ou até **10x de R$23,20** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 232,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 10x de R$ 23,20 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**10 dias úteis**	**R$ 24,60**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

magalu
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos
Ofertas do dia Celulares Moveis Eletrodomesticos Tv e Video Informatica Saldão

Microfone Shure SV100

Código kh1ac06j13 | Ver descrição completa | Shure

4,6 (8) Avaliar produto

Vendido por Carneiro Music
Entregue por magalu

por R$ **231,31** à vista (5% de desconto)

ou R$ 243,48 em 5x de R$ 48,70 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 13 dias úteis

Após o pagamento confirmado Frete grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Quem viu este produto, viu estes também

00 202

(0 avaliações)

Vendido por TJG SOM EVENTOS E PUBLICIDADE e entregue por Ponto

Microfone Dinâmico SV100 Shure Com Cabo

(Cód. Item 1511741764) Outros produtos SHURE

R$ 242,83

ou até **10x de R$24,28** sem juros ver parcelamento

Comprar

R$ 206,41 - 15% de desconto
em 1x no Cartão ou Boleto.

R$ 206,41 - 15% de desconto
à vista no Cartão Ponto ou 10x de R$ 24,28 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Econômica	**14 dias úteis**	**R$ 29,33**
Normal	**9 dias úteis**	**R$ 52,16**

Ver regras de frete

Descrição do produto

Microfone Shure Multifuncional SV100 Com Cabo:

O Lyric SV100 é o microfone mais econômico da Shure e oferece excelente qualidade para quem procura um microfone para vocal, karaokê e aplicações de fala com preço competitivo e muita qualidade.

00 203

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **Olist**

Mega Cabo Hdmi 2.0 4K Hdr 19P 5M Pix Gold 5 M Preto 018-2225

(Cód. Item 1526834660) Outros produtos **Marca pendente**

R$ 47,28

ou até **2x de R$23,64** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 47,28

à vista no Cartão Ponto ou 2x de R$ 23,64 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	6 dias úteis	R$ 10,09
Expressa	6 dias úteis	R$ 10,09

Ver regras de frete

57,37

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto



Compartilhe

Cabo HDMI 20 19P Gold 5M

Código: 1711 Marca: PIX (https://www.genesisinfo.com.br/marca/pix.html)

R$ 39,90
ou R$ 37,90 via Boleto Bancário

Qtde: 1 Lista de Desejos

(https://www.genesisinfo.com.br/conta/favorito/28146737/adicionar)

Quero Comprar (https://www.genesisinfo.com.br/carrinho/pr

Estoque: **Disponível**

R$ 37,90

Calcule o frete

85440-000 CALCULAR

R$ 30,40 **6 dias úteis**
PAC

R$ 56,60 **3 dias úteis**
SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Principais Características:

Nova versão 2.0-Atinge até 60 quadros por segundo (60Hz).
Resolução de 4K, proporciona uma melhor experiência em jogos e filmes.
32 canais de áudio.
Fidelidade de áudio com frequência da amostragem de até 1536kHz
Suporta proporção Superwide (cinema) 21:9 com resolução de 4K a 50/60Hz.
Largura de banda de 18Gbits por segundo, permite maiores frequências nas resoluções mais altas.

Especificação Técnica:

sRGB
YCbCr - 4:2/4:4:4
Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM
Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima
CEC - Controle de outros dispositivos
DVD Áudio
Super Áudio CD
Deep Color até 48bit
xvYCC
Auto Lip-Sync
Dolby True HD (Áudio 7.1)
DTS-HD Master (Áudio 7.1)
CEC Extendido
3D
Canal Ethernet
Canal de retorno de áudio
4K@30Hz
4K@60Hz
Suporte à espaço de cor Rec.2020
Suporte à YCbCr 4:2:0
32 canais de áudio
Áudio a 1536 Khz
4 canais de áudio simultâneos
2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)
Proporção 21:9

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5554347724 5&text=Ola)

00 205

Compre pelo telefone 4003-0363 Atendimento

Lista de Presentes

extra.com.br

Encontre aqui as melhores ofertas

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

Compre por toda loja | Mercado | Baixe o APP | Smartphones | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Clube Extra | Venda seus Produtos

Extra.com.br > Acessórios e Inovações > Acessórios e Periféricos > Cabos e Adaptadores

(0 avaliações)

Vendido por HDStore e entregue por Extra

Cabo Hdmi 2.0 19p Gold 5mts

(Cód. Item 1522308934) Outros produtos CHIP SCE

R$ 42,17

ou até **2x de R$21,08** sem juros ver parcelamento

Comprar

R$ 42,17

à vista no Cartão Extra ou 2x de R$ 21,08 sem juros. Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Econômica	12 dias úteis	R$ 25,42
Normal	7 dias úteis	R$ 47,26

Ver regras de frete

Descrição do produto

CABO HDMI 2.0 19P GOLD 5MTS

Comprimento do Cabo : 5.0 metros
Conexoes : Hdmi
Cor : Preto
Garantia com o Fabricante : 06 meses
Precisa de Pilhas ou Baterias : Nao
As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas : Nao

00 206

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de segurança

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática Saldão

Eletroportáteis > Liquidificador

Liquidificador alta rotação 4 litros bm-43 127v - bermar

Código fab80egcd8 | Ver descrição completa | Bermar

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Centrato
Entregue por

por R$ **1.092,50** à vista (5% de desconto)

ou R$ 1.150,00 em 10x de R$ 115,00 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Produtos similares

Liquidificador Industrial Em Inox 4 Litros 1200w 110v Vitalex

Marca: Vitalex
Cod. 40400208

R$ 840,35
ou em até **12x** de **R$70,03**

VER PARCELAS

no boleto à vista **R$806,74**

Selecione a Quantidade: 1

COMPRAR

Calcular Frete: CALCULAR

Mais Opções

220V

Atendimento via WhatsApp

Descrição do Produto Especificações

Liquidificador industrial em inox 4 litros 1200w 110v alta rotação Vitalex

O trabalho não para com o Liquidificador industrial alta rotação Vitalex!
Qualidade e agilidade no atendimento é um diferencial fortíssimo em qualquer cozinha, por isso recomendamos o Liquidificador industrial alta rotação Vitalex.

00 208

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA O que você está procurando? Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA

Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

Casasbahia.com.br › Agro, Indústria e Comércio › Portáteis Industriais › **Liquidificadores Industriais**

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **VAREJÃO DAS MAQUINAS**

Liquidificador Industrial Skymsen 4 Litros Inox Copo Monobloco TA4 -127V

(Cód. Item 1530732990) Outros produtos **Skymsen**

R$ 997,00

ou até **10x de R$99,70** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 997,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 71,21 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**9 dias úteis**	**R$ 122,04**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

00 209

CELU LOVERS Ofertas mais Desejadas até 30% OFF + em até 30X SEM JUROS Compre já

Porteiro Residencial Ipr 1010 - Intelbras

Marca: não informada - Cód: 316528449

Vendido e entregue por Pronta Reforma Oficial

por **R$ 169,90**

em 1x no cartão ou boleto

3x de R$ 56,63 sem juros

COMPRAR

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até 15x R$ 11,32 sem juros
Peça já o seu

O Carrefour garante a sua compra Saiba mais

Compre e ganhe **moedas!** Saiba mais >

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega 85440-000

Não sei meu CEP

normal	Em até 13 dias úteis	R$ 24,28

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Personalizar cookies Prosseguir com Todos

Porteiro eletrônico residencial ipr 8010 - INTELBRAS

Código fe698e40kg | Ver descrição completa | Intelbras

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Planeta PC Store
Entregue por

por R$ 202,86

em 4x de R$ 50,72 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Produtos similares

Porteiro Eletrônico Residencial Ipr 8010...
de R$ 295,00 por
R$ 193,90 à vista
ou R$ 199,90
4x de R$ 49,98 sem juros

Porteiro Eletrônico Residencial Ipr 8010...
por
R$ 219,90
4x de R$ 54,98 sem juros

Porteiro eletrônico residencial ipr 8010...
de R$ 363,56 por
R$ 335,90 à vista
ou R$ 346,29
7x de R$ 49,47 sem juros

Porteiro Eletrônico Residencial Intelbrá...
de R$ 295,00 por
R$ 193,90 à vista
ou R$ 199,90
4x de R$ 49,98 sem juros

Porteiro Eletrônico Residencial Ipr 8010...
por
R$ 215,45 à vista
ou R$ 222,11
4x de R$ 55,53 sem juros

Digite aqui sua busca

Smart Home

Porteiro eletrônico ipr1010 4521020 Intelbras CX 1 UN

Código: 144276 | Mais produtos Intelbras | Ver informações do produto | (0 Avaliações)



Economize 9%

R$ 158,94 à vista

Ou 3x de R$ 58,87 ver parcelas

Acréscimo de 5.46%a.m. e 89.30% a.a.

Total a prazo: R$ 176,60

Qtde: 1 Comprar

Assine e programe sua recorrência »

CEP: 85440-000 alterar

R. Ascanio Moreira De Carvalho - Centro - Ubirata - PR

Receba em até **7 dias úteis***	**R$ 9,16**
Retire na loja em até **2 horas***	**Grátis**

Consultar estoque em loja física

Escolha uma loja para verificar a disponibilidade

Descrição

Características do Produto

O IPR 1010 é um porteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui abertura de portão através de um botão dedicado. É um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e com funções que facilitam a comunicação com os visitantes.

Especificações

- **Mais comodidade e segurança -** O morador não precisa sair de casa para atender suas visitas. Com o IPR 1010 é possível atender e abrir o portão ao visitante através do módulo interno.
- **Alimentação bivolt -** Mais facilidade na instalação com a alimentação elétrica direto no módulo interno.
- **Entrada para botoeira -** Mais comodidade e praticidade ao usuário: não é necessário o uso de chaves para abrir a porta quando estiver do lado de dentro da residência.
- **Alarme antiviolação (tamper) -** Em caso de vandalismo do módulo externo, um alarme é disparado.
- **Permite até 3 extensões de áudio -** O usuário pode atender sua visita de diversos lugares da casa.
- **Função Não perturbe -** Caso necessite de maior privacidade, o usuário ativa a função que inibe o toque da campainha por um intervalo

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

GraPol® móveis para escritório

Buscar produtos

ENTRAR

0

LINHAS DE CADEIRAS CAVALETTI | CADEIRAS CAVALETTI | POLTRONAS DE RECEPÇÃO | MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO MARANELLO | MÓVEIS ESCRITÓRIO DP | MÓVEIS PARA SALÃO DE BELEZA

CONSULTE A **POLÍTICA FRETE** Confira

ENTREGAMOS PARA **TODO O BRASIL**

EM ATÉ 5X SEM JUROS

PAGAMENTOS NO BOLETO **COM 5% DE DESCONTO**



POSSO AJUDAR?

00 213

A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

Mesa Reunião Oval - Linha New Office 25mm - 2700mm x 1200mm X 740mm

REF.: OF2712MRO-C763-R11

SELECIONE O REVESTIMENTO E A COR DESEJADA:

REVESTIMENTO:

◯ Mdp

COR:

POSSO AJUDAR?

~~R$ 1.304,00~~

R$ 1.264,88

em até 5x de **R$ 252,98** no cartão

Qtd.: 1

A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

Tipo	Valor	Prazo
TRANSPORTADORA	R$ 90,00	Em até 20 dia(s) úteis

PAGUE COM

RECOMENDE

DETALHES

LINHA NEW OFFICE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MESAS: Tampos em MDP 25mm, Painel Frontal em MDP 15mm. Estrutura metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, Ponteiras em Polipropileno com regulagem de altura. Pintura epoxi a pó. Perfis em Fita de Borda ABS 2mm. Furo e passa fio opcional.

A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

00 215

Aproveite!!! Toda Loja com 15% OFF Atendimento: 27 3080-2121 Atendimento: 27 99962-0373

flexmob MÓVEIS CORPORATIVOS

O que está buscando? Entre ou Cadastre-se Favoritos 00 itens

Home Office Móveis Cadeiras Cadeira Gamer Categorias Entrega Rápida Lançamentos + VER TODOS

Home | **Móveis** | **Linha Lexus**

15% OFF

LANÇAMENTO
PROMOÇÃO

Mesa de Reunião Bote 2,70m com caixa de Tomadas em ABS Pé Metálico - Lexus - GebbWork

SKU: GBLX027XX ☆☆☆☆☆ (0)

~~De R$ 1.647,00~~

R$ 1.396,00

R$ 1.312,24 à vista com desconto

10x de **R$ 167,38** com juros

Cores disponíveis: (Cinza)

- 1 +

Comprar

Calcule o Frete 85400 000 CALCULAR Não sei o meu CEP

Mesa de Reunião Bote + Cadeira Presidente Suprema

+ Mesa de Reunião Bote 2,70m com caixa de Tomadas em...

+ Cadeira de Escritório Presidente Suprema Base Alum...

Preço Total: Fale conosco, estamos online aqui no Chat ! :)

. 00 216

(https://www.facebook.com/multimixmoveisedecoracao/) (https://www.instagram.com/multimixmoveisedecoracao/)
(https://whatsapp.multimixmoveis.com)
contato@multimixmoveis.com (mailto:contato@multimixmoveis.com)

Multimix Móveis (./)



0

0 0 0

Mesa Reunião Escritório 10 Lugares | Retangular 2500 X 1100 - Romanzza Plus 25 Mm

★ (login) ★ (login) ★ (login) ★ (login) ★ (login)

SKU: 419

~~R$ 1.687,05~~

R$ 1.467,00 - 13%

ECONOMIA DE R$ 220,05

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho **Quero meu desconto!**

(https://wa.me/+5512991601492?text=Quero%20o%20meu%20desconto!%0Ahttps://www.multimixmoveisedecoracao.com.br/d-419-mesa-reuniao-escritorio-10-lugares-retangular-2500-x-1100-romanzza-plus-25-mm)

Ao utilizar nosso website, você concorda com o uso de cookies conforme a **LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS.** (lgpd)

ACEITO

00 218



TATAME EVA 20MM - PRETO - 1X1

★★★★★ (4 avaliações)

Ref: 07924

Largura: 1 metro
Comprimento: 1 metro
Espessura: 20 mm
Peso: 2Kg (Cada placa)

Largura da borda: 5 cm
Comprimento da borda: 3 cm

Valor refente a **Unidade**
Cada placa de tatame vai com **3 bordas GRÁTIS.**

Outras Cores: (https://www.jcdecor.com.br/tatame-eva/t20mm-eva-azul-20mm-1x1) (https://www.jcdecor.com.br/tatame-eva-20mm-preto-1x1) (https://www.jcdecor.com.br/tatame-eva-20mm-verde-1x1) (https://www.jcdecor.com.br/tatame-eva-20mm-vermelho-1x1) (https://www.jcdecor.com.br/tatame-eva-20mm-amarelo-1x1)

Veja mais informações abaixo.

85440000

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCep.cfm)

- Transportadora Movvi Média 7 dia(s) úteis - R$53,25
- Transp JAMEF Média 8 dia(s) úteis - R$98,82
- Transp Rodonaves Média 5 dia(s) úteis - R$82,81

Retirada na loja
- Em média 2 dias úteis - Rua Passos, 27, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG - - R$0,00

R$65,31 à vista
no boleto e pix
ou em até 6x de R$11,46 sem juros no cartão

Quantidade
- 1 +

COMPRAR

Descrição

Medidas: 1m x 1m 20mm de espessura
Absorção de Impacto: Média
Indicação: Ideal para uso em atividades fisicas
Bordas: 3 bordas grátis
Composição: EVA

O tatame 20mm é ideal para prática de **exercícios** de solo como pilates, yoga, alongamento e outros mais que necessitam de superfície rígida porém confortável, podendo ser usado em casa, no trabalho, academia ou mesmo ao ar livre.

VANTAGENS

✓ Antiderrapante

✓ Isolante térmico

✓ Atóxico e antialérgico

✓ Impermeável

✓ Alta durabilidade

✓ Encaixe perfeito

colchonete 1.30x60x5 - Google | Colchonete 1,30 X 60 X 5 Azul A...

madeiramadeira.com.br/colchonete-1-30-x-60-x-5-azul-academia-escola-e-creches-3894118.html?seller=179&origem=pla-3894118&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=colchonetes-553&utm_term=&utm_id=12650788444&g...

GovNuvem | TCE-PR | Roteador TP-Link 1... | L8666compilado | Catálogo Compras... | Lista de leitura

madeiramadeira | Busque tudo para sua casa... | Televendas 0800 080 0099 | Entrar | Favoritos | Carrinho

Departamentos | Por Ambiente | Moveis | Frete Gratis SP | Ofertas da Hora | Lançamentos | Linha Disney | Lojas Físicas

Ofertas da hora • CORRA PARA GARANTIR!

Fitness > Colchonetes e Tapetes > Colchonetes > 3894118



Colchonete 1,30 X 60 X 5 Azul Academia, Escola E Creches

ID: 3894118

R$ 73,00

à vista no cartão ou Pix

R$ 73,00 em 12x de R$ 6,08 sem juros

ou parcele em até 24x no crediário

Adicionar | Comprar | Principais informações >

Apenas para você

Estabelecendo conexão segura...

Ativar o Windows

00 219

CELU LOVERS Ofertas mais Desejadas 30% + 30X SEM JUROS Compre já

SHOPPING MERCADO SERVIÇOS Venda no Marketplace Televendas Nossas lojas Atendimento Click & Retire Baixe o app

Carrefour Pesquise por produtos ou marcas

Ofertas para: São Paulo - SP

00 220

← Colchonete

Colchonete 1,30 X 60 X 5 Azul Academia, Escola E Creches

Marca: não informado - Cód: 314842521

Vendido e entregue por Olist

por **R$ 73,00**

em 1x no cartão ou boleto

1x de R$ 73,00 sem juros

COMPRAR

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até 7x R$ 10,42 sem juros
Peça já o seu

Condições de pagamento

O Carrefour garante a sua compra Saiba ma

Compre e ganhe **moedas!**
Saiba mais

Valor e prazo de entrega

85440-000 Buscar

Não sei meu CEP

normal	Em até 7 dias úteis	R$ 24,10
expressa	Em até 7 dias úteis	R$ 24,10

Descrição do Produto

Colchonete 1,30 X 60 X 5 Cm Azul Royal colchonete D23 - colchonete Espuma D23 Dobrável Para Exercícios, Perfeito Para Academias, Centros De Estética, Yoga Ou Atividades Recreativas. produzido Em Espuma D23, 100% Forrado Em Napa E Com Tratamento Anti-ácaro E Antialérgico, Ideal Para Abdominal E Flexões. pode Ser Usado Em Creches, Como Colchonete Infantil Para Atividades Lúdicas, Brincadeiras. o Colchonete Fitness É Fabricado Com Os Melhores Materiais Para Melhor Resistência E Conforto, Com Ele Seus Exercícios Se Tornaram Muito Mais Confortáveis E Agradáveis. vantagens E Benefícios: - Material Resistente. - Conforto E Qualidade. - Fácil De Higienizar. - Praticidade Na Armazenagem. - Apoio Durante Exercícios. - Auxílio No Posicionamento. - Abdominais, Flexões, Pilates E Yoga. dados Técnicos: - Tamanho: 1,30 X 60 X 5 Cm - Composição Interna Espuma De Poliuretano. - Composição Da Capa: Napa - Densidade: 23 Marca:cm Largura:60 Cm Cor:azul Comprimento:130 Cm Densidade:d23 Espessura:5 Cm Entidade:colchonete Tamanho:130 Cm Materiais Do Enchimento:espuma Plástica Fonte Do Produto:impaktcom Indicacao:academia Marca:impaktcom

LousaTec (https://www.lousat... Fale Conosco Tel: (41) 3039-8855 Digite o que você procura Fale Conosco Telefone: (41) 3039-8855 Whatsapp: (41) 3039-8855 Carrinho vazio (https://www.lousatec.com.br/carrinho/index)

(https://twitter.com/Lousatec1)

(https://www.instagram.com/lousatec/)

atec.com.br/) fazer pedidos (https://www.lousatec.com.br/conta/login)

LousaTec
SOLUÇÕES EM QUADROS ESCOLARES

Meus Pedidos (https://www.lousatec.com.br/conta/pedido/listar)
Minha Conta (https://www.lousatec.com.br/conta/index)

Digite o que você procura

Carrinho vazio (https://www.lousatec.com.br/carrinho/index)



(https://www.lousatec.com.br/quadros-decorativos)

(https://api.whatsapp.com/send?phone=554130398855)



Next

Início (https://www.lousatec.com.br/) / Quadros Verdes (https://www.lousatec.com.br/quadro-verde) /

Quadro Verde Quadriculado Reto - Lousa Melamínica Profissional

Código: QVQRAALV
5 de 5 (9)
Marca: Lousatec (https://www.lousatec.com.br/marca/lousatec.html)

Selecione a opção de **Medidas**:

180x120cm | 200x120cm | 250x120cm | 300x120cm | 350x120cm
400x120cm | 450x120cm | 500x120cm

6x de R$ 295,66
R$ 1.774,00
ou **R$ 1.685,30** via Boleto Bancário

Comprar (https://www.lousatec.com.br/carrinho/produto/46096537/adicionar)

Clique no botão ao lado para assistir o vídeo relacionado ao produto.

Assistir Vídeo

Estoque: **4 dias úteis**

+ Lista de Desejos (https://www.lousatec.com.br/conta/favorito/39100800/adicionar)
Compartilhar

Parcelas

1x de R$ 1.774,00 sem juros	7x de R$ 295,45
2x de R$ 887,00 sem juros	8x de R$ 263,37
3x de R$ 591,33 sem juros	9x de R$ 238,48
4x de R$ 443,50 sem juros	10x de R$ 218,60
5x de R$ 354,80 sem juros	11x de R$ 202,39
6x de R$ 295,66 sem juros	12x de R$ 188,91

Boleto Bancário — R$ 1.685,30

Calcule o frete CEP OK

- 00 221

magalu procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Moveis Eletrodomesticos Tv e video Informatica

208
00 222

Garrafa de Tinta Epson EcoTank T544220 Ciano - Original

Código 222204800 | Ver descrição completa | Epson

Vídeo



5 (6) Avaliar produto

Vendido e entregue por magalu

de R$ 79,90

por R$ **49,90**

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Aproveite e compre junto

Garrafa de Tinta Epson EcoTank T544220 Ciano
de R$ 79,90 por
R$ 49,90

+

☐
Garrafa de Tinta Epson EcoTank T544420 Amarela
R$ 49,90

☐
Garrafa de Tinta Epson EcoTank T544320 Magenta
R$ 49,90

☐
Garrafa de Tinta Epson T664420 Amarelo
R$ 49,90

Selecione o produto desejado ao lado para adicionar à sua compra

Adicionar os produtos à sacola

Quem viu este produto, viu estes também

00 223

Tomamos todas as medidas para garantir a saúde de nosso time e a rapidez e qualidade do seu atendimento saiba mais (https://www.impressora.com.br/medidas_preventivas/)

(https://www.impressora.com.br/)

O que você procura?

TELEVENDAS
4020-1773 (tel:02140201773)
SEG A SEX 8H 18:30H

Atendimento
VIA WHATSAPP

(/customer/account/login/)

(https://api.whatsapp.com/send?phone=552140201773)

Multifuncionais (https://www.impressora.com.br/multifuncionais) Impressoras (https://www.impressora.com.br/impressoras-profissionais) Scanners (https://www.impressora.com.br/scanners-de-mesa) Cartuchos e Toners (https://www.impressora.com.br/cartuchos-

Central do cliente (https://www.impressora.com.br/atendimento)

Refil de Tinta Epson T554 T554120 Preto para L3150 L3110 L5190 65ml

Passe o mouse para ampliar

- 100% original Epson
- Até 6700 páginas
- Máxima qualidade de impressão

Produto em estoque

À VISTA NO CARTÃO OU BOLETO
R$71,99

ou 7x de R$11,43
Total a prazo: R$79,99

Oferta revisada em 21/02/2022. Válida por tempo limitado ou até acabar o estoque.

(https://www.google.com/shopping/ratings/account/metric?q=impressora.com.br&c=BR&v=9) (https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/cdn.siteblindado.com/ip_aw/verificar-pt-br.html?url=impressora.com.br) (http://aocomm.org/certificado.php?url=impressora.com.br)

$ Formas de Pagamento

Compre agora e receba até: *

Capitais Sul e Sudeste - Quarta, 23/Fev
(*) prazo válido para compra com frete expresso no cartão aprovado sem restrições.

Simule o frete 85440-000 COTAR

Entrega Expressa TRANSPORTADORA - R$27,00 - Entrega 03-04 de Março
PRIORIDADE NA SUA ENTREGA

Entrega Econômica TRANSPORTADORA - R$19,00 - Prazo: 12 dias úteis Entrega 11 de Março
NOSSO MELHOR PREÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Refil de tinta para Epson EcoTank L3150 L3110

Garrafa de tinta preta T554 (T554120), 100% original, para impressoras Epson EcoTank L3150 e L3110. O refil T544 possui rendimento médio de 6700 páginas, com impressão de incrível qualidade e secagem rápida.

Nossas Lojas | Compre por WhatsApp
Colombo
Digite o que você procura aqui
Entre ou Cadastre-se
MENU | MÓVEIS E DECORAÇÃO | ELETRODOMÉSTICOS | SMARTPHONES | ELETROPORTÁTEIS | TV ÁUDIO E VÍDEO

Garrafa de Tinta para Impressora Epson, Preto - T544 (Cód. 912296)

☆☆☆☆☆ 0 avaliações avalie este produto

De R$ 85,90 por

R$ 59,90 no boleto ou Pix NOVO

Economize R$ 26,00 (30,27% de desconto)

ou em até 12x de **R$ 5,49** sem juros no cartão — Ver parcelas

Preto - R$ 59,90
Vendido e entregue por Colombo

Comprar

Frete e Prazo | Trocas e Devoluções

85440-000 OK

Entrega para: UBIRATA - PR

ENTREGA	FRETE	PRAZO APÓS PGTO
Econômica	R$ 15,13	de 9 à 13 dias úteis
Rápida	R$ 40,00	de 8 à 10 dias úteis
Cliente Retira	Grátis	depende da filial
Agendada	R$ 40,00	a partir de 07/04/2022

Regras de Frete

Descrição | Características | Avaliações | Perguntas e respostas

Aproveite e compre junto

Garrafa de Tinta para Impressora Epson, Preto - T544

☆☆☆☆☆ (0)

+

Multifuncional Epson Ecotank, Tanque de Tinta, Wi-Fi - L3150

De R$ 1.564,90 por

R$ 1.228,90

Ou **R$ 1.334,90** em até 12x de R$ 111,24 sem juros no cartão

Comprar

Ver mais compre junto

Para o melhor desempenho da impressão, chegou **Garrafa de Tinta para Impressora Epson, Preto**. Contendo secagem instantânea, o Garrafa dá as imagens e fotos cores fiéis e duradouras. O Garrafa faz parte do sistema Ecotank que pra evitar desperdício das demais tintas permite que troque apenas a cor que acabar. Aproveite!

Características do Produto

Referência de modelo:	T544
Cor:	Preto

amos cookies para personalizar o conteúdo proposto, facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e segurança. Ao continuar egando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.
Continuar e fechar

magalu procure por código, nome, marca... Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Moveis Eletrodomesticos Tv e Video Informatica

00 225

Quadro Escolar Verde Quadriculado 400x120cm - Lousa Profissional - Moldura Alumínio - Lousatec

Código gha857c437 | Ver descrição completa | Lousatec



Avaliar produto

Vendido por Lousatec - Quadros Escolares
Entregue por magalu

por R$ **1.774,00**

em 10x de R$ 177,40 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado R$ 48,95

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos similares

00 226

Olá, seja bem-vindo! - Efetuar login

Buscar

em Moveis para escola infantil

Início › Móveis Escolares › Moveis para escola infantil

Veja todos os produtos de "Moveis para escola infantil"

Adicionar página ao "Favoritos"

Conjunto Escolar Infantil CJA01

Código do Produto: cja01

Por: R$ 433,00

Outras opções de parcelamento

Quantidade: 1

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido
Digite seu CEP: 85440-000 ok Encontre seu CEP
Prazo de entrega em até: 20
Valor do frete para o CEP **85440000** **R$ 129,52**

Descrição

Conjunto escolar infantil cja01 indicado para crianças de 0,93m a 1,16 Mesa (carteira): Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos . Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ½" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16) Dimensões aproximadas CJA-01 : 60 x 45 x 46 cm ; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolimetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe Dimensões aproximadas: CJA-01 Encosto 396 x 168 Assento 340 x 260 Altura até o assento 260 mm; Observações. Conjunto indicado para creches e maternal. Recomendado para crianças de 93 a 116 cm de altura.

Produtos desta linha

Cadeira Escolar em fornica
(1)
Por: **R$ 124,00**

Cadeira Escolar Infantil em Polipropileno
(4)
Por: **R$ 114,00**

Cadeira escolar infantil estofada
Por: **R$ 165,00**

Cadeira Escolar Infantil imbuia
Por: **R$ 124,00**

Conjunto Escolar FNDE cja 04
Por: **R$ 536,00**

Avaliações Avalie este produto

Nenhuma avaliação realizada até o momento

Seções
Cadeira Universitaria
Moveis Escolares Adulto
Moveis para escola infantil
Mesa professor

Assine nossa Newsletter

Compre pelo telefone 4003-0363 Atendimento

Lista de Presentes

Encontre aqui as melhores ofertas

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

Compre por toda loja Mercado Baixe o APP Smartphones Eletrodomésticos TV e Vídeo Clube Extra Venda seus Produtos

Extra.com.br > Papelaria > Escolar e Escritório > Suporte Papelaria



(0 avaliações)

Vendido e entregue por **10Estrela**

Quadro Escolar 240x120cm Trevalla Linheiro 8453 Moldura MDF Verde

(Cód. Item 1503276669) Outros produtos **Trevalla Confort**

R$ 300,46

ou até **10x de R$30,05** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 300,46

à vista no Cartão Extra ou 10x de R$ 30,05 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**37 dias úteis**	**R$ 60,35**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

00 227

Olá, seja bem-vindo(a)! Atendimento ao cliente: (14) 3402-1918 Rastrear minha compra

CasaSol
sua casa mais completa

o que procura hoje?

Precisa de ajuda? Minha conta Meu carrinho

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO KIDS JOGOS ESCOLAR E ESCRITÓRIO ESPORTES E HOBBIES INFORMÁTICA CATEGORIAS

Home ESCOLAR E ESCRITÓRIO Quadros Quadro Escolar Quadro Escolar 200X120CM



Quadro Escolar 200X120CM

0 OPINIÕES

R$ 241,50

ou 3x de R$ 80,50 Sem juros ou 9x de R$ 26,83 Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

Calcular frete:

00000-000 OK

00 228

Fogão Industrial 6 bocas 30x30 QD17cm QS130cm Baixa Pressão Perfil 7 Forno Tampa de Vidro - LEONA

Código 532789800 | Ver descrição completa | LEONA

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Udan

Entregue por

por R$ **1.846,25** à vista (5% de desconto)

ou R$ 1.943,42 em 10x de R$ 194,34 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Quem viu este produto, viu estes também

Fogão Industrial 6 Bocas 30X30 Perfil 5 ...

por

R$ 1.952,60 à vista

ou R$ 2.012,99

10x de R$ 201,30 sem juros

Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa...

★★★★★ (4)

de R$ 1.958,68 por

R$ 1.554,80 à vista

ou R$ 1.690,00

10x de R$ 169,00 sem juros

Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 P5 Econom...

por

R$ 1.550,87 à vista

ou R$ 1.632,49

10x de R$ 163,25 sem juros

Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 Alta Pres...

por

R$ 1.750,73 à vista

ou R$ 1.804,88

10x de R$ 180,49 sem juros

00 229

Login Cadastro Campinas: (19) 3272-2607 / 19-3272.2607 **Lojas físicas**

Digite o que procura... **Carrinho 0 Item**

AÇOUGUES PIZZARIAS RESTAURANTES SUPERMERCADOS PADARIAS MAQ SALGADOS LANCHONETES OFERTAS

PRONTA Entrega | 15 ANOS | EM ATÉ 10 VEZES no Cartão de Crédito | PAGUE Com 2 Cartões | Cadastre seu email e receba promoções Enviar

Início » Fogão Industrial 6 Bocas 30 X 30 com forno Economy - Cristalaço

Este produto não possui comentários.

Fogão Industrial 6 Bocas 30 X 30 com forno Economy - Cristalaço

R$1.790,00

Por: R$ 1.664,70 (à vista no boleto)

ou até 10x deR$ 179,00 nos cartões

> mais formas de parcelamento

Frete Grátis - Sul Sudeste

Compartilhar 160

VISA

Calcule o frete e veja o prazo de entrega para sua região

CEP : calcular não sei meu CEP

Produtos Alternativos

Liquidificador Industrial 15 Litros Baixa Rotação - Spolus
Por: R$1.341,36 (à vista no boleto)
+ ver detalhes

Liquidificador Industrial 25 Litros Baixa Rotação - Spolus
Por: R$1.983,60 (à vista no boleto)
+ ver detalhes

Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 com Forno Perfil 7 - Cristalaço
Por: R$1.975,91 (à vista no boleto)
+ ver detalhes

Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa Inox 55L - Cristalaço
Por: R$1.576,91 (à vista no boleto)
+ ver detalhes

00 230

CENTERMAQ e os cookies: nós utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua ex... Aceitar ... Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento

CASASBAHIA O que você está procurando?

Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

Entre ou cadastre-se
para ver seus pedidos

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIA ELETRODOMÉSTICOS TVS E VÍDEO MÓVEIS ELETROPORTÁTEIS INFORMÁTICA SERVIÇOS OFERTAS DA TV CARTÃO CASAS BAHIA

Carnê Digital banQi 2ª Via do Carnê Chuva de Cupom Me Chama no Zap! Baixe o APP Retira Grátis Venda seus produtos

Casasbahia.com.br › Eletrodomésticos › Fogões › Piso 6 Bocas

Manual do produto

(231 avaliações)

Vendido e entregue por **CONSUL**

Fogão Consul 6 Bocas CFS6NAB com Botões Removíveis E Vidro Interno Vedado Bivolt - Branco

(Cód. Item 11499919) Outros produtos **Consul**

R$ 1.749,00

ou até 10x de R$174,90 sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 1.749,00
à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 124,93 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	12 dias úteis	R$ 71,91
Expressa	11 dias úteis	R$ 86,19

Ver regras de frete

Mais opções de compra deste produto

Vendido e entregue por Gazin
R$ 2.180,70

R$ 96,36
Em até 7 dias úteis

Ver mais opções

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

Ganhe muito mais praticidade e sofisticação na sua cozinha com a Consul!

Esse fogão moderno e prático traz diversos recursos que tornam qualquer receita mais simples de ser realizada. Ele possui acendimento automático, 6 bocas sendo 4 queimadores semi-rápidos e 2 rápidos.

Além disso, possui design frontal em peça única com menos recortes, para deixar a limpeza cada vez mais simples e descomplicada.

Cozinhe mais e melhor com o novo CFS6NAB!

00 231

Segurança • Procure os canais oficiais da marca para sua maior segurança. A Consul não envia códigos por SMS ou solicita informações pessoais via terceiros. Saiba mais

Blog Facilita Consul Vendas Corporativas Comprar pelo WhatsApp novo Televendas/SAC 0800 970 0777 / 3003-0777 Central de Atendimento

Consul Bem pensado

O que você está procurando hoje?

Entrar Acesse sua conta | Meus pedidos Acompanhe! | Meus favoritos

Departamentos Geladeiras Lavadoras Fogões Ar Condicionado Freezers Cervejeira Peças e Acessórios Adesivos Táteis novo

HOME • ELETRODOMÉSTICOS > FOGÃO > PISO

Fogão Consul 6 bocas Branco com botões removíveis e vidro interno vedado - CFS6NAB

CFS6NAB 4,5 de 5 (42)

De: ~~R$ 1.567,00~~

Por: R$ 1.424,05 à vista

5% de desconto no boleto ou cartão

Ou **R$ 1.499,00** em até 12x **R$ 124,91** sem juros

Formas de parcelamento

4% OFF

Selecione a voltagem

Bivolt

O kit de instalação é essencial

Escolha de acordo com o tipo de gás que chega na sua casa

Gás de Botijão Gás Encanado

Kit Gás de Botijão para Fogão de Piso com Mangueira Plástica
R$ 55,96
Saiba mais

Comprar COMPRA SEGURA

Digite seu CEP e calcule o prazo e valor da entrega
Não sei meu CEP

Digite seu CEP: **Calcular**

Especificações técnicas

Medidas, itens, especificações e informações sobre o produto

Medidas

Sem Caixa Com Caixa

Aviso de Cookies:

Os cookies são utilizados para criar a melhor experiência de navegação, funcionalidades e personalização de conteúdo para você. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Definições de cookies Aceitar todos os cookies

00 232

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA O que você está procurando? Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA

Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

Casasbahia.com.br › Móveis › Sala de Estar › **Sofás**

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **Lojas Xavier**

Sofá 3 lugares Rondomóveis Granada em Corino P.U - Café

(Cód. Item 1500274275) Outros produtos **Não Informado**

Selecione

Marrom

R$ 1.419,33

ou até **10x de R$141,93** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 1.419,33

à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 101,38 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**10 dias úteis**	R$ 267,02

Ver regras de frete

Dimensões do produto

Material: madeira de eucalipto, chapas de fibra e grampos de aço

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

00 233

Compre pelo telefone 4003-0363 Atendimento Lista de Presentes

Encontre aqui as melhores ofertas

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

Compre por toda loja Mercado Baixe o APP Smartphones Eletrodomésticos TV e Vídeo Clube Extra Venda seus Produtos

Extra.com.br > Móveis > Sala de Estar > Sofás

(2 avaliações)

Vendido e entregue por **Lojas Xavier**

Sofá Rondomóveis Malta com 3 lugares Revestido em Corino Super Charme

(Cód. Item 7276848) Outros produtos **Não Informado**

R$ 1.505,35

ou até **10x de R$150,54** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 1.505,35

à vista no Cartão Extra ou 18x de R$ 83,63 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**10 dias úteis**	**R$ 289,63**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

Descrição do produto

00 234

cadeira secretaria preto - Shop | Cadeira Secretária Preto Com B...

shopcadeiras.com.br/cadeira-agata-secretaria-preta-com-preto-com-bracos-ideaflex

Apps | COMPRAS GOV | GovNuvem | Tribunal de Contas... | Detalhes - TCE-PR | Emissão de Compr... | Certidão de Regular... | Certidão Negativa... | Catálogo de materi... | Secretaria da Fazen... | Mesa de Reunião B...

Início / Cadeiras / Giratória / Secretária Giratória /

Cadeira Secretária Giratória Braços Tecido Preto

Código: AG400S10

6x de R$ 46,38

~~R$ 300,00~~ R$ 278,30

ou R$ 261,60 via Boleto Bancário

Comprar

Estoque: Disponível

Parcelas

1x de R$ 278,30 sem juros	7x de R$ 46,35
2x de R$ 139,15 sem juros	8x de R$ 41,31
3x de R$ 92,76 sem juros	9x de R$ 37,41
4x de R$ 69,57 sem juros	10x de R$ 34,29
5x de R$ 55,66 sem juros	11x de R$ 31,75
6x de R$ 46,38 sem juros	12x de R$ 29,63

Boleto Bancário R$ 261,60

Pix R$ 278,30

Calcule o frete CEP OK

+ Lista de Desejos | Compartilhar

00 235

Televendas 4002-3050 Atendimento Encontre uma loja Lista de Presentes

Encontre aqui as melhores ofertas

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

Compre por toda loja Cupom Cartão Ponto Marketplace Anunciadas na TV Chame o Vendedor Retira Grátis Pague com Pix

Ponto.com.br > Móveis > Escritório > Cadeiras de Escritório

(0 avaliações)

Vendido e entregue por **LA HOME - ENXOVAIS MÓVEIS E DECORAÇÕES**

Cadeira Giratoria Secretaria PE01 regulagem altura e apoio de braço

(Cód. Item 1531626958) Outros produtos **Pethiflex**

Selecione

Preto

R$ 807,17

ou até **10x de R$80,72** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 807,17

à vista no Cartão Ponto ou 10x de R$ 80,72 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega 85440-000 Ubiratã - PR

Normal	**22 dias úteis**	**R$ 172,94**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

Eu aceito receber informações via WhatsApp

00 236

Descrição do produto

Nossas Lojas
Compre por WhatsApp
Colombo
Digite o que você procura aqui
Entre ou Cadastre-se
0
MENU
MÓVEIS E DECORAÇÃO
ELETRODOMÉSTICOS
SMARTPHONES
ELETROPORTÁTEIS
TV ÁUDIO E VÍDEO

00 237

Lavadora de Roupas Brastemp 15Kg, Automática, 7 Programas de Lavagem - BWH15AB (Cód. 698132)

35 avaliações avalie este produto

De R$ 3.079,00 por

R$ 2.549,00 no boleto ou Pix NOVO

Economize R$ 530,00 (17,21% de desconto)

ou em até 12x de **R$ 224,92** sem juros no cartão — Ver parcelas

- Branco - 110V - R$ 2.549,00
  Vendido e entregue por Colombo
- Branco - 220V - R$ 2.549,00
  Vendido e entregue por Colombo

Comprar

Frete e Prazo | Trocas e Devoluções

85440-000 OK

Entrega para: UBIRATA - PR

ENTREGA	FRETE	PRAZO APÓS PGTO
Normal	Grátis	de 3 à 6 dias úteis
Cliente Retira	Grátis	depende da filial
Agendada	Grátis	a partir de 06/04/2022

Regras de Frete

Descrição | Características | Avaliações | Perguntas e respostas

Aproveite e compre junto

Lavadora de Roupas Brastemp 15Kg, Automática,

+

Escada / Mesa de Passar Mor - 4015

De R$ 3.528,90 por

R$ 2.858,00

Ou **R$ 3.028,00** em até 12x de R$ 252,33 sem juros no cartão

Comprar

nos cookies para personalizar o conteúdo proposto, facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e rança. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Continuar e fechar

Compre pelo telefone 4003-0363 Atendimento Lista de Presentes

Encontre aqui as melhores ofertas

Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos 1

Compre por toda loja Mercado Baixe o APP Smartphones Eletrodomésticos TV e Vídeo Clube Extra Venda seus Produtos

Extra.com.br > Eletroportáteis > Processador de Alimentos

(55 avaliações)

Vendido e entregue por **Extra**

Multiprocessador de Alimentos Philco PMP1550P Pro Turbo com 2 Velocidades + Pulsar 900W - Preto

(Cód. Item 55012400) Outros produtos Philco

Selecione

110V

~~R$ 349,90~~

R$ 299,99 -14%

ou até **10x de R$30,00** sem juros **ver parcelamento**

ECONOMIA DE R$ 49,91

Comprar

Retira Grátis

R$ 299,99

à vista no Cartão Extra ou 10x de R$ 30,00 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega	85440-000	Ubiratã - PR
Retira Rápido	**Retira na loja a partir de 2h***	**Grátis**
Normal	**4 dias úteis**	**Grátis**

Ver regras de frete

WhatsApp

Quer receber ofertas de produtos semelhantes a esse em seu WhatsApp? Preencha seu número no campo abaixo.

BR (+55) (xx) xxxxx-xxxx Enviar

00 238


multiprocessador de alimentos
Multiprocessador Philco PMP15
Riachuelo | Multiprocessador Ph
Processador De Alimentos Viva
riachuelo.com.br/produto/multiprocessador-pmp1500p-turbo-127v-d405da926f694019be1ff84a88477c1c
Apps
COMPRAS GOV
GovNuvem
Tribunal de Contas...
Detalhes - TCE-PR
Emissão de Compr...
Certidão de Regular...
Certidão Negativa...
Catálogo de materi...
Secretaria da Fazen...
Mesa de Reunião 8...
RCHLO
O que você está procurando?
NOVIDADES FEMININO MASCULINO INFANTIL MODA ÍNTIMA CALÇADOS ACESSÓRIOS E RELÓGIOS BELEZA E PERFUME CASA RIACHUELO ELETRÔNICOS PERSONAGENS OUTLET
HOJE tem FRETE GRÁTIS* só no APP *Veja condições
Home / Multiprocessador Philco PMP1500P 5 em 1 Turbo 900W
Multiprocessador Philco PMP1500P 5 em 1 Turbo 900W
Vendido e entregue por Philco
Selecionar Voltagem: 127 Volts
220 VOLTS
R$ 449,90 (22% off)
R$ 349,90
ADICIONAR À SACOLA
Consulte o frete
OK
Clique na imagem para ampliar.

239
00

Televendas 4003-2773 Encontre uma loja Atendimento Lista de Presentes Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA O que você está procurando? Entre ou cadastre-se para ver seus pedidos

COMPRE POR TODA LOJA TELEFONIAELETRODOMÉSTICOSTVS E VÍDEOMÓVEISELETROPORTÁTEISINFORMÁTICASERVIÇOSOFERTAS DA TVCARTÃO CASAS BAHIA

Carnê DigitalbanQi2ª Via do CarnêChuva de CupomMe Chama no Zap!Baixe o APPRetira GrátisVenda seus produtos

00 240

(7 avaliações)

Vendido por **BETEC BRASIL** e entregue por **Casas Bahia**

Mini Projetor Led Portátil - Betec BT920A - 2400 Lumens - Smart Android Wifi - HD Nativo - Bluetooth

(Cód. Item 12068482) Outros produtos **BETEC BRASIL**

R$ 1.729,00

ou até **10x de R$172,90** sem juros **ver parcelamento**

Comprar

R$ 1.729,00

à vista no Cartão Casas Bahia ou 14x de R$ 123,50 sem juros. **Peça já o seu**

Calcule o frete e prazo de entrega	85440-000	Ubiratã - PR
Econômica	14 dias úteis	R$ 52,14
Normal	9 dias úteis	R$ 82,39

Ver regras de frete

Descrição do produto

Importante! Leia com atenção todas as informações e descrição do equipamento antes de realizar sua compra.

- Recomendamos a sua utilização em ambientes com meia luz (para melhor nitidez)

magalu
procure por código, nome, marca...
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Todos os departamentos
Ofertas do dia Celulares Moveis Eletrodomesticos Tv e Video Informatica Saldão

Mini Projetor Led Portátil - Smart Android HD - 2400 Lumens - Bluetooth - Betec BT920A - Betec Brasil

Código gdak9b0904 | Ver descrição completa | Betec Brasil

00 241

4,1 (7) Avaliar produto

Vendido por Betec Brasil
Entregue por magalu

de R$ 1.799,00
por R$ **1.739,80**
em 10x de R$ 173,98 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 11 dias úteis
Após o pagamento confirmado R$ 52,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Quem viu este produto, viu estes também

Acompanhe seu pedido pelo WhatsApp
Clique aqui

1978
00 242



BARTIRA

Balcão Triplo Bartira Safira Plus com 3 Portas

4.5 de 5 (27) Ver Avaliações

R$ 299,00
ou **10x** de **R$ 33,27**

Melhor opção de preço

Opções de parcelamento

Vendido e entregue por: Ponto Frio

Variações

Damasco / Branco | Branco / Preto | Cumaru / Grafite

COMPRAR

Compra Segura
Certificado SSL

Troca e devoluções
Para realizar a sua troca entre em contato com nossa central de atendimento

Valor e prazo de entrega

85440-000 OK

Não sei meu CEP

Normal
Em até 4 dias úteis Grátis

As pessoas também viram



Busque usando vírgula, ex.: leite, cerveja, azeite, arroz, iogurte

BUSCAR

00 243
LCB

Cód.: 100191450

Berço Americano 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios Pimpolho Multimóveis Branco

Web Continental	Multimoveis
R$ 649,90	R$ 709,90

Vendido e entregue por **Web Continental**

Conheça outros produtos desse parceiro **clicando aqui**

O Berço Americano 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios Pimpolho Multimóveis é produzido em MDP/MDF, que garante maior... ver mais

R$ 649,90

COMPRAR

Calcular o frete e prazo: 08544-000 OK

Entrega	Frete	Até
STANDARD	R$ 86,80	11 dias úteis

Descrição do produto

O Berço Americano 3x1 com Colchão Incluso e Rodízios Pimpolho Multimóveis é produzido em MDP/MDF, que garante maior durabilidade, facilidade na limpeza e possui acabamento acetinado (cerca de 20% de brilho). O berço 3 em 1 (se transforma em sofá e minicama), é padrão americano (tamanho do colchão 1,30 x 0,70), com rodízios (2 com trava de segurança) que facilitam a movimentação na hora da limpeza, possui 3 regulagens de altura para o colchão e acompanha suporte para mosquiteiro, que garante noites mais tranquilas de sono para o bebê. A grade Soft (PVC) é produzida de maneira ecologicamente correta, com matéria-prima livre de metais pesados, atóxica e com proteção antiamarelamento. O colchão, densidade D18, que acompanha o berço, possui tratamento antiácaro, antialérgico e antimofo e é indicado para crianças de até 3 anos. Berço Certificado pelo INMETRO sob o Selo nº 005911/2017.Conteúdo da Embalagem:1 (um) berço1 (um) colchãoDimensões do produto montado:Berço - Altura: 98,5cm | Largura: 132,5cm | Profundidade: 79cmColchão - Altura: 10cm | Largura: 130cm | Profundidade: 70cm*Você pode consultar as medidas internas na imagem técnica do produto.Cores Disponíveis:Branco*As cores do produto podem sofrer variações de tonalidade de acordo com as configurações do seu dispositivo.Imagem meramente ilustrativa. Decoração não acompanha o produto.Produto NOVO - acompanha nota fiscal, manual de montagem e certificado de garantia.O produto será entregue desmontado e a Multimóveis não disponibiliza o serviço de montagem.Especificações TécnicasAcabamento: Pintura uvCor: BrancoMaterial: MdpReferência do Modelo: Mp3568.156Coleção: PimpolhoInstruções de Cuidado: Limpar Com Pano Seco Para Retirar O. Pó. Não Utilizar Produtos Químicos ou Abrasivos A. Limpeza. Não Aplicar Lustra Móveis.Peso Suportado: 35 kg Berço / 50 kg Minicama E. SofáProduto Composto Por: 1 Berço, 1 Colchão, Manual de Montagem E. Kit Ferragem.Acompanha Colchão: SimSistema de Montagem: O. Produto Acompanha Manual de Montagem Juntamente Com Parafusos, Pregos, Cavilhas, Entre Outros. O. Produto Será Entregue Desmontado E. A. Multimóveis Não Disponibiliza O. Serviço de Montagem.Altura Montado: 96Largura Montado: 133Vira Cama: SimTamanho Colchão: 70 X. 130 cmTamanho (l X. A. X. p): 133 X. 96 X. 79Com Gaveteiro: NãoPeso do Produto: 28.00Possui Rodízio: SimPortátil: NãoIdade Mínima: 0 AnosProduto: BerçoIdade Máxima: 3 AnosTonalidade: BrancoProfundidade Montado: 79Requer Montagem: SimFabricante: MultimóveisGarantia do Fabricante: 3Registro Inmetro: 005911/2017Tipos de Madeira: N/aAltura (cm): 96 cmLargura (cm): 133 cmProfundidade (cm):

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Para maiores informações acesse o nosso

Estou ciente

Armário Multiuso 2 Portas com 7 Prateleiras AM3108 Tecnomobili - Tecno Mobili

Código jk59804fc0 | Ver descrição completa | Tecno Mobili

★★★★★ Avaliar produto

Cor:

Vendido e entregue por É Bom de Comprar

de R$ 499,90

por R$ **350,91** à vista (10% de desconto)

ou R$ 389,90 em 8x de R$ 48,74 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos. Saiba mais

Consultar prazo e valor do frete

85440-000 Ok Não sei o CEP

Ubirata - Centro - Ubirata/PR

Receba em até 27 dias úteis

Após o pagamento confirmado R$ 83,29

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

00 244

CELU LOVERS Ofertas mais Desejadas 30% OFF + 30X SEM JUROS Compre já

SHOPPING MERCADO SERVIÇOS Venda no Marketplace Televendas Nossas lojas Atendimento Click & Retire Baixe o app

Pesquise por produtos ou marcas

Todos os Departamentos Smartphones Mundo Bebê Pneus & Auto Climatização Xiaomi Notebooks Eletrodomésticos TVs Móveis Cartão Carrefour

Ofertas para: São Paulo - SP

Armario Multiuso Cordoba 2 Pts. 7 Prateleiras Chave Branco

- Cód: 1224965

Vendido e entregue por Casa Seleta

por **R$ 322,99**

em 1x no cartão ou boleto ⓘ
6x de R$ 53,83 sem juros

COMPRAR

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até **20x R$ 16,14** sem juros
Peça já o seu

O Carrefour garante a sua compra Saiba mais

Compre e ganhe **moedas**! Saiba mais ›

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega 85440-000

Não sei meu CEP

economica	Em até 14 dias úteis	R$ 94,10
expressa	Em até 13 dias úteis	R$ 129,39

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Personalizar cookies Prosseguir com Todos

00 246

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 17 de março de 2022 09:56
Para: <assessoriajuridica@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO NORMAL.docx; CI 103- CI 99.pdf
Assunto: Solicitação de parecer juridico - CI 99 e CI 103/2022

Prezado, bom dia!

Venho através deste, solicitar parecer jurídico referente a legalidade do ato, prazo, modalidade, motivação dentre outros, de acordo com a solicitação de licitação nº 99/2022 e 103/2022 (em anexo). A sugestão que entendo ser mais adequada para a contratação é o pregão na forma eletrônica, por se tratar de bens e serviços comuns, exposto na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal nº 11, de 12 de fevereiro de 2020 . Segue anexo minuta do edital para análise, de acordo com o apresentado no requerimento.

Atenciosamente;

Divisão de Licitação.

00 247

MINUTAS E
PARECER JURÍDICO

UBIRATÃ
PREFEITURA

PARECER JURÍDICO

Ao Departamento de Licitações
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO N° 99/2022 e 103/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do **Processo de Licitação em epígrafe**, bem como a análise da Minuta do Edital do Pregão Eletrônico, para aquisição de mobiliário, equipamentos, máquinas e utensílios para atender as necessidades do CMEI arte de crescer e dos demais prédios da secretaria da educação e cultura.

Foram apresentados ao processo cópia do ato de Requisição de Licitação, bem como minuta do instrumento convocatório para tal desiderato, instruído de edital de licitação, termo de referência, modelo de proposta de preços, bem como, modelo de declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, declaração de habilitação e declaração de cumprimento dos requisitos legai e minuta do contrato.

A justificativa apresentada pelos Secretários para contratação pleiteada é de que: *"A presente licitação tem como objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para atender as necessidades das Instituições pertencentes a Secretaria da Educação, especialmente do Centro Municipal de Educação Infantil Arte de Crescer, o qual está em processo de reforma. Assim, para melhor atender os alunos e funcionários, além da reforma do prédio, faz-se também necessária a aquisição de móveis novos, bem como utensílios domésticos e demais equipamentos, uma vez que o prédio contava com móveis e equipamentos muito antigos, alguns com mau funcionamento, de forma que as necessidades do local não eram plenamente atendidas. Além do CMEI Arte de Crescer, também há outras instituições que necessitam de alguns móveis e equipamentos para melhor atender as pessoas que frequentam tais prédios, sejam, alunos, funcionários e público em geral, de forma que alguns dos itens da presente licitação também contemplam essas instituições".*

É o breve relatório. Passo a opinar.

Desde logo, cumpre destacar que ao Assessor Jurídico não cabe analisar o mérito da contratação, o qual pertence exclusivamente aos ordenadores

UBIRATÃ
PREFEITURA

de despesas. Entretanto, incumbe a este profissional verificar o cumprimento das normas e princípios que regem a atividade da Administração Pública e, especialmente, avaliar as minutas de edital de licitação e do respectivo contrato, na forma do artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, quanto aos **aspectos jurídicos envolvidos**, alertando os gestores quanto aos possíveis riscos de suas condutas.

Isso compreendido, passemos ao exame.

Consta dos autos a indicação da fonte de recursos para atender a despesa, o que atende a exigência do art. 7° §2°, inc. III, da Lei Federal n° 8.66/93, haja vista haver informação suficiente de que existe disponibilidade para cobrir a despesa.

Rememore-se, ainda, que o procedimento em questão apresenta formulário de dotação orçamentária, evidenciando a existência de previsão desta despesa ao especificar o valor, projeto, elemento de despesa, fonte de recursos e o plano interno, ratificado pelo ordenador de despesas do órgão.

Nesse sentido, o formulário cumpre com os requisitos legais exigidos pela Lei n° 8.666/93.

Nesta esteira, cabe analisar a modalidade licitatória, apontando-se que é admitida e indicada a realização de pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, "cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado" (art. 1º, parágrafo único, Lei n.º 10.520/2002).

Conforme Marçal Justen Filho:

> [...] há casos em que a Administração necessita de bens que estão disponíveis no mercado, configurados em termos mais ou menos variáveis. São hipóteses em que é público o domínio das técnicas para a produção do objeto e seu fornecimento ao adquirente (inclusive à Administração), de tal modo que não existe dificuldade em localizar um universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o interesse público. Em outros casos, o objeto deverá ser produzido sob encomenda ou adequado às configurações de um caso concreto. (g. n.)

O pregão eletrônico é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão

UBIRATÃ
PREFEITURA

pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

Cumpre salientar que papel do órgão jurídico é o de verificar o preenchimento dos pressupostos legais, decorrentes da interpretação das normas pela doutrina e jurisprudência. Nesta seara, consta do processo a indicação para a realização do pregão eletrônico.

Restou acostado ainda a minuta do edital de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de mobiliário, equipamentos, máquinas e utensílios.

Quanto ao exame da regularidade do procedimento de licitação, no que diz respeito à sua fase interna, foram observadas as exigências do art. 3º, I, da Lei 10.520/02, bem como, o ato administrativo segue as diretrizes do art. 50, da Lei n.º 9.784/99.

Quanto à minuta do edital apresentada, essa contém as cláusulas obrigatórias exigidas pelo art. 40 da Lei Federal n° 8.666/93 sendo que as exigências de qualificação são aquelas previstas expressamente nos arts. 27 a 31 da Federal n° 8.666/93.

O critério menor preço por item, é admissível na modalidade pregão eletrônico, é adequado, considerando que não foram observadas características especiais que demandariam a análise da melhor técnica nas propostas a serem apresentadas.

No que diz respeito à especificação do objeto da licitação, trata-se de matéria que se insere no âmbito da discricionariedade técnica, devendo a autoridade competente assumir as responsabilidades daí decorrentes, tanto no que diz respeito à sua qualificação como "serviço comum", quanto atentando para que sejam mantidas no edital apenas as exigências que, rigorosamente, sejam indispensáveis, sob pena de se frustrar a competitividade da licitação, com violação do art. 3°, §1°, inc. I da Lei Federal n° 8.666/93.

Cabe advertir que a descrição do objeto, como preconiza o mesmo art. 3º, em seu inciso II, deve ser precisa, suficiente e clara, destacando-se que devem ser evitadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias (art. 3º, II), primando-se por certa padronização nos descritivos dos itens, de modo que sua definição seja interpretada de forma inequívoca pelos participantes do processo licitatório.

UBIRATÃ
PREFEITURA

Convém salientar que a análise da adequação desta descrição escapa à matéria de conhecimento do profissional da área jurídica, a quem cabe apontar à autoridade solicitante quais as cautelas recomendáveis para garantir a higidez do certame, com o cumprimento das normas aplicáveis, no entanto, aparentemente, não existem defeitos grosseiros, capazes de ser constatados por este profissional.

No demais, em virtude da aparente regularidade da fase preparatória, sopesando-se o princípio da boa-fé, da presunção de legitimidade dos atos administrativos e limitando-se à análise dos elementos devidamente expostos nos autos, entende-se que o procedimento e a modalidade são adequados.

Do exposto, opino pela aprovação da minuta do edital de licitação, na modalidade pregão eletrônico, sob o critério menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de mobiliário, equipamentos, máquinas e utensílios.

Por todo o exposto, entende esta Assessoria Jurídica que, o procedimento encontra-se de acordo com a lei federal n. º 8.666/93 e lei 10.520/2002, razões pela qual, diante das justificativas, opino pela sequência do procedimento na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

É o parecer.

Ubiratã, 23 de março de 2022.

Carlos Daniel Sobierai Machado
Assessor Jurídico
OAB/PR 65.323

00 252
UB

EDITAL

bela, amada e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5593/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

1. PREÂMBULO

1.1. O Município de Ubiratã, pessoa jurídica de direito público, UASG 987933, inscrito no CNPJ nº 76.950.096/0001-10, com sede administrativa no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, Centro, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, CEP nº 85.440-000, por intermédio do Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, torna pública a realização da Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 001/2012, Decreto Municipal nº 11, de 12 de fevereiro de 2020 e subsidiariamente às exigências do presente edital.

1.2. O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, conforme datas e horários definidos abaixo:

1.2.1. **DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ATÉ ÀS 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022**, horário de Brasília, Distrito Federal.

1.2.2. **DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: A PARTIR DAS 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022**, horário de Brasília, Distrito Federal.

1.3. Este edital e o termo de referência foram elaborados dentro dos moldes fornecidos pela secretaria requisitante.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação visa à escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.**

2.2. Havendo divergências entre as especificações dos itens deste edital com as constantes no Compras Governamentais, em especial quanto ao detalhamento do objeto licitado, prevalecerão as previstas em edital.

2.3. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, devendo lance ser ofertado pelo VALOR TOTAL DE CADA ITEM, observadas às exigências contidas neste edital e seus anexos quanto à especificação do objeto.

3. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL

3.1. O valor máximo aceitável deste certame está fixado em *R$-358.474,90 (Trezentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).*

3.2. Serão sumariamente desclassificadas as propostas que após a etapa de lances/negociação possuírem valores unitários ou totais superiores aos máximos estabelecidos pelo edital.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	R$ 440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	104	R$ 189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	R$ 13.345,02
0503	9503	449052999900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES.	104	R$ 1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	LIVRE	R$ 45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	LIVRE	R$ 185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	LIVRE	R$ 16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 33.223,33
0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	107	R$ 18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 63.595,83
0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	107	R$ 17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 19.803,62
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	107	R$ 8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	107	R$ 189,20
0501	2696	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE.	104	R$ 5.459,40
0501	4172	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	104	R$ 2.220,00
0501	6685	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	104	R$ 405,00
0503	10629	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	107	R$ 4.440,00
0503	10630	339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.	107	R$ 5.826,00

5. DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 48 DA LC Nº 123/06

5.1. A presente licitação estabelece a ampla concorrência uma vez que não foi possível comprovar a existência de no mínimo de três empresas enquadradas no regime de micro empresa e empresa de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir com as exigências do instrumento convocatório.

5.2. A ampla concorrência na presente licitação não exclui os benefícios de regularização fiscal e trabalhista tardia e empate ficto expressos nos arts. 43 e 44 da LC nº 123/06.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer cidadão ou licitante poderá requisitar esclarecimentos ou impugnar este edital.

6.2. O pedido de esclarecimento ou impugnação poderá ser realizado por forma eletrônica, através do e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço disposto no preâmbulo deste edital.

6.3. O pregoeiro responderá ao pedido de esclarecimento ou à impugnação em até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido, com base nos subsídios formais requisitados aos responsáveis pela elaboração do edital e seus anexos.

6.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou impugnação será encaminhado via e-mail à requerente, divulgado no Compras Governamentais e disponibilizado no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do presente pregão.

6.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

6.6. Os pedidos de esclarecimento ou impugnações não suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. Os casos excepcionais de concessão de efeito suspensivo serão motivados pelo pregoeiro, nos autos do processo da licitação.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, pelo site https://www.gov.br/compras/pt-br/.

7.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da Licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

7.4. A Licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

8.1. Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com credenciamento regular no SICAF.

8.1.1. As Licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema.

8.2. Não poderão participar da presente licitação:

8.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

8.2.2. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o município de Ubiratã, conforme Art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;

8.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro no Art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;

8.2.4. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

8.2.5. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

8.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

8.3. Como condição para participação no Pregão, a Licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

8.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da LC nº 123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

8.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de MEI/ME/EPP/COOP, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento do certame;

8.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para MEI/ME/EPP/COOP, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a Licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na LC nº 123/06, mesmo que MEI/ME/EPP/COOP.

8.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;

8.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

8.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

8.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

8.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

8.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a Licitante às sanções previstas em lei e neste edital.

8.5. A declaração digital acima descrita substitui o envio de declaração assinada via sistema.

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. As Licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/, até as **ATÉ ÀS 08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022**, horário de Brasília, Distrito Federal, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.2. Concomitantemente com a proposta, a Licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação exigidos no edital.

9.3. As Licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no cadastro.

9.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.5. As Licitantes qualificadas como MEI/ME/EPP/COOP deverão apresentar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/06, sob pena de inabilitação.

9.6. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.7. Até a abertura da sessão pública, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

9.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

9.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da Licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. A Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

10.1.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações referentes à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

10.1.2. Valor unitário e total do item, com no máximo duas casas decimais;

10.1.1. O preenchimento dos valores no sistema deverá obedecer à forma disposta no Termo de Referência para fins do julgamento objetivo da licitação, devendo ser preenchido o valor unitário no campo de valor unitário e o valor total no campo de valor total, sob pena de desclassificação da proposta conforme disposto no subitem 11.4 do presente edital.

10.1.3. Marca e modelo do produto cotado.

10.2. A Licitante poderá também encaminhar proposta nos termos do Anexo II do presente edital, em arquivo digital (pdf), dispensando, neste caso, o envio de proposta readequada ao último lance ofertado conforme estabelecido nos subitens 12.6 e 12.6.1 do presente edital.

10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

10.5. O prazo de validade da proposta será de noventa dias, a contar da data de sua apresentação.

10.6. As Licitantes poderão cotar somente os itens que forem de seu interesse.

10.7. A proposta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.8. A apresentação da proposta implicará:

10.8.1. Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este edital e seus anexos;

10.8.2. Conhecimento das especificações, quantitativos, encargos gerais e condições para execução dos serviços.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

11.1. A partir das **08H30MIN DO DIA 18 DE ABRIL DE 2022**, horário de Brasília - DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/, será aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

11.2. A comunicação entre o pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.3. Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

11.4. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis, **apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento**, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas.

11.4.1. Também será desclassificada a proposta que identifique a Licitante.

11.4.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.4.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

11.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

11.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.6.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, devendo o lance ser ofertado pelo VALOR TOTAL DE CADA ITEM.

A. As Licitantes que ofertarem lances sobre o valor unitário do item, caso não seja possível a exclusão pelo pregoeiro, deverão honrar a proposta no preço ofertado para a execução do quantitativo total do objeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas em edital pelo não mantimento da proposta.

11.6.2. No caso de o lance da Licitante incidir em valor unitário com mais de duas casas após a vírgula, serão desconsiderados os demais valores, prevalecendo apenas duas casas decimais para fins de contratação.

A. Nesse caso, o valor arredondado será informado pelo pregoeiro no campo "valor negociado".

11.7. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

11.8. A Licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$-0,01 (Um Centavo).

11.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA "ABERTO", em que as Licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

11.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.10.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

11.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.12. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da Licitante.

11.13. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

11.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

11.15. Caso a Licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

11.16. Em relação a itens não exclusivos para participação de MEI/ME/EPP/COOP, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às MEI/ME/EPP/COOP participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/06, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.16.1. Nessas condições, as propostas de MEI/ME/EPP/COOP que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.16.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.16.3. Caso a MEI/ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes MEI/ME/EPP/COOP que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI/ME/EPP/COOP que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.17. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

11.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta a Licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

11.18.1. Nessa fase, a Licitante que tiver ofertado proposta ou lance superior ao máximo estabelecido pelo edital e não aceitar a negociação de preços será desclassificada para o item;

11.18.2. Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço melhor.

11.18.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. A proposta final da Licitante vencedora deverá ser encaminhada no prazo de **duas horas** a contar da solicitação do pregoeiro, através do sistema Compras Governamentais, e deverá conter:

12.1.1. O número e a modalidade da presente licitação;

12.1.2. Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ da proponente;

12.1.3. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela Licitante ou seu representante legal;

12.1.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência da Licitante vencedora, para fins de pagamento;

12.1.5. Conter a indicação do preposto da Licitante, apto a representá-la na execução do Contrato;

12.1.6. Conter os preços unitários e totais dos itens, com duas casas decimais, readequados ao último lance ofertado;

12.1.7. Conter marca e modelo do produto cotado.

12.1.8. A Licitante vencedora deverá encaminhar, caso necessário para complementar as informações constantes na proposta, catálogo, folder, tela de internet ou qualquer documento que comprove que o produto ofertado atende completamente à especificação exigida em edital.

12.2. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação da Licitante convocada ou por decisão do pregoeiro, ambas as opções devidamente justificadas.

12.3. O modelo de proposta consta no Anexo II do presente edital.

12.4. A Licitante que abandonar o certame deixando de enviar a proposta quando convocada será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

12.5. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.6. O envio da proposta final poderá ser dispensado caso a Licitante já tenha encaminhado proposta inicial, em arquivo digital (pdf), nos moldes do Anexo II do presente edital, sendo que, neste caso, o valor da proposta será automaticamente atualizado pelo lance final ofertado pela Licitante ou pelo valor negociado pelo pregoeiro, conforme registrado no Compras Governamentais.

12.6.1. A dispensa do envio da proposta final somente ocorrerá se o recurso financeiro da licitação não decorrer de transferência voluntária da União e será motivado pelo pregoeiro no chat, com fulcro nos princípios da celeridade e eficiência.

12.7. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.7.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outra Licitante.

12.9. As propostas e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto ao estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.

13.2. Serão desclassificadas as propostas:

13.2.1. Que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

13.2.2. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão;

13.2.3. Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em Lei, ou se refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à contratação;

13.2.4. Que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.

13.3. Também será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

13.3.1. Considera-se inexequível a proposta que, não sendo possível aplicar o princípio da comparação objetiva das propostas, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13.3.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

13.3.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

13.3.4. O pregoeiro poderá convocar a Licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

13.3.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela Licitante, antes de findo o prazo.

13.3.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do serviço/bem/produto ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

13.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

13.5. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

13.6. Nos itens não exclusivos para a participação de MEI/ME/EPP/COOP, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação da Licitante, observado o disposto neste edital.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da Licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

14.1.1. SICAF;

14.1.2. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

14.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

14.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

14.1.5. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

14.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

14.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, será diligenciado para verificação de fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

14.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.3.3. A Licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.4. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará a Licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

14.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das Licitantes será verificada, primeiramente, por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira, conforme documentação exigida para esta licitação.

14.6.1. A Licitante deverá anexar no sistema Compras Governamentais, juntamente com o cadastro da proposta eletrônica e até a abertura da sessão pública, os documentos desatualizados ou não abrangidos pelo SICAF.

14.6.2. É dever de a Licitante atualizar previamente as comprovações constantes no SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.

14.6.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da Licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar a (s) certidão (ões) válida (s).

14.6.4. A Licitante detentora do menor preço qualificada como MEI/ME/EPP/COOP deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

14.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, a Licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação.

14.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais e não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

14.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.10. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.11. Para a habilitação da Licitante detentora da melhor oferta, será exigida a documentação relativa a:

14.11.1. Habilitação Jurídica:

A. Documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física do representante legal da empresa;

B. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

C. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

D. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

E. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

14.11.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

14.11.3. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

14.11.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial, autenticados pela Junta Comercial, autenticados digitalmente ou autenticados por cartório.

14.11.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

14.11.6. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente consularizados.

14.11.7. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

B. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

C. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante;

D. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante;

E. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

F. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

14.11.8. Qualificação Técnica:

A. Não será exigida qualificação técnica para a presente licitação.

14.11.9. Qualificação econômico-financeira

A. Não será exigida qualificação econômico-financeira para a presente licitação.

14.11.10. Documentação complementar

A. Declaração de Nepotismo (Modelo Anexo III).

14.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a Licitante qualificada como MEI/ME/EPP/COOP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

14.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualificada como MEI/ME/EPP/COOP, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pela Licitante, mediante apresentação de justificativa.

14.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

14.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.16. Será inabilitada a Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos junto à proposta eletrônica, através do SICAF ou quando convocada, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

14.17. Nos itens não exclusivos a MEI/ME/EPP/COOP, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, a Licitante será declarada vencedora.

15. DOS RECURSOS

15.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

15.2. Havendo quem se manifeste, o pregoeiro verificará a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

15.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

15.2.2. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso será avaliado pelo pregoeiro tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

15.2.3. A falta de manifestação motivada da Licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

15.2.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

16.2. Todas as Licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta.

16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

16.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade da Licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto da licitação será adjudicado a Licitante declarada vencedora, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

18.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Município para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado ou aceito e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

18.2.2. O prazo para assinatura ou devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pelo Município.

18.3. Se a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta ou não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das Licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora, conforme disposto no art. 4º, incisos XVI e XXIII da Lei 10.520/02.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Sujeitam-se as Licitantes as seguintes penalidades:

19.1.1. Para efeito do previsto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, será aplicado à penalidade de impedimento de licitar e contratar com o município de Ubiratã por até 05 (cinco) anos à Licitante que:

A - Ensejar o retardamento na execução do objeto do certame;
B - Fizer declaração falsa;
C - Cometer fraude fiscal quanto aos documentos desta natureza utilizado para habilitar-se nas licitações;
D - Omitir o real enquadramento da empresa;
E - Realizar conluio, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.1.1.1. Considera-se o retardamento na execução do objeto do certame previsto na alínea "A", qualquer ação ou omissão da licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do contrato.

19.1.2. Para efeito do previsto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, será aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ubiratã por até 05 (cinco) anos à Licitante que:

A - Não manter proposta e/ou deixar de encaminhar proposta readequada quando convocada;
B - Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ou não atender os requisitos exigidos para qualificação técnica, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

19.1.2.1. Considera-se o não mantimento da proposta previsto na alínea "A", a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigido, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

19.1.3. Detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos à Licitante que:

A - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da Licitação.

19.2. Concomitante às penalidades previstas, se sujeita à Licitante ao descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para efeito do previsto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02

19.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93.

LDB
000269-B

19.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estarão previstas no Termo de Referência e na Minuta do Contrato.

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

20.1. Fica garantido ao Município de Ubiratã o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

20.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

20.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

20.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

20.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação e o Município de Ubiratã não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.2. Município de Ubiratã não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital obtidas por meio de terceiros.

21.3. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

21.5. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.6. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

21.6.1. Adiada a data da abertura desta licitação;

21.6.2. Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

21.7. É facultado ao (à) pregoeiro (a), ou à autoridade a ele (a) superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.8. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.9. Todos os documentos que se exige cópia autêntica poderão ser autenticados pela Junta Comercial, autenticados digitalmente ou autenticados por cartório.

21.10 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base na legislação vigente.

21.13. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.16. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

21.17. O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ubirata.pr.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Divisão de Licitação, localizada no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, Centro, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, CEP nº 85.440-000, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.18. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.18.1. Anexo I - Termo de Referência;
21.18.2. Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
21.18.3. Anexo III – Declaração Neopotismo.
21.18.4. Anexo IV - Minuta de Contrato.

Ubiratã, Paraná, 25 de Março de 2022.

FABIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5593/2022

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, se destina à **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.**

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. A presente licitação tem como objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para atender as necessidades das Instituições pertencentes à Secretaria da Educação, especialmente do Centro Municipal de Educação Infantil Arte de Crescer, o qual está em processo de reforma. Assim, para melhor atender os alunos e funcionários, além da reforma do prédio, faz-se também necessária a aquisição de móveis novos, bem como utensílios domésticos e demais equipamentos, uma vez que o prédio contava com móveis e equipamentos muito antigos, alguns com mau funcionamento, de forma que as necessidades do local não eram plenamente atendidas. Além do CMEI Arte de Crescer, também há outras instituições que necessitam de alguns móveis e equipamentos para melhor atender as pessoas que frequentam tais prédios, sejam, alunos, funcionários e público em geral, de forma que alguns dos itens da presente licitação também contemplam essas instituições.

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação, quantidade e valores unitários e totais máximos:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	Aparelho de ar condicionado tipo Split hi-wall 18.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 18000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 480930.	3	UN.	R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
1	2	Aparelho de ar condicionado tipo Split hi-wall	2	UN.	R$ 4.851,00	R$ 9.702,00

		24.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração frio; cor branca; capacidade térmica de 24000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 42 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 55 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºC ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 480928.				
1	3	Aparelho de ar condicionado tipo Split Piso Teto 60.000 btus – compatível à tensão elétrica 220v com tolerâncias admitidas pela ANEEL; ciclo de refrigeração a quente e frio; cor branca; capacidade térmica de 60000 btu/h; indicador de temperatura na evaporadora; classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética; nível de ruído máximo para unidade evaporadora de 44 db; nível de ruído máximo para unidade condensadora de 58 db; timer permitindo a programação para ligar ou desligar o aparelho; controle remoto por infravermelho com ajustes de temperatura entre 17° a 32ºc ou faixa superior atingindo esses níveis estabelecidos; possuir modos de operação: refrigeração, ventilação e automático. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 450747.	3	UN.	R$ 8.369,25	R$ 25.107,75
1	4	APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta ou cinza, Tela Plana de LED com tamanho mínimo de 43 polegadas; Visor Ultra HD (4K) com resolução de imagem 3840x2160; HDR10, Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20 W RMS com Dolby Digital Plus; Convergência com espelhamento da TV para mobile e do Smartphone para TV; WiFi Direct; Navegador web; com Processador Quad Core; Conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto, cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 479242.	4	UN.	R$ 2.940,00	R$ 11.760,00

1	5	Armário em aço 2 Portas e 4 Prateleiras. Armário de aço alto, com 2 portas, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões aproximadas: Altura 1900 mm, Largura 800 mm, profundidade 400 mm. Corpo, divisórias, portas, prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio chapa 22 (0,75 mm); Base em chapa de aço laminado a frio chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças internas em chapa de aço laminado a frio - três unidades por porta; Capacidade mínima de 20 kg por prateleira. Canopla metálica, com duas chaves; Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, na cor cinza. Pés com sapatas plásticas niveladoras. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. CÓDIGO 462518.	13	UN.	R$ 1.853,33	R$ 24.093,29
1	6	Armário multiuso, com 2 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca, com 7 prateleiras internas. Dimensões mínimas: largura 56 cm, altura 165 cm, profundidade 33 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. CÓDIGO 462518.	3	UN.	R$ 584,54	R$ 1.753,62
1	7	Armário suspenso com 3 portas, em material MDF ou MDP, na cor branca. Contendo puxador cromado. Dimensões aproximadas: largura 120 cm, altura 54 cm, profundidade 30 cm. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortatantes. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeito de fabricação. Contendo divisórias para separar cada porta; contendo uma prateleira horizontal em cada compartimento. CÓDIGO 301823.	1	UN.	R$ 262,00	R$ 262,00
1	8	Aspirador de pó e água. Com potência de no mínimo 1200 W, com botão liga/desliga, acompanha 1 bocal para todos os tipos de piso, 1 bocal para cantos e frestas e 2 tubos prolongadores de plástico. Deve conter suporte para enrolar o cabo elétrico. Apresentar alcance total de no mínimo 5 metros de distância da tomada. Deve conter manual de instruções. Voltagem 127 V. 12 meses de garantia a partir da data de entrega. CÓDIGO 473524.	1	UN.	R$ 440,00	R$ 440,00
1	9	Balcão com 3 portas e tampo. Balcão em MDF ou MDP na cor branca, medindo aproximadamente 90 cm de altura, 120 cm de largura e 53 cm de profundidade. Tampo na cor preta, em MDF. Com 3 portas e no mínimo 2 prateleiras internas. 5 Pés reguláveis. Sapatas niveladoras. Sem gavetas. Não deve apresentar rebarbas ou partes cortantes.	1	UN.	R$ 386,00	R$ 386,00

		Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 355792.				
1	10	Batedeira planetária 127 v; cor branca ou preta; com potencia 650 watts, material plástico; jarra plástica de 5 l, com 3 batedores; para massa leves, médias e pesadas; misturadores de massa e proteção contra respingo; com 10 velocidades mais função pulsar. Altura 39,20 cm, largura 39 cm, profundidade 26cm. Garantia de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 450916.	2	UN.	R$ 530,00	R$ 1.060,00
1	11	Bebedouro industrial de 100 litros. Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox brilhante; Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Gás refrigerante R134a; Boia Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Dreno de escoamento embutido; Unidade Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia. Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; 03 Torneiras em Metal Cromado; Termostato Regulador de Temperatura. Dimensões aproximadas: Altura 1300 mm, Largura 800 mm, Profundidade 650 mm. Tensão: 127 V; Com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 452767.	2	UN.	R$ 3.170,00	R$ 6.340,00
1	12	Berço Americano com colchão, produzido em 100% MDF com acabamento em pintura por camadas de verniz na cor branca. Sistema de pintura atóxica que não faz mal a saúde do bebê. Grade fixa, com distância entre as ripas da grade de 60 mm; Estrado em chapa de MDF 06 mm; Varão para mosquiteiro. Deve possuir 04 rodízios, sendo 02 com travas de segurança. Medidas aproximadas Altura: 98,5 cm Largura 133 cm e Profundidade 79 cm. Certificado pelo INMETRO. Características do colchão: Medidas aproximadas de 130 cm largura x 70 cm profundidade. X 10 cm altura. Densidade: D18. Maciez: Macio. Peso Suportado: 35 Kg. Peso aproximado do Produto: 2,600 Kg. Enchimento: Espuma 100% Poliuretano - D18.Garantia mínima a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 271496.	30	UN.	R$ 618,00	R$ 18.540,00
1	13	Cadeira Fixa individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, na cor preta, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, com resistência para até 120 kg. Deverá possuir formato anatômico, com orifícios	35	UN.	R$ 119,97	R$ 4.198,95

		para ventilação. Dimensões aproximadas do assento: Largura 470 mm; Profundidade 430 mm; Altura 440 mm. Dimensões aproximadas do encosto: Largura 430 mm; Extensão vertical 270 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, na cor preta. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 383628.				
1	14	Cadeira Giratória estofada com rodízios, com braços removíveis, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm; Profundidade do assento: 460 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta; Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 469141.	7	UN.	R$ 797,44	R$ 5.582,08
1	15	CAIXA DE SOM, Tipo: amplificada, Apresentação: contendo 01 alto-falante de 12pol a 15pol, entrada para conectores P10 microfone ou instrumento, entrada USB, Características Gerais: Display digital, Bluetooth, Rádio FM, Equalizador, Bateria interna recarregável, Luzes LED, Potência mínima: 400 WRMS, Tensão: bivolt, Características Adicionais: com alça e rodízios.	3	UN.	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00

		Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 306679.				
1	16	COMPUTADOR, Tipo: Desktop, Placa mãe Chipset: Intel H110 ou superior, Processador Intel 8ª Geração ou superior com Frequência mínima: 3.2Ghz, Núcleos: 2 ou superior, Memória tipo DIMM, Geração: DDR4, Frequência: 2400 Mhz ou superior, Capacidade: 8GB ou superior, Armazenamento Tipo: SSD, Capacidade: 240 GB ou superior, Velocidade: Sata III, Gabinete cor preta com fonte Atx inclusa, conexão usb 3.0 frontal e áudio p2. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 464203.	3	UN.	R$ 3.363,68	R$ 10.091,04
1	17	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 800 mm; Profundidade 800 mm; Altura 460 mm; Espessura 25,8 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja ou amarela, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa completa de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular; Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados, na cor laranja ou amarela, montada sobre estrutura tubular de aço. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas	30	CON	R$ 1.133,98	R$ 34.019,40

		faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja ou amarela. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja ou amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 430 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto 396 mm; Altura do encosto 198 mm; Espessura do encosto 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 460 mm. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
1	18	Conjunto lixeira coleta seletiva. Kit composto por quatro coletores de 50L para coleta de resíduos seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor verde para vidro, 01 coletor azul para papel, 01 coletor amarelo para metal e 01 coletor vermelho para plástico. Capacidade individual de cada coletor: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Coletores adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática; Aditivação extra com antioxidante e anti UV, que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar; Superfícies internas polidas e cantos arredondados; Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 409684.	1	CON	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
1	19	Conjunto para aluno tamanho 01 (CJA-01) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado, na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 460 mm;	50	CON	R$ 488,31	R$ 24.415,50

		Espessura 19,4 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor laranja, colada em adesivo "HotMeting"; Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor laranja, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 340 mm; Profundidade do assento 260 mm; Espessura do assento 7,2 mm a 9,1 mm; Largura do encosto 350 mm; Altura do encosto 155 mm; Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão 260 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
1	20	Conjunto para aluno tamanho 03 (CJA-03) – Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico, acabamento texturizado,	50	CON	R$ 502,03	R$ 25.101,50

		na cor cinza, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Dimensões aproximadas da Mesa: Largura 600 mm; Profundidade 450 mm; Altura 594 mm; Espessura 19,4 mm; Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular; Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminados a frio, com costura, secção circular; Porta – livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor cinza; Fixação do porta – livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo"; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, na cor amarela, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas da Cadeira: Largura do assento 400 mm; Profundidade do assento 310 mm; Espessura do assento 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão 350 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela, e o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo"; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Nas partes metálicas do conjunto deve ser aplicado tratamento anti – ferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida				

		Époxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
1	21	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 (CJA-06) – ALTURA DO ALUNO: DE 1,59m a 1,88m. Mesa - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C"; - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. Porta-livros em polipropileno puro, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão,	24	CON	R$ 590,59	R$ 14.174,16

		0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 26441.				
1	22	Escrivaninha - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão, com duas gavetas, montada sobre estrutura tubular de aço. Dimensões aproximadas: Largura 1200 mm; Profundidade 650 mm; Altura 750 mm; Espessura: 19,4 mm; Acabamento texturizado, na cor cinza ou bege, cantos arredondados. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, na cor cinza ou bege, colada com adesivo "HotMelting"; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza ou bege. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO	15	UN.	R$ 683,00	R$ 10.245,00

		271713.				
1	23	Estante em aço com 06 prateleiras, com reforço duplo chapa 24 e coluna chapa 16. Medidas aproximadas: Altura 1980 mm; Largura 920 mm; Profundidade 420 mm). Pintura em epóxi poliéster por processo de aderência eletrostática na cor Cinza Cristal. Inclusa opção de regulagem da altura das prateleiras. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação e oxidação. CÓDIGO 307130.	10	UN.	R$ 712,67	R$ 7.126,70
1	24	Fogão comercial 06 bocas, cor branca, em aço, com queimadores em alumínio, sendo 2 rápidos e 4 semi-rápidos, com grades individuais, 01 prateleira deslizante, acendimento automático, bocas esmaltadas, botões removíveis, forno auto-limpante com iluminação central, puxador em aço com isolamento térmico, pés reguláveis, tampa de vidro, mesa em inox, injetor de gás horizontal. 04 pés fixos; Voltagem: 127V; Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 406604.	2	UN.	R$ 2.273,84	R$ 4.547,68
1	25	Fogão industrial 06 bocas a gás GLP para uso sobre piso, com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, com ajuste gradual de chamas, com forno de no mínimo 60 L. Queimadores em alumínio ou ferro fundido com pintura termo resistente. Trempes/grelhas em ferro fundido medindo no mínimo 30 x 30 cm; Bandeja coletora de resíduos; 04 pés fixos. Registro de gás com manípulo exposto tipo torneira. Estrutura em aço com pintura eletrostática. Medidas Aproximadas: 80 cm de altura, 109 cm de largura e profundidade de 88 cm. Forno com isolamento térmico em lã de rocha, porta com visor de vidro temperado 6 mm, capacidade mínima de 60 litros, modelo de centro. Forno com queimador dotado de dispositivo supervisor de chama, conforme ABNT NBR 15076. Fabricado de acordo com as normas de segurança (NBR-10148/2011). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 451454.	2	UN.	R$ 1.999,31	R$ 3.998,62
1	26	Forno elétrico, com capacidade mínima para 44 litros. Contendo lâmpada interior, isolamente térmico e janela de exaustão, no mínimo duas posições de altura das grades internas, bandeja para resíduos esmaltada, funções de auto limpeza, grill, dourar e gratinar. Deve apresentar tempo com alarme; Variação de temperatura mínima entre 50°C e 250°C; Potência total mínima	2	UN.	R$ 630,00	R$ 1.260,00

		de 1500 W; Tensão 110V ou 220V, conforme necessidade. Eficiência energética no mínimo B. Dimensões aproximadas: altura 36 cm, largura 58 cm, profundidade 54 cm. Na cor preta ou prata. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 405328.				
1	27	Forno micro-ondas 20 litros. Dimensões aproximadas: largura 45,5; altura 26,35 cm; profundidade 34,8 cm. Volume 20 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 463062.	2	UN.	R$ 670,00	R$ 1.340,00
1	28	Forno micro-ondas 34L, na cor branca. Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; Com iluminação interna; Painel de controle digital com funções pré-programadas; Contendo Timer e Relógio; Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; Dispositivos e travas de segurança; Sapatas plásticas; Prato giratório em vidro. Voltagem: 110V ou 220V, conforme demanda; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 446092.	2	UN.	R$ 900,60	R$ 1.801,20
1	29	Freezer vertical, capacidade mínima de 228 L, linha branca, sistema de refrigeração "frost free". Deverá possuir certificação INMETRO. Dimensões mínimas aproximadas: Altura 170 cm, Largura 63.10 cm e profundidade 69,50 cm. Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. Compartimento de congelamento	1	UN.	R$ 3.530,00	R$ 3.530,00

		rápido. Lâmpada interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com rodízios. Tensão de alimentação: 127V. Eficiência energética no mínimo B. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 405332.				
1	30	Geladeira Frost Free 300L - Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frost free". Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Tensão de alimentação: 127V. O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética no mínimo B. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. CÓDIGO 360272.	2	UN.	R$ 3.030,23	R$ 6.060,46
1	31	Geladeira Frost Free 462 L – Refrigerador vertical combinado, cor branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 462 litros, sendo o volume do compartimento refrigerado de aproximadamente 350 L e o volume do compartimento do congelador de aproximadamente 112 L. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente; Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis; Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou Legumes; Sistema de fechamento hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura ajustável; Sistema de degelo "frostfree"; Gás refrigerante R600a ou R134a; Voltagem: 127V; Eficiência energética no mínimo B. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia	1	UN.	R$ 6.232,68	R$ 6.232,68

		mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 302697.				
1	32	GRAVADOR, Tipo: Áudio e voz digital, Tela de LCD, Memória interna mínima de 8GB, Compatível com Músicas: MP3, WMA, Grava também via microfone externo, Reprodução através de alto-falantes ou fone de ouvido, Grava ligações telefônicas com adaptador. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 475677.	1	UN.	R$ 185,67	R$ 185,67
1	33	Impressora multifuncional, tanque de tinta, colorida. Tipo impressão: jato tinta. Resolução impressão: 5760 x 1440 dpi. Tensão alimentação: bivolt. Resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 15 ppm. Características adicionais: colorida, sistema eco tank. Conectividade: usb e wifi. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega. CÓDIGO 449629.	2	UN.	R$ 1.320,62	R$ 2.641,24
1	34	Impressora multifuncional, Tipo: Monocromática a Laser, Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi, tensão alimentação: 110v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Impressão Frente e Verso, Velocidade de cópia (preto, normal) 19 rpm, Memória: 512 MB ou superior, Velocidade do processador 1200 MHz ou superior, Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet Gigabit, USB 2.0, USB. Características adicionais: Capacidade Bandeja de Entrada: 350 folhas, Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas, Capacidade Alimentador Automático (ADF): 50 folhas, Ampliação e Redução: 400% - 25%, Cópia Frente e Verso. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega. CÓDIGO 462842.	2	UN.	R$ 3.618,70	R$ 7.237,40
1	35	Impressora multifuncional, Tipo: tanque de tinta, Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 cores (CMYK), resolução impressão: 4800 x 1200 dpi, Impressão até o Tamanho A3 até 33 cm x 48 cm, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 2.400 dpi, Velocidade Max de Impressão: 38 ppm, Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável, Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta) características adicionais: colorida, ADF de 35 folhas simplex; impressão frente e verso automática, visor LCD touch colorido de 2,7, Capacidade de entrada de papel: Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, sistema eco tank conectividade: usb e	1	UN.	R$ 5.250,78	R$ 5.250,78

		wifi. Garantia mínima de 24 meses. CÓDIGO 481187.				
1	36	Lavadora de alta pressão, mínimo 100 bar (1450 psi ou lb) de pressão, potência mínima de 1600 W, mangueira de no mínimo 5 metros, vazão de água de no mínimo 450 L/h. Com 1 mangueira, 1 engate rápido, 1 aplicador (bico) de detergente com frasco, 1 e bico com leque ajustável. Voltagem 127 V. Deve acompanhar um manual de instruções e ter garantia de 12 meses. CÓDIGO 449983.	1	UN.	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00
1	37	Lavadora de roupa modelo tanquinho, semiautomática, capacidade mínima 10 kg; Potência mínima 330 W; Com abertura superior; Voltagem: 110V; Contendo batedor no fundo; Deve apresentar no mínimo 6 programas de lavagem (molho, suave, leve, normal, pesada e extra-pesada). Possui desligamento automático, timer e seleção do nível de água. Cor branca. Eficiência energética: classe B ou superior. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 469917.	1	UN.	R$ 607,00	R$ 607,00
1	38	Lavadora de roupas 15 kg, automática, com as seguintes especificações mínimas: Cesto inox; Capacidade de roupa seca: 15 Kg; Eficiência energética: classe B ou superior; Eficiência de centrifugação: classe A; Eficiência de lavagem de no mínimo 0,85. Painel de controle Mecânico; Tipo de abertura: Superior; Contendo Dispenser para sabão e Dispenser para Amaciante; Velocidades de centrifugação: 750 RPM ou superior; Com no mínimo 07 Programas de lavagem; Com no mínimo 5 Níveis de água; Programas de secagem: Turbo Secagem; Sistema de lavagem: agitação; Alimentação: 127 V; Consumo aproximado de água: 12L. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 438940.	1	UN.	R$ 3.423,00	R$ 3.423,00
1	39	Liquidificador doméstico 3 L, cor preta, botão giratório com 12 velocidades, Mínimo 1000 W de potência, com funções pulsar e auto limpeza; Copo em acrílico resistente, com capacidade útil do copo de 3L. Produto com base antiderrapante, com trava de segurança e filtro que separa o suco do bagaço. Tensão: 127 volts. Produto certificado pelo INMETRO. Acompanha manual de instruções em português. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 253900.	4	UN.	R$ 270,00	R$ 1.080,00
1	40	Liquidificador industrial de 4 litros, de alta rotação, em aço inox. Potência mínima de 1200	1	UN.	R$ 1.006,98	R$ 1.006,98

		watts; facas em aço inox; tampa em alumínio; rotação mínima de 18.000 rpm; voltagem: 127v. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 441762				
1	41	Lousa escolar melamínica, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 240 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 240619.	7	UN.	R$ 280,00	R$ 1.960,00
1	42	Lousa escolar melamínica quadriculada, na cor verde. Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de cor verde, com molduras em madeira ou alumínio e suporte para apagador e caixa de giz. Possui uma superfície homogênea, uniforme e ligeiramente abrasiva, que fixa o giz com definição e permite fácil e rápida limpeza com apagador. Dimensões mínimas: 400 cm de largura, 120 cm de altura, 7 cm de espessura. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 248290.	1	UN.	R$ 1.822,95	R$ 1.822,95
1	43	Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF, com capacidade para 10 lugares, revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Dimensões aproximadas: Tampo retangular de no mínimo 2500x1000 mm; Altura: 750 mm; Espessura do tampo: 25 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura mínima de 730 mm livre sob o tampo; O tampo em MDF deve ser revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou bege, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço, na cor cinza ou bege, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes	1	UN.	R$ 1.647,00	R$ 1.647,00

		cortantes; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Garantia mínima de 02 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 390503.				
1	44	Microfone, Tipo: Dinâmico, padrão polar unidirecional (cardioide), Resposta de Frequência 50Hz a 15kHz +/- 10%, Conector XLR, Conector P10 (1/4"), Microfone Transmissão Com Fio, Impedância 600 ohms, Sensibilidade - 52dBV/Pa a 1kHz, Altura aproximada 17 cm, Peso aproximado (Kg) 0,60, Garantia mínima de 24 meses a partir da data da entrega. CÓDIGO 368179.	2	UN.	R$ 273,16	R$ 546,32
1	45	Multiprocessador de alimentos. Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inox; Tigela extra-grande em aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar; Deve apresentar trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes; Motor com potência mínima de 800W; Voltagem: 127V; Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 452433.	1	UN.	R$ 425,48	R$ 425,48
1	46	Notebook com processador Intel Core i5 11ª geração, tela de no mínimo 14 polegadas com resolução Full HD LED antirreflexiva, memória Ram no mínimo 8GB LPDDR4 2666 MHZ, armazenamento no mínimo 256GB SSD M.2 NVMe; Bluetooth no mínimo 5.0; Conexão s/ fio (wireless) 802.11ac, teclado português padrão ABNT, conectividade WI-FI , bateria mínimo de 43 Wh, Carregador com alimentação 110/220 Volts comutação automática; cor preta ou cinza. Com sistema operacional Windows 10 ou 11, original. Garantida de 12 meses. CÓDIGO 481546.	1	UN.	R$ 5.453,00	R$ 5.453,00

1	47	Porteiro eletrônico residencial - interfone. Alimentação feita através do módulo interno; abertura de portão através de um botão dedicado. Possui um botão de abertura da fechadura e uma entrada para botoeira. Deve possuir saídas para fechadura elétrica 12 V. Deve funcionar com até 3 extensões modelo 1010 EA. Dotado de alarme antiviolação. Para instalação em parede. Deve acompanhar 1 módulo externo, 1 módulo interno, 1 cabo espiral, kit de fixação e 1 guia de instalação. CÓDIGO 256929.	2	UN.	R$ 189,20	R$ 378,40
1	48	PROJETOR, Tipo: Fonte Luminosa: Lâmpada Led (durabilidade entre 20.000 a 30.000 hrs), Brilho mínimo: 2400 Lumens, Interface de Entrada: HDMI, A/V (RCA), VGA, USB e Cartão SD, Interface de Saída: P2, Tamanho da Projeção mínimo: 150 polegadas, Resolução Nativa: 1280x768 px, Proporção da Tela: 4:3 e 16:9, Taxa de Contraste: 2000:1 ou superior, Tensão: Bivolt (100-240V). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. CÓDIGO 376015.	6	UN.	R$ 2.072,01	R$ 12.432,06
1	49	Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio ou madeira. Dimensões aproximadas: Largura: 2000 mm; Profundidade: 900 mm; Altura: 920 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino) CV 20; Acabamento inferior em tela de ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto com imunização contra mofo, cupim e micro-organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência; Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento densidade D-23; Braço densidade D-20; Encostos densidade D-20. Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. CÓDIGO 460085.	2	UN.	R$ 2.233,78	R$ 4.467,56
1	50	TELA DE PROJEÇÃO, Tipo: Tamanho: 2,00 x 2,00m, Formato: Quadrado (1:1), com mecanismo de enrolamento automático, estrutura em Alumínio, pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave. (altura de até 2,80 mts). Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 367709.	7	UN.	R$ 854,29	R$ 5.980,03
1	51	Ventilador de parede oscilante, grade 60 cm, bivolt, com no mínimo 3 pás (hélices), motor com no mínimo 170 W de potência. Armação de aço,	15	UN.	R$ 301,00	R$ 4.515,00

		cor preta, com controle de velocidade rotativo, inclinação vertical ajustável, grade giratória removível, e cabo elétrico flexível. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega. CÓDIGO 462426.				
1	52	Cabo, Tipo HDMI, versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem, tamanho 5 metros. CÓDIGO 382957.	6	UN.	R$ 67,50	R$ 405,00
1	53	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões aproximadas: Comprimento 130 cm; Largura 65 cm; Espessura 05 cm. Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. Garantia mínima de 01 ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CÓDIGO 282895.	60	UN.	R$ 97,10	R$ 5.826,00
1	54	Placa de Tatame em EVA. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil), 100%, atóxicas, em cores diversas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável, com bordas de acabamento. Tamanho das placas: 1000x1000 mm; Espessura: 20 mm. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. CÓDIGO 460588.	90	UN.	R$ 74,00	R$ 6.660,00
1	55	Refil de tinta ecotank ORIGINAL T544420 para Impressora Epson modelo L3150 - embalagem de 65 ml – nas cores amarelo, ciano, magenta e preta (a definir no pedido de compras). Código 464978.	60	UN.	R$ 90,99	R$ 5.459,40

4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

4.1. A vigência da contratação será de 12 meses, iniciada a partir da assinatura do contrato.

5. DAS CONDIÇÕES FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento do objeto será de acordo com a necessidade do Município, de maneira fracionada, balizando-se na necessidade da secretaria requisitante.

5.1.1. O prazo para entrega será de 15 dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compras, encaminhada via e-mail pela Secretaria da Educação e Cultura.

5.1.2. No caso de recusa do objeto contratado, o prazo para substituição será a metade do prazo inicialmente estipulado para entrega, sujeitando-se à empresa às penalidades previstas no presente Termo de Referência.

5.1.3. Os prazos mencionados poderão ser alterados na forma que dispõe o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. O objeto deverá ser entregue em perfeitas condições, novo, sem uso, devidamente lacrado em embalagem própria, original do fabricante e sem violação, conforme especificação, prazo e local constante no presente Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, quando couber.

5.2.1. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:

Local	Endereço
CMEI Arte De Crescer	Avenida Clodoaldo De Oliveira, Nº 1817.
Sede da Secretaria da Educação e Cultura	Rua Princesa Izabel, nº 1593.
Escola Municipal Professor Furusato Tomio	Rua Belo Horizonte, nº 169, Jardim Josefina.
Centro Cultural / Biblioteca	Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 733 – Centro
Escola Dr. Gentil Toledo de Moraes	Avenida Raimundo Soares do Nascimento S/N Conjunto Boa Vista.

5.3. O objeto deverá ser entregue em veículo próprio da empresa, podendo ser ainda através de serviços postais, transportadoras ou outros serviços de entrega, vedada a entrega através de veículos oficiais e/ou servidores do município.

5.3.1. A empresa se sujeita ao recebimento provisório do objeto pelo Município para fins de conferência, independente da forma de entrega, cabendo exclusivamente à empresa à retirada/substituição do objeto recusado.

5.4. A empresa deverá arcar com todas as despesas referentes à entrega do objeto, como transporte, mão de obra, encargos sociais, pedágio, entre outras.

5.5. O objeto deverá ser entregue com declaração da garantia, sob pena de recusa, sendo responsabilidade da empresa a substituição e/ou manutenção do objeto durante o período de garantia, sem ônus adicionais ao município.

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Após a entrega de cada pedido, o objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e definitivamente, após verificação da qualidade e consequente aceitação.

6.2. O Município se reserva ao direito de não aceitar objeto que não estiver em conformidade com as exigências apresentadas no presente Termo de Referência.

6.2.1. O motivo da recusa será fundamentado pelo Fiscal do Contrato através de notificação, encaminhada por escrito à empresa, através do e-mail o qual foi encaminhada a Ordem de Compras.

6.3. A empresa é obrigada a substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ainda que tenha sido recebido definitivamente.

6.3.1. No caso de não aceitação do objeto, seja no recebimento provisório ou definitivo, os ônus com a substituição correrão exclusivamente por conta da empresa, independente da forma de entrega.

6.4. O objeto que por ventura venha a ser recusado deverá ser substituído no prazo estipulado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente Termo de Referência.

7. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. Os direitos e responsabilidades das partes são os dispostos na Cláusula Sétima da Minuta do Contrato.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado após recebimento em definitivo de cada pedido, no prazo de até trinta dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

8.2. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato. O faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ Nº 76.950.096/0001-10.

8.3. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	R$ 440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	104	R$ 189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	R$ 13.345,02
0503	9503	449052999900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES.	104	R$ 1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	LIVRE	R$ 45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	LIVRE	R$ 185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	LIVRE	R$ 16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 33.223,33
0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	107	R$ 18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 63.595,83

0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	107	R$ 17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 19.803,62
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	107	R$ 8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	107	R$ 189,20
0501	2696	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE.	104	R$ 5.459,40
0501	4172	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	104	R$ 2.220,00
0501	6685	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	104	R$ 405,00
0503	10629	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	107	R$ 4.440,00
0503	10630	339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.	107	R$ 5.826,00

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

9.1. Caberá a gestão da contratação ao (a) servidor (a) Neiva Grigio Gindri, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura.

9.2. Caberá a fiscalização da contratação ao (a) servidor (a) Thiago Dadalto Gimenez, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura, e na sua ausência, ficará a cargo do (a) servidor (a) Edicleia Aparecida Duarte Felizari, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura.

9.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao município ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

9.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do município não elide nem diminui a responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades.
9.5. As comunicações entre o município e a empresa devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

9.6. Caberá ao gestor e ao fiscal as atribuições constantes na Portaria nº 05/2022.

10. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

10.1. As penalidades pelo descumprimento das obrigações assumidas serão as dispostas na Cláusula Décima Terceira da Minuta de Contrato.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

NOME DA LICITANTE
Nº DO CNPJ
Endereço, Cidade e Estado.
Nº do Telefone.
Endereço de e-mail.

Referente ao Pregão Eletrônico nº 37/2022.

1. Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à execução do objeto do Pregão em epígrafe:

1.1. O valor global para a execução do objeto é de R$-(valor por extenso).
1.2. O prazo de validade da proposta de preços é de noventa dias a partir da data da sessão.
1.3. A execução do objeto se dará na forma estabelecida pelo edital e seus anexos.

2. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor (a) (Nome, CPF, RG, Endereço).

3. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o (a) Senhor (a) (Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, e-mail).

4. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da Licitante, sendo (Banco, Agência e Conta).

5. Relação de itens cotados:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	V. TOTAL

Local e data.

Nome e Assinatura do representante legal
CPF e RG

00 295

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TEL:
E-MAIL:

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa supracitada não possui em seu quadro societário servidores públicos do Município de Ubiratã ou qualquer pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Local e data.

Nome e Assinatura do representante legal
CPF nº
RG nº

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

O **MUNICÍPIO DE UBIRATÃ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 76.950.096/0001-10, com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, centro, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, CEP nº 85.440-000, representado pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, doravante denominado como CONTRATANTE, e a empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, situada na _____, Cidade _____, Estado _____, CEP _____, telefone nº _____ e e-mail _____, doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas condições estabelecidas no Processo Licitatório nº 5593/2022, Pregão Eletrônico n.º 37/2022 e de acordo com as cláusulas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto do contrato se dará na seguinte especificação, quantidade, valores unitários e totais:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	V. TOTAL

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO

3.1. O valor global da contratação está fixado em R$-().

3.2. No valor previsto estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

4.1. A vigência da contratação será de 12 meses, iniciada a partir da assinatura do instrumento de contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento do objeto será de acordo com a necessidade do contratante, de maneira fracionada balizando-se na necessidade da secretaria requisitante.

5.1.1. O prazo para entrega será de 15 dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compras, encaminhada via e-mail pela Secretaria da Educação e Cultura.

5.1.2. No caso de recusa do objeto contratado, o prazo para substituição será a metade do prazo inicialmente estipulado para entrega, sujeitando-se à contratada às penalidades previstas no presente contrato.

5.1.3. Os prazos mencionados poderão ser alterados na forma que dispõe o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. O objeto deverá ser entregue em perfeitas condições, novo, sem uso, devidamente lacrado em embalagem própria, original do fabricante e sem violação, conforme especificação, prazo e local constante no presente contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, quando couber.

5.2.1. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:

Local	Endereço
CMEI Arte De Crescer	Avenida Clodoaldo De Oliveira, Nº 1817.
Sede da Secretaria da Educação e Cultura	Rua Princesa Izabel, nº 1593.
Escola Municipal Professor Furusato Tomio	Rua Belo Horizonte, nº 169, Jardim Josefina.
Centro Cultural / Biblioteca	Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 733 – Centro
Escola Dr. Gentil Toledo de Moraes	Avenida Raimundo Soares do Nascimento S/N Conjunto Boa Vista.

5.3. O objeto deverá ser entregue em veículo próprio da contratada, podendo ser ainda através de serviços postais, transportadoras ou outros serviços de entrega, vedada a entrega através de veículos oficiais e/ou servidores do contratante.

5.3.1. A contratada se sujeita ao recebimento provisório do objeto pelo contratante para fins de conferência, independente da forma de entrega, cabendo exclusivamente à contratada à retirada/substituição do objeto recusado.

5.4. A contratada deverá arcar com todas as despesas referentes à entrega do objeto, como transporte, mão de obra, encargos sociais, pedágio, entre outras.

5.5. O objeto deverá ser entregue com declaração da garantia, sob pena de recusa, sendo responsabilidade da contratada a substituição e/ou manutenção do objeto durante o período de garantia, sem ônus adicionais ao município.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Após a entrega de cada pedido, o objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e definitivamente, após verificação da qualidade e consequente aceitação.

6.2. O contratante se reserva ao direito de não aceitar objeto que não estiver em conformidade com as exigências apresentadas no presente contrato.

6.2.1. O motivo da recusa será fundamentado pelo Fiscal do Contrato através de notificação, encaminhada por escrito à contratada, através do e-mail o qual foi encaminhada a Ordem de Compras.

6.3. A contratada é obrigada a substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ainda que tenha sido recebido definitivamente.

6.3.1. No caso de não aceitação do objeto, seja no recebimento provisório ou definitivo, os ônus com a substituição correrão exclusivamente por conta da contratada, independente da forma de entrega.

6.4. O objeto que por ventura venha a ser recusado deverá ser substituído no prazo estipulado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. São direitos da CONTRATANTE:

7.1.1. Receber a prestação do objeto deste contrato nas condições previstas;

7.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no presente contrato;

7.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

7.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

7.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

7.2. São obrigações da CONTRATANTE:

7.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

7.2.2. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele;

7.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

7.2.4. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

7.2.5. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

7.2.6. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

7.2.7. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

7.3. São obrigações da CONTRATADA:

7.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente contrato e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a CONTRATANTE ou a terceiros, causados durante a execução do contrato;

7.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;

7.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078 de 1990);

7.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no presente contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

7.3.6. Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência do objeto;

7.3.7. Comunicar a CONTRATANTE, com antecedência, os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos para execução do objeto, com a devida comprovação;

7.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresentá-las no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis quando solicitada pela CONTRATANTE;

7.3.9. Apresentar cópia autêntica do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, sempre que houver alteração;

7.3.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

7.3.11. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (s) número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;

7.3.12. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em benefício de candidato, partido político ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

7.3.13. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los à CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado após recebimento em definitivo de cada pedido, no prazo de até trinta dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
8.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato. O faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ Nº 76.950.096/0001-10.

8.3. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Órgão	Despesa	Categoria	Descrição	Fonte	Valor
0501	9491	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104	R$ 440,00
0501	9492	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 1.115,00
0501	9493	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	104	R$ 189,20
0501	9494	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 3.546,32
0501	9495	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104	R$ 13.345,02
0503	9503	449052999900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES.	104	R$ 1.280,00
0504	9508	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	LIVRE	R$ 45.309,75
0504	9509	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	LIVRE	R$ 185,67
0503	9510	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	104	R$ 11.760,00
0504	9511	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	LIVRE	R$ 16.411,24
0502	9527	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	104	R$ 2.107,00
0503	10631	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 33.223,33
0503	10632	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 40.689,04
0502	10633	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 3.676,28
0502	10634	449052330000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	107	R$ 18.412,09
0502	10635	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 1.999,31
0503	10944	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 63.595,83
0503	10945	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL.	107	R$ 22.199,99
0503	10947	449052350000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	107	R$ 17.328,44
0503	10948	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 19.803,62
0503	10949	449052120000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	107	R$ 14.570,17
0503	10950	449052340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	107	R$ 8.748,00
0503	10952	449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	107	R$ 189,20
0501	2696	339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE.	104	R$ 5.459,40
0501	4172	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	104	R$ 2.220,00
0501	6685	339030260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	104	R$ 405,00
0503	10629	339030990100	MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO.	107	R$ 4.440,00
0503	10630	339030200000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.	107	R$ 5.826,00

9. CLÁUSULA NONA – DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

9.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2. Os preços contratados poderão ser alterados visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

10.2.1. Em eventual solicitação de reequilíbrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilíbrio econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato.

10.2.2. Recebida a solicitação, a CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio e a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

11.1. Os preços poderão ser reajustados após o transcurso de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta.

11.2. O reajuste do preço contratado estará limitado à variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que vier a substituí-lo, considerando o índice do mês anterior ao da apresentação da proposta e o índice do mês anterior ao do aniversário da proposta.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

12.1. Caberá a gestão da contratação ao (a) servidor (a) Neiva Grigio Gindri, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura.

12.2. Caberá a fiscalização da contratação ao (a) servidor (a) Thiago Dadalto Gimenez, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura, e na sua ausência, ficará a cargo do (a) servidor (a) Edicleia Aparecida Duarte Felizari, lotado (a) na Secretaria da Educação e Cultura.

12.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.4. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades.

12.5. As comunicações entre CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

12.6. Caberá ao gestor e ao fiscal as atribuições constantes na Portaria nº 05/2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência;

13.1.2. Multa;

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Ubiratã;

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As multas poderão ser:

13.2.1. De caráter moratório, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, nos seguintes percentuais:

13.2.1.1. 2% (Dois por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa será calculado em dobro.

13.2.1.2. 5% (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante sua execução, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o fato.

13.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

13.2.2.1. 10% (Dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

13.2.2.2. 15% (Quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

13.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Ubiratã pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

13.3.1. Abandonar a execução do contrato;

13.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

13.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

13.4. A CONTRATADA poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

13.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução contratual;

13.4.2. Agir, comprovadamente, de má-fé na relação contratual;

13.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

13.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de Ubiratã ou da declaração de inidoneidade:

13.5.1. Às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

13.5.2. Às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem anterior.

13.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

13.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a mesma tenha direito.

13.7.1. Não havendo o pagamento, o valor devido será inscrito em dívida ativa para futura execução fiscal.

13.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.9. Concomitante às penalidades previstas, a CONTRATADA se sujeita ao descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para efeito do previsto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.11. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

14.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

14.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.2. A rescisão do contrato poderá ser:

14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

14.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. À CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

16.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o Edital de licitação respectivo e seus anexos e a proposta final da CONTRATADA.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ANTICORRUPÇÃO

17.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

17.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

17.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

17.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

18.1. O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei nº 8.078/90 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Ubiratã - Paraná, XX XXXXX de 2022.

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada

José Soares de Brito
Maikon Cesar da Rocha Hoshi
Edcarlos Favaro Pereira
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Thiago Munhos Dalécio
Oswaldo Luiz Ribeiro
Arnaldo Tomaz de Lima
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA Nº 183, DE 28 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a alteração de membros da Comissão Permanente de Avaliação de bens patrimoniais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar membros da Comissão Permanente de Avaliação de bens patrimoniais, constituída pela Portaria nº 51, de 22 de janeiro de 2021.

Órgão	Servidor
Secretaria da Assistência Social	Ana Carolina Rinaldi
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Laércio França de Oliveira
Secretaria de Obras	Neusa Aparecida de Angeli Dalvi
Secretaria do Esporte e Lazer	José Soares de Brito
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Thiago Munhos Dalécio

Art. 2º São atribuições da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais:

a) Examinar e avaliar bens patrimoniais para fins de locação, alienação, transferência, permuta, e ainda recebimento ou pagamento por dação em pagamento;

b) Emitir parecer sobre o aproveitamento ou reaproveitamento de bens patrimoniais;

c) Emitir parecer sobre avaliação de bens patrimoniais em desuso, obsoletos, sucateados, extraviados ou roubados;

d) Emitir pareceres sobre a doação de bens móveis, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;

e) Verificar a inservibilidade de bens do município para fins de baixa patrimonial;

f) Recomendar a baixa de bens patrimoniais; e

g) Auxiliar nos procedimentos de alienação bens patrimoniais.

Art. 3º As atribuições da Comissão sempre serão exercidas em conjunto por três membros ou mais, conforme o caso.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA Nº 184, DE 29 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a nomeação de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores aprovados no Concurso Público n° 01/2018, sendo:

– Jacqueline Aparecida Batista, para o cargo de Professora, 20h, Nível C, Classe 1;

– Rosinéia da Silva Tinelli, para o cargo de Professora, 20h, Nível C, Classe 1; e

– Glaci Bartoski, para o cargo de Enfermeira, Grupo Ocupacional – Profissional de Saúde, Classe IV, Grau A, Nível 1.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2022.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA Nº 185, DE 29 DE MARÇO DE 2022

Concede diárias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas na Lei nº 1959, de 26 de janeiro de 2012, e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder diárias, sendo:

I - 1 (uma) diária integral no valor de R$ 625,32 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), e 1 (uma) diária parcial de 50% no valor de R$ 312,66 (trezentos e doze reais e sessenta e seis centavos), ao Vice-Prefeito, Alexandre Antonio Molina, para custear despesa de viagem a Curitiba/PR, do dia 29/03/2022 a 30/03/2022, para cumprimento de agenda de compromissos, conforme requerimento de diária; e

II - 1 (uma) diária integral no valor de R$ 625,32 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), e 1 (uma) diária parcial de 50% no valor de R$ 312,66 (trezentos e doze reais e sessenta e seis centavos), ao Chefe de Divisão de Almoxarifado, José Carlos Gonçalves, para custear despesa de viagem a Curitiba/PR, do dia 29/03/2022 a 30/03/2022, para cumprimento de agenda de compromissos, conforme requerimento de diária, acompanhando o Vice-Prefeito.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA Nº 186, DE 30 DE MARÇO DE 2022

Concede férias.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação nº 7, de 4 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a servidora Barbara Cristina Beraldo, ocupante do cargo de Assessor IV, lotada na Secretaria da Assistência Social, referente ao período aquisitivo de 01/04/2021 a 31/03/2022, com efeitos a partir de 01/04/2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA INÊS BENTO

PORTARIA Nº 187, DE 30 DE MARÇO DE 2022

Concede férias.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação nº 7, de 4 de janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor Jose Natal da Silva, ocupante do cargo de Guardião de Bens Públicos, lotado na Secretaria da Administração, referente ao período aquisitivo de 19/12/2019 a 18/12/2020, com efeitos a partir de 11/04/2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA INÊS BENTO

PORTARIA Nº 188, DE 30 DE MARÇO DE 2022

Designa Gestor e Fiscal de Convênio.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Guilherme Santa Rosa, RG nº 12.572.814-6, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras Públicas, CC 08, lotado na Secretaria de Obras, para responder como Gestor e atuar na Fiscalização do Convênio para sinalização viária urbana a ser firmado com o Detran Paraná.

Art. 2º Estabelecer que, para a consecução do objeto proposto neste ato, o Gestor e também fiscal deverá acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no convênio, bem como observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PROCESSOS - LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5593/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, visando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 08H30MIN do dia 18 de Abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir às 08H30MIN do dia 18 de Abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a partir de 30 de Março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5594/2022
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, visando LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BARRACAS, GERADOR, GRADE DE ISOLAMENTO E TOALETES PORTÁTEIS) E CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS E BRIGADISTAS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOBIRA 2022, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 10h30min do dia 12 de abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir das 10h30min do dia 12 de abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt-br.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br a partir de 30 de março de 2022.
Ubiratã, Paraná, 30 de março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5598/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP/COOP
O Município de Ubiratã torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PERNOITE E REFEIÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EXPOBIRA 2022.
Recebimento e abertura das propostas: 12 de abril de 2022, às 15 horas.
Local de abertura: Sala de Licitações, localizada no 1º andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.
Ubiratã, Paraná, 29 de março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5599/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP/COOP
O Município de Ubiratã torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, visando AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENTIDADES SOCIAIS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Recebimento e abertura das propostas: 12 de Abril de 2022, às 10h30min.
Local de abertura: Sala de Licitações, localizada no 1º andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.
Ubiratã, Paraná, 30 de Março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5600/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, para atender as demandas da Expobira 2022.
Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até às 14h do dia 13 de Abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir das 14h do dia 13 de Abril de 2022, horário de Brasília, Distrito Federal.
O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e no https://www.gov.br/compras/pt-br/ a partir de 31 de Março de 2022.
Ubiratã, Paraná 30 de Março de 2022.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2022
1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5590/2022.
2. OBJETO: Contratação de empresa para execução de Show da Banda Raça Negra, a ser realizado na festa de exposição do Município de Ubiratã – Expobira 2022.
3. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
4. FORNECEDOR: EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 33.485.058/0001-21, com sede na Rua Américo Brasiliense, nº 1923, conjunto 1307, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
5. VALOR: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 24/03/2022.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 24 de março de 2022.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito de Ubiratã

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 318/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ – CNPJ 76.950.096/0001-10
CONTRATADO: MONDEO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 19.127.048/0001-93
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 4491/2019
OBJETO DO CONTRATO: Finalização da construção da Creche Escola Proinfância, projeto padrão tipo 01, conforme planilhas, projetos e memorial descritivo, Convênio do Termo nº 6475/2013, Processo nº 23400.010762/2013-30.
FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato pelo prazo de noventa dias.
NOVA VIGENCIA: 30/06/2022
DATA DA ASSINATURA: 29/03/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022
CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
CONTRATADO (A): EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 33.485.058/0001-21.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5590/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de Show da Banda Raça Negra, a ser realizado na festa de exposição do Município de Ubiratã – Expobira 2022.
VALOR: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2022
CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): ULISSES MARCON, inscrita no CNPJ nº 76.308.394/0001-01.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5571/2022.
OBJETO: Contratação parcelada, por meio de registro de preço, de empresa especializada em prestar serviços de manutenção e reparação elétrica dos veículos da frota municipal.
VALOR: R$-295.620,00 (duzentos noventa cinco mil seiscentos vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2022
CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): OSMIR CREMON ME, inscrita no CNPJ nº 80.230.238/0001-42.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5571/2022.

L03
00 308

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Ano*	2022
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	37
Modalidade*	Pregão
Número edital/processo*	5593

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	Aquisição de mobiliário, equipamentos, máquinas e utensílios para atender as necessidades do cmei arte de crescer e dos demais prédios da secretaria da educação e cultura.
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	05003123650007203444905242000
Preço máximo/Referência de preço - R$*	358.474,90
Data de Lançamento do Edital	25/03/2022
Data da Abertura das Propostas	18/04/2022
Data Registro	01/04/2022
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Registro	
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não
Há cota de participação para EPP/ME?	Não
Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não
Data Cancelamento	

Editar Excluir

CPF: 5978184950 (Logout)

00 309

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO

00 310

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: segunda-feira, 4 de abril de 2022 15:24
Para: "RÓGES MÜLLER" <roges@reiflex.com.br>
Assunto: Re: ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022

Prezado, boa tarde!
Irá ser realizada uma retificação ao edital, Incluindo a solicitação da certificação do INMETRO.

à disposição!

From: RÓGES MÜLLER
Sent: Friday, April 01, 2022 11:10 AM
To: licitacao@ubirata.pr.gov.br
Subject: ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022

Bom dia, segue em anexo o pedido de impugnação do Pregão eletrônico 32/2022

Não esta solicitando Inmetro nos conjunto escolar.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.

RÓGES MÜLLER
Representante Comercial

REIFLEX®

(55) 99611-2808
(55) 3535-2555
roges@reiflex.com.br
/reiflex /reiflextm
www.reiflex.com.br

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
EXCELÊNCIA EM CADA DETALHE

Pedido de Impugnação. LEB

· 00 311

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: "RÓGES MÜLLER" <roges@reiflex.com.br>
Data: sexta-feira, 1 de abril de 2022 11:10
Para: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: IMPUGNAÇÃO.pdf
Assunto: ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022

Bom dia, segue em anexo o pedido de impugnação do Pregão eletrônico 32/2022

Não esta solicitando Inmetro nos conjunto escolar.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.

RÓGES MÜLLER
Representante Comercial

REIFLEX®

(55) 99611-2808
(55) 3535-2555
roges@reiflex.com.br
/reiflex /reiflextm
www.reiflex.com.br

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
EXCELÊNCIA EM CADA DETALHE

LB
00 312

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Município de Ubiratã - PR
Setor de Licitações

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

LUIS CÉSAR REIS - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 93.920.361/0001-37, localizada na Rua Planalto, nº 2046, vem, perante V. Exa., nos autos do processo em epígrafe, apresentar

IMPUGNAÇÃO

Relativo ao certame em epígrafe, em especial solicitar ao pedido de, **Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para o item 17, 19, 20 e 21 - Conjuntos Escolares Alunos**, as quais para apreciação apresentam-se nos seguintes termos a saber que:

Diante da Portaria 401/2020, a mesma exige que a certificação seja compulsória para garantia a segurança e a durabilidade do produto conforme artigo citado abaixo.

> Art. 5º Determinar que, a partir de 30 de setembro de 2016, os Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual deverão ser comercializadas, no mercado nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

A exigência de laudos e certificados comprovando a produção dos bens de acordo com normas técnicas, tem por objetivo garantir não só a qualidade e durabilidade dos produtos que estarão sendo adquiridos, fazendo um correto emprego dos recursos públicos, como também ofertar ambiente seguro aos usuários (crianças).

Os critérios para solicitar referida certificação é com foco na saúde e segurança dos usuários, visando os aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade, resistência e segurança, **por meio de processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado pelos Órgãos competentes**, de forma a propiciar adequado grau de confiabilidade de que o produto atende aos requisitos estabelecidos nos regulamentos, com o menor custo possível para a sociedade e amparada por lei especial (Lei n° 9.933/99), como forma de garantir a segurança física e corporal dos usuários.

Segue link da lei e portaria a qual se exige que os produtos sejam certificados e/ou devem seguir os processos de normatização ABNT. Os relatórios e laudos de conformidades podem ser emitidos por qualquer entidade acreditada pelo INMETRO.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9933.html
Link da portaria do INMETRO abaixo:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-401-de-28-de-dezembro-de-2020-297215590

Desta forma, deverá ser provido a presente impugnação com a consequente alteração do edital a fim de cumprir com as exigências legais para o regular processo da licitação em questão.

– DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:

a) determinar-se a retificação ou formalização de adendo ao Edital para apresentar - **Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria N° 401/2020, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900**

REIFLEX

De LUIS CÉSAR REIS ME
Rua Frederico Willig, 1931 - Dist. Industrial - Três de Maio – RS
Fone: (55) 3535 2555 – Cel.: (55) 81179680
E-mail: reiflex@terra.com.br
CNPJ: 93.920,361/0001-37 – Inscr. Est.: 147/0026535

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para o item 17, 19, 20 e 21 - Conjuntos Escolares Alunos

Nestes Termos
P. Deferimento

Três de Maio, 01 de abril de 2022

LUIS CESAR REIS:93920361000137

Assinado de forma digital por LUIS CESAR REIS:93920361000137
Dados: 2022.04.01 11:08:02 -03'00'

LUÍS CESAR REIS ME
Recorrente

00 315

licitacao@ubirata.pr.gov.br

De: "Licitações Educação" <educacao.licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: segunda-feira, 4 de abril de 2022 13:59
Para: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: edital - retificações.docx
Assunto: Re: Fw: ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022

Boa tarde

É necessário acrescentar a informação da necessidade de certificação pelo Inmetro para os itens 17, 19, 20 e 21 (conjuntos escolares).

Segue anexo edital com as observações em vermelho a serem incluídas nos descritivos dos respectivos itens.

Além dos móveis escolares, observamos que está faltando a informação da necessidade de certificação pelo Inmetro para outros itens do edital (itens 1, 2, 3, 4, 8, 11, 24, 25, 26, 37, 38, 40, 51e 52) . Tais informações também foram acrescentadas, em vermelho, para retificação do edital.

Em 04/04/2022 12:02, licitacao@ubirata.pr.gov.br escreveu:

> bom dia,
> Conforme resolução do inmetro, se faz necessário incluir o certificado de conformidade do inmetro, uma vez que são um conjunto mobiliário escolar e esse certificado garante a qualidade do produto. Segue anexo resolução para dar uma lida.
> Fico no aguardo de vcs para responder a impugnação.
>
> **From:** licitacao@ubirata.pr.gov.br
> **Sent:** Friday, April 01, 2022 11:38 AM
> **To:** educacao.licitacao@ubirata.pr.gov.br
> **Subject:** Fw: ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022
>
> bom dia,
> Poderia verificar essa impugnação. Fico no aguardo, tendo em vista que temos prazo para responder.
>
> Divisão de Licitação.
>
> **From:** RÓGES MÜLLER
> **Sent:** Friday, April 01, 2022 11:10 AM
> **To:** licitacao@ubirata.pr.gov.br
> **Subject:** ***SPAM*** Impugnação PE 32/2022
>
> Bom dia, segue em anexo o pedido de impugnação do Pregão eletrônico 32/2022
>
> Não esta solicitando Inmetro nos conjunto escolar.
>
> Qualquer dúvida estou à disposição!
>
> Att.

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO Nº 5593/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

1. IMPUGNAÇÃO

A empresa Reiflex inscrita no cnpj 93.920.361/0001-37 apresentou impugnação ao edital do processo licitatório 5593- cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI ARTE DE CRESCER E DOS DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Conforme discorre;

Relativo ao certame em epígrafe, em especial solicitar ao pedido de, Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para o item 17, 19, 20 e 21 - Conjuntos Escolares Alunos, as quais para apreciação apresentam-se nos seguintes termos a saber que:

Diante da Portaria 401/2020, a mesma exige que a certificação seja compulsória para garantia a segurança e a durabilidade do produto conforme artigo citado abaixo.
Art. 5º Determinar que, a partir de 30 de setembro de 2016, os Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual deverão ser comercializadas, no mercado nacional, somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro.

A exigência de laudos e certificados comprovando a produção dos bens de acordo com normas técnicas, tem por objetivo garantir não só a qualidade e durabilidade dos produtos que estarão sendo adquiridos, fazendo um correto emprego dos recursos públicos, como também ofertar ambiente seguro aos usuários (crianças).

Os critérios para solicitar referida certificação é com foco na saúde e segurança dos usuários, visando os aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade, resistência e segurança, **por meio de processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado pelos Órgãos competentes**, de forma a propiciar adequado grau de confiabilidade de que o produto atende aos requisitos estabelecidos nos regulamentos, com o menor custo possível para a sociedade e amparada por lei especial (Lei n° 9.933/99), como forma de garantir a segurança física e corporal dos usuários.
Segue link da lei e portaria a qual se exige que os produtos sejam certificados e/ou devem seguir os processos de normatização ABNT. Os relatórios e laudos de conformidades podem ser emitidos por qualquer entidade acreditada pelo INMETRO.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9933.html
Link da portaria do INMETRO abaixo:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-401-de-28-de-dezembro-de-2020-297215590
Desta forma, deverá ser provido a presente impugnação com a consequente alteração do edital a fim de cumprir com as exigências legais para o regular processo da licitação em questão.
– DO PEDIDO

00 317

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para:

a) determinar-se a retificação ou formalização de adendo ao Edital para apresentar - **Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado conforme Portaria Nº 401/2020, acompanhado do Certificado da Qualidade do processo produtivo ABNT/INMETRO, relatório de ensaio sobre ABNT NBR 8095/2015 material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório de ensaio do esforço de tração de no mínimo 6.900 kgf na região da solda, todos os relatórios em nome do fabricante. Para o item 17, 19, 20 e 21 - Conjuntos Escolares Alunos**

Nestes Termos

P. Deferimento

Três de Maio, 01 de abril de 2022

2. Razões da impugnação ao edital.

Alega a empresa que o edital exija apresentação do selo do inmetro nos itens **17, 19, 20 e 21 .**

3. Analise da Pegoeira e do setor técnico

A administração publica deve seguir os princípios da constitucionalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entre uma serie de outros que marcam o regime jurídico administrativo.

Cumpri frisar que a administração pode rever os próprios atos, e quando eivados de vícios sanáveis, corrigir, para que o processo se torne legal.

A pregoeira solicitou ao auxilio técnico e ao departamento emissor do termo de referência, ao qual informou que de fato houve um equivoco em não informar a comprovação do celo do inmetro nos itens 17, 19, 20 e 21 e também observou em demais itens falta deste para ser acrescentado ao edital.

Dessa forma em análise feita pelo pregoeiro conforme resposta da área técnica da provimento a impugnação , se fazendo necessário a retificação do edital e a reposição do prazo inicialmente concedido para reabertura da sessão.

Ubiratã, PR 04 de Abril de 2022

Daniele da Costa Bartz Zem

Pregoeira