

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 171/2018 PROCESSO Nº 4128/2018

Às 10 horas do dia 27 de Setembro de 2018, na sala de licitações do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, reuniram-se a Pregoeira Silvana Salvetti, nomeado pela Portaria 232/2018 e os senhores Eliane de Lima de Oliveira Loureiro e Cristiano Alex Custodio nomeados como Membros da Equipe de Apoio, para realizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 171/2018, tipo Menor Preço Por Lote, para *Registro de preços para confecção de uniformes destinados aos Agentes de Defesa Civil*.

1. PROTOCOLO DOS ENVELOPES

A Pregoeira declarou aberta a sessão, passando imediatamente ao protocolo dos envelopes da licitante presente, atendendo ao disposto no item 10 do edital. Decorrido o protocolo dos envelopes da licitante, a Pregoeira encerrou a fase de protocolo às 10h03min, o qual resultou apenas na licitante **Ivan Zanette Eirelli**, CNPJ nº 22.095.385/0001-50, como participante.

2. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

A Pregoeira iniciou a fase de credenciamento do representante da licitante, solicitando que o mesmo apresentasse os documentos exigidos no item 11 do edital. Depois de analisados os documentos pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o representante foi devidamente credenciado.

3. ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

Encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira repassou o envelope de proposta ao representante presente a fim de comprovação de que o mesmo encontrava-se lacrado. O representante rubricou o envelope, o qual foi posteriormente aberto pela Equipe de Apoio. Mediante abertura, a proposta foi verificada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, a fim de constatar se a mesma continha todas as informações exigidas no item 12 do edital. Considerando o disposto no item 04 do edital, o qual dispõe que as Licitantes participantes deverão apresentar declaração de enquadramento no regime de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma foi devidamente enquadrada conforme representado na tabela em anexo. A proposta apresentada atendeu aos requisitos exigidos em edital.

4. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS

Conforme representado na tabela em anexo, os valores da proposta da licitante foram anotados pela Equipe de Apoio. A Pregoeira iniciou a negociação de preços com a licitante, obtendo êxito.

5. ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Conforme constante no item 15 do edital, as Licitantes classificadas em primeiro sujeitam-se a análise de suas amostras para os itens, as quais deveriam ser apresentadas no decorrer da sessão, posteriormente a fase de lances. A empresa apresentou as amostras dos produtos com tecido divergentes solicitados em edital, porém apresentou o tecido a parte para que fosse analisado a qualidade do mesmo, as amostras foram retidas e serão analisadas, a qual será emitida parecer avaliativo.

6. ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Após a classificação provisória da Licitante, o envelope de habilitação da mesma foi rubricado pela Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio e representante presente, a fim de confirmação de que o mesmo encontrava-se lacrado. Posteriormente, o envelope foi aberto pela Equipe de Apoio, o qual foi verificado se toda a documentação apresentada atendia ao disposto no Item 16 do edital. A licitante confirmou suas condições habilitatórias, sendo a mesma classificada definitivamente.

7. FASE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Após a classificação definitiva da Licitante, a Pregoeira informou ao representante presente que teria início a fase de interposição de recurso contra o procedimento, mediante manifestação imediata e

Cristiano




motivada da intenção, as quais seriam registradas em ata. O representante não manifestou intenção de recorrer.

Considerando que não houve manifestação de recursos, a adjudicação do objeto da licitação será após análise das amostras.

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão às 10h18min, da qual para constar, lavrou-se a presente Ata que lida e achada correta, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio e representante presente.


Silvana Salvetti

Pregoeira


Eliane de Lima de Oliveira Loureiro

Membro da Equipe de Apoio


Cristiano Alex Custodio

Membro da Equipe de Apoio


Ivan Zanette Eirelli

Representante Presente

TABELA DE LANCES

Lote 01

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT
------	-----	----	-----------	-------	---------

1	32	UN	<p>Camisa gandarip stop masculina manga longa, Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%.</p> <p>Feitio: Colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura, centralizado entre o bolso esquerdo e o martingaler. Parte das costas em tecido duplo em matelassê, mangas longas com reforço no cotovelo, punho com aproximadamente 70 mm de largura, caseado e abotoado; bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Uiratã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito. Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.</p>		95,00
---	----	----	---	--	-------

S. Cristiano

ef

ef



		<p>Costuras: Em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos; Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos; Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos; Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques.</p> <p>Aviamentos: Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; entretelas 67% poliéster 33% algodão; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.</p> <p>Condições Técnicas: a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros da PMPR, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção; b) Todas as peças devem trazer três etiquetas: 1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho; 2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem; 3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;</p> <p>Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem</p>		
--	--	---	--	--



			esgarçamento de costuras. Conforme anexo.		
2	32	UN	<p>Calça rip stop masculina, Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%.</p> <p>Feitio: Cós postigo entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas, fixado com costura matelada. Costura X, endredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo tecido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho no entrepernas, traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra.</p> <p>Costuras: Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interloque bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos,</p>		95,00

J *luziano* *LF*



		<p>final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interloque, overloque nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque.</p> <p>Aviamentos: Linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.</p> <p>Condições Técnicas:</p> <p>a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;</p> <p>b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:</p> <p>1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob ocolarinho;</p> <p>2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções paralavagem;</p> <p>3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição.</p> <p>Acabamento: O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme anexo.</p>		
Total				

J. Listiano



LOTE 02

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT
1	16	UN	<p>Japona masculina, Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%.</p> <p>Feitio: confeccionada em tecido com trama rip stop cor azul marinho, forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 70cm aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 65mm preso por dois botões de pressão; com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido horizontal, com portinholas fechadas por velcro medindo 25mm x 80mm; dois bolsos na parte interna do forro; gola esporte; mangas compridas com punhos medindo 6cm de largura, abotoados por meio de botão de nylon; barra com elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; no lado esquerdo do peito a 150 mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona), bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubiratã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea , constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito (o bordado deve ser</p>		155,00

S *J* *Luiziano*

RS



		<p>disposto de maneira centralizada na jazona). Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.</p> <p>Aviamentos:</p> <p>a) Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;</p> <p>b) Entretelas 67% poliéster 33% algodão;</p> <p>c) Botões;</p> <p>d) Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.</p> <p>Condições Técnicas:</p> <p>a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 70% Poliéster – 30% Algodão Penteado na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;</p> <p>b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:</p> <p>1) Uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;</p> <p>2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;</p> <p>3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;</p> <p>Acabamento:</p> <p>O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;</p> <p>As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;</p> <p>As costuras devem ser planas;</p> <p>O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme anexo.</p>		
Total				

S

J

Christiano

[Handwritten signature]



Lote 03

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT
1	16	UN	Colete socorrista, Confeccionado em brim pesado na cor azul; decote tipo "V" na gola; abertura frontal com zíper de policarboneto, na mesma cor do colete; com película altamente refletiva de cor cinza no sentido horizontal da parte frontal, altura do peito com 30 mm de largura, na parte posterior a película da mesma cor e qualidade, com aproximadamente 30 mm de largura, sentido horizontal, altura da parte inferior da película anterior; na parte posterior do colete deverá ser afixado o "EMBLEMA SOCORRISTA" em serigrafia, com diâmetro de aproximadamente 240 mm, sendo na parte superior escrito "BOMBEIRO" e na parte inferior "SOCORRISTA", tendo ao centro o símbolo de socorrista; na parte frontal do colete, lado direito, o emblema citado acima com aproximadamente 70 mm de diâmetro com os dizeres UBIRATÃ – PR (na parte superior) e SOCORRISTA (parte inferior) e no lado esquerdo o emblema da DEFESA CIVIL DO PARANÁ, com dimensões de 6,5 cm de largura por 7 cm de altura, sendo ambos bordados, (os emblemas ficam sobre a película reflexiva devidamente centralizados); na região frontal, lado direito 35 mm acima da faixa reflexiva onde está bordado o símbolo socorrista UBIRATÃ – PR, será bordado a tarja de identificação; na parte frontal esquerda na altura do emblema um bolso de aproximadamente 140 mm de altura por 125 mm de largura com porta caneta; na parte frontal inferior 02 bolsos, medindo aproximadamente 240 mm de altura X 200 mm de largura, com abertura centralizada, verticalmente medindo aproximadamente 150 mm de comprimento, tampa para fechamento do mesmo com costura dupla; os bolsos serão afixados a aproximadamente 20 mm da parte inferior do colete; na parte inferior posterior, 02 bolsos fundos, com abertura no sentido diagonal, medindo na sua maior altura aproximadamente 280 mm e na menor altura aproximadamente 140 mm; altura total do colete aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm; o colete deverá ter um cós com elástico na parte inferior. A tarja de identificação deverá ser bordada, com 120 mm de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em		73,00

S J Christiano

B



		letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea , constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, logo acima do bordado UBIRATÃ – PR SOCORRISTA. Os bordados devem estar dispostos de maneira alinhada e centralizada. Conforme anexo.		
Total				

S

L

Lisiane

B

