

**RK SOLUTIONS AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME**

RUA DOUTOR OLAVO EGIDIO 655 - SANTANA
CEP: 02037-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08.115.094/0001-56
Email: contato@rksolutions.com.br
Site: www.rkautomacaocomercial.com.br
Fone: (11) 2628-1356 WhatsApp: (11) 96768-7583

Orçamento: **15176**

Emissão: 06/05/2024

Vendedor: Zanotti

FORNECEDOR : FATURAMENTO RK SOLUTIONS

CLIENTE : Douglas Willian
ENDEREÇO : Endereço não cadastrado na Conta
TELEFONE : 554399307834
CNPJ :
INSC. ESTADUAL :
CONTATO : Douglas Willian
EMAIL :

QTD	Produto	Preço da Lista	Desconto	Preço de Venda	% IPI	Sub Total	Preço Total do Item
1	(2317) BAL RAMUZA DPB 1000 1.00M X 1.00M CAPACIDADE 1000Kg x 200g C/BATERIA C/ SAIDA SERIAL RS232	R\$ 6.790,00	%	R\$ 6.790,00	0,00	R\$ 6.790,00	R\$ 6.790,00
2	RAMPA BALANÇA DPB RAMUZA - 1 METRO	R\$ 1.490,00	%	R\$ 1.490,00	0,00	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00

Sub Total **R\$ 9.770,00**
Valor do IPI **R\$ 0,00**
Valor Total **R\$ 9.770,00**

FORMA DE ENTREGA: FOB**CONDIÇÃO DE PAGTO** : Faturado 10/30/60/90 dias**PRAZO ENTREGA:** 15 a 30DD**OBSERVAÇÕES :**

- Desconto de 5%, p/ pagamento À VISTA, via PIX N°: 08.115.094/0001-56; - Pagamento Faturado em 6X, via Cartão de Crédito; - Pagamento Faturado 4X sendo p/ 10/30/60/90DD, Boletos Bancários p/ CNPJ com mais de (01) Um ano, (Sobe Análise Financeira); - FreteF.O.B; - Validade da proposta de 30DD.



CIANORTE

DO BRASIL IND. E COM. DE BALANÇAS LTDA
CNPJ: 08.837.332/0001-37 - Ins. Est.: 906.42677-33

Pg.1/2

Cianorte PR, 08 de maio de 2024
Proposta Técnica Comercial n.º: 22.903-24-00 TH

Cliente: **Município de Figueira - PR**
CNPJ: 78063732000118 IE: CEP: 84.285-000
Endereço : Av Dr Zoilo Simoes S/N Figueira - PR
Solicitante: **Douglas** 43 99930-7834 e-mail:

Atendendo à sua solicitação, a Balanças Cianorte, envia Proposta Técnica Comercial com as seguintes condições ESPECIAIS oferecidas a V.Sas.

1- Descrição Técnica

BALANÇA DE PISO OPÇÃO A

Marca:	Cianorte
Modelo:	BCI -1000 /500
Dimensões Da plataforma (livre):	1,0 x 1,0 m
Carga Máxima:	1.000 kg
Valor de Divisão de Verificação (e=d):	0,5 kg


Preços bal 1.000 kg x 0,5 kg:..... R\$ 6.210,00

Material: (estrutura aço carb.)

Saida de dados: Cabo serial RS232C

01 rampa de chapa xadrez Inclinação de 10 graus

comprimento de 0.63 M





CIANORTE
DO BRASIL IND. E COM. DE BALANÇAS LTDA
CNPJ: 08.837.332/0001-57 - Ins. Est.: 906.42677-33

Foto ilustrativa.

Pg.2/2

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Prazo de pagamento: 30% sinal e restante a 30/60 dias ou a combinar.

Impostos: Inclusos;

Garantia: 1 ano em condições normais de uso;

Frete: FOB;

Prazo Entrega: 20 a 25 dias;

Validade dos preços: 20 dias.

Agradecemos à oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Thomaz – Diretor Comercial 44 3629 4231 / 9977 2049 thomaz@balancascianorte.com.br	Marcelo - Supervisor Técnico Comercial 44 9 2000-4880 marcelo@balancascianorte.com.br
---	---

M. e A. Equipamentos Ltda ME

CNPJ: 23.833.955/0001-25

I.E.: 482.074.503.113

Avenida Industrial Oscar Bergreen nº 1495 Distrito Industrial II

Nova Odessa / SP - CEP: 13380-360

Telefone (19) 2218-7997 (19) 9.8241.8269

e-mail : vendas@horiz.com.br

Nova Odessa-SP, 30 de abril de 2024.

Ao

MUNICIPIO DE FIGUEIRA PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Item	Qtd	Un	Especificações	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
	1		Balança eletrônica com rampa com capacidade de até 1000Kg e divisão de gramas 500 gramas, plataforma de 1000mm x 1000mm confeccionada com chapas em aço 1020 totalmente reforçado tipo de chão sem coluna, saída RS-232 para impressora e computador, pintura eletrostática, para pesagem de fardos certificada e normatizada pelo INNMETRO. Equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010, com espessura de chapas 3mm, inclinação de 10 graus e fitas antiderrapante na face inclinada, fixada por buchas. Equipamento novo com garantia de 12 meses após a instalação. Marca : Welmy	10.600,00	10.600,00
	1		Esteira de Separação de Resíduos: Tamanho mínimo de 10500 mm, equipamento com estrutura metálica com revestimento anticorrosivo, equipado com motorreductor elétrico de no mínimo 1KW dimensões do produto: 1010mm Altura X 1380mm Largura X 10500mm Comprimento sendo 1000 x 10500mm largura útil de triagem na correia transportadora. Proteção lateral em borracha para evitar o acúmulo de resíduos na correia transportadora. Base plana em chapa de aço para deslizamento da correia. Sistema de variação na velocidade da correia transportadora, através de inversor de frequência e potenciômetro controlando de avanço da esteira determinando a velocidade para a operação de 0 a 8 metros por minuto. Mancais com sistema de regulagem para	108.500,00	108.500,00

[illegible]