

MINERAÇÃO TREVO

Concreto & Serviços

(45)3243-1840

Nova Aurora, 18 de Dezembro de 2018.

Á

PREFEITURA DE UBIRATÃ.

A/C Sr. Arthur

Atendendo e agradecendo sua solicitação, apresentamos proposta para fornecimento de concreto, obra em Ubiratã.

<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
* Fck 35,0 Mpa Brita 1 e 0 Slump 10+-2 Convencional	R\$ 345,00

CONDIÇÕES GERAIS:

De Pagamento: 21dd (Boleto).

Programação de Concreto: 02 dias Concreto Convencional;

Horário de Trabalho: Segunda a Sexta feira das 07:30 as 17:30 Horas, após 20 horas adicional de 10%, aos Sábados após as 12:00 horas adicional de 20%, feriados e Domingos adicional de 40% volume mínimo de 40 m3.

Agradecemos sua consulta e colocamos a sua disposição nossos profissionais e o telefone para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Marcio José dos Santos.

Comercial – Venda

Mineração Trevo – Concreto & serviços.

45-3243-1840 / 45-9946-1404

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	Lojas Quero-Quero S.A		
CNPJ:	96.418.264/0362-49		
ENDEREÇO:	Avenida Nelson de Oliveira Lima 1489		
TELEFONE:	(44) 3543 8700		
E-MAIL:	ger342@quero-quero.com.br		
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS(9x14x19)cm	UD	
2	AREIA MEDIA	M ³	
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL.	M ²	
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL	M ²	
5	CAL VIRGEM, SACO DE 20KG	SC	8,90
6	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10* M, E = 14 MM	UD	
7	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 50KG	SC	24,00
8	COMPENSADO BRANCO DIM.2,20 X 1,60 M X E=10MM	UD	
9	CONCRETO USINADO FCK 35MPa, BRITA 1 E 0, SLUMP 10+-2	M ³	
10	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - CONCRETO E ALVENARIA, 8 SEGMENTOS, CORTE SECO, DIAMETRO 110MM, FURO 20MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 20MM PARA 16MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 1,2MM, ESPESSURA DA CAPA DIAMANTADA 1,8MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE 7MM	UD	19,90
11	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, 100 M DE COMPRIMENTO	UD	18,90
12	GUIA CHAPEU EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 4/16" PARA BOCA DE LOBO COM PAREDE INTERNA DE PROTEÇÃO, DIM.1,00x0,17x0,15 CM	UD	
13	LAPIS DE PEDREIRO	UD	2,00
14	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UD	
15	MATA JUNTA 1,50 X 0,50 X 300 CM DE PINUS	UD	
16	PEÇA DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM BASE EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 1/4" DIM. 0,57x0,37M ESPAÇAMENTO 0,05M	UD	
17	PEDRA BRITADA N° 1	M ³	
18	PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M ³	
19	PIQUETE 50X5X4 CM EM PINHO	UD	
20	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, ESPESSURA DE 35mm	UD	
21	PÓ DE PEDRA	M ³	
22	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48	KG	10,00
23	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15	KG	11,50
24	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21	KG	10,25
25	RIPA 2,5 X 5 CM - PINUS	M	1,17
26	TABUA DE 15 X 2,5 X 300 CM - PINUS	UD	10,26

27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 5/16" - DIM. 1,00x1,00x0,06M	UD	
28	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 3 X 2 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	UD	
29	TRELIÇA LEVE H8 - 12M	BR	61,98
30	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	
31	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	
32	VIGA DE EUCALIPTO 10 X 5 X 300 CM	UD	15,75

96.418.264/0862-49

**LOJAS QUERO-
QUERO S. A.**

Av. Nívea de Oliveira Pipino, 1489
Centro - CEP 85.440-000 - Ubatã - PR

CICAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

UBIRATA-PR - Fone: (44) 3543-1500

Hora: 10:55 Pg: 1

Romaneio: 115296 Emissao: 06/08/2019 Entrega: Sim Tipo: **Orcamento**
Cliente: **002285 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA** Fone: (44) 3543-8000
CNPJ: 76.950.096/0001-10 I.E.: ISENT0 Bairro: Centro
Endereco: **AV. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, 1852-UBIRATA-PR**
Fornecedor: 00003-BRUNO MARASCHI Condicao: 002 30


Codigo	Qtde	Un	Descricao Produto	Unitario	Total
3917	1.000,000	UN	TIJOLOS MACICO PARANA 1200/PALETE	0,46	460,00

Total:	460,00
(+) Acrescimo:	0,00
(-) Desconto:	0,00
Total Geral:	460,00

Orcamento Valido por 7 dias

82.312.018/0001-93

Troco:

**D MATIUSI &
CIA LTDA - ME****Av. Yolanda L. do Carvalho, 438 - Centro
CEP 85.440-000 - Ubirata - PR**

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	D. Matheus e Cia Ltda		
CNPJ:	82.312.018/0001-93		
ENDEREÇO:	Av. Holanda Loureiro de Carvalho, 438		
TELEFONE:	44 3543 1500		
E-MAIL:	c.c@ubirata@gmail.com		
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS(9x14x19)cm	UD	0,46
2	AREIA MEDIA	M³	98,00
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL.	M²	
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL	M²	
5	CAL VIRGEM, SACO DE 20KG	SC	9,95
6	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10* M, E = 14 MM	UD	65,00
7	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 50KG	SC	33,90
8	COMPENSADO BRANCO DIM.2,20 X 1,60 M X E=10MM	UD	78,90
9	CONCRETO USINADO FCK 35MPa, BRITA 1 E 0, SLUMP 10+-2	M³	
10	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - CONCRETO E ALVENARIA, 8 SEGMENTOS, CORTE SECO, DIAMETRO 110MM, FURO 20MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 20MM PARA 16MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 1,2MM, EXPESSURA DA CAPA DIAMANTADA 1,8MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE 7MM	UD	20,80
11	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, 100 M DE COMPRIMENTO	UD	18,50
12	GUIA CHAPEU EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 4/16" PARA BOCA DE LOBO COM PAREDE INTERNA DE PROTEÇÃO, DIM.1,00x0,17x0,15 CM	UD	145,00
13	LAPIS DE PEDREIRO	UD	1,60
14	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UD	2,70
15	MATA JUNTA 1,50 X 0,50 X 300 CM DE PINUS	UD	2,94
16	PEÇA DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM BASE EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 1/4" DIM. 0,57x0,37M ESPAÇAMENTO 0,05M	UD	115,00
17	PEDRA BRITADA Nº 1	M³	78,40
18	PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M³	78,40
19	PIQUETE 50X5X4 CM EM PINHO	UD	1,85
20	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, EXPESSURA DE 35mm	UD	
21	PÓ DE PEDRA	M³	79,50
22	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48	KG	10,50
23	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15	KG	9,30
24	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21	KG	10,50
25	RIPA 2,5 X 5 CM - PINUS	M	1,72
26	TABUA DE 15 X 2,5 X 300 CM - PINUS	UD	10,20

27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 5/16" - DIM. 1,00x1,00x0,06M	UD	125,00
28	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 3 X 2 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	UD	66,90
29	TRELIÇA LEVE H8 - 12M	BR	45,20
30	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	51,50
31	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	74,00
32	VIGA DE EUCALIPTO 10 X 5 X 300 CM	UD	15,30

Luanus Bordin Matussi

82.312.018/0001-93

**D MATUSSI &
CIA LTDA - ME**

Av. Yolanda L. de Carvalho, 438 - Centro
CEP 85.440-000 - Ubiratã - PR



ORÇAMENTO

[illegible]

82.312.018/0001-93

**D MATIUSI &
CIA LTDA - ME**

Av. Yolanda L. de Carvalho, 438 - Centro
CEP 85.440-000 - Ubatã - PR

JUNINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Número : 194.607 Vendedor: S-KAIO

Pagamento: A VISTA

Fone: 44 3543 1872

Pagina: 001/001 Data: 06/08/2019

TP 39 Hora: 15:07:44

Cliente : 00012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIATA

Cnpj/Cpf : 76.950.096/0001-10

Ie/Rg: ISENT0

Endereco : AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, 1852

Bairro: CENTRO

Cidade : UBIATA

UF: PR

Cep: 85440-000

Telefone: (44) 3543-8000

Celular:

Codigo Descricao

Uni NCM

Matop CST

Quantidade

Unitario

Total

005086 TIJOLO MACICO

PC 68101100

5102 000

1,00

0,490

0,49

C A M E N T O

M: O MESMO

Valor bruto->

0,49

(-)Desconto->

0,00

(+)-Frete/Out->

0,00

(=)Liquido->

0,49

Assinatura

Famos devolucao apos 3 dias.

Agradecemos a preferencia, volte sempre.

04.672.367/0001-02

N. A. CUSTÓDIO COELHO

E CIA LTDA - ME

Rua Paraná, 1275 - Centro
CEP 85.440-000 Ubiratã - Paraná

ORÇAMENTO

UBIRATÃ
Todos juntos rumo ao futuro!SECRETARIA: ☒ Serviços Urbanos

DESCRIÇÃO: Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: N A CUSTÓDIO COELHO & CIA LTDA

CNPJ: 04.672.367/0001-02

ENDEREÇO: R. PARANÁ n. 1275

TELEFONE: 44 3543 1872

E-MAIL: SUMMO MATERIAIS @ hotmail.com

ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS(9x14x19)cm	UD	049
2	AREIA MEDIA	M ³	99,00
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL.	M ²	38,00
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL	M ²	33,00
5	CAL VIRGEM, SACO DE 20KG	SC	990
6	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,20 X 1,10* M, E = 14 MM	UD	75,00
7	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 50KG	SC	3390
8	COMPENSADO BRANCO DIM.2,20 X 1,60 M X E=10MM	UD	71,90
9	CONCRETO USINADO FCK 35MPa, BRITA 1 E 0, SLUMP 10+-2	M ³	
10	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - CONCRETO E ALVENARIA, 8 SEGMENTOS, CORTE SECO, DIAMETRO 110MM, FURO 20MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 20MM PARA 16MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 1,2MM, ESPESSURA DA CAPA DIAMANTADA 1,8MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE 7MM	UD	28,00
11	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, 100 M DE COMPRIMENTO	UD	14,70
12	GUIA CHAPEU EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 4/16" PARA BOCA DE LOBO COM PAREDE INTERNA DE PROTEÇÃO, DIM.1,00x0,17x0,15 CM	UD	149,00
13	LAPIS DE PEDREIRO	UD	2,00
14	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UD	9,00
15	MATA JUNTA 1,50 X 0,50 X 300 CM DE PINUS	UD	3,50
16	PEÇA DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM BASE EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 1/4" DIM. 0,57x0,37M ESPAÇAMENTO 0,05M	UD	108,00
17	PEDRA BRITADA N° 1	M ³	79,00
18	PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M ³	79,00
19	PIQUETE 50X5X4 CM EM PINHO	UD	6,50
20	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, ESPESSURA DE 35mm	UD	14,30
21	PÓ DE PEDRA	M ³	79,00
22	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48	KG	11,50
23	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15	KG	13,50
24	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21	KG	12,00
25	RIPA 2,5 X 5 CM - PINUS	M	190
26	TABUA DE 15 X 2,5 X 300 CM - PINUS	UD	15,00

27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 5/16" - DIM. 1,00x1,00x0,06M	UD	129,00
28	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 3 X 2 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	UD	79,00
29	TRELIÇA LEVE H8 - 12M	BR	51,00
30	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	50,00
31	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	72,00
32	VIGA DE EUCALIPTO 10 X 5 X 300 CM	UD	15,90

ORÇAMENTO

SECRETARIA: Serviços Urbanos

SECRETARIA: Serviços Urbanos

2. DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEPHONE:

E-MAIL:

[illegible]

14.854.77710001 23

J. C. COELHO - ME

Rua Paraná, 1259 - Centro
CEP 85.440-000 - Ubatã - Paraná



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

DIRCEU BONIATTI - COMERCIO DE FERRAGENS E MOVEIS LTDA**CNPJ: 06.901.499/0001-94****Inscrição Estadual: 9031431007****FLORIANO PEIXOTO, 1365 - Bairro: CENTRO****Cidade: Ubatã - PR****E-mail: contato@boniatti.com.br - Telefone: 44 35432037****Orçamento nº: 136627****Emissão: 07/08/2019****Cliente: 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA****CPF/CNPJ: 76950096000110****Endereço: AV.NILZA DE OLIVEIRA PIPINO - 1852****Bairro: CENTRO****CEP: 85440000****Cidade: Ubatã - PR****Fone: 4434531260**

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
	Ambiente: OUTROS				
545	TIJOLO MACICO PIABIRU CERAMICA PEABIRU	UN	1.000,00	0,46	460,00
	Total do Ambiente: 460,00				

Volumes: 1000**Valor Total Produtos:****460,00****(+)Taxa de Entrega:20,00****(+)Taxa Financeira:0,00****(-)Desconto:0,00****(=)Total Orçamento:480,00****FORMA PAGAMENTO****PARCELAMENTO****VALOR****cheiro****A Vista****R\$480,00****Vendedor****FERNANDO BASILIO SILVA SANDRI****Orçamento valido por 10 dias****Obs:**

(44) 3543-2037

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	DIRCEU BONIATTI COMERCIO DE FERRAGENS		
CNPJ:	06 901 499 0001 -94		
ENDEREÇO:	FLORIANO PEIXOTO 1365		
TELEFONE:	3543 2037		
E-MAIL:	contato@boniatti.com.br		
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS(9x14x19)cm	UD	0,46
2	AREIA MEDIA	M³	95,00
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL.	M²	
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL	M²	
5	CAL VIRGEM, SACO DE 20KG	SC	10,90
6	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,20 X 1,10* M, E = 14 MM	UD	64,90
7	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 50KG	SC	29,90
8	COMPENSADO BRANCO DIM.2,20 X 1,60 M X E=10MM	UD	79,90
9	CONCRETO USINADO FCK 35MPa, BRITA 1 E 0, SLUMP 10+-2	M³	
10	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - CONCRETO E ALVENARIA, 8 SEGMENTOS, CORTE SECO, DIAMETRO 110MM, FURO 20MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 20MM PARA 16MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 1,2MM, EXPESSURA DA CAPA DIAMANTADA 1,8MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE 7MM	UD	26,90
11	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, 100 M DE COMPRIMENTO	UD	19,90
12	GUIA CHAPEU EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 4/16" PARA BOCA DE LOBO COM PAREDE INTERNA DE PROTEÇÃO, DIM.1,00x0,17x0,15 CM	UD	
13	LAPIS DE PEDREIRO	UD	1,50
14	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UD	7,50
15	MATA JUNTA 1,50 X 0,50 X 300 CM DE PINUS	UD	3,00
16	PEÇA DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM BASE EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 1/4" DIM. 0,57x0,37M ESPAÇAMENTO 0,05M	UD	
17	PEDRA BRITADA N° 1	M³	79,90
18	PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M³	84,90
19	PIQUETE 50X5X4 CM EM PINHO	UD	5,80
20	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, EXPESSURA DE 35mm	UD	
21	PÓ DE PEDRA	M³	84,90
22	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48	KG	10,90
23	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15	KG	10,90
24	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21	KG	10,90
25	RIPA 2,5 X 5 CM - PINUS	M	1,20
26	TABUA DE 15 X 2,5 X 300 CM - PINUS	UD	9,75

27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 5/16" - DIM. 1,00x1,00x0,06M	UD	
28	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 3 X 2 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	UD	67,50
29	TRELIÇA LEVE H8 - 12M	BR	48,90
30	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	
31	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	
32	VIGA DE EUCALIPTO 10 X 5 X 300 CM	UD	19,50

06.901.499/0001-94

DIRCEU BONIATTI - COMÉRCIO
DE FERRAGENS E MÓVEIS LTDA.

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1365
CENTRO - CEP 85440-000
UBIRATÁ - PARANÁ

Cameron Burkhauser

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	S.A. Pasto		
CNPJ:	73.208 464 0001-61		
ENDEREÇO:	Av. João Medeiros 1381		
TELEFONE:	44 33542-1636		
E-MAIL:	ortlay@ubirata@hotmail.com		
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 6 FUROS(9x14x19)cm	UD	430,00
2	AREIA MEDIA	M³	80,00
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL.	M²	37,00
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL	M²	30,00
5	CAL VIRGEM, SACO DE 20KG	SC	8,50
6	CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,20 X 1,10* M, E = 14 MM	UD	
7	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 50KG	SC	3,51
8	COMPENSADO BRANCO DIM.2,20 X 1,60 M X E=10MM	UD	
9	CONCRETO USINADO FCK 35MPa, BRITA 1 E 0, SLUMP 10+-2	M³	
10	DISCO DE CORTE DIAMANTADO - CONCRETO E ALVENARIA, 8 SEGMENTOS, CORTE SECO, DIAMETRO 110MM, FURO 20MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 20MM PARA 16MM, ESPESSURA DO CORPO DO DISCO 1,2MM, ESPESSURA DA CAPA DIAMANTADA 1,8MM, ALTURA DA CAMADA DE DIAMANTE 7MM	UD	
11	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, 100 M DE COMPRIMENTO	UD	
12	GUIA CHAPEU EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 4/16" PARA BOCA DE LOBO COM PAREDE INTERNA DE PROTEÇÃO, DIM. 1,00x0,17x0,15 CM	UD	128,00
13	LAPIS DE PEDREIRO	UD	
14	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UD	
15	MATA JUNTA 1,50 X 0,50 X 300 CM DE PINUS	UD	
16	PEÇA DE GRELHA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO COM BASE EM CONCRETO ARMADO COM FERRO 1/4" DIM. 0,57x0,37M ESPAÇAMENTO 0,05M	UD	45,00
17	PEDRA BRITADA N° 1	M³	70,00
18	PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M³	70,00
19	PIQUETE 50X5X4 CM EM PINHO	UD	
20	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, ESPESSURA DE 35mm	UD	8,00
21	PÓ DE PEDRA	M³	
22	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48	KG	
23	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15	KG	
24	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21	KG	
25	RIPA 2,5 X 5 CM - PINUS	M	
26	TABUA DE 15 X 2,5 X 300 CM - PINUS	UD	

27	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FERRO 5/16" - DIM. 1,00x1,00x0,06M	UD	702,00
28	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 3 X 2 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	UD	
29	TRELIÇA LEVE H8 - 12M	BR	49,00
30	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	45,00
31	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	UD	68,00
32	VIGA DE EUCALIPTO 10 X 5 X 300 CM	UD	

Anderson Santana
S. A. Pasto - mo
 CNPJ 73.208.454/0001-61

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	A.J. Vandamme Ribeiro Construtora - ME		
CNPJ:	24.791.760/0001-22		
ENDEREÇO:	AV. das Indústrias, nº 16 - Campina da Lagoa - PR		
TELEFONE:			
E-MAIL:			
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÁ-PR	M²	40,00
2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÁ-PR	M²	34,00
3	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, ESPESSURA DE 35mm - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÁ-PR	UD	10,00

24.791.760/0001-22

**A J VANDAMME RIBEIRO
CONSTRUTORA - ME
AV. DAS INDÚSTRIAS, 16
CEP 87345-000
CAMPINA DA LAGOA - PR**

ORÇAMENTO



SECRETARIA:	Serviços Urbanos		
DESCRIÇÃO:	Aquisição de materiais para execução de canteiros centrais		
DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	EYNG & CIA LTDA.		
CNPJ:	76070 929-0001-59		
ENDEREÇO:	R: São Paulo 1790.		
TELEFONE:	3223-5431.		
E-MAIL:	EYNG e EYNG.COM.BR.		
ITENS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNI.
1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO LISO DIM. 25X25 ESPESSURA DE 6 CM, COR NATURAL - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÃ-PR	M ²	55,00
2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DORMIDO - MODELO SEXTAVADO ESTRIADO DIM. 30X30 ESPESSURA DE 4,5 CM, COR NATURAL - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÃ-PR	M ²	38,00
3	PISO PODOTÁTIL "ALERTA/DIRECIONAL", EM PLACA CIMENTÍCIA DE (40x40)cm, EXPESSURA DE 35mm - INCLUSO FRETE PARA MUNICIPIO DE UBI RATÃ-PR	UD	10,25

76.070.929/0001-59

EYNG & CIA. LTDA.

RUA SÃO PAULO, 1790
CEP 85801-021

CASCAVEL

PARANÁ

tooley



ORÇAMENTO

SECRETARIA: Serviços Urbanos

DESCRIÇÃO: Orçamento para revitalização de canteiros centrais

* DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: Xudopes Art. Cimento LIDA

CNPJ: 02.942.298/0005-30

ENDEREÇO: Av. menci no daltro

TELEPHONE: (44) 3 543-1303

E-MAIL:

[illegible]

02942-1 0001-36
ES AR. RATOS

TUBULAJES AR. RATOS
MENTO C. ME

DE CIMENTO 4

João Medeiros, 300 Centro

40.00



FERREIRA
CONCRETO

FERREIRA CONCRETO LTDA - ME
(44) 3542-2625
E-mail: ferreiraconcreto@gmail.com

Rua Vereador Homero Franco, 075 - Centro - CEP 87.345-000
CNPJ: 21.094.531/0001-60 Inscr. Est.: 90675518-15

NOME : prefeitura Ubiratã

30 DE JANEIRO DE 2019

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO	VRL . UNIT
1.	1	M ³	CONCRETO USINADO FCK = 35 MPA	355,00 R\$

Obs : VALORES SEM BOMBEAMENTO



Campo Mourão 19, de Dezembro de 2018

À
Dep. Comercial

email:

Ref. Obra:

Cidade: Ubirata - Pr.

Atendendo e agradecendo sua solicitação informamos nossos preços para fornecimento de concreto em obra acima referenciada

DISCRIMINAÇÃO						PREÇO UNIT./M³	
FCK MPA	BRITA	SLUMP				PREÇO /M3	
35,0	1	10+-2				360,00	

Obs.: Se necessário Bombeamento acrescentar R\$ 30,00 por m³

CONDICÕES GERAIS:

De pagamento: 30 dias direto.

Reajuste Automático de Cimento (RAC):50%

Reajuste de Outros Custos(ROC):50% Brita.areia.diesel,mão de obra)Dados para Agradecemos sua consulta e colocamos a sua disposição nossos profissionais e os telefones 0 xx 44(35233191), para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

André Calsavara
Concretos Itaipu
Rod. Br 487 KM - 163
87301-450 Campo Mourão - PR
Tel.(44)35233191 (44)9134-1895

André Calsavara
CONCRETOS ITAIPU LTDA. - EPP
CNPJ 21.003.577/0001-27

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENCIA SINAPI 06/2019

1	Código Banco	Descrição - PISO SEXTAVADO 6CM	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0064
Insumo	00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, CONCRETO DORMIDO COR NATURAL	Material	m ²	1,0174
Insumo	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m ³	0,0568

2	Código Banco	Descrição - PISO SEXTAVADO 4CM	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30 X 30 CM, ESPESSURA 4,5 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,0064
Insumo	00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 4,5 CM, CONCRETO DORMIDO COR NATURAL	Material	m ²	1,0174
Insumo	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m ³	0,0568

3	Código Banco	Descrição - EXECUÇÃO DE MEIO FIO - 701,4M	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m ³	0,723
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,66
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m ³	0,593

4	Código Banco	Descrição - EXECUÇÃO DE BASES PARA CONCRETAGEM DOS POSTES - DIM. 0,4X0,40X0,40M E ESTACA DE 0,25CM DIAM, 1M PROFUN.	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,11
Insumo	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,082
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	SC	0,82
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,067
Insumo	43066	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM (COLETADO CAIXA)	Material	BR	0,083


5	Código Banco	Descrição - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO - 14UN	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	83659 SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	
Insumo	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,369
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	24,888
Insumo	00001350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	Material	UN	0,1338843
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	87,186
Insumo	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,032
Insumo	00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,30749
Insumo	00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	381,60

6	Código Banco	Descrição - TUBO DE DRENAGEM DIAM.400MM - 84,20M	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	83677 SINAPI	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	
Insumo	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0020
Insumo	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,90
Insumo	00007781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	Material	M	1,00

7	Código Banco	Descrição - TUBO DE DRENAGEM DIAM.600MM - 178,38M	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	92221 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	
Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,00575
Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,20755
Insumo	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	Material	M	1,030

8	Código Banco	Descrição - CAIXA DE LIGAÇÃO - 9UN	Tipo	Und	COEFICIENTE
Composição	99257 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	
Insumo	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	250,811
Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,366
Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	144,974
Insumo	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,099

9 Composição	Código Banco 94994 SINAPI	Descrição - CAIXA DE LIGAÇÃO - 9UN EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	Tipo PISO - PISOS	Und UN	COEFICIENTE 0,23
Insumo	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,174
Insumo	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	SC	1,491
Insumo	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,136
Insumo	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,595


Suely I. Hellstrom
Arquiteta e Urbanista
CAU A118721-0