


PLANILHA DE VALORES - LOTE 01 - MOBILIÁRIO

FORNECEDOR 01: ATA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 113/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC CNPJ: 82.892.316/0001-08	FORNECEDOR 02: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 008/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA CNPJ: 13.982.616/0001-57
FORNECEDOR 03: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 21/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA - PR CNPJ: 95.594.776/0001-93	FORNECEDOR 04: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 02/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - PE CNPJ: 11.097.342/0001-98
FORNECEDOR 05: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA - PR CNPJ: 76.978.519/0001-00	FORNECEDOR 06: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 35/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA - PR CNPJ: 95.594.776/0001-93
FORNECEDOR 07: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT CNPJ: 01.974.088/0001-05	FORNECEDOR 08: PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR CNPJ: 77.857.183/0001-90
FORNECEDOR 09: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS - PE CNPJ: 10.131.720/0001-40	FORNECEDOR 10: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA CNPJ: 05.121.991/0001-84
FORNECEDOR 11: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 04/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIENÓPOLIS - SC CNPJ: 83.102.558/0001-05	FORNECEDOR 12: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES CNPJ: 27.744.150/0001-66
FORNECEDOR 13: PROCESSO ADM Nº 99/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ - PR CNPJ: 78.198.975/0001-63	FORNECEDOR 14: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE MERCÊS - MG CNPJ: 17.744.442/0001-45
FORNECEDOR 15: OFÍCIO Nº 035/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR CNPJ: 75.636.530/0001-20	FORNECEDOR 16: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE TAMARANA - PR CNPJ: 01.613.167/0001-90


Isabella Silva Montanha
 Secretária da Educação
 Administrativo

FORNECEDOR 17: ATA REGISTRO DE PREÇO - Nº 119/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC CNPJ: 82.892.316/0001-08	FORNECEDOR 18: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CANDIOTA - RS CNPJ: 94.702.818/0001-08
FORNECEDOR 19: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 030/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE MIRADOR CNPJ: 75.7475.442/0001-93	FORNECEDOR 20: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ - RJ CNPJ: 29.138.302/0001-02
FORNECEDOR 21: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES CNPJ: 27.150.549/0001-19	FORNECEDOR 22: PROCESSO ADM Nº 007/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE QUIXABA - PE CNPJ: 35.445.527/0001-04
FORNECEDOR 23: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - SP CNPJ: 65.042.855/0001-20	FORNECEDOR 24: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO - BA CNPJ: 14.237.333/0001-43
FORNECEDOR 25: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO CNPJ: 04.279.238/0001-59	FORNECEDOR 26: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR CNPJ: 76.105.519/0001-04
FORNECEDOR 27: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - RS CNPJ: 87.612.537/0001-90	FORNECEDOR 28: ATA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 116/2019 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC CNPJ: 82.892.316/0001-08

				FORNECEDOR				VALOR			
				1	2	5	11				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36055	01	1	4	Armário alto em aço com duas portas de abrir – AM4. Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm); Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm); Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 18 (1,25 mm); Barras do travamento das portas Ø= ¼” (mínimo); Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta; Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento de sistema Cremona; Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos; Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes; Porta – etiquetas	R\$ 520,00	R\$ 550,49	R\$ 550,49	R\$ 550,49	MENOR VALOR	R\$ 520,00	R\$ 2.080,00

				estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				FORNECEDOR			VALOR			
				2	6	11				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36077	01	2	4	Armário em aço – 16 portas – AM1. Armário de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. Largura: 1230 mm; Profundidade: 400 mm; Altura: 1980 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75 mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90 mm); Pés em chapa 16 (1,50 mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75 mm de altura 14 (1,9 mm), duas unidades por porta; Porta – etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado; Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	R\$ 1.159,99	R\$ 1.157,98	R\$ 1.159,99	MENOR VALOR	R\$ 1.157,98	R\$ 4.631,92

				FORNECEDOR						
				2	8	11	VALOR			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36054	01	3	1	Armário para Primeiros Socorros – AM3. Armário de aço suspenso com duas portas. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. Altura: 150cm; Largura: 80cm; Profundidade: 35cm. Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pítão para cadeado.	R\$ 552,00	R\$ 526,33	R\$ 552,00	MENOR VALOR	R\$ 526,33	R\$ 526,33

					FORNECEDOR					VALOR	
					2	9	10	11			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36072	01	4	4	Armário roupeiro – AM2. Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm), constituído por 12 portas. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	MENOR VALOR	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00

				oxidação. Altura: 1945 mm. Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras $\varnothing=3/8"$.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR							
					2	3	4	11	15		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36075	01	5	2	Arquivo deslizante em chapa de aço – AQ1. Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. Altura: 1330 mm; largura: 470 mm; Profundidade: 710 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40	R\$ 535,00	R\$ 569,68	R\$ 540,00	R\$ 535,00	R\$ 569,68	MENOR VALOR	R\$ 535,00	R\$ 1.070,00

[illegible]

CÓDIGO					FORNECEDOR					CRITÉRIO	VALOR		
					5	10	11	12	21			UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT					
36074	01	6	12	Banco Retangular Monobloco - B1. Banco retangular monobloco, com	R\$ 424,26	R\$ 424,26	R\$ 424,26	R\$ 396,67	R\$ 400,58	MEIOR VALOR	R\$ 396,67	R\$ 4.760,04	

				considerar o rodízio. Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 ¼", em chapa 16 (1,5 mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100 mm considerando o eixo do tubo; Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca; Sistema de regulação de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo 03 posições, somente por meio de ferramentas; Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 18 mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca; Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18 mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca; Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo 2							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado; Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75 mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60 kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca m12; Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR							
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	VALOR	
					13	22	23	24	25		UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36079	01	8	6	Cadeira de alimentação – C1. Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Altura: 1050 mm; Largura: 560 mm; Profundidade: 680 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos no topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical;	R\$ 230,00	R\$ 206,51	R\$ 142,00	R\$ 132,50	R\$ 206,00	MENOR VALOR	R\$ 132,50	R\$ 795,00

[illegible]

					FORNECEDOR					
					2	9	14	VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
8712	01	9	4	Cadeira Fixa Empilhável – C8. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto, garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas: Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de R10 e o grau de empolamento deve ser de d0 /10. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.	R\$ 79,84	R\$ 79,84	R\$ 80,00	MENOR VALOR	R\$ 79,84	R\$ 319,36

				FORNECEDOR							
				2	5	19	26		VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36057	01	10	4	Cadeira giratória com braços – C6. Cadeira giratória com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Largura do assento: 500 mm; Profundidade do assento: 460mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 659; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, com espessura máxima de 1,5 mm cada; Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente; Faces inferior do assento e posterior do	R\$ 203,98	R\$ 203,98	R\$ 190,00	R\$ 194,87	MENOR VALOR	R\$190,00	R\$ 760,00

CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36070	01	12	16	Cadeira para crianças de 5 a 6 anos – C4. Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm; Assento da cadeira: 31 x 40 cm; Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA; Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada	R\$ 31,38	R\$ 31,38	R\$ 31,38	R\$ 31,38	R\$ 85,00	MENOR VALOR	R\$ 31,38	R\$ 502,08

[illegible]

[illegible]

					FORNECEDOR				VALOR		
					2	11	16	23			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
12791	01	15	16	Conjunto coletivo tamanho 01 – 01 mesa + 04 cadeiras – CJC 01. Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16 m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montada sobre estrutura tubular de aço. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Mesa: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e, ± 1 mm para espessura. Cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do	R\$ 310,00	R\$335,00	R\$ 335,00	R\$ 369,90	MENOR VALOR	R\$ 310,00	R\$ 4.960,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										"C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm ($1\frac{1}{8}$) em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm ($1\frac{1}{2}$ "), em chapa 16 (1,5 mm); Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 ($\varnothing=6$ mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Philips; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja; Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

				FORNECEDOR								
				2	11	16	18	28				
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36078	01	17	24	Conjunto aluno tamanho 03 – CIA 03. Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42 m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta – livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Mesa: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, ± 1 mm para espessura e ± 6 m para altura. Cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Tolerância: até + 2 m para largura e profundidade, ± 1 mm para espessura e	R\$ 121,00	R\$ 116,00	R\$ 118,00	R\$ 181,00	R\$ 162,00	MENOR VALOR	R\$ 116,00	R\$ 2.784,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza; Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos; Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; Fixação do
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR					CRITÉRIO	VALOR	
					2	5	11	12	21		UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
					V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT			
36065	01	19	6	Mesa - M1. Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas. Garantia mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas: Altura: 1800mm; Comprimento: 8000mm; Estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148),	R\$ 760,32	R\$ 760,32	R\$ 760,32	R\$ 693,33	R\$ 756,00	MENOR VALOR	R\$ 693,33	R\$ 4.159,98

[illegible]

					FORNECEDOR						
					2	7	9	11		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
37	01	21	4	Mesa de trabalho em tampo único – M6. Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Dimensões aproximadas: Tampo retangular: 1200 x 600 mm; Altura: 750 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (PB), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo – se pequenas variações	R\$ 359,50	R\$ 299,00	R\$ 359,50	R\$ 359,50	MENOR VALOR	R\$ 299,00	R\$ 1.196,00

				decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas; Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão de união.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				FORNECEDOR						
				2	9	11	VALOR			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36058	02	22	8	Mesa para crianças de 5 a 6 anos – (M4). Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00	MENOR VALOR	R\$ 108,00	R\$ 864,00

				componentes. Dimensões aproximadas: Altura da mesa: 590mm; Tampo da mesa para 02 lugares: 600mm x 1200mm. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto); Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA; Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA; Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas; Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				devido receber tratamento antiferuginoso; Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos; Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos; Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação; Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR					VALOR	
					2	11	14	26			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36056	01	23	1	Mesa para refeição – M8. Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Garantia mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Dimensões aproximadas: Diâmetro do tampo: 1000 mm; Altura: 750 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias	R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ 360,00	R\$ 276,00	MENOR VALOR	R\$ 276,00	R\$ 276,00

[illegible]

[illegible]

				densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT); As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades; Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500 g/m² e espessura mínima de 0,8 mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16 – 1406 TPX.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR						
					3	14	15	21		VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36053	01	25	6	Quadros branco tipo lousa magnética – QB1. Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Altura: 1200 mm; Largura: 2000 mm; Espessura: 17 mm. Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador / 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	R\$ 413,39	R\$ 410,00	R\$ 413,39	R\$ 410,00	MENOR VALOR	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00

					FORNECEDOR							
					2	9	15	20	21	VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36071	01	26	2	Quadros branco tipo lousa magnética – QB2. Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Altura: 1200 mm; Largura: 3000 mm; Espessura: 17 mm; Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador / 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.	R\$ 424,64	R\$ 424,64	R\$ 536,00	R\$ 515,18	R\$ 530,00	MENOR VALOR	R\$ 424,64	R\$ 849,28

					FORNECEDOR								
					3	11	15	19	22			VALOR	
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL	
36062	01	27	2	Quadro de avisos metálico – QC. Quadro em metal para fixação de avisos. Garantia mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Largura: 1500 mm; Altura:	R\$ 178,40	R\$ 203,63	R\$ 178,40	R\$ 174,00	R\$ 178,00	MENOR VALOR	R\$ 174,00	R\$ 348,00	

				900 mm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10 mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					FORNECEDOR							
					3	14	15	19	22			
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36060	01	28	8	Quadro mural de feltro – QM. Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Garantia mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Altura: 1200 mm; largura: 900 mm; Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; Acabamento em feltro acrílico 2 mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	R\$ 173,93	R\$ 173,00	R\$ 173,93	R\$ 146,00	R\$ 173,93	MENOR VALOR	R\$ 146,00	R\$ 1.168,00

					FORNECEDOR					
					2	9	11	VALOR		
CÓDIGO	LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. UNIT	V. UNIT	CRITÉRIO	UNIT. FINAL	UNIT. TOTAL
36052	02	29	1	Sofá em material lavável – SF1. Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. Garantia mínima de doze meses a	R\$ 454,72	R\$ 454,72	R\$ 454,72	MENOR VALOR	R\$ 454,72	R\$ 454,72

