



RECURSO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE SANTA MARIANA – PR

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 94/2022

A empresa **MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LDTA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.097.231/0001-02, situada à Rua João Carlos Marinho, nº 25, Bortolon, Xanxerê/SC, por intermédio de sua administradora, a Sra. Edite Terezinha Moretto Bombassaro, portadora da Carteira de Identidade nº 178.976-4 e do CPF nº 516.757.819-15, vêm respeitosamente apresentar:

RECURSO PARA O ITEM 8 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022

Do fato: O pneu ofertado pelas empresas classificadas em 1º e 2º lugar no item 8 (ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME e CV TYRES EIRELI) não atende a exigência do edital que solicita: Pneus com no mínimo 24 mm de profundidade de sulcos. (O fato pode ser comprovado com o catálogo emitido pelos próprios fabricantes, divulgado em seus sites de vendas).

Descrição do item 8 (**grifo do edital**):

Item 8- PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO 16 OTR **PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 24MM**

O modelo de pneu cotado pela empresa vencedora é DRC – D911 (conforme proposta, imagem em anexo I). Este modelo de pneu possui apenas 23.5 mm de profundidade de sulcos. Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelos municípios.

Prospecto do pneu cotado pela vencedora:

MILANO

P N E U S



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NANG
Nhà sản xuất sảm lốp hàng đầu Việt Nam

LỐP XE TẢI & XE KHÁCH

D911



ĐẶC ĐIỂM

- ▲ Chống cắt chém tốt, độ bền cao
- ▲ Chịu tải và bám đường tốt. Phù hợp cho mọi loại đường sỏi đá và trơn trượt

SPECIFICATIONS

- ▲ Improve cut resistance and increase durability
- ▲ Loadability and good braking, Suitable for gravel and slippery roads

Qui cách	Kiểu hoa	Số lốp bố	Kiểu lốp	Vành	Kích thước lốp bơm hơi (Dimension data)		Bán kính tĩnh	Chiều sâu hoa	Rộng mặt chạy	Áp lực bơm (Inflation pressure)		Tải trọng (Max Load)		Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ
					ĐK ngoài ±2%	Rộng hông lốp ±4%				Lốp đơn	Lốp đôi	Lốp đơn	Lốp đôi	
Size	Pattern	PR	Type	Standard rim	Overall Diameter ±2% (mm)	Section Width ±4% (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Tread Depth (mm)	Tread Width (mm)	Single kPa/psi	Dual kPa/psi	Single kg/lbs	Dual kg/lbs	Load Index /Speed Index
9.00R20		16	TT	7.00T X 20	1033	253	478	20.5	196	900/131	900/131	2800/6172	2650/5842	144/142/K
10.00R20		18	TT	7.50V X 20	1071	271	489	23.5	220	930/135	930/135	3250/7160	3000/6610	149/146/F
10.00R20	D911	18	TT	7.50V X 20	1071	271	489	23.5	220	930/135	930/135	3250/7160	3000/6610	149/146/K
11.00R20		18	TT	8.00V X 20	1105	292	503	23.5	228	930/135	930/135	3550/7830	3250/7160	152/149/F
12.00R20		20	TT	8.50V X 20	1140	306	521	23.5	242	900/131	900/131	4000/8820	3650/8050	156/153/F

(**Importante:** O catálogo esta em chinês e inglês. Portanto a nomenclatura **Tread Depth** – tradução: profundidade de sulcos).

Este catálogo foi retirado junto ao site fabricante do pneu na página 38 do arquivo PDF ou página 37 do documento. Onde encontra-se o modelo D911 cotado pela empresa.

[https://drc.com.vn/public/uploads/1657266743-CATALOG-RADIAL-2022-Done-\(nen\).pdf](https://drc.com.vn/public/uploads/1657266743-CATALOG-RADIAL-2022-Done-(nen).pdf)

MILANO

P N E U S

O modelo de pneu cotado pela empresa 2ª colocada (CV TYRES EIRELI) é DPLUS – D911 (conforme proposta, imagem em anexo 2). Este modelo de pneu possui apenas 23.5 mm de profundidade de sulcos. A própria licitante assume o fato em sua proposta (**Anexo II**). Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelo município.

Prospecto do pneu cotado pela 2ª colocada:

DPLUS
TRUCK & BUS TIRE

D911

ĐẶC ĐIỂM

- + Chống cắt chém tốt, độ bền cao
- + Chịu tải và bám đường tốt. Phù hợp cho mọi loại đường sỏi đá và trơn trượt

SPECIFICATIONS

- + Improve cut resistance and increase durability
- + Loadability and good braking, suitable for gravel and slippery road







Qui cách	Kiểu hoa	Số lớp bố	Kiểu lốp	Vành	Kích thước lốp bám hơi (Dimension data)		Bán kính tĩnh	Chiều sâu hoa	Rộng mặt chạy	Áp lực bơm (Inflation pressure)		Tải trọng (Max Load)		Chỉ số tải/Chỉ số tốc độ
					Øk ngoài ±2%	Rộng hông lốp ±4%				Lốp đơn	Lốp đôi	Lốp đơn	Lốp đôi	
Size	Pattern	PR	Type	Standard rim	Overall Diameter ±2% (mm)	Section Width ±4% (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Tread Depth (mm)	Tread Width (mm)	Single kPa/psi	Dual kPa/psi	Single kg/lbs	Dual kg/lbs	Load Index /Speed Index
10.00R20	D911	18	TT	7.50V X 20	1071	271	489	23.5	220	930/135	930/135	3250/7160	3000/6610	149/146/F

(**Importante:** O catálogo esta em chinês e inglês. Portanto a nomenclatura **Tread Depth** – tradução: profundidade de sulcos).

Este catálogo foi retirado junto ao site fabricante do pneu na página 21 do arquivo PDF. Onde encontra-se o modelo DPLUS- D911 cotado pela empresa.

[https://drc.com.vn/public/uploads/1645589717-Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20\(lan%202\).pdf](https://drc.com.vn/public/uploads/1645589717-Digital%20catalog%20Dplus%20Radial%209.11.21%20(lan%202).pdf)

Alegações: Neste sentido como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, ainda importante destacar que a vinculação da Administração e dos participantes aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital.

A exclusão da referida empresa é medida que se impõe, como forma de salvaguardar a ordem natural deste certame e mais, preservar os interesses legítimos da própria administração pública, a qual não pode ficar refém destas empresas quanto ao fornecimento dos produtos de características diferentes e qualidade inferior ao exigido.

Do pedido: Após o exposto, requer, primeiramente, o recebimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, por força do artigo 109, §2º da Lei 8.666/1993, para, em sede de julgamento de mérito, ser dado TOTAL PROVIMENTO, para fins de:

a). Ser reconhecida a inadequação das propostas apresentadas pelas empresas ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME e CV TYRES EIRELI, especialmente por não atender aos requisitos mínimos exigidos dos produtos no item 8. Subitem 11.5 do Edital, fato que culmina na invalidação da proposta e consequente exclusão da pretensa licitante.

b). Reclassificação e habilitação das empresas subsequentes que atendem aos termos do edital.

MILANO

P N E U S

Xanxerê, 31 de outubro de 2022.

[36.097.231/0001-02]

**MILANO COMÉRCIO DE
PNEUMÁTICOS LTDA**

Rua João Carlos Marinho, Nº 25
Bairro Bortolon - Cep 89.820-000

[XANXERÊ - SC]

Edite T. Moretto Bombassaro

Edite T. Moretto Bombassaro

Administradora

CPF: 516.757.819-15

Milano Comércio de Pneumáticos LTDA

Anexo I

Esta imagem refere-se a proposta atualizada da empresa vencedora do item 8. Expõe-se esta imagem afim de comprovar o modelo de pneu cotado pela empresa vencedora no item.



ANEXO 04

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Ao Município de Santa Mariana-PR.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022

Proposta readequada final

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 94/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- RAZÃO SOCIAL: ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME
- CNPJ 10.793.622/0001-78 E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90478197-57
- ENDEREÇO E TELEFONE: AV. GUILHERME DE ALMEIDA 150 LOJA 03 LONDRINA PR
FONE (043) 3338.7720 (043) 991.298811
- E-MAIL: ARCEDISTRIBUIDORA1@GMAIL.COM
- AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA: BRADESCO AG: 6224 C/C 1455-9

2 - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL COM PODERES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- NOME: GILMAR SANTELI
- Nº RG 8.363.291 SSP/SP E CPF: 237.843.269-00
- ENDEREÇO COMPLETO: RUA CARACAS 350 APT0 104 LONDRINA – PR

ITEM	NOME DO PRODUTO	MARCA MODELO	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	PNEU 10.00 R20 RADIAL BORRACHUDO OTR PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 24MM	DRC D911	20	UNID	R\$ 2.045,00	R\$ 40.900,00
9	PNEU 10.00 R20 RADIAL MISTO PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 18MM	DRC D841	20	UNID	R\$ 2.220,00	R\$ 44.400,00
11	PNEU 17.5 R25 - RADIAL L3	GRIPMASTER G-PRO 390	12	UNID	R\$ 6.190,00	R\$ 74.280,00
16	PNEU 195/75 R16 C 8 LONAS	HIFLY SUPER 2000	8	UNID	R\$ 399,00	R\$ 3.192,00
TOTAL						R\$ 162.772,00

MILANO

P N E U S

Anexo II

Esta imagem refere-se a proposta atualizada da empresa 2ª colocada no item 8. Expõe-se esta imagem afim de comprovar o modelo de pneu cotado pela empresa vencedora no item.

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 94/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UF	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pneu 12.5/80-18 - sem câmara - 12 lonas	8	UN	RAYBAR	AIOT-03	R\$ 2.689,00	R\$ 21.512,00
3	PNEU 205 X 75 R 16 C 8 LONAS	44	UN	XBRI	CARGOPLUS	R\$ 892,00	R\$ 39.248,00
4	PNEU 900X16/ AGRICOLA 10 LONAS	12	UN	AGSTAR	I1	R\$ 1.134,00	R\$ 13.608,00
5	PNEU 185X65 R14	60	UN	SAILUN	ATREZZO	R\$ 532,00	R\$ 31.920,00
6	PNEU 205X55 R16	16	UN	AUTOGREEN	SC	R\$ 498,00	R\$ 7.968,00
7	PNEU 215X65 R16	16	UN	APTANY	RP203	R\$ 676,00	R\$ 10.816,00
8	PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO 16 OTR (FORA DE ESTRADA) PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO 24MM	20	UN	DPLUS	D911 23,5 MM	R\$ 3.245,00	R\$ 64.900,00
10	PNEU 12.4X24/ 08 LONAS	8	UN	JK	TRAC MASTER R1	R\$ 2.784,00	R\$ 22.272,00
11	PNEU 17.5 R25 - L3 RADIAL L3 (COM CARCAÇA DE AÇO)	12	UN	TRIANGLE	TB516	R\$ 9.237,00	R\$ 110.844,00



CV Tyres Eireli
CNPJ nº 28.888.423/0001-09
Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema – SC.
CEP. 88.220-000

MILANO

P N E U S

Anexo III

Este catálogo refere-se ao pneu ofertado por nossa empresa (MILANO PNEUS), classificada em 3º lugar no item. Comprovando atender as especificações mínimas exigidas:



DOWNLOAD FOLDER (/content/folder/Folder Armor Max Sequencial.pdf)

MEDIDAS DISPONÍVEIS

<https://caminhao.goodyear.com.br/pneus/pneu-mrt/misto/armor-max-msd/>

2/5

18/02/2019

Goodyear - Pneus Caminhões: Armor Max MSD

10.00R20 ARMOR MAX MSD



CÓDIGO PRODUTO	122981	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	146 (3000 Kg)
MODELO	ARMOR MAX MSD	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	143 (2725 Kg)
MEDIDA	10.00R20	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K (110 Km/h)
PROFUNDIDADE DE SULCO	25,4 mm	DIÂMETRO EXTERNO	1052 mm
ARO RECOMENDADO	7,5 pol.		

DISPONÍVEL EM:

<https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/all-sizes-specs/armor-max-msd?&addr=&lat=&lng=&>

Clicar em “impressão amigável” para obter o catálogo detalhado acima.