

com regulagem de altura, motor bi volt de alta ou eletrônico com sincronizador de agulha.							
6	01	UND	GALONEIRA PLANA FECHADA	9.600,00			
<p>Máquina de costura galoneira 3 agulhas plana fechada com motor direct drive, para tecidos leves e médios, transporte simples através de dentes impelentes, posicionamento de agulha e velocidade alta controlado eletronicamente com baixo ruído, alavanca para ajuste de sistema diferencial, pedal industrial de 25cm x 30cm e chapa de 2mm emborrachado para segurança; possui reservatórios para inserir silicone altura do calçador 5 mm, com sistema de corte de linhas pneumático com faca vertical, comprimento do ponto 1 – 4,4 mm ajuste de ponto por botão seletor de fácil manuseio, distância entre agulhas 6,4 mm lubrificação automática com filtro, motor direct drive/550w, número de agulhas 3, número de fios 5, tensão 110/220v; 60hz, tipo de agulha uy128 gas velocidade 6500 ppm. acompanha mesa revestida de fórmica nas medidas aproximadas de 0,50 x 1,10 x 0,038, estante de aço/ferro com regulagem de altura, possuem reforço de chapa nº14 frisada em modelo 'T' possui eixo de 8mm cinza por imersão, com contra pino para facilitar limpeza, sua altura é de 72cm com regulagem, de até 85cm; laterais possuindo rodas de 40mm.</p>							
7	01	UND	FECHADEIRA PLANA	8.900,00			
<p>DESCRIÇÃO: Máquina fechadeira plana ponto corrente com catraca superior e rolo de borracha inferior, 3 agulhas, 6 fios, tamanho do ponto 4.2mm, distancia entre agulhas de 6.4mm altura do calçador 12mm velocidade 4500 ppm, lubrificação automática, completa com mesa em fórmica, estante de aço com regulagem de altura, motor de 1725 rpm de baixa 110/220 volts ou motor servo eletrônico com parada de agulha.</p>							
8	02	UND	OVERLOOK ELETRÔNICA COM SUGADOR DE RESÍDUO	6.300,00			
<p>DESCRIÇÃO: Máquina overlook eletrônica para tecidos médio, opera com 1 agulhas e 3 fios, velocidade de 6500 ppm, equipada com motor eletrônico direct drive e diversos mecanismos automáticos como corte de linha sucção de resíduos, levantamento de calçador, posicionador de agulhas, entre outros, o motor de eletrônico econômico embutido (direct-drive) ligado diretamente ao eixo principal proporciona maior agilidade na partida da máquina por não utilizar correia, atingindo um nível de economia de energia de até 70% em relação ao motor convencional, painel de controle para ajustes das funções, tampo de madeira revestido com fórmica, estante de aço com rodas e regulagem de altura.</p>							
9	02	UND	INTERLOOK ELETRÔNICA COM SUGADOR DE RESÍDUO	6.500,00			
<p>DESCRIÇÃO: Máquina interlook industrial eletrônica acionamento automático, desenvolvida para tecido pesado e extra pesado para jeans e costura de uniformes em geral para tecidos jeans 3 x1, opera com 2 agulhas e 5 fios, velocidade de 6500 rpm, equipada com motor eletrônico direct drive potencia 550w possuindo sistema de resfriamento através de ventoinha direto no motor 220v, transporte por diferencial e diversos mecanismos automáticos como corte de linha, sucção de resíduos com reservatório pneumático, levantamento de calçador pneumático de 6mm por foto célula, bitola de 5mm, posicionador de agulhas, distância entre agulhas 5mm, comprimento do ponto de 0,9 a 3,8mm com regulagem, largura do ponto 10mm, acionamento automático por foto célula, equipamento possui regulagem do ponto através de botão entre outros, lubrificação automática através de bomba de óleo e na barra do looper superior, filtro de óleo incorporado e medindo aproximadamente 38x27x22cm. O motor de eletrônico econômico embutido (direct-drive) ligado diretamente ao eixo principal proporciona maior agilidade na partida da máquina por não utilizar correia, atingindo um nível de economia de energia de até 70% em relação ao motor convencional, cortador de correntinha pneumática com foto célula painel de controle para ajustes das funções automáticas como sensor de segurança para impedir o funcionamento do equipamento sem o calçador instalado corretamente, temporizador de sucção, junto ao sistema de caixa de comando, sua estrutura possui cabeçote, normalizado macio mecanismos internos construídos em aço temperado, revenido e cementado possuindo mancais de apoio totalmente rolamentados, bielas calçadas com bronzinas e led acoplada e com tirante, chave on/off na caixa de comando. acessórios: jogo de chaves</p>							

<i>compatível para a realização de ajustes,jogo de ferramentas compatível para a realização de ajustes,óleo necessário para o funcionamento, tampo de madeira revestido na face superior com laminado melamínico com acabamento de fita de bordo de aproximadamente 110x50x80cm, estante de aço com pintura protetiva com rodas e regulagem de altura e sapata niveladora.</i>							
10	02	UND	TRAVETE ELETRÔNICO	10.785,35			
<i>DESCRIÇÃO: Travete eletrônico com o motor direct drive 1 agulha e 2 fios velocidade de 3200ppm mais alta da costura, altura do calçador 17mm com levantador automático,lubrificação automática capilar, área de trabalho de 40x30mm cabeça de acionamento direto,painel de programação de fácil manuseio, padrões de costura na memória com 89 programas,criando uma baixa vibração, corte de linha automático, baixo ruído ambiente de trabalho,completa com tampo de madeira revestido com fórmica, estande de aço com regulagem de altura.</i>							
11	01	UND	INTERLOOK PARA APLICAR VIÉS EM BOLSO E VISTA COM APARELHO DE 1,5MM	4.980,00			
<i>Interlook plana com aparelho para viés de bolso, 2 agulhas e 4 linhas, bitola: 5mm, comprimento do ponto: até 3,6 mm, altura do calçador 6mm, velocidade 6.000 rpm, lubrificação automática, motor direct drive, agulha DCX27, máquina de costura de viés de bolso, para fitar o saco do bolso, a vista interna do zíper, 2 agulhas , ponto corrente, com aparelho de 1,5mm, completa com tampo de madeira revestido com fórmica, estande de aço com regulagem de altura.</i>							
12	01	UND	FERRO INDUSTRIAL E MINI CALDEIRA COM RESERVATÓRIO DE 4 LITROS	2.900,00			
<i>Mini caldeira portátil com ferro industrial capacidade de 4 litros, potência 1650 watts, botão de toque macio, pressão de 3,5 bar, equivalente as caldeiras industriais de vapor, controlado através de válvula solenóide com controle de fluxo de vapor, autonomia de até 6h de uso contínuo de vapor, potência: 1640w, capacidade de 4 litros, eficiência: 6 Horas de uso contínuo, pressão: 3,5 BAR, reservatório de 4 litros alta geração de vapor base teflonada botão de acionamento do vapor de toque, macio e de ótima conveniência usado em confecções, malharias, lavanderias, passadorias e uso industrial mais potência, alta geração de vapor disponível em 220 Volts.</i>							
13	20	UND	CADEIRA	393,00			
<i>DESCRIÇÃO: Cadeira para costureira sem braços giratória preta ergonômica e anatômica, giratória, pistão a gás, espuma injetada de 30mm, regulagem do encosto tanto na horizontal como na vertical e aranha especial, com uma das pernas 8 cm mais curta, para permitir que a costureira chegue o mais próximo possível da máquina e possa usufruir do encosto da cadeira, ficando com as costas encostada no mesmo. Com certificado de conformidade ergonômica de cadeira costureira nr17.</i>							

Prazo de entrega:

Condições de Pagamento:

Prazo de validade da proposta:

Assinatura e Carimbo da Empresa