

 PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRA RELATÓRIO: [THEO] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO CNPJ: 78.063.732/0001-18 Telefone: (43) 3547-1114 Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 CEP: 84285-000 - Figueira PR	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 2/2024 - PE
	Processo Administrativo: 3/2024 Data do Processo: 01/02/2024

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
Lote: null					
1	5,000	UND	Computador cpu completo - Processador no mínimo: core i 5, no mínimo: tela 19 polegadas led, ssd 240 16 gigas de memória - 8ª geração, teclado usb ABNT2, Mouse USB Óptico com Scroll, no mínimo um ano de garantia.	3.371,2900	16.856,45
2	3,000	UNI	Impressora multifuncional USB, Conexão WIFI Funções: impressão, cópia, digitalização; Tipo de Impressão: Monocromática; Tipo de mídia Suportadas: Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope; Conectividade: Hi-SpeedUSB 2.0; Wi-Fi 802.11b / g / n integrado; correio eletrônico A4 com resolução de impressão de no mínimo 5760x1440 DPI, e velocidade de impressão de 38 ppm para impressões em preto e branco. Resolução do modo rascunho: 300 x 300 dpi (pontos por polegada) Resolução do modo normal: 600 x 400 dpi Resolução no modo Comum-Melhor: 600 x 600 dpi Resolução de entrada do sensor: 1200 x 1200 dpi Linguagens do dispositivo: GUI PCL3 Velocidade de impressão: Até 21 páginas por minuto (ppm) *As velocidades de impressão variam de acordo com a complexidade do documento. Primeira página impressa: Até 9,5 segundos Ciclo de operação: Até 8.000 páginas por mês Especificações de cópias Consulte as informações abaixo sobre especificações de cópia. Velocidades de cópia (modo padrão)*: Até 21 cópias por minuto (cpm) *As velocidades de cópia variam conforme o modelo da impressora e a complexidade do documento. Primeira cópia: Até 15 segundos Resolução (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi Processamento digital de imagens Especificações de digitalização Resolução: até 1200 x 1200 ppi ópticos Velocidade de digitalização: Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (em cores) Cores: cores de 24 bits e escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza) Tamanho máximo de digitalização no vidro: 21,6	5.824,7500	17.474,25

			x 29,7 cm (8,5 x 11,7 polegadas) Garantia mínima de 1 ano.		
3	20,000	UNI	Aparelho de Ar Condicionado modelo Split 12.000 BTUs - Inverter - Frio - Hi wall - Classificação Energética: A - Gás Refrigerante: R-410A - Conexão remota Via Wi-Fi: Com garantia mínima de um ano.	2.898,7500	57.975,00
4	1,000	UNI	Forno Elétrico - Largura 60cm - Multifunções - Inox - 83 Litros - controle digital e manual - Timer Eletrônico e termostato otimizador que proporciona economia de energia. Porta em vidro triplo é removível e as paredes internas são esmaltadas, Acompanha 1 bandeja, 1 grelha ajustável e 1 espeto giratório. Classe energética A. Garantia de um ano.	6.572,5000	6.572,50
5	1,000	UNI	SMART TV 75 POLEGADAS, 4K UHD, COM WIFI, BLUETOOTH E COMANDO DE VOZ. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	5.687,4800	5.687,48
6	1,000	UND	Bomba Lavadora de Alta Pressão Completa Jacto J500 Trifásica 3,0 cv e 4 polos Motor Weg com Carrinho de transporte, have de partida direta trifásica, 10 metros de mangueira esguicho com bico. Garantia minima de 1 ano.	5.426,0000	5.426,00
7	1,000	UNI	Freezer Horizontal 400 L 127V - Cycle Defrost - Duas portas - Classificação energética A, Função turbo freezer, Dupla Função, Painel frontal intuitivo, Fechadura de segurança, Rodas 360°, puxador ergonômico e dreno frontal. No mínimo 1 ano de garantia.	3.629,7600	3.629,76
8	1,000	UNI	Suporte TV Parede Articulado 26 A 75 com inclinação	279,1400	279,14
9	2,000	UNI	Assento para Auto Booster 15-36 Kg Isofix Litet Yukon Preto	393,0200	786,04
10	3,000	UNI	Cadeira de Rodas Manual Dobrável em Alumínio com Encosto- avd com adaptação de assento anatômico, encosto anatomico, completa.	2.287,5000	6.862,50
11	1,000	UNI	Andador posterior, com suporte pélvico e estabilizador pélvico	1.831,2500	1.831,25
12	3,000	UNI	Cadeiras de banho regulável	907,5000	2.722,50
13	1,000	UNI	Cadeira para banho 4 Rodas Manual Dobrável em Alumínio com Encosto 100 kg	1.629,5000	1.629,50
14	1,000	UNI	Andador Idoso Adulto 130 Kg Alumínio Dobrável	3.222,4800	3.222,48
15	1,000	UNI	Campainha para alarmes sirene Para segurança e monitoramento.	290,0000	290,00
16	20,000	UND	Câmera de segurança infravermelho multi HD - resolução Full HD (1080p) - Lente VHD 1230 B G7 - Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, Analógico - 2mp 3,6mm com visão noturna - Proteção IP67 - Garantia Mínima de um ano.	375,0000	7.500,00
17	1,000	UNI	Circuito Interno DVR 32 canais	1.457,5000	1.457,50
18	1,000	UNI	Central de PABX 4 linhas e 12 ramais	2.411,2400	2.411,24
19	1,000	UNI	Lavadora de roupas 23K - Digital Inverter, Dimensões mínimas s/ embalagem (LxAxP) 700 x 1151 x 748 mm. Garantia minima de 1 ano	4.777,7900	4.777,79
20	2,000	UNI	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETO DATA SHOW - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MULTIMIDIA COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS E POSSUIR ENTRADA DE 3.5MM DE ÁUDIO, BRILHO DE NO MINIMO 5.500 LUMENS; TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO: LCD; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL NO MINIMO 29.000 HORAS; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES: 2XHDMI, AV, SD, VGA E 2XUSB; CONTRASTE: 5000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: 200 POLEGADAS OU SUPERIOR; AJUSTE DE FOCO:	3.747,5000	7.495,00

ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ÁUDIO E VIDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES; O IDIOMA DO MENU DEVERÁ SER MULTI-IDIOMAS, INCLUINDO EM PORTUGUÊS-BRASIL; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO PARANÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

21	1,000	UNI	PLAYGROUND ADAPTADO CADEIRANTE GANGORRA DE FERRO - A Gangorra de ferro adaptada para cadeirante tem que ser desenvolvida conforme as normas da ABNT e faz parte de um conjunto de Playgrounds acessíveis criados para portadores de necessidades especiais conforme o projeto de Lei nº 13.443/2017, que torna obrigatórios brinquedos adaptados para crianças com deficiência em parques públicos e privados de todo o país, aprovado pela comissão de constituição e justiça e de cidadania.	5.290,0000	5.290,00
22	1,000	UNI	Mesa Air Game Aero Hockey Klopff	1.425,0000	1.425,00
23	1,000	UNI	Tênis de Mesa Oficial com pés de Ferro com rodinhas	1.883,0600	1.883,06
24	1,000	UNI	Amplificador de Som 12 canais USB SX-1202 FX USB A SX1202FX é indicada para configurações de áudio profissional em menor escala, como teatros, casas noturnas, palcos pequenos, igrejas e templos. Ela combina versatilidade com recursos avançados, tornando-a uma opção valiosa para uma variedade de aplicações.	2.662,2600	2.662,26
25	1,000	UNI	Caixa Acústica ativa 200 Wats RMS autofalante de 15 Especificações: Caixa bi-amplificada 200w rms (cada) Woofer de 15 polegadas Driver de titânio de 34mm Crossover eletrônico Amplificador classe AB 2 bandas de equalização Resposta de Frequência (-3dB): 55Hz - 18kHz Impedância nominal: 8 Ohms Entrada MIC balanceada com conectores XLR e P10 Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Reproduz arquivos MP3 através de porta USB/SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de rádio FM Saída MIX OUT através de conector XLR Comutação automática de voltagem Rodízios incorporados ao gabinete para facilidade de transporte Angulação adequada para monitor 2 Pontos para montagem fly	2.600,2200	2.600,22

Dimensões da embalagem (LxAxP): 480x750x410mm
(cada)
Peso da embalagem: 19,500kg (cada)

Produto 100% original com 01 ano de garantia em todo território nacional.

26	1,000	UNI	Mesa de Som Mesa de som 16 canais com um módulo MP3 player com entradas USB e SD card Conexão Bluetooth Receptor FM Display gráfico LCD com indicações de faixa e pasta musical. Características Características: 16 Entradas balanceadas para microfone 16 Entradas balanceadas para sinais de linha Conectores combo [XLR + TRS1/4] Controle de ganho [60dB] 3 Bandas de equalização por sinal 4 auxiliares para monitoração 1 canal de efeitos Chave MUTE por canal com LED Controle SOLO Canais com indicadores Signal e Peak 99 efeitos digitais de qualidade premium Equalizador gráfico com 7 bandas Módulo MP3 Player com entradas USB e SD Card Conexão Bluetooth Display gráfico LCD com indicações de faixa e pasta musical Saída fones estéreo com controle de volume Phantom Power [+48V] V.U tipo bargraph com 10 LEDs Especificações: Distorção Harmônica Total: 0,04% ; 15hz a 20 KHz Resposta de Frequência: Mic / Line P/ Main L-R: -1,0Db de 6 Hz a 40 kHz Mic / Line P/ Aux 1 a 4: -1,0Db de 5 Hz a 58 kHz Crosstalk: -100Db (em relação ao alcance) Hum /Noise: - 80dBm , ruído de saída residual (master L R) 69dBm , máster todo aberto e canais fechados 68dBm, máster em um dos canais todo aberto. Equalização: LOW +/- 15 dB (80Hz) / MID +/- 13 dB (2,5Khz) / HIGH +/- 15 dB (12KHz) Consumo Máximo: 40W Alimentação: 100-240Vac 50-60Hz comutação automática Dimensões: (AxLxP) mm 484x678x143	2.455,0000	2.455,00
27	1,000	UNI	Microfones Sem Fio Duplo Cardioide - banda alta de UHF, na faixa de 660 a 690 MHz - Transmissores tipo bastão com display LCD, com cápsula dinâmica unidirecional cardioide com uma Frequência da portadora de 630-690 MHz e o consumo do transmissor de 110mA- - Principais Funções Controle de volume para canal A e canal B no painel traseiro Saídas de áudio balanceadas (XLR) e saída não balanceada P10 Resposta de frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais Padrão polar cardioide uniforme Filtro de sopro montado internamente no globo Desempenho otimizado de bateria com 5 horas de uso contínuo Micro-circuito de controle de interferências externas (squelch) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.	909,5000	909,50

- Especificações Técnicas: RECEPTOR RLX

Faixa de frequência: 550-690 MHz

Display Lcd

Alimentação: 12V DC

Consumo: 500 mA

Canais: 2

Distorção: < 0,3 %

Resposta de frequência: 30 Hz a 20 KHz

Relação sinal ruído: 96 dB

Fonte Bivolt 110V/220V

Distância de funcionamento Base - Microfone:

60 metros em área aberta, sem barreiras.

- Especificações Técnicas: TRANSMISSOR BASTÃO LHT

Frequência da portadora: 630-690 MHz

Potencia de saída: 10 mW-30mW

Distorção Harmônica: < -50 dB

Bateria 2 pilhas alcalinas x AA (1,5V) (não inclusas)

Consumo do transmissor: <=110

Tempo de vida das pilhas: 5 horas de uso

contínuo (pilhas alcalinas)

- OPERAÇÃO DO RECEPTOR LRX:

1. Botão Liga/Desliga

2. Led indicador de recepção RF do canal A

3. Led indicador de sinal de áudio AF do canal A

4. Display canais A e B

5. Led indicador de recepção RF do canal B

6. Led indicador de sinal de áudio AF do canal B

7. Antena canal A

8. Antena canal B

9. Saída balanceada XLR canal B

10. Saída balanceada XLR canal A

11. Controle de volume canal B

12. Controle de Volume canal A

13. Saída mixada P10

14. Entrada fonte DC 12v 500mA. Garantia mínima de 1 ano.

28	2,000	UNI	Afoxé Cor: Amarelo Dimensões da embalagem: 13.000 x 13.000 x 23.000 CM Marca: TORELLI Material: Madeira, aço inox, náilon e poliestireno Peso: 0,560 kg Informação adicional: EAN: 7896880600378 Un.Venda: PC/1 Tempo de Garantia: 90 dias (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)	260,0000	520,00
29	2,000	UNI	Agogo • Características: • Cod: TO015 • Modelo: Alumínio Cromado • Material do corpo: Alumínio • Cor do corpo: Cromado • Tamanho das bocas: 6,5 e 5,5 cm • Comprimento: 30 cm • Peso: 282 g	166,4000	332,80
30	2,000	UNI	Bumbo 22 polegadas • Bumbo 30x22" Alumisteel 10 Afinações Aro Chapa Preto Pele Leitosa Batuka by Luen 60020 • O bumbo é um instrumento muito utilizado no Brasil, sua principal aplicação é nas bandas e fanfarras. • • Em desfiles ou em fanfarras o bumbo é transportado à frente do peito, pendurado nos ombros por talabartes e normalmente é tocado em ambas as peles, por duas baquetas, uma em cada mão. Comumente vemos a	557,0200	1.114,04

execução de malabarismos com as baquetas e com ambas as mãos.

- Tamanho 30 centímetros x 22 Polegadas;
- Corpo fabricado em Alumisteel;
- 10 Parafusos de afinação;
- Instrumento com ótima sonoridade e timbre;
- Origem de fabricação: Brasil;
- Código do Produto: 60020

31	1,000	UNI	caixa de fanfarra 14 polegadas • Caixa Repique 15x14" Alumisteel 6 Afinações Aro Cromado Pele Leitosa Batuka By Luen 60023CR • Corpo em alumisteel: liga de alumínio e zinco, passa por processo de galvanoplastia, oferecendo melhor blindagem contra oxidação e mais resistência que o alumínio tradicional. • Características: • Medidas: 14" x 15cm • Pele bateadeira leitosa grossa 190 microns • Pele de resposta cristal transparente • 6 afinadores em tirante • Corpo em alumisteel de alta resistência • Ferragens cromada • Aros em chapa	400,3200	400,32
32	1,000	UNI	Castanhola Para o multi-percussionista, que precisa tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, esta castanhola dupla é uma opção prática para usar alternando ou simultaneamente com outros instrumentos. Possui 2 castanholas - Corpo de Madeira. - Medida das castanholas: 8cm X 6cm	107,9800	107,98
33	1,000	UNI	Cavaquinho • Cavaquinho Estudante Acústico Rozini RC10 AC.F.I Natural Fosco Imbuia Caixa Larga • Cordas: D'addario j93 • Cor: Natural • Acabamento : Fosco • Tampo : Laminado • Madeira: Marfim • Mosaico : Adesivo • Lateral e fundo: Laminado • Madeira: Imbuia • Braço: Cedro • Tensor: Não • Escala : Purple heart • Traste : Cromo níquel • Captação: Acústico • Medidas // Comp. Total: 620 mm • Pestana : 30 mm • Largura da caixa: 80 mm • Tarraxa modelo: Cromada pino folk • Cod# : ra427npg • Obs: as medidas dos instrumentos podem variar	622,2500	622,25
34	1,000	UNI	Gaita Especificações: • Orifícios: 10 • Oitavas: 2 • Palhetas: 20 • Latão: 1,07 mm • Corpo: ABS • Tampas: Inox • Peso: 100 g Conteúdo • 1 Gaita Hering Blues	170,2300	170,23
35	2,000	UNI	Prato Com um diâmetro de 14 polegadas, este prato é perfeito para qualquer tipo de banda de marcha ou fanfarra. A sua linha Vanguarda é conhecida pela sua qualidade superior e design inovador, tornando este prato uma	120,5200	241,04

			escolha ideal para músicos profissionais e amadores.		
36	1,000	UNI	Reco-Reco Cor: Natural Modelo: Pequeno Acabamento: Acetinado Material: Bambu Comprimento Aproximado: 21,5 Cm Garantia: 3 meses	262,0500	262,05
37	2,000	UNI	Replique • Caixa Repique 15x14" Alumisteel 6 Afinações Aro Chapa Preto Pele Leitosa Batuka By Luen 60023 • Corpo em alumisteel: liga de alumínio e zinco, passa por processo de galvanoplastia, oferecendo melhor blindagem contra oxidação e mais resistência que o alumínio tradicional. • Características: • Medidas: 14" x 15cm • Pele bateadeira leitosa grossa 190 microns • Pele de resposta cristal transparente • 6 afinadores em tirante • Corpo em alumisteel de alta resistência • Ferragens pretas • Aros em chapa	383,6200	767,24
38	2,000	UNI	Surdo • Surdo 30x14" Alumisteel 6 Afinações Aro Bola Cromado Pele Leitosa Batuka by Luen 60029BCR • Corpo em alumisteel: liga de alumínio e zinco, passa por processo de galvanoplastia, oferecendo melhor blindagem contra oxidação e mais resistência que o alumínio tradicional. • Características: • - Medidas: 14" x 30cm • - Peles: leitosas • - 6 afinadores em tirante • - Corpo em alumisteel reforçado • - Ferragens Cromada • - Aros tipo bola, cromado	512,2500	1.024,50
39	1,000	UNI	Tamborim Modelo: TBA 55 - Diâmetro: 6" - Material: Alumínio - Pele: Leitosa - Aros: Cromados - Afinadores: 06 - Cor: Preto (BK) - Acabamento: Envernizado (brilho) - Acompanha: 01 Chave de Afinação - Garantia: 90 dias	85,7500	85,75
40	1,000	UNI	Teclado musical PSR 61 teclas preto 110V/220V - Possui 384 timbres e 143 ritmos. Tipo de alimentação: corrente elétrica. Terminais de entrada e saída: auriculares. Tem 112 canções carregadas. Soam até 32 notas simultaneamente. Com display LCD. Possui controle de afinação de 453 Hz. Com gravador e metrônomo. Inclui pedais. Função samplear: AWM Stereo Sampling. Inclui: suporte para música. Quantidade de chaves 61 Polifonia máxima 32 Quantidade de ritmos 143 Inclui pedais Sim Com interface MIDI Não Tipos de alimentação	1.934,7800	1.934,78

Corrente elétrica, Pilhas
 Acessórios incluídos
 Suporte para música, Transformador
 Tela
 LCD
 Função sampling
 AWM Stereo Sampling
 Efeitos digitais
 Reverberação, Coros, Master EQ, Ultra-Wide Stereo,
 Sustain
 Terminais de entrada/saída
 Auriculares
 Adaptador AC
 PA-130
 Com metrônomo
 Com gravador
 Quantidade de alto-falantes: 2
 Quantidade de tons: 384
 Quantidade de canções: 112
 Quantidade de baterias: 6
 Controle de sintonia: 453 Hz limentação: Fonte:Fonte PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pela Yamaha.
 Pilhas: Seis pilhas alcalinas "AA" de 1,5 V (LR6), manganês (R6) ou seis pilhas "AA" recarregáveis de 1,2 V Ni-MH (HR6).
 Canções: 384 vozes + 17 kits de bateria/SFX
 Consumo de Energia: 6 W (com o PA-130 ou adaptador AC equivalente recomendado pela Yamaha)
 Cor: Preto
 Dimensões da embalagem: 37.000 x 15.500 x 106.000 CM
 Dimensões: 940 x 104 x 317mm (L x A x P)
 Display: LCD
 Efeitos: Rev-x (9 Tipos), Chorus (5 Tipos), Equalização master (6 Tipos), Estéreo ultra-wide (3 Tipos)
 Peso: 4,0kg
 Polifonia: 32
 Teclas: 61 Teclas
 Informação adicional:
 • Número de estilos predefinidos: 143
 • Digitação: Smart Chord / Multi Finger
 • Controle de estilo: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL
 • Número de músicas predefinidas: 112 (incluindo estudo de acordes: 12)
 • Lição / Guia: [1 LISTEN & LEARN], [2 TIMING], [3 WAITING]
 • Botão PIANO: im (botão "Portable Grand")
 • Headphones: Entrada de fone estéreo padrão
 • Entrada DC: 12V
 • Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W
 • Falantes: 2 x 12cm
 • Modo Quiz
 • Smart Chord
 • 401 vozes de alta qualidade, 143 estilos de acompanhamento automático
 • 112 músicas, Song Book fácil (disponível via download na web)
 • Lições Musicais integradas
 • Função de gravação
 • Entrada auxiliar para fonte de áudio externa
 • Master EQ / Estéreo ultra-wide.
 • Modo Duo
 • Design compacto e portátil
 • Funciona com pilhas (6 AA)
 EAN: 4957812655279
 Un.Venda: PC/1
 Tempo de Garantia: 12 meses (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)
 COM ACESSORIOS

41	1,000	UNI	Xilofone 30 Teclas em Alumínio 2 1/2 de Oitavas G5 - C8 Afinação A = 442 HZ Carrier em Alumínio Leve Estrutura em Alumínio em Pó Revestido Par de Baquetas com Cabo em Abs e Ponta em Polipropileno.	2.412,4100	2.412,41
42	1,000	UNI	Andador para Criança com assento com suporte pélvico	3.081,2700	3.081,27
43	10,000	UNI	Aparelho de Ar Condicionado modelo Split 12.000 BTUs - Inverter - Frio - Hi wall - Classificação Energética: A - Gás Refrigerante: R-410A - Conexão remota Via Wi-Fi: Com garantia mínima de um ano..	2.900,0000	29.000,00
44	1,000	UNI	GANGORRA ADAPTADA PARA CADEIRANTE, DESENVOLVIDA CONFORME ABNT, CONFORME O PROJETO DE LEI Nº 13.443/2017, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA QUALIDADE.	5.666,6700	5.666,67
45	1,000	UNI	Batedeira com pedestal industrial BPS-05-N branca 50 Hz x 60 Hz 220V	4.320,8200	4.320,82
46	1,000	UNI	Geladeira Frost Free Side Inverse Inox Bro 85ak 220V	7.749,5100	7.749,51
47	1,000	UNI	Forno microondas Grill 38L 127	1.967,7800	1.967,78
48	2,000	UNI	Notbook N8 g de memória ssd 240 core i 5 Tela de 15,6, Windows 11 - No mínimo 1 ano de garantia.	3.662,0000	7.324,00
49	1,000	UNI	Freezer Tripla Ação Vertical 531 Litros com visor	6.629,0400	6.629,04
50	3,000	UNI	Mesa com 6 cadeiras infantil CONJUNTO SEXTAVADO INTEIRIÇO INFANTIL Mesa: Confeccionada em MDF 18mm Revestida em fórmica Acabamento arredondado Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medindo:1,05x1,05x0,60 (LxLxA) Cadeira: Confeccionada em MDF 15mm Revestida em fórmica Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medindo:0,30x0,30x0,60 (LxPx A) Altura do assento até o chão de 34 cm	1.297,5000	3.892,50
51	3,000	UNI	SMART TV 50 POLEGADAS, 4K UHD, COM WIFI, BLUETOOTH E COMANDO DE VOZ. COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	2.787,2500	8.361,75
52	3,000	UNI	Cadeira para Auto Infantil Elite 0 a 36 Kg	927,2500	2.781,75
53	3,000	UNI	Bebê Conforto 0-13 kg Alça Flexível	555,4700	1.666,41
54	10,000	UNI	Coleção de livro CONTOS CLASSICOS ILUSTRADOS DE HISTÓRIAS INFANTIS	408,7200	4.087,20
55	1,000	UNI	Cama elástica 3,40 - ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CAPA PARA MASTRO E CAPA PARA PROTEÇÃO DAS MOLAS EM PVC, PROTEÇÃO DO ASTRO EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, ACABAMENTOS EM POLIPROPILENO, REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO, LONA DE SALTO EM POLIPROPILENO, MOLA EM AÇO . Acompanha: -Rede de proteção -Capa de proteção para molas -Lona de salto com referência de centro -Sistema de montagem com encaixe - Mastros de sustentação de rede revestidos de espuma - Sistema de impulsão com 72 molas MEDIDA 3,66 MT	2.299,7500	2.299,75
56	1,000	UNI	Pipoqueira Elétrica Máquina Profissional Pipoca Doce Salgada	3.424,7200	3.424,72
57	1,000	UNI	Exaustor Industrial	1.262,2500	1.262,25

58	1,000	UNI	TABELA DE BASQUETE PROFISSIONAL 180X120 EM LAMINADO NAVAL OFICIAL C/ ARO	1.020,0000	1.020,00
59	2,000	UNI	Aparelho de Ar Condicionado modelo Split 30.000 BTUs - Inverter - Frio - Hi wall - Classificação Energética: A - Gás Refrigerante: R-410A - Conexão remota Via Wi-Fi: Com garantia mínima de um ano.	5.554,6100	11.109,22
60	2,000	UNI	Balcão de 2,20 mts DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	3.259,0000	6.518,00
61	1,000	UNI	Balcão de 4x5 mts DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	6.675,0000	6.675,00
62	1,000	UNI	Balcão de 23,90 x 3,05 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	2.376,0000	2.376,00
63	1,000	UNI	Armário 2,97 x 2,20 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	2.762,0000	2.762,00
64	1,000	UNI	Armário 4,05 x 3,03 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	6.800,0000	6.800,00
65	1,000	UNI	Armário com 9 gavetas 3,30 x 2,85 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	4.851,0000	4.851,00
66	1,000	UNI	Armário 2,57 x 1,60 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	3.750,0000	3.750,00
67	1,000	UNI	Armário 3,90 x 2,56 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	3.675,0000	3.675,00
68	1,000	UNI	Armário 1,75 x 1,10 DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	1.875,0000	1.875,00
69	1,000	UNI	Armário 3,35 x 90 de altura DEVEM SER CONFECCIONADOS PLANEJADO, EM MDF NA COR BRANCA NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS	1.875,0000	1.875,00
70	10,000	m	PERFIL ADESIVO MED 30X6 MM ATOXICO, DENSIDADE 30 KG M3. TATAME EM EVA EM COLORIDO PARA SEREM COLOCADOS EM PARQUE INFANTIL – AREA EXTERNA COM COBERTURA	16,9000	169,00
71	10,000	M	PERFIL ADESIVO MED 3X32 ATOXICO, DENDIDADE 30 KG, M3 TATAME EM EVA EM COLORIDO PARA SEREM COLOCADOS EM PARQUE INFANTIL – AREA EXTERNA COM COBERTURA	8,5000	85,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

329.162,45