



POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO P/ 1 TUBO COM Ø 1,00M


PLANTA BAIXA




CORTE AA




LAJE DAS PAREDES




CORTE BB




DETALHE - DEGRAU ESCADA



LAJE DA TAMPA



LAJE DO FUNDO



PROJETO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAS

CLIENTE: CONJ. HAB. PROF. NELSON CAVICCHIOLLI

LOTTE DE TERRAS Nº 66B-4-A  
GLEBA ANDARA  
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI

TÍTULO: - DETALHES CONSTRUTIVOS DO POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO ARMADO P/ 1 Ø 1,00m

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

ENGº CIVIL: EDUARDO AKIO TAKEMOTO

PROPRIETÁRIO:

ESCALA: SEM ESCALA

DATA: JUNHO/2018

PROJETISTA: WASHINGTON

Nº DE FOLHAS: 04/04

RESUMO - AÇO (KG)

| ITEM        | LAJE DO FUNDO | LAJE DAS PAREDES | LAJE DA TAMPA    | TOTAL |
|-------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| BITOLA (mm) | 17,00         | 17,00            | 17,00            |       |
| 6,00        | 23,03         | 38,51+23,56 kg/m | 18,34            |       |
| 8,00        |               |                  | 3,68             |       |
| TOTAL       |               |                  | 79,88+23,56 kg/m |       |

RESUMO DE MATERIAIS

| MATERIAL                 | LAJE DO FUNDO | PAREDES          | TAMPA            | TOTAL |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| ACØ C40/50 (KG)          | 0,170         | 79,88+23,56 kg/m | 0,170            |       |
| CONCRETO MAGRO (M3)      | 0,511         | 2,94+0,84 m3/m   | 0,357            |       |
| CONCRETO FCK 20 MPa (M3) | 0,93          | 5,66+11,20 m3/m  | 2,47             |       |
| CAIXARIA (M2)            |               |                  | 17,06+11,20 m2/m |       |

OBSERVAÇÕES:

- RECOBRIMENTO RÍMPO DA ARMADURA - 3,00CM
- CONCRETO FCK 20 MPa
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA
- INTERROMPER OS FERROS NAS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES
- TAMPA EM FERRO FUNDIDO - 80KG