

ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA Nº 51/2022

PROCESSO Nº 5851/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS ÀS NOVAS SEDES DAS SECRETARIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, E PARA A EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

JULGAMENTO DO OBJETO: O objeto foi aglutinado de forma global, visando a melhor gestão administrativa da contratação e pelas razões técnicas abaixo:

Todos os itens possuem características em comum para facilitar o fornecimento, bem como garantir o padrão dos móveis, conforme art. 15, I da Lei nº 8.666/1993: “*As compras, sempre que possível, deverão: atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.*”

Considerando que as cadeiras de aproximação, cadeiras giratórias, banquetas e poltronas serão destinadas a compor todo o ambiente do Centro Administrativo Municipal, deverão seguir o mesmo padrão para evitar incompatibilidade de instalação e para criar unidade estética.

PROPOSTA ANALISADA: 77.781.417/0001-63 - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

Trata-se o presente documento de análise de conformidade da proposta e documentação apresentadas pela empresa supracitada para o objeto em epígrafe.

Conforme disposto no item 12.4. do edital a empresa melhor qualificada deveria apresentar juntamente com a proposta os documentos estabelecidos:

12.4. A empresa melhor classificada deverá apresentar junto com a proposta os documentos exigidos na forma que estabelece os itens a seguir:

- *Catálogo, folder, tela de internet ou qualquer documento do fabricante que comprove que o produto ofertado atende completamente a especificação exigida.*
- *Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência dos produtos ofertados;*
- *Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13961 – Armários para escritório.*
- *Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13966 - Mesas.*
- *Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13967 – Sistemas de Estação de Trabalho.*
- *Laudo Técnico de Avaliação Ergonômica – NR 17.*
- *Certificado de garantia mínima de 5 anos.*

bela, amada e gentil

Classificada provisoriamente em terceiro lugar, a empresa encaminhou a documentação solicitada.


Em análise dos documentos encaminhados verificou-se o que segue:

A empresa apresentou catálogo de produtos com as especificações técnicas e imagens dos produtos. Contudo, para o item 8, não foi possível localizar mesa de trabalho com pé painel.

Quanto ao item 3 a empresa apresentou catálogo com larguras disponíveis de 300 e 400 mm. O edital prevê largura mínima de 350 mm. Pedimos confirmação da empresa se será entregue com largura de 400 mm.

Para os itens 9, 10, 11 e 12 não foi possível verificar no catálogo as seguintes informações: *“coluna central metálica sextavada com recortes para tomadas elétricas e RJ (com tomadas elétricas inclusas). Passa cabos PVC incluído no Kit ferragens. Sapata niveladora de altura.”* Pedimos confirmação da empresa se os produtos atendem tal exigência.

Ubiratã, 08 de novembro de 2022.


KARINA DIAS

Unidade Técnica requisitante

bela, amada e gentil