PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Municipio de Imbituva - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 38/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SMS TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por item

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Modelo		Quantida de	Preço	Preço total
4	1	MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO, CONF ED MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO, MINIMO 50X40X70CM, TAMPO EM MADEIRA/MDF/MDP/S IMILAR,	PERFLEX	DIM-80	UNI	3,00	150,00	450,00
TOTA								450,00
IMPÉF	RIO DO	D PAPEL COMÉRCIO D	E PAPÉIS L	TDA ME				
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Modelo		Quantida de	Preço	Preço total
5	1	NO-BREAK, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, CONF ED NO-BREAK (PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA), QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO- BREAK, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMATICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115/220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES	RAGTECH	EASY WAY 1200VA	UNI	26,00	408,50	10.621,00

		AUDIOVISUAIS; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MINIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240W; POSSUIR NO MINIMO 6 TOMADAS DE SAIDA, PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA, RECONDICIONAMEN TO; GARANTIA DE 12 MESES						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL 10.621,00

ILETTECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA
--

			Modelo		Quantida	Preço	Preço total
	COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) MINIMO DISCO RIGIDO DE 1TB, CONF ED COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) COM PROCESSADOR: PODENDO SER AMD RYZEN 5 COM CLOCK BÁSICO DE NO MÍNIMO 3.7GHZ, OU INTEL CORE 15 COM CLOCK BÁSICO DE NO MINIMO 4.0 GHZ DE OITAVA GERAÇÃO, POSSUIR NO MINIMO DISCO RIGIDO DE 1 TB OU UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 240GB, MEMORIA RAM DE NO MINIMO 08 GB EM DOIS MODULOS	Marca	Modelo LETTECH	ade	Quantida de 26,00		Preço total 97.474,00
	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE NO MÍNIMO 240GB, MEMORIA RAM DE NO MINIMO 08 GB EM DOIS						
	MICRO BTX, CONFORME						

PADRÖES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS PELO SITIO WWW FORMFACTOR S.ORG; POSSUIR PELO MENOS UM SLOT PCI EXPRESS 2.0 X 16 0U SUPERIOR; O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DI MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DI MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DI MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE MEMORIA DE MEMORIA DE MEMORIA DE MEMORIA DE MEMORIA MORITOR ESTENDIO POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HOMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTOES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/IK KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GARINFTE F	 	 	 	
ESTABELECIDOS E DIVULGADOS PELO SITIO WWW.FORMFACTOR S.ORG: POSSUIR PELO MENOS UM SLOT PCIE-VPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR: O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTIAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HOMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM, TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 116-9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BYGN, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;	PADRÕES			
DIMULGADOS PELO SITIO WWW.FORMFACTOR S.ORG; POSSUIR PELO MENDS UM SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR, O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 11 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTŌES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16.9, NO MINIMO, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BYRM, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVELE QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO E KIGIDA NO JIEM;				
SITIO WWW.FORMFACTOR S.ORG: POSSUIR PELO MENDS UM SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR: O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMÓRIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 0/2 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HOMI, DISPLAY PORT OU DV!, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNTZ, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO: MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/GN, KIT MULTIMIDIA: FONTE COMPATIVELE QUE SUPORTIFODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
WWW.FORMEACTOR S.ORG: POSSUIR PELO MENOS UM SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR: O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTOES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10:100/1000 DE WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/GN, kIT MULTIMIDIA: FONTE COMPATIVELE OUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO E XIGIDA NO ITEM;				
S.ORG; POSSUR PELO MENOS LIM SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADAOU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SADAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DV'; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2. 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, VIDISCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/GN, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATVELE OUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
PELO MENOS UM SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR: O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HOMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABINT2, 107 TECLAS COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BYRN, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVELE OUE SUPORTE IODAA CONFIGURAÇÃO E KIGIDA NO ITEM;				
SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X 16 OU SUPERIOR; O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 1 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDM, DISPLAY PORT OU DV! UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BG/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
2.0 x 16 OU SUPERIOR: O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HOMI, DISPLAY PORT OU DV!, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 300 DPI DOIS BOTÓES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/N; KIT MULTIMIDA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIA NO ITEM;				
SUPERIOR; O ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MÍNIMO 1 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIGN; KIT MULTIMIDA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
ADAPTADOR DE VIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DV!, UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM: TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 300 DPI DOIS BOTOÉS SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/N; KIT MULTIMIDA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
MIDEO PODERÁ SER INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOLSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
INTEGRADO COM NO MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GICABYTE DE MEMORIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO, MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
MINIMO 01 GIBABYTE DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MINIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDANO ITEM;				
DE MEMORIA DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
DEDICADA OU OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/10/0/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
OFFBOARD DE NO MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDM, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABBNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;	DE MEMORIA			
MÍNIMO 1 GIGABYTE DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;	DEDICADA OU			
DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/IX, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;	OFFBOARD DE NO			
DE MEMÓRIA COM CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/IX, KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
CONEXÃO PCI- EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
EXPRESS X16, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL. WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDM, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
AO MICROSOFT DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 BIG/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
DIRECTX 11 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDM, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODAA CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÎTEM;				
ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
POSSUIR NÓ MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;	I I			
02 SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÔTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÎTEM;				
TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;	I I			
UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÎTEM;				
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÎTEM;				
DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÍTEM;				
DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ÎTEM;				
TECLAS COM FIO, E MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL, WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;	LIOD ADATE 407			
MOUSE USB 800 DPI DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
DOIS BOTÕES SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
SCROLL COM FIO; MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
MONITOR DE LED 19 POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
POL , WIDSCREEN 16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
16:9, NO MINIMO; INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
802.11 B/G/N; KIT MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
MULTIMIDIA; FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;	I I			
COMPATIVÉL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM;				
EXIGIDA NO ÍTEM;				
I I IGARINETE E I I I I I I I I I				
	GABINETE E			
PERIFERICOS				
DEVERÃO				
FUNCIONAR NA				
VERTICALOU				
HORIZONTAL;				
TODOS OS TODOS OS				

	1	, ,			
EQUIPAMENTOS					
(GABINETE, TECLADO, MOUSE,					
MONITOR)					
OFERTADOS DEVEM					
POSSUR_					
GRADAÇÃO					
NEUTRAS DAS					
CORES BRANCAS,					
PRETA, OU CINZA, E					
MANTER O MESMO					
PADRÃO DE COR;					
TODOS OS COMPONENTES DE					
PRODUTO DEVERÃO					
SER NOVOS, SEM					
USO, NAO					
REFORMADOS OU					
GARANTIA DE 12					
MESES, SISTEMA					
OPERACIONAL					
WINPRO 10 SNGL OLP NL					
LEGALIZATION					
GETGENUNE FQC-					
09478 (MODALIDADE					
CONTRATO OPEN					
MICROSOFT), .OBS:					
OS COMPUTADORES					
DEVERÃO POSSUIR UMA ETIQUETA NA					
PARTE EXTERNA DO					
GABINETE,					
CONTENDO AS					
ESPECIFICAÇÕES					
TECNCAS, NÚMERO					
DE SERIE, E					
NUMERO DO					
CONTRATO DE					
LEGALIZAÇÃO DA LICENÇA					
MICROSOFT3					
1 10000110	<u>I</u>	<u> </u>	ı		
TOTAL					07 474 00

TOTAL 97.474,00

MV ELETRONICOS EIRELI ME

Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Modelo	_	Quantida de	Preço	Preço total
1	1	BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA, DE PRESSÃO, TIPO COLUNA, CONF ED BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA, DE PRESSÃO, TIPO COLUNA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, TORNEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE	LIBELL	PRESS INOX	UNI	11,00	574,00	6.314,00

JATO D`ÁGUA, RALO SIFONADO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, CONTROLE MANUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA; COM REGULAGEM EXTERNA, GRAU DE PROTEÇÃO IPX4, SELO INMETRO, MINIMO 1 METRO DE

TOTAL
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP 6.314,00

SEVE	EVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP							
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Modelo		Quantida de	Preço	Preço total
3	1	IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL, IMPR. MIN. DE 1200X1200 DPI, CONF ED IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL, QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, MONOCROMATICA, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MINIMA DE 1200X1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MINIMA 1200X1200 DPI, VELOCIDADE DE 35 PPM NO MINIMO; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4, CARTA E OFICIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PG; CICLO MENSAL DE 50.000 PAGINAS NO MINIMO; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENT O POR MEIO DE REDE 10/100/1000 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMATICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, OU REFORMA, OU RECONDICIONAMEN TO; GARANTIA DE 12		M428fdw	UNI	26,00	1.994,00	51.844,00

	MESES. SUGESTÃO: BROTHER DCP-L5602 / HP M428FDW.			
TOTAL				51.844,00

VALOR TOTAL: R\$166.703,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Três Reais)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 27/05/2020.

Amilton Tiago de Souza Pregoeiro