

**PROCESSO N° 3153/2016
CONCORRÊNCIA N° 9/2016**

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LOTE 01

<i>Item 01 – Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	383,00	Pandin GRP/GRF 502-8
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	630,00	Veigel GRP4

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado, sendo aceitas as dimensões 1,93m altura X 69 cm de largura X 40 cm de profundidade, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 02 – Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	324,00	Martiniucci Guardiana Goal
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	550,00	Avantti
	3º	ECO FARMAS	1.433,00	D'Escritório

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado, sendo aceitas as dimensões 1,60m altura X 80 cm de largura X 42/50 cm de profundidade, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 03 – Armário vitrine com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	550,00	Bio MN Bio 1500
	2º	S. DO LAGO	716,00	Renascer RN01005
	3º	POLLO HOSPITALAR	716,30	Renascer RN01005
	4º	ROYAL	865,00	Renascer
	5º	ECO FARMAS	888,00	Renascer

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando o menor preço e a divergência mínima de 1mm na especificação do item verificada no catálogo quanto a espessura do vidro das portas e laterais, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 04 – Balcão 02 portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	280,00	Avantti 90504
	2º	S. DO LAGO	293,00	Martiniucci Guardiania
	3º	ECO FARMAS	928,00	D'Escritório

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado, sendo aceitas as dimensões 90 cm de largura X 74 cm de altura X 45 cm de profundidade, tendo em vista, que estas metragens estão de acordo com a variação de +/- 10% prevista em edital e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 05 – Cadeira Giratória executiva com braços, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	216,00	Matiflex 147
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	250,00	Qualita
	3º	ECO FARMAS	384,00	Rei Flex

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 06 – Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	67,40	Frisokar Iso
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	80,00	Plax Metal
	3º	A. STEFANO	90,00	Art Isso
	4º	ECO FARMAS	92,85	Rei Flex

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 07 – Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	507,00	Avantti 90443
	2º	S. DO LAGO	545,00	Martiniucci Guardiania
	3º	ECO FARMAS	1.354,00	D'Escritório

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado, sendo a mesa no formato

semi-oval nas dimensões 200 cm de largura X 74 cm de altura X 120 cm de profundidade, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 08 – Mesa em L (medida - 1,20 x 1,20) Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência ...</i>	1º	S. DO LAGO	375,00	<i>Martiniucci Guardiania</i>
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	450,00	<i>Avantti 90106</i>
	3º	ECO FARMAS	1.072,00	D'Escritório

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 09 – Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) Tampo confeccionado em madeira aglomerada ...</i>	1º	S. DO LAGO	309,00	<i>Martiniucci Guardiania</i>
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	375,00	<i>Avantti 90103</i>
	3º	ECO FARMAS	995,40	D'Escritório

Aprovado produto proposto, considerando que o catálogo não contempla as gavetas.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 10 – Poltrona reclinável com banquetta para repouso Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados ...</i>	1º	POLLO HOSPITALAR	383,50	<i>Renascer RN11003</i>
	2º	S. DO LAGO	410,00	<i>Renascer RN11003</i>
	3º	HOSPITRÔNICA	435,00	Renascer
	4º	ROYAL	455,00	Renascer
	5º	ECO FARMAS	597,00	Renascer
	6º	COMERCIAL TERRA ROXA	840,00	Bio MN

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 11 – Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré aquecimento ...</i>	1º	K.C.R.S	840,00	<i>Lider P150C</i>
	2º	ALVES E SARTOR	1.056,00	<i>Ballmack</i>
	3º	POLLO HOSPITALAR	1.095,38	Welmy W200ALCD

	4º	ROYAL	1.170,00	Ballmack
	5º	HOSPITRÔNICA	1.170,00	Ballmack
	6º	S. DO LAGO	1.179,00	Micheletti 200PPA
	7º	ECO FARMAS	1.293,00	Ballmack
	8º	COMERCIAL TERRA ROXA	1.300,00	Welmy W200
	9º	A. STEFANO	1.740,00	Ramuza DP

Aprovado produto descrito no catálogo, todas as características do catálogo atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 12 – Autoclave Horizontal De Mesa Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado ...</i>	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	3.800,00	<i>Stermax Digital Extra</i>
	2º	HOSPITRÔNICA	5.700,00	<i>BS Digitale</i>
	3º	ROYAL	7.710,00	Sercon AHNC10 Eco Speed
	4º	ECO FARMAS	8.352,00	Sercon
	5º	POLLO HOSPITALAR	13.403,00	Phoemix AB-42BV

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 13 – Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos ...</i>	1º	ALVES E SARTOR	505,00	<i>Ballmack Linha Baby MP-25BB</i>
	2º	HOSPITRÔNICA	611,00	<i>Ballmack</i>
	3º	ROYAL	650,00	<i>Ballmack</i>
	4º	POLLO HOSPITALAR	679,25	Welmy 109E
	5º	ECO FARMAS	683,00	Ballmack
	6º	COMERCIAL TERRA ROXA	800,00	Welmy 109E
	7º	K.C.R.S	940,00	Urano
	8º	A. STEFANO	975,00	Ramuza DP
	9º	S. DO LAGO	1.037,00	Micheletti Mic Baby

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as

necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

Item 14 – Banqueta giratória tipo mocho Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m ...	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	POLLO HOSPITALAR	191,65	Renascer RN09007
	2º	ECO FARMAS	213,50	Levita
	3º	S. DO LAGO	219,00	Renascer RN09007
	4º	ROYAL	255,00	Renascer
	5º	HOSPITRÔNICA	330,00	Renascer
	6º	COMERCIAL TERRA ROXA	350,00	Qualita QMCHE

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

Item 15 – Carrinho para curativo em inox Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados ...	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	694,00	Levita LV75i
	2º	S. DO LAGO	730,00	Renascer RN04010
	3º	HOSPITRÔNICA	809,69	Renascer
	4º	ROYAL	820,00	Renascer
	5º	POLLO HOSPITALAR	1.031,34	Renascer RN14121
	6º	COMERCIAL TERRA ROXA	1.530,00	Bio MN

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que as características atendem o solicitado, sendo aceitas as dimensões 85 cm altura X 43 cm de largura X 80 cm de profundidade, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

Item 16 – Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante ...	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	POLLO HOSPITALAR	63,86	Renascer RN10004
	2º	S. DO LAGO	64,50	Renascer RN10004
	3º	ROYAL	75,00	Renascer
	4º	COMERCIAL TERRA ROXA	85,00	Bio MN
	5º	HOSPITRÔNICA	104,21	Renascer
	6º	ECO FARMAS	163,50	Renascer
	7º	ALVES E	195,00	Metalic

	SARTOR		
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que as características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.			

<i>Item 17 – Estadiômetro (Régua antropométrica) Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ROYAL	140,00	Teklifé TL 300
	2º	ALVES E SARTOR	142,68	Welmy
	3º	HOSPITRÔNICA	225,00	Ballmack
	4º	POLLO HOSPITALAR	429,00	Sanny ES2000
	5º	ECO FARMAS	683,00	Sony
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que as características atendem o solicitado, sendo aceito o intervalo de medição de 20-100 cm, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

<i>Item 18 – Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	348,00	Levita LV79
	2º	POLLO HOSPITALAR	416,00	Medpej FL4000HSE
	3º	ALVES E SARTOR	432,00	Medpej
	4º	ROYAL	470,00	Renascer
	5º	HOSPITRÔNICA	501,77	Renascer
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

<i>Item 19 – Mesa auxiliar para material ginecológico Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	POLLO HOSPITALAR	260,00	Renascer RN07009
	2º	ROYAL	350,00	Renascer
	3º	HOSPITRÔNICA	404,25	Renascer
	4º	ECO FARMAS	682,00	Renascer
Aprovado o produto proposto, considerando como válida as especificações dos opcionais do catálogo, que trata-se da mesa em aço inox com das dimensões de 40 cm de profundidade X 60 cm de largura X 80 cm de altura, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente. Isento de Anvisa.				

<i>Item 20 – Mesa de exame clínico Estrutura tubular metálica esmaltada</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
---	---------------	-----------	----------------	-------

<i>na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado ...</i>	1º	POLLO HOSPITALAR	350,35	<i>Renascer RN080070</i>
	2º	HOSPITRÔNICA	404,25	Renascer
	3º	ROYAL	415,00	Renascer
	4º	ECO FARMAS	493,00	Renascer

Aprovado o produto com catálogo, considerando que possível verificar todas as especificações, as características atendem o solicitado, com dimensões 1,80m de comprimento X 0,60m de largura X 0,80m de altura, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 21 – Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF ...</i>	1º	ALVES E SARTOR	1.950,00	<i>Metalic MT460</i>
	2º	POLLO HOSPITALAR	2.470,00	Renascer RN08004
	3º	ROYAL	2.840,00	Daquino
	4º	HOSPITRÔNICA	2.850,00	Renascer
	5º	ECO FARMAS	2.870,00	Renascer

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 22 – Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negascópio de 01 corpo...</i>	1º	POLLO HOSPITALAR	271,70	<i>Renascer RN14012</i>
	2º	ECO FARMAS	273,00	Levita
	3º	ROYAL	325,00	Renascer

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente. Isento de cadastro na Anvisa.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 23 – Sistema de Iluminação para espelho vaginal Com Fonte Led Wireless ...</i>	1º	ECO FARMAS	883,00	<i>Kolplast</i>

Aprovado se considerado descrição da proposta, considerando que o item apresentado em catálogo não condiz com o item solicitado.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 24 – Suporte para soro Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo ...</i>	1º	ALVES E SARTOR	168,00	<i>Levita LV 25i</i>

	2º	POLLO HOSPITALAR	171,72	Renascer RN13003
	3º	S. DO LAGO	172,00	Renascer RN13003
	4º	ROYAL	205,00	Renascer
	5º	ECO FARMAS	272,50	Levita
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas especificações e características atendem ao solicitado.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 25 – Desfibrilador Semi Automático DEA Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima ...</i>	1º	HOSPITRÔNICA	6.000,00	Instramed
	2º	VIVER	6.500,00	Instramedi Isis
	3º	ROYAL	7.140,00	Instramed
	4º	POLLO HOSPITALAR	9.997,00	MD Samaritan
	5º	ECO FARMAS	11.745,00	Samaritan
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 26 – Oxímetro de pulso de mesa portátil Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias ...</i>	1º	HOSPITRÔNICA	2.000,00	General Med Tech
	2º	ALVES E SARTOR	2.290,00	Med Tech
	3º	ECO FARMAS	2.835,00	MD
	4º	ROYAL	5.930,00	Protec
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 27 – Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor auxiliar acoplada a cadeira)...</i>	1º	ROYAL	8.600,00	<i>Kavo conjunto unik 516 equipo cart ou acoplado trava simples com quatro terminas, sendo duas com conexão borde M para</i>

				<i>alta e baixa rotação e uma seringa 3F. Cadeira com estofamento slin, cabeceira bi articulada (222), pedal multifuncional , refletor e lâmpada halôgena, unidade auxiliar com um sugador venture 6,3mm, assepto SYS (233), kit capô (269), duas bandeijas com bordas (97), 2º sugador venture (166).</i>
	2º	ECO FARMAS	12.423,00	Phoenix

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 28 – Mocho odontológico elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	POLLO HOSPITALAR	429,00	<i>Kavo Físio Mocho Clinic</i>
	2º	ROYAL	450,00	Kavo
	3º	ECO FARMAS	627,00	Phoenix

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente. Isento de registro da Anvisa.

<i>Item 29 – Fogão a gás, 04 - queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	385,00	<i>Atlas Mona</i>
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	480,00	Atlas

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 30 – Purificador de Água Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água ...</i>	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	540,00	Libell Stylo
	2º	S. DO LAGO	686,00	Master Frio MF40
	3º	A. STEFANO	899,00	Master Frio Master Flex
	4º	ECO FARMAS	1.144,00	IBBL

1º e 2º colocados: desclassificados, as propostas e catálogos não condizem com o objeto solicitado.
3º. Colocado: aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 31 – Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta...</i>	1º	S. DO LAGO	1.362,00	Consul CRA30
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	1.700,00	Consul CRS30F
	3º	A. STEFANO	1.750,00	Eletrolux RD33

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 32 – Geladeira para guarda de vacinas com registro na ANVISA - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular ...</i>	1º	ROYAL	19.300,00	Biotechno BT1100-300 aço
	2º	HOSPITRÔNICA	22.000,00	Indrel
	3º	ECO FARMAS	22.862,00	Indrel RW22D
	4º	POLLO HOSPITALAR	23.270,00	Indrel RVD22D

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas especificações e características atendem ao solicitado. Certificado pela Anvisa.

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 33 – Conjunto portátil para</i>				

<i>oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica ...</i>	1º	ALVES E SARTOR	880,00	Protec
	2º	POLLO HOSPITALAR	1.180,40	Haoxi CL0949
	3º	ROYAL	1.525,00	Unitec
	4º	ECO FARMAS	1.593,00	Gifel
	5º	HOSPITRÔNICA	1.650,00	RWR
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 34 – Computadores Estação de trabalho intermediária ...</i>	1º	S. DO LAGO	2.000,00	<i>Processador: Intel 3250, Memória: Kingston KVR1333D3N9 /, Disco Rígido: Seagate ST1000DM003 , Placa Mãe: Asrock H81N-VG4, Gabinete: Hardline W1, Mouse: Handline FM-04, Teclado: Hardline KB-8150, Caixa de som: Hardline GT-SP20, Monitor: HP P6L17AA e Sistema operacional microsoft: W8 64 Bits Pro</i>
	2º	COMERCIAL TERRA ROXA	3.000,00	Certo PC 428AR
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas especificações e características atendem ao solicitado.				

<i>Item 35 – Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS).</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	COMERCIAL TERRA ROXA	1.500,00	Brother HLL2320
	2º	S. DO LAGO	1.657,00	HP M402DN

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 36 – Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs e instalado...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	1.407,00	Gree Cozy 12000
	2º	A. STEFANO	1.750,00	Elgin HEQE12B2NA

Aprovado considerando a descrição da proposta, devendo ser entregue modelo quente/frio.

<i>Item 37 – Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 18.000 BTUs e instalado...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	3.340,00	Midea Liva Inverter
	2º	A. STEFANO	6.900,00	Fujitsu ABBF18LAT

Aprovado considerando a descrição da proposta, devendo ser entregue modelo quente/frio.

<i>Item 38 – Aparelho de Ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Sistema Inverter...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	S. DO LAGO	7.215,00	Carrier Space
	2º	A. STEFANO	10.300,00	Fujitsu ABBA36LCT

Aprovado considerando a descrição da proposta, com exceção do sistema inverter.

<i>Item 39 – Aparelho para inalação uso Individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	192,00	NS Repiramax
	2º	ROYAL	210,00	NS
	3º	POLLO HOSPITALAR	286,00	NS Repiramax
	4º	ECO FARMAS	472,50	Sony Clear

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e atestado pela Anvisa.

LOTE 02

<i>Item 01 – Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	88,00	Purimax
	2º	ECO FARMAS	93,80	Purimax
	3º	ROYAL	105,00	Tramontina
	4º	S. DO LAGO	115,00	Mor Agata 12L
	5º	POLLO HOSPITALAR	127,40	JSNPI12

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 02 – Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	POLLO HOSPITALAR	425,10	MD FD200A
	2º	ECO FARMAS	463,80	Medpej
	3º	ALVES E SARTOR	468,00	Medpej
	4º	HOSPITRÔNICA	540,75	MD
	5º	ROYAL	630,00	MD

1º colocado: desclassificado, o modelo proposto e catálogo não condiz com o objeto solicitado.
 2º. Colocado: aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas as especificações e características com exceção das dimensões que serão aceitas 3,3cm X 11,7cm X 13,1cm, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 03 – Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	418,00	Welchallyn Durashock DS 44
	2º	POLLO HOSPITALAR	585,00	Welchallyn
	3º	ECO FARMAS	597,30	Welchallyn
	4º	ROYAL	680,00	Welchallyn

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente. Deverá ser entregue modelo com braçadeira para obeso.

<i>Item 04 – Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico,</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	418,50	Welchallyn Durashock

<i>envolta por amortecedor ...</i>				<i>DS 44</i>
	2º	POLLO HOSPITALAR	533,00	<i>Welchallyn</i>
	3º	ECO FARMAS	558,00	<i>Welchallyn</i>
	4º	ROYAL	620,00	<i>Welchallyn</i>
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 05 – Esfigmomanômetro para adulto Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado...</i>	1º	<i>ECO FARMAS</i>	<i>384,50</i>	<i>Welchallyn Durashock DS 44</i>
	2º	ALVES E SARTOR	418,50	<i>Welchallyn Durashock</i>
	3º	POLLO HOSPITALAR	429,00	<i>Welchallyn</i>
	4º	ROYAL	500,00	<i>Welchallyn</i>
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 06 – Espelho vaginal inox Collin grande, 115x40 mm em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia ...</i>	1º	<i>POLLO HOSPITALAR</i>	<i>36,40</i>	<i>ABC</i>
	2º	ALVES E SARTOR	38,90	ABC
	3º	ECO FARMAS	39,20	ABC
	4º	HOSPITRÔNICA	70,70	ABC
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que foi possível verificar todas as especificações e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
<i>Item 07 – Espelho vaginal inox Collin pequeno, 90 x 30 mm em aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia...</i>	1º	<i>POLLO HOSPITALAR</i>	<i>36,40</i>	<i>ABC</i>
	2º	ALVES E SARTOR	38,90	ABC
	3º	ECO FARMAS	39,20	ABC
	4º	HOSPITRÔNICA	70,70	ABC
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que foi possível verificar todas as especificações e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade				

já existente.

<i>Item 08 – Kit inalação ADULTO Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	6,40	Daru
	2º	ALVES E SARTOR	7,15	G-Tech
	3º	POLLO HOSPITALAR	9,10	G-Tech
	4º	HOSPITRÔNICA	10,00	RWR
	5º	ROYAL	18,00	Unictec

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 09 – Kit inalação PEDIÁTRICO Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	6,40	Daru
	2º	ALVES E SARTOR	7,15	G-Tech
	3º	POLLO HOSPITALAR	9,10	G-Tech
	4º	HOSPITRÔNICA	10,00	RWR
	5º	ROYAL	18,00	Unictec

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 10 – Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	HOSPITRÔNICA	2.600,00	Semina Educativa
	2º	ECO FARMAS	2.897,00	Semina

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 11 – Lanterna Clinica para Exame Lâmpada de halogênio iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	25,80	Mikatos 500 Led
	2º	HOSPITRÔNICA	28,00	Missure
	3º	ECO FARMAS	29,00	Missure
	4º	POLLO HOSPITALAR	36,40	MD
	5º	ROYAL	50,00	Riester

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 12 – Material para ART Cortante de Black duplo n° 14/15...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	108,74	<i>Golgran</i>
	2º	HOSPITRÔNICA	250,00	Fava

Aprovado considerando a descrição da proposta, já que não foi possível verificar todos os itens e especificações do catálogo e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

<i>Item 13 – Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	42,00	<i>ABC</i>
	2º	POLLO HOSPITALAR	42,90	<i>ABC</i>
	3º	ECO FARMAS	44,35	<i>ABC</i>
	4º	HOSPITRÔNICA	73,11	<i>ABC</i>

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas as especificações e características com exceção da dimensão que será aceita o produto com 24 cm de comprimento, visto que o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 14 – Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	8,79	<i>ABC</i>
	2º	ROYAL	9,50	<i>ABC</i>
	3º	ECO FARMAS	10,93	<i>ABC</i>
	4º	HOSPITRÔNICA	15,40	<i>ABC</i>

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que foi possível verificar todas as especificações e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 15 – Pinça de dissecação - dente de rato em aço inox, medindo de 14 cm...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	9,76	<i>ABC</i>
	2º	ROYAL	10,60	<i>ABC</i>
	3º	ECO FARMAS	11,38	<i>ABC</i>
	4º	HOSPITRÔNICA	15,14	<i>ABC</i>

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que foi possível verificar todas as especificações e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 16 – Tesoura Mayo Tesoura</i>	Classificação	Licitante	Valor	Marca
---------------------------------------	----------------------	------------------	--------------	--------------

<i>Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento ...</i>			Unitário	
	1º	ALVES E SARTOR	38,00	ABC
	2º	POLLO HOSPITALAR	39,00	ABC
	3º	ROYAL	40,80	ABC
	4º	ECO FARMAS	43,25	ABC
	5º	HOSPITRÔNICA	65,76	ABC
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que foi possível verificar todas as especificações e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

<i>Item 17 – Kit Equipamento Urgência Equipamento...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	4.872,00	MD
Aprovado considerando a descrição da proposta, já que não foi possível verificar todos os itens e especificações do catálogo e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.				

<i>Item 18 – Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	338,00	Dentscler necta ativa 45
	2º	ROYAL	365,00	Kavo
	3º	ECO FARMAS	423,00	Calu
	4º	HOSPITRÔNICA	503,46	Dent Flex
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que todas as especificações e características atendem ao solicitado e é registrado na ANVISA.				

<i>Item 19 – Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	285,00	Dentscler Intra CR
	2º	ECO FARMAS	318,30	Calu
	3º	HOSPITRÔNICA	351,85	Dent Flex
	4º	ROYAL	415,00	Kavo
Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.				

<i>Item 20 – Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada ...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ALVES E SARTOR	285,00	Dentscler Intra CR

	2º	ECO FARMAS	318,30	Calu
	3º	HOSPITRÔNICA	423,95	Dent Flex
	4º	POLLO HOSPITALAR	460,00	Kavo

Aprovado produto descrito no catálogo, considerando que não foi possível verificar todas as especificações, porém as principais características atendem o solicitado e o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente.

<i>Item 21 – Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável...</i>	Classificação	Licitante	Valor Unitário	Marca
	1º	ECO FARMAS	119,30	Golgran
	2º	HOSPITRÔNICA	250,00	Fava

Aprovado considerando a descrição da proposta, já que não foi possível verificar todos os itens e especificações do catálogo, mas o produto atende as necessidades do Município, seguindo os padrões de qualidade já existente e registrado na ANVISA.

Declaramos que foram aprovados os produtos das empresas conforme representado na tabela acima, mediante análise de sua viabilidade, custo benefício e vantajosidade. Também foram avaliados os preços propostos com o preço de mercado atual e o orçamento existente, sendo que os mesmos serão aceitos visto que estão compatíveis com os referenciais. Não obstante, houveram pequenas divergências quanto as especificações dos itens, mas que não implicam na qualidade e utilidade dos mesmos.

Ubiratã - Paraná, 20 de agosto de 2016.

Ângela Kelly Topan
Presidente

Camila Aparecida Carvalho da Silva
Membro da Comissão de Licitação

Gessica dos Santos Rocatelli
Membro da Comissão de Licitação