

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº. 3684/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 230/2017

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de licitações da Prefeitura de Ubatã, reuniu-se o Sr. Valdemir José da Silva, nomeado como Pregoeiro pela Portaria nº 141/2017 e a Equipe de Apoio para dar início à sessão do referido processo cujo objeto consiste Aquisição de materiais de elétricos destinados à iluminação pública do Município e Distrito de Yolanda, julgando-se o critério de Menor Preço por Item. No horário acima descrito e com os envelopes protocolados dentro do horário previsto em edital, compareceram as proponentes **D MATIUSSI & CIA LTDA ME**, CNPJ Nº 82.312.018/0001-93, **ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA**, CNPJ Nº 00.226.324/0001-42, **GERVÁSIO SGARIONI ME**, CNPJ Nº 01.256.464/0001-26 e **ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, CNPJ Nº 80.799.786/0001-98. A fase protocolo encerrou-se às 9h05min. Procedeu-se à rubrica e exame dos documentos de credenciamento oferecidos pelas representantes presentes, onde todas as empresas foram consideradas credenciadas. Em sequência, foi rubricado pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes credenciadas das proponentes os envelopes de proposta, a fim de constatar que os mesmos encontravam-se indecifráveis, após a abertura dos envelopes e submissão das propostas para rubrica e análise de todos os presentes, verificou-se que as propostas atendiam aos requisitos mínimos exigidos em edital. Em seguida, iniciou-se a fase de lances, representada na tabela em anexo, a qual consta o valor das propostas das licitantes e os lances por elas ofertados para cada item. Após análise das propostas as empresas classificadas em 1º lugar tiveram os envelopes de documentação rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciadas presentes, os quais foram posteriormente abertos. Mediante abertura, a documentação foi submetida à análise do Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes presentes, verificando que as empresas apresentaram toda a documentação de acordo com o exigido em edital. Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção imediata e motivada de interpor recursos, não houve manifestação expressa por parte das representantes credenciadas das licitantes. Sendo assim, as empresas foram classificadas em 1º lugar

dos respectivos itens conforme tabela de lances. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 10h50min e lavrou-se a presente Ata, que lida e achada correta, vai assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes presentes.

Valdemir José da Silva

Pregoeiro

Adilson de Souza Neves

Equipe de Apoio

Eduardo Ferreira dos Santos

Equipe de Apoio

D MATIUSSI & CIA LTDA ME

Representante legal

ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Representante legal

GERVÁSIO SGARIONI ME

Representante legal

ROCCO BARROCO COM. DE MAT. ELÉTRICOS

Representante legal

TABELA DE LANCES

LOTE ÚNICO							
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	D MATIUSSI	ELÉTRICA LUZ	GERVÁSIO SGARIONI	ROCCO BARROCO
1	200	UN	Abraçadeira para amarração 3/4	0,21 0,18 Declinou	NC	0,20 0,17 Thelmar	NC
2	50	UN	Base para fusível DZ completa 34 A 50 AMP.	NC	29,84 Sem lance	30,00 21,80 Declinou	21,90 20,00 Tee
3	30	UN	Base para fusível DZ completa 4 A 6 AMP	NC	18,63 16,15 Declinou	30,00 Sem lance	16,80 16,00 Tee
4	100	UN	Base para rele fotoelétrico suporte metal	9,00 Sem lance	4,25 Exatron	9,00 Sem lance	6,80 Sem lance
5	60	UN	Braço para luminária 1 Mt galvanizado	18,90 Sem lance	13,47 Incopost	18,90 Sem lance	18,50 Sem lance
6	90	UN	Braço para luminária 3 mts tipo cisne 3x2 polegadas	NC	67,45 Fibrometa I	120,00 Sem lance	114,60 Sem lance
7	100	UN	Bucha e arruela 1 polegada alumínio	1,91 1,50 Betel	NC	1,60 Sem lance	NC
8	30	UN	Cabeçote de alumínio de 1 polegada	3,00 2,90 2,70 Betel	NC	3,00 2,80 Declinou	NC
9	300	M	Cabo PP 3x10mm	15,10	14,35 12,44 Declinou	13,00 12,40 Corfio	14,90 Sem lance
10	300	M	Cabo PP. 2x2,5mm	3,45	2,71 2,35 Declinou	2,80 2,30 Corfio	2,85 2,70 Declinou
11	200	M	Cabo PP. 2x4mm	4,95	4,28 3,71 D	4,00 3,70 3,60 3,50 3,40 D	3,80 3,65 3,55 3,45 3,30 Corfio
12	20	UN	Caixa CN 1 em acrílico com lupa	230,00	199,80 180,00 177,00 Taff	200,00 195,00 178,00 D	198,00 179,00 D

13	10	UN	Caixa de massa calafetar (MACARRÃO)	7,00 6,90 6,00 Carflex	NC	7,00 6,50 D	NC
14	50	UN	Cano galvanizado 1 polegada x 3mm x 6 mts.	71,10 69,00 67,00 65,00 63,00 61,00 59,00 Ronangno li	NC	70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 D	NC
15	19	UN	CHAVE CONTACTORA 3TF 44	NC	135,00 Sem lance	130,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 89,00 87,00 D	101,30 99,00 97,00 95,00 93,00 90,00 88,00 86,00 Lukma
16	20	UN	CHAVE CONTACTORA 3TF 46	NC	229,00 D	220,00 180,00 170,00 168,00 164,00 D	184,50 175,00 169,00 165,00 162,00 Lukma
17	150	UN	Cinta bap completa	75,00 D	NC	60,00 52,00 48,00 44,00 Fibrometa I	53,00 49,00 45,00 D
18	120	M	Cinta para amarração lisa 3x4 19x05mm	2,00 1,60 1,30 1,25 Frontec	NC	1,70 1,50 1,29 D	1,70 1,40 D
19	100	UN	Conduíte 1 polegada x 3mts de PVC	9,78 8,90 8,50 8,30 7,90 7,70	NC	9,00 8,80 8,40 8,00 7,80 7,60	9,50 D

				7,50 7,30 D		7,40 7,20 LZ	
20	600	M	Conduíte corrugado 1 polegada x 3mm	1,89 1,45 1,35 1,25 1,15 Sinflex	nc	1,50 1,40 1,30 1,2d0	1,80 D
21	500	M	Conduíte corrugado 2 polegada x 3mm com guia	3,40 2,90 2,60 D	NC	3,00 2,70 2,50 Sinflex	3,20 2,80 D
22	50	UN	Conduíte zincado 3mts 1 polegada x 2,5	NC	NC	NC	NC
23	2000	M	Condutor de cobre flexível 10mm 1kv	4,20 3,80 D	4,10 3,70 3,60 Corfio	4,20 3,79 3,65 D	3,91 3,68 D
24	2000	M	Condutor de cobre flexível 2,5mm 1kv	0,95 0,89 0,87	NC	0,90 0,88 0,85 Corfio	NC
25	1000	M	Condutor de cobre flexível 4mm	1,64 D	NC	1,40 1,24 1,18 1,14 Corfio	1,25 1,20 1,15 D
26	1500	M	Condutor de cobre sólido 10 mm	4,20	3,93 3,60 3,45 3,40 D	3,90 3,59 3,44 3,39 Corfio	3,70 3,50 D
27	2000	M	Condutor de cobre sólido 6 mm	2,41 2,20 2,12 D	2,31 2,15 2,10 2,00 Corfio	2,30 2,14 2,09 D	2,35 2,19 D
28	300	UN	Conector perfurante 120x2,5mm	12,00 D	8,78 8,50 8,20 Intelli CDP	12,00 8,70 8,40 D	9,80 8,60 D
29	150	UN	Conector Tapit	3,00	NC	2,00	2,50

				D		1,80 Betel	1,90 D
30	69	UN	Conector tipo cunha A	NC	4,00 3,90 3,74 Intelli	4,00 3,80 D	NC
31	70	UN	Conector tipo cunha III	NC	1,96 Intelli	4,00 D	NC
32	100	UN	Conector tipo cunha IV	NC	1,96 Intelli	4,00 D	NC
33	30	UN	Curva 90G, PVC 1 polegada	1,80 1,40 1,20 LZ	NC	1,50 1,30 D	NC
34	30	UN	Disjuntor 1x 25 AMP. (DIM)	8,90 6,50 5,90 5,70 5,50 Sica	8,90 D	7,00 6,40 5,80 5,60 D	6,90 6,00 D
35	25	UN	Disjuntor 2x 50 AMP. (NEMO)	53,10 49,00 D	49,28 46,00 42,71 Eletromar	50,00 47,00 44,00 D	52,95 48,00 45,00 D
36	30	UN	Disjuntor 3x 50 AMP (DIM)	43,00 39,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 Sica	NC	42,00 38,00 34,00 32,00 30,00 28,00 D	40,90 37,00 D
37	20	UN	Disjuntor 3x 50 AMP. (NEMO)	51,80 D	NC	50,00 48,00 Lorenzetti	50,80 49,00 D
38	80	UN	Fita isolante 20 mts	4,10 D	NC	3,90 Fame	4,10 D
39	20	UN	Fita isolante de alta fuzão10 mts	17,80 D	NC	15,00 Fame	17,50 D
40	100	UN	Globo São Paulo média com cinta e pináculo	142,00 115,00 113,00 110,00 D	NC	120,00 114,00 112,00 109,00 Fibrometa	NC

						I	
41	50	UN	Haste terra acobreada com presilha	25,10	24,57 D	20,00 Intelli	23,00 D
42	50	UN	Lâmpada compacta aspir. 36x220 w	34,00	26,96 26,50 Empalux	33,00 26,90 D	31,10 D
43	80	UN	Lâmpada compacta Super Led 15W	NC	21,55 20,00 19,80 19,60 19,40 19,20 18,90 18,70 D	NC	21,00 19,90 19,70 19,50 19,30 19,00 18,80 18,60 Empalux
44	100	UN	Lâmpada compacta Super Led 24W	NC	48,70 D	NC	31,60 Empalux
45	100	UN	Lâmpada compacta Super Led 32W	NC	NC	NC	39,40 Empalux
46	100	UN	Lâmpada de Leed base E40 para poste de iluminação publica 36W	103,66 D	80,58 Empalux AL40364	NC	NC
47	100	UN	Lâmpada espiral 45 X 220v	42,00	28,31 Empalux	39,00 D	37,10 D
48	100	UN	Lâmpada espiral 59 x 220v	61,00	39,11 Empalux	60,00 D	51,20 D
49	100	UN	Lâmpada fluorescente espiral 85W 220V Base E40	81,50	59,35 58,00 Empalux	78,00 59,00 D	77,30 D
50	70	UN	Lâmpada Led 70W Base E27	NC	NC	NC	92,00 Ourolux
51	600	UN	Lâmpada V metálica 150W S. E40 5000K	40,00	31,41 Empalux	37,00 D	35,40 D
52	400	UN	Lâmpada V metálica 250W tubular S. E40 5000K	49,00	32,27 Empalux	48,00 D	38,60 D
53	100	UN	Lâmpada V metálica 400W S. E40 5000K	56,00	36,18 35,00 Empalux	48,00 36,00 D	44,10 D
54	80	UN	Lâmpada V metálica 70W S. E27 5000K	29,00 27,00 24,00 Ourolux	29,00 26,00 D	28,00 25,00 D	29,00 D
55	60	UN	Lâmpada V metálica contato duplo (Palito) 150 w	38,00	32,00 28,00 Empalux	37,00 31,90 D	33,70 31,00 D

56	1000	UN	Lâmpada V sódio 70W S E27	22,00	16,16 Empalux	21,00 D	21,95 D
57	150	UN	Luminária LM1 com acrílico	91,00	76,82 74,00 72,00 Ibilux	88,00 76,00 73,00 D	84,50 75,00 D
58	100	UN	Luminária LM3 com acrílico sem alojamento	130,00 105,00 102,00 D	107,96 103,00 93,56 Ibilux	NC	114,00 104,00 99,00 D
59	80	UN	Luminária LM4 com alojamento com lâmpada 250 a 400w.	NC	187,65 Ibilux	NC	NC
60	70	UN	Luminária rebaixadamodelo São Paulo retrátil	290,00 240,00 238,00 235,00 232,00 230,00 228,00 D	NC	250,00 239,00 237,00 234,00 231,00 229,00 227,00 Fibrometa I	288,00 D
61	100	UN	Parafuso 5/8 x 10 polegadas rosca dupla com porca	NC	NC	8,00 Gerdau	9,00 D
62	70	UN	Reator V. Metálica 400w interno com capacitador e ignitor enrolamento do cobre	96,60	94,31 79,00 D	85,00 78,90 77,90 76,90 75,90 74,00 72,00 70,00 Intral	79,90 78,00 77,00 76,00 75,00 73,00 71,00 D
63	200	UN	Reator V. Metálico 150w interno com capacitador e ignitor enrolamento de cobre	68,70 D	67,32 60,00 D	68,00 61,00 58,00 D	61,60 59,00 57,00 Intral
64	250	UN	Reator V. Metálico 250w interno com capacitador e ignitor enrolamento de cobre	86,20 D	86,20 D	85,00 D	64,90 Intral
65	200	UN	Reator V. Metálico externo com base 250 w corpo em aço e condutor de entrada 1m de saída 60 cm com pontas.	96,50 D	NC	90,00 82,40 Hidrowats	82,50 D
66	150	UN	Reator V. Sódio 150w externo com base corpo em aço e	88,50 74,00	NC	85,00 73,50	74,20 72,00

			condutor de entrada 1m de saída 60 cm com pontas estanhados enrolamento de cobre.	71,00 69,00 D		D	70,00 68,00 Hidrowats
67	200	UN	Reator V. Sódio 70w externo com base corpo em aço e condutor de entrada 1m e saída 60 cm, com pontas estanhados enrolamento de cobre	70,00 67,00 65,90 65,00	NC	69,00 66,00 65,70 64,00 Hidrowats	68,00 D
68	200	UN	Receptáculo de louça E27 para luminária LM1	4,40 D	1,89 1,64 Decorlux	4,00 1,80 D	4,00 D
69	100	UN	Receptáculo de louça E40	7,30	6,62 5,73 D	7,00 6,00 D	6,30 5,60 Decorlux
70	50	UN	Refletor de LED 100 Watts, com lâmpada colorida verde, Bivolt	NC	NC	NC	NC
71	50	UN	Refletor Led RGB 50W	162,35	105,30 RGB	155,00 D	139,00 D
72	1500	UN	Rele fotoelétrico 220v. 1000w	29,00	11,75 11,00 10,18 Exatron	14,00 11,70 10,90 D	25,50 D