PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA * * ESTADO DO PARANÁ * *

Municipio de Imbituva - 2023

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 62/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LUMINOSAS PARA DECORAÇÃO NATALINA TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por lote

LORES	ALBER	RTO DOS SANTOS - ME				
Lote	Item	Produto/Serviço	Uni	Qtd	Preço	Preço total
1	1	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE CANDELABRO, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE CANDELABRO, COM NOVE VELAS (ALTURA 6,00 M X 3,85 M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED DE 13 MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR AMARELA	UNI	4,00	10.139,6804	40.558,72
1	2	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE FOLHAS COM PINGENTE, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE FOLHAS COM PINGENTE DE DIAMANTE, (ALTURA 1,30M X 2,00M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR AMARELA E BRANCA	UNI	2,00	1.112,4717	2.224,94
1	3	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE ANJO, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE ANJO, (ALTURA 3,00M X 1,50M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS DE METALON 20X20 PAR 18 E DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 5 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM BRANCOS, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARAUSO EXTERNO. COR AMARELA E BRANCA	UNI	1,00	3.558,6759	3.558,68
1	4	ESTRUTURAMETÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE PINHEIRO 1,70MX1,40M, CNF ED ESTRUTURA	UNI	2,00	1.355,6355	2.711,27

		METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE PINHEIRO EM CAMADAS COM ESTRELA NA PONTA, (ALTURA 1,70 M X 1,40 M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13 MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR VERDE E VERMELHA.				
1	5	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE PINHEIRO 2MX1,75M, CNF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSAEM FORMATO DE PINHEIRO EM CAMADAS CONTORNADAS COM ESTRELA NA PONTAE ROSTO DO PAPAI NOEL EM FIBRA, (ALTURA2,00M X 1,75M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR VERDE E AMARELA, COM DISCO DO ROSTO DO PAPAI NOEL PRODUZIDO EM FIBRADE VIDRO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	UNI	1,00	3.961,8002	3.961,80
1	6	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BENGALA DUPLA E LAÇO, CNF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BENGALA DUPLAE LAÇO COM TELADE LED, (ALTURA 1,80M X 1,80M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS DE METALON 20X20 PAR 18 E DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 7MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COR AMARELA E BRANCA	UNI	2,00	2.342,0122	4.684,02
1	7	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE NOEL COM SACO, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE NOEL COM SACO E URSINHO, (ALTURA 1,80M X 1,40M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.	UNI	2,00	1.654,6066	3.309,21

		PREENCHIDO COM TELAMETÁLICA				
		DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR CORDÃO DE LED				
		LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR				
		3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E				
		RETIFICADORES DE 9X2,5CM				
		BLINDADOS PARA USO EXTERNO.				
		COR VERMELHAE BRANCA		0.00	1 00 1 000 1	0.000.00
1	8	ESTRUTURA METÀLICA LUMINOSA FORMATO DE ANJO DE JOELHOS	UNI	2,00	1.834,3394	3.668,68
		ORANDO, CNF ED ESTRUTURA				
		METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO				
		DE ANJO DE JOELHOS ORANDO,				
		(ALTURA1,60M X 1,25M DE				
		LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA				
		GALVANIZADA DE FERROS CHATOS				
		3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8,				
		CONTORNADO COM MANGUEIRA				
		LUMINOSA LED DE 13MM E 28 LÂMPADAS POR METRO.				
		PREENCHIDO COM TELAMETÁLICA				
		DE COBERTURA PLÁSTICA,				
		RECOBERTA POR CORDÃO DE				
		LAMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR				
		3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM				
		BLINDADOS PARA USO EXTERNO.				
		COR AMARELA				
1	9	ESTRUTURAMETÁLICALUMINOSA	UNI	2,00	1.233,5539	2.467,11
		EM FORMATO DE LAÇO COM 2 ISINOS, CONF ED ESTRUTURA				
		METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO				
		DE LAÇO COM 2 SINOS, (ALTURA				
		1,25M X 1,60M DE LARGURA),				
		PRODUZIDO EM ESTRUTURA				
		METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8,				
		REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS				
		PARAADAPTAÇÃO AO POSTE,				
		CONTORNADO COM MANGUEIRA				
		LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR				
		VERMELHAE BRANCA				
1	10	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA	UNI	2,00	975,8862	1.951,77
		EM FORMATO DE VELA, CONF ED				
		ESTRUTURA METALICA LUMINOSA				
		EM FORMATO DE VELA, COM LAÇO E 2 COM FOLHAS, (ALTURA1,70M X				
		1,45M DE LARGURA), PRODUZIDO				
		EM ESTRUTURA METÁLICA				
		GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E				
		CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO				
		AO POSTE, CONTORNADO COM				
		MANGUEIRA LUMINOSALED DE				
		13MM E 36 LÄMPADAS POR METRO. COR VERMELHA, VERDE E BRANCA				
1	11	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA	UNI	1,00	3.388,4263	3.388,43
[''	EM FORMATO DE ANJO		',55	2.000, 1200	3.000, 10
		FLUȚUANTE, CONF ED ESTRUTURA				
		METALICA LUMINOSA EM FORMATO				
		DE ANJO FLUTUANTE DE BRAÇOS ABERTOS, (ALTURA3,00M X 2,00M				
		DE LARGURA), PRODUZIDO EM				
		ESTRUTURAMETÁLICA				
		GALVANIZADA DE TUBOS DE				
		METALON 20X20 PAR 18 E DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8,				
		. E. 1100 011/1100 0/0 / 1/0,				

		REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM BRANCOS, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARAUSO EXTERNO. COR AMARELA				
1	12	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BOTACOM ADORNOS, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSAEM FORMATO DE BOTA COM ADORNOS E RECHEADA DE PRESENTES DENTRO, (ALTURA 1,70M X 1,35M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR VERMELHA E BRANCA'	UNI	2,00	1.451,4909	2.902,98
1	13	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BONECO DE NEVE, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BONECO DE NEVE, COM CHAPEU E CACHECOL, (ALTURA 1,70M X 1,10M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR VERMELHA E BRANCA	UNI	2,00	1.291,3058	2.582,61
1	14	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA- CAIXADE PRESENTE 1,70MX1,30M, CNF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE, COM LAÇO E ESTRELAS, (ALTURA 1,70M X 1,30M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. COR VERMELHA E BRANCA	UNI	2,00	2.310,2928	4.620,59
1	15	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA- CAIXADE PRESENTE 1,60MX1,30M, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE CAIXA DE PRESENTE, COM LAÇO, (ALTURA1,60M X 1,30M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS DE METALON 20X20 PAR 18 E FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8,	UNI	2,00	1.393,6228	2.787,25

		CONTORNADO COM MANGUEIRA				
		LUMINOSALED DE 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, COM				
		APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE				
		MICRO LÄMPADAS DE LED. COR IVERMELHA E BRANCA				
1	16	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA	UNI	2,00	1.440,799	2.881,60
		EM FORMATO DE BOLADE ŅATAL,		,		,,,,,,
		CONF ED ESTRUTURAMETÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE BOLA				
		DE NATAL, COM LAÇO E 2 FOLHAS				
		DUPLAS, (ALTURA1,60M X 1,60M DE				
		LARGURA), PRODUZIDO EM IESTRUTURA METÁLICA				
		GALVANIZADA DE FERROS CHATOS				
		3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E				
		CANTONEIRAS PARAADAPTAÇAO AO POSTE, CONTORNADO COM				
		MANGUEIRALUMINOSALED DE				
		13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.				
1	17	COR VERMELHAE VERDE ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA	UNI	2,00	1.101,4001	2.202,80
'	.,	EM FORMATO DE BONECO DE		2,00	11.101,1001	2.202,00
		NEVE, CONF ED ESTRUTURA				
		METALICA LUMINOSA EM FORMATO DE BONECO DE NEVE, COM NARIZ				
		REDONDO, CHAPEL BRANCO, 3				
		BOTÕES BRANCOS NO CORPO E CHACHECOL VERMELHO, (ALTURA				
		1,60M X 1,45M DE LARGURA),				
		PRODUZIDO EM ESTRUTURA				
		METALICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8.				
		REDONDOS 3/8 E CANTONEIRAS				
		PAR AADAPTAÇÃO AO POSTE,				
		CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE 13MM E 36				
		LÂMPADAS POR METRO. COR				
	4.0	VERMELHAE BRANCA		4.00	4 === ====	0.007.00
1	18	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA IEM FORMATO DE FLOR DO DIVINO.	UNI	4,00	1.576,7569	6.307,03
		CONF ED ESTRUTURAMETÁLICA				
		LUMINOSA EM FORMATO DE FLOR DO DIVINO COM 2 FOLHAS DUPLAS,				
		(ALTURA1,60M X 1,70M DE				
		LARGURA), PRODUZIDO EM				
		ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS				
		3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8 E				
		CANTONEIRAS PARAADAPTAÇÃO				
		AO POSTE, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSALED DE				
		13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.				
	4.0	COR VERMELHAE VERDE		4.00	7.040.4440	7.040.44
1	19	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA IEM FORMATO DE PORTAL RAMADO.	UNI	1,00	7.216,4148	7.216,41
		CONF ED ESTRUTURAMETÁLICA				
		LUMINOSA EM FORMATO DE				
		PORTAL RAMADO COM LAÇO - PORTAL LUMINOSO E RAMADO				
		AUTOPORTANTE (ALTURA3,00M X				
		3,80M LARGURA). PORTAL COM ESTRUTURA EM FORMATO				
		CIRCULAR (2/3 DE UM CIRCULO)				
		TRELIÇADO, PRODUZIDO EM TUBO				
		METALON 20X20, PAREDE 16, AÇO GALVANIZADO, COM CHAPAS				
		METÁLICAS NA BASE PARA				
		FIXAÇÃO, PREENCHIDO COM				
	<u> </u>					

		RAMAS NATURAIS FUGIRON VERDE 20CM, PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR 400 LAMPADAS 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COM LAÇO DE 1,00M LARGURA E COM DUAS PONTAS DE 2,00M DE COMPRIMENTO, NA COR VERMELHA.				
1	20	ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE TUNEL DE LED, CONF ED ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE TUNEL DE LED FAIXA-TUNEL DE LED (ALTURA 3,80 M X 4,00 M LARGURA X 6,00 M COMPRIMENTO) PORTAL COM TÚNEL DE LED, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO DE TUBOS METALON 15X15, FERROS CHATOS 3/8X1/8, BARRA 30, CONTORNADO COM MANGUEIRA DE LED DE 13MM E 36 LAMPADAS POR METRO, COM FIO DE COBRE, E TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LAMPADA 5 MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2 MM BRANCOS, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5 CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COM DISCO CENTRAL DUPLA FACE.	UNI	1,00	15.314,10	15.314,10
TOTAL						119.300,00

VALOR TOTAL: R\$119.300,00 (Cento e Dezenove Mil e Trezentos Reais)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 20/10/2023.

Amilton Tiago de Souza Pregœiro