



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 1/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a) PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 130/2018
b) Licitação Nr.: 66/2018-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data da Adjudicação: 15/01/2019 Sequência: 0
e) Objeto da Licitação: Aquisição de Materiais Odontológicos que serão utilizados para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge do Ivaí, conforme condições e especificações constantes no Edital, inclusive seus anexos.




f) Fornecedores e Itens Adjudicados:

BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP (164)

	Unid.	Qtde	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
8 fotopolimerizador - modelo led, sem fio de alta intensidade. programação: 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 segundos. timer digital com ajuste de tempo. potência: 1.000 mw/cm ² . comprimento de onda: 450 a 470nm. bateria de lithium-íon (não vicia). possui sonda de fibra óptica e sistema de iluminação tipo led a um comprimento de onda de ~470nm e potência de 50mw/cm ² . polimerização progressiva (rampa) para a redução do efeito de contração da resina. bivolt, garantia de 2 anos a partir da data da entrega, embalagem apropriada. - Marca: MICRODONT	UN	4,00	0,0000	407,00	1.628,00
10 Compressor de Ar Odontológico com pintura interna do reservatório antioxidante de 100 litros, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende dois consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V. Potência: mínima 1.700W (2.28 HP). Deslocamento teórico aproximado 424 L/min. Pressão Máxima: 8 Bar. Baixo ruído. Garantia: 1 ano e assistência técnica. - Marca: BG 10/100 FIAC	UN	1,00	0,0000	1.919,04	1.919,04

Total do Fornecedor: 3.547,04

São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.


PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 2/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT (3268)

- | | | | | | |
|--|----|------|--------|----------|----------|
| 2 Amalgamador Odontológico, Misturador com garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsula de amalgama, inclusive cápsulas com êmbolos. Haste batidora com dupla velocidade: 4200 oscilações - 5000 oscilações / minuto.
Painel digital com teclados tipo membrana interna. Sistema de amortecimento que anula as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Bivolt automático. Tampa protetora com dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento em caso de abertura acidental. Temporizador digital eletrônico em escala de 0 a 99 segundos com memória automática ao final de cada operação. - Marca: ALT/ALTMIX | UN | 3,00 | 0,0000 | 510,00 | 1.530,00 |
| 3 Aparelho de raio-x odontológico. Controle digital ergonômico com cabo removível. Controle centesimal de tempo através de microprocessador. Seletor em painel lexan de alto-relevo. Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, que possui fixação magnética e é conectado com cabo espiralado de 5 metros. O cabo é removível e conectado através de terminais Padrão RJ (tipo telefone). Ajustes de Tempo Programáveis. Possibilita a seleção de tempos pré-programados e reprogramação dos mesmos, conforme: Tipo de Paciente, Tipo Receptor Radiográfico, Posição do Dente (5 posições). Seleções e ajustes de tempo Digital e Analógico. Bivolt - Multitensão automática, Variação de 100V a 260V (reconhece a tensão automaticamente). Escala de angulação do cabeçote. Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. Proteção térmica do cabeçote. Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo o perfeito funcionamento do aparelho. Colimador Retangular Acessório de fácil acoplamento. Reduz em 55% a área total irradiada. Caixa de comando em material termoplástico com cantos arredondados. Braços Pantográfico, com maior alcance, permitindo a utilização do aparelho nas mais variadas posições. Articulações com rolamentos: proporcionam suavidade nos movimentos e excelente estabilidade. Fixado através de suporte que garante total estabilidade do aparelho e proteção contra acidentes no manuseio. Pintura com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Segue padrão ABNT. Facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3
Assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança. Produto com Certificado CE. Produto pronto para o sistema digital. - Marca: PROCION/ION70X | UN | 2,00 | 0,0000 | 4.200,00 | 8.400,00 |



Total do Fornecedor: 9.930,00

São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.


PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 3/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (3265)

- 5 Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor), cabeceira biarticulada, comando em pedal com sistema progressivo de acionamento, equipo acoplado pneumático, cuba de porcelana, altura do assento entre 450mm e 900mm. sistema de acionamento de elevação eletromecânico por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça removível, anatômico, como movimentos longitudinal e 02 apoios dos braços. equipo odontológico - acoplado a cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto, seleção automática das pontas, através de válvulas pneumáticas individuais, suporte das pontas construído em abs de alto impacto. mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de acionamento das pontas. reservatório de água (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto, separada da cadeira. composto por: uma seringa triplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal para micro motor, um terminal para alta rotação. unidade de água para uso odontológico - corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. composta por: um sugador, cuba em cerâmica, refletor para uso odontológico com movimentos suaves. refletor monofocal em material resistente, com giro de 620°, ausência de fios externos aparentes. acionamento através de pedal de comando da cadeira odontológica, otimizando a biossegurança. intensidade de 20.000 à 50.000 lux. puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de barreiras isolantes. braço pneumático em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e assepsia. pintura de alto brilho a base de epóxi, resistente a corrosão e materiais de limpeza. deverá ser montado e instalado com no mínimo 1 ano de garantia. - Marca: DENTEMED

UN 3,00 0,0000 8.500,00 25.500,00



Total do Fornecedor: 25.500,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI (3173)

- 4 Mocho odontológico estofado - com sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral. encosto anatômico com ajuste de aproximação, proporcionando maior conforto ao profissional. estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e antideformante. acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável. capacidade para suportar carga de 135 kg. altura do assento em relação ao solo mínima de 400 mm e máxima de 540 mm. - Marca: G&G

UN 4,00 0,0000 289,00 1.156,00

São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.


PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 4/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MORIMED COMERCIAL EIRELI (3173)

7	Negatoscópio - negatoscópio de fixação em parede, com dimensão de 290 x 180 x 7 mm aproximadamente, alimentação de 127/220 VAC (bivolt automático) e consumo de 12w. Garantia: 1 ano e assistência técnica. - Marca: G&G	UN	1,00	0,0000	235,00	235,00
11	Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; Controle de temperatura com temporizador em led que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; Indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30 mm Comprimento de selagem: 300 mm. Marca sugerida: Selapack - Marca: AGIR	UN	3,00	0,0000	239,00	717,00

Total do Fornecedor: 2.108,00



São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.


PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 5/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA (3266)

1 Autoclave de mesa. Capacidade mínima de 21 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13 Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços - Marca: DIGITALE MOD 2.1 CAP

UN	2,00	0,0000	2.749,00	5.498,00
----	------	--------	----------	----------



Total do Fornecedor: 5.498,00

São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.

PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 66/2018 - PR

Processo Administrativo: 130/2018
Processo de Licitação: 130/2018
Data do Processo: 21/12/2018

Folha: 6/6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

V. S. COSTA & CIA LTDA (2389)

6 Bomba a Vácuo com capacidade para até 3 consultórios simultaneamente. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Temporizador de varredura. Sistema que ao colocar o sução no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege O motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano. - Marca: EVOXX-EVOS

UN 3,00 0,0000 2.233,00 6.699,00



9 Aparelho ultrassom e jato de bicarbonato. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C, o que elimina a contaminação cruzada. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. Frequência: 24 a 30 (Khz). - Marca: ALT-JETCERAMIC

UN 5,00 0,0000 1.609,50 8.047,50

Total do Fornecedor: 14.746,50

Total Geral: 61.329,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.109.4.4.90.52.00.00.00.00 (230)

São Jorge do Ivaí, 15 de Janeiro de 2019.


PATRICIA CALDEIRA BONASSOLI
Pregoeiro(a)