

BANHOS DO ACESSO AO PÚBLICO
escala 1:25









DET. INSPEÇÃO DE ESGOTO
sem escala



01 - Caixas d´água: 02 unidades de 1.000 litros
02 - Alimentação da Caixa
03 - Torneira de bóia, Ø 1"
04 - Saída para o Consumo, PVC Ø 50
05 - Extravasor: Ø 50
06 - Limpeza do Reservatório: Ø 50

NOTA: As caixas devem ser instaladas sobre base plana e lisa

ELEVAÇÃO DA CAIXA : Mínimo de 2,00 m do primeiro ponto de consumo

DETALHE DAS CAIXA D´ÁGUA (PALCO E GUARITA)
sem escala

LIBERADO PARA EXECUÇÃO

NOTAS:
1 - NÃO TOMAR MEDIDAS COM ESCALA.
2 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
3 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.
4 - DESAGUAR ÁGUAS PLUVIAIS NA SARJETA OU NO LAGO (Ø100mm)

REV. Nº	DATA	MODIFICAÇÕES
01	26/11/14	REVISADAS GUARITAS E PALCO PRAÇA CONFORME NOVA ARQUITETURA
00	18/06/14	EMISSÃO INICIAL

OBSERVAÇÕES

1 - DECLIVIDADES MINIMAS:
ESGOTO: 1%
ÁGUAS PLUVIAIS: 0,5%
2 - NOS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TQE.S DEVERÃO SER INSTALADOS SIFÕES C/ ALTURAS REGULÁVEIS.
3 - INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - TIGRE AQUATERM ® OU AMANCO PPR ®
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC. EXCETO ONDE INDICADO.
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC. ABASTECIMENTO PUBLICO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC. REUSO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC. VÁLVULA HIDRA

- CS.1 - CAIXA SIFONADA DE PVC DE Ø100x150x50mm
- CS.2 - CAIXA SIFONADA DE PVC DE Ø150x185x50mm
- CS.3 - CAIXA SIFONADA EM FIBRA DE VIDRO - VOL. 18 L
- CG.1 - CAIXA DE GORDURA EM FIBRA - VOL. 18 L
- RS.1 - RALO SECO Ø100x53x40mm
- RS.2 - RALO SECO Ø100x100x40mm

- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- TJ/TL - C/ ADAPTADOR P/ MANGUEIRA
- GH - GRELHA HEMISFÉRICA
- TUBO PELO TETO
- TUBO PELO PISO

TIPO DE COLUNA
VE.01 / Ø 50 — NÚMERO DA COLUNA / DIÂMETRO DA COLUNA

AF	ÁGUA FRIA
AQ	ÁGUA QUENTE
AP	ÁGUAS PLUVIAIS
ES	ESGOTO PRIMÁRIO
VE	VENTILAÇÃO DE ESGOTO
AL	ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

DISCIPLINAS	ARQUIVO	DATA
ARQUITETURA	Projeto Parque Ecologico	MAI/2014
LUMINOTÉCNICO	.	.
ESTRUTURA	.	.
HIDRÁULICA	.	.

Eng Responsável:
3Delta construções e serviços www.3delta.com.br
Engº MIGUEL Q. GOMES NETO
CREA 5063031391
miguel@3delta.com.br
(19) 9652 8501
Engº MATEUS LAMON CERRA
CREA 5062959532
mateus@3delta.com.br
(19) 9756 7474
3DELTA : (19) 3291 4009
Rua Vasco Fernandes Coutinho, 67 - Campinas SP

ÁREA TÉCNICA: HIDRÁULICA
FASE DO PROJETO: EXECUTIVO
DESENHO: MATEUS C./ MIGUEL Q.

OBRA: Parque Ecológico
Nº INTERNO: 107/2014
LOCALIZAÇÃO: Estrada Antonio da Silva Machado, Santa Mariana PR
REVISÃO: 01
TÍTULO: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Detalhe Esgoto e Água Fria Acesso Publico
PRANCHA: H03
ESCALA: 1/25
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santa Mariana

PLOT DATE: 26/11/2014 9:44:44
ARQUIVO: 107-PEBAND-HID-AND07.dwg

Propriedade e direitos reservados à 3Delta Construções e Serviços - acesse www.3delta.com.br
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL E REGULAÇÃO COMPLEMENTAR