



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Santa Mariana, 13 de Dezembro de 2017.

Of. 414/2017 – SA/DL

CONVOCAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE AMOSTRAS

Encaminhamos para conhecimento e posterior envio para conclusão do procedimento licitatório que trata da Aquisição de Uniformes Escolares, a documentação anexa, com laudos técnicos e análise das amostras apresentadas pela empresa Textil Ville Indústria e Comércio Ltda. – ME, vencedora dos itens do Pregão Presencial 76/2017, no ensejo CONVOCAMOS os interessados em analisar o processo e as amostras apresentadas para comparecer no Departamento de Licitação, situado na Rua Antônio Manoel dos Santos, 151, Santa Mariana – PR, onde disponibilizaremos os uniformes para conferencia até o dia 21 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,


Silmara Cristina Campião Galego
Pregoeira
Portaria nº. 154/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 450 CEP: 86.350-000
Fone: Fax (0xx 43) 35312367
Santa Mariana – Paraná
e-mail:educacao@santamariana.pr.gov.br

Of. Nº 138/2017

Santa Mariana, 12 de dezembro de 2017.

Ilma. Sr^a.

Pelo presente venho informar que foi realizada uma avaliação criteriosa das amostras e laudos dos materiais recebidos, referente ao Pregão Presencial que trata da obtenção de uniformes escolares (jaqueta, shorts saia, bermuda, calça, camiseta, estojo escolar e mochila, meias e tênis) para a rede educacional do nosso município. Após a análise, percebe-se que estes atendem perfeitamente aos critérios estabelecidos no Pregão Presencial 76/2017.

Sendo o que se apresenta para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários



Mara Elizete Martins
Secretária de Educação- Port. 058/2017

19:40
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SANTA MARIANA
PROTOCOLO Nº 2911
12/12/2017

A Senhora
Silmara Cristina Campião Galego
Pregoeira


José Luz Ferreira
Matrícula: 1243

Textil Ville

Indústria e Comércio Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA – PARANÁ
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017.

PROTOCOLO ENTREGA AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017

RAZÃO SOCIAL: TEXTIL VILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

CNPJ: 22.416.921/0001-72

ENDEREÇO: Rua Waldemiro José Borges, n. 3008, bloco B, sala 01, bairro Itinga, Joinville - SC

CEP: 89.233-635

TELEFONE: (47) 3031-1863

Estamos entregando amostras conforme solicitado no referido Edital.

UNIFORMES

Descrição	Qtde
Mochila	01 tamanho Único
Estojo Escolar	01 tamanho Único
Camiseta	01 tamanho 12
Calça	01 tamanho 12
Bermuda	01 tamanho 12
Short Saia	01 tamanho 12
Jaqueta	01 tamanho 12

LAUDOS

LAUDOS Nº
0149/15, 2134/15, 2135/15, 3400/15, 3401/15, 0143/16, 3296/16, 0169/16, 4409/16, 3404/15

*Recebido em
22/11/2017
Silvana*

Santa Mariana - PR, 20 de novembro de 2017


DILCEU BONA - PROCURADOR

CPF 700.941.449-15

RG. 3.953.369-3

22 416 921/0001-72

TEXTIL VILLE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. - ME

RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES, 3.008 BL. B - SL. 01
ITINGA - CEP 89233-635

JOINVILLE - SANTA CATARINA

FIESC SENAI

SENAI/SC em Brusque
LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS QUÍMICOS TÊXTEIS
Av. 1º de maio, 670, CEP: 88.353-202, CP 206 - Brusque / SC
Fone/Fax: 047- 3251- 8905 - 8910 E-mail: lafitequimico@sc.senai.br



"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RUA ERNESTO BIANCHINI, Nº 34 SALA 03
BRUSQUE - SC / CEP: 88.350-600

A/C: MARLI

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 20/01/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0149/15
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/05 e 20A/05 DA AATCC


RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO

POLIÉSTER	= 84,20 %
ALGODÃO	= 15,80 %

Temperatura : 20°C +/- 2°C
Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.


Técnico Laboratório Químico
Tereza P.C. Schmitt
CRQ nº 13491-SC



-----Final do Relatório-----

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 12/08/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2134/15

Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO : BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	281,28 g/m²

Obs - Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 21,9 °C

Umidade: 69,3 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Almeida Fuzon
Técnico do Laboratório Físico

Caroline A. Fuzon
CRO 13403161

CONFERE COM O
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

-----Final do Relatório-----

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 12/08/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 2135/15

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS : LUPA

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO	ESTRUTURA	ABNT NBR 13462/95	Piquet Suíço.

Temperatura: 21,9 °C

Umidade: 69,3 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Almeida Fuzon
Técnico Lab. Físico Têxtil

Caroline A. Fuzon

CRC 13403161

CONFERE COM O
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

-----Final do Relatório-----

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME
FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 14/08/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3400/15
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

MÉTODO: NORMA ABNT NBR ISO 105 C06/10 - A1S - Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial - (40°C) - 10 UNIDADES DE ESFERA - DETERGENTE ECE COM FOSFATO -

AMOSTRA - HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 4
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5
ALTERAÇÃO = 4

Obs:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

Temperatura : 20°C +/- 2°C
Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico
Adécio Gamba
CRQ nº 13100094

CONFERE COM O
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

Final do Relatório

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 14/08/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3401/15

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

MÉTODO: NORMA NBR ISO 105 E04/09 - SOLIDEZ DE COR AO SUOR

ÁCIDO

AMOSTRA - HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5
ALTERAÇÃO = 4/5

ALCALINO

AMOSTRA - HELANCA POLIÉSTER/ALGODÃO

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 4/5
ALTERAÇÃO = 4/5

Obs.1:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico

Adécio Gamba

CRC nº 13100094

Final do Relatório

CONFERE COM O
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

"Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0091".

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: BARBARA

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 22/01/2016

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0143/16
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

ANÁLISE QUALITATIVA e QUANTITATIVA DE FIBRAS

MÉTODO: NORMA 20/13 e 20A/14 DA AATCC

RESULTADOS DOS ENSAIOS

AMOSTRA - MEIA MALHA PV

POLIÉSTER = 67,40 %
VISCOSA = 32,60 %

TEMPERATURA : 20°C +/- 2°C
UMIDADE : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico do Laboratório Químico

Anicela P.C. Schmitt
CRQ nº 13401564

CONFERE COM
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

-----Final do Relatório-----

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: LUIZ GUSTAVO

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 16/11/2016

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3296/16
Página: 01 de 01

RELATÓRIO REFERENTE AO ENSAIO EFETUADO EM AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS TÊXTEIS DO SENAI/SC EM BRUSQUE.

EQUIPAMENTO UTILIZADO : BALANÇA MICRONAL

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
MEIA MALHA	GRAMATURA	ABNT NBR 10591/08	155,42 g/m ²

Obs - Para gramatura: a tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/- 5%.

Temperatura: 19,9 °C
Umidade: 66,5 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Almeida Fuzon
Técnico do Laboratório Físico
Caroline A. Fuzon
CRQ 13302905



-----Final do Relatório-----

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 27/01/2016

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 0169/16

Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO FÍSICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS : LUPA

AMOSTRA	ENSAIO	NORMA	RESULTADO
MEIA MALHA PV	ESTRUTURA	ABNT NBR 13462/95	Meia Malha.

Temperatura: 21,9 °C

Umidade: 69,3 %

Reprodução permitida somente por completo.

Caroline Almeida Fuzon
Técnico Lab. Físico Têxtil

Caroline A. Fuzon
CRO 13403161

CONFERE COM O
ORIGINAL

22 NOV 2017

MUNICÍPIO DE
SANTA MARIANA - PR

-----Final do Relatório-----

EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RUA WALDOMIRO JOSÉ BORGES, 3008 BLOCO B
ITINGA JOINVILLE/SC
CEP: 89.235-155

A/C: LUIZ GUSTAVO

FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 23/11/2016

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 4409/16
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIO REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

MÉTODO: NORMA ABNT NBR ISO 105 C06/10 - A1S - Solidez da cor à lavagem doméstica e comercial - (40°C) - 10 UNIDADES DE ESFERA - DETERGENTE ECE COM FOSFATO

AMOSTRA - MEIA MALHA

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5
ALTERAÇÃO = 5

Obs:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4-----	ALTERA-SE LEVEMENTE
3-----	ALTERA-SE UM POUCO
2-----	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1-----	MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5-----	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4-----	TRANSFERE LEVEMENTE
3-----	TRANSFERE UM POUCO
2-----	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1-----	TRANSFERE MUITO

Temperatura : 20°C +/- 2°C
Umidade : 65% +/- 4%

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico

Adécio Gamba

CRQ nº 13100094

Final do Relatório



EMPRESA: COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
GALPÃO NA RODOVIA BR 280, KM 51 - Nº 12.960
GUARAMIRIM - SC - CEP 89270-000

A/C: GUILHERME
FONE: (47)3376-5617

DATA DA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO: 14/08/2015

RELATÓRIO DE ENSAIO

Número: 3404/15
Página: 01 de 01

O RESULTADO DESTES ENSAIOS REFERE-SE SOMENTE A AMOSTRA DE MALHA - ENVIADA AO LAFITE - LABORATÓRIO QUÍMICO TÊXTIL DO SENAI/SC BRUSQUE.

RESULTADOS DOS ENSAIOS

MÉTODO: NORMA NBR ISO 105 E04/14 - SOLIDEZ DE COR AO SUOR

ÁCIDO

AMOSTRA - MEIA MALHA PV

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5
ALTERAÇÃO = 5

ALCALINO

AMOSTRA - MEIA MALHA PV

MIGRAÇÃO POLIÉSTER = 5
MIGRAÇÃO ALGODÃO = 5
ALTERAÇÃO = 5

Obs.:

GRAU DE ALTERAÇÃO EM TONALIDADES E RESISTÊNCIA

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5.....	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE ALTERA
4.....	ALTERA-SE LEVEMENTE
3.....	ALTERA-SE UM POUCO
2.....	ALTERA-SE CONSIDERAVELMENTE
1.....	MUITO ALTERADO

GRAU DE ATRITO E TRANSFERÊNCIA DE COR

ÍNDICE	SIGNIFICADO
5.....	NEGLIGENCIÁVEL OU NÃO SE TRANSFERE
4.....	TRANSFERE LEVEMENTE
3.....	TRANSFERE UM POUCO
2.....	TRANSFERE CONSIDERAVELMENTE
1.....	TRANSFERE MUITO

Reprodução permitida somente por completo.

Técnico Laboratório Químico
Adecio Gamba
CRQ nº 13100094



-----Final do Relatório-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Santa Mariana, 04 de dezembro de 2017.

Of. 405/2017 – SA/DL

Prezada Senhora,

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria as amostras e laudos obtidos no Pregão Presencial 76/2017 - Aquisição de uniforme escolar, para emissão de análise e retorno a essa comissão de licitação.

Atenciosamente,


Silmara Cristina Campião Galego
Pregoeira
Portaria nº. 154/2017

A Senhora
Mara Elizete Martins
Secretária de Educação

Recbi em:
04/12/17
