

**CAROLINE HANNEMANN - EIRELI**

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: chtlicitacoes@gmail.com

CNPJ: 34.131.546/0001-01

IE: 90860776-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ – PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2022

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

LOTE: 01

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Pregoeiro(a)

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (uma) **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS**, nova, zero hora, ano/modelo de fabricação 2021, marca/fabricante **XCMG** modelo **LW300BR** conforme as características técnicas em anexo exigidas no modelo 07 do Edital supracitado para o lote 01.

O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais).

No valor proposto, já está incluído todas as taxas, encargos, impostos, fretes, seguros e demais despesas inerentes a total execução do contrato.


O prazo de fornecimento é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pelo Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de 12 (doze) meses, conforme características técnicas. A Assistência Técnica será realizada conforme o item 18 do edital e seus anexos, por **CAROLINE HANNEMANN – EIRELI - CNPJ: 34.131.546/0001-01** – Autorizada no estado do Paraná pela Fábrica XCMG Brasil.

Declaramos estarmos cientes e de acordo com as condições contidas no Edital supracitado e seus anexos, bem como, cumprimos plenamente com todos requisitos de habilitação definidos na licitação em epígrafe.

Campo Largo/PR, 17 de março de 2022.

  
ADINALDO JESUS BOCCI

CPF: 595.457.049-34 – 4.428.277-2 SESP/PR

Representante Credenciado

CHT SERVIÇOS

CNPJ nº 34.131.546/0001-01

**34.131.546/0001-01**

**CAROLINE HANNEMANN -EIRELI**

**RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540  
RONDINHA - CEP 83.607 - 312  
CAMPO LARGO - PR**

**CHT SERVIÇOS**

REVENDEDOR AUTORIZADO XCMG NO ESTADO DO PARANÁ

(41) 99515-1799 /Campo Largo



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**EDITAL DE: **PREGÃO Presencial nº 03/2.022.**PROponente: **CAROLINE HANNEMANN - EIRELI****Prefeitura Municipal INAJÁ – Pr.**NOME DO BEM: **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS**LOTE Nº: **01**Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: **01 (UMA)**

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
<b>1. MARCA/MODELO</b>	Indicar	XCMG / LW300BR
<b>1.1. Fabricação/Série</b>	Última série, nova, zero hora	Última série, nova, zero hora
<b>2. MOTOR</b>		
<b>2.1. Marca/ Modelo</b>	Indicar	CUMMINS / QSB 6.7
<b>2.2. Potência líquida no volante (máxima HP)</b>	127 HP (que atenda ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I-CONAMA)	133 HP (atende ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I-CONAMA)
<b>3. TRANSMISSÃO</b>		
<b>3.1. Tipo</b>	Powershift ou Hidrostática	POWERSHIFT
<b>3.2. Nº de marchas / velocidade à frente/ré</b>	4 a frente e 3 à ré	4 a frente e 3 à ré
<b>4. CAPACIDADE E PESO</b>		
<b>4.1. Capacidade mínima da caçamba coroada(m³)</b>	1,80 m³	1,80 m³
<b>4.2. Peso operacional (kg)</b>	10.500 kg	11.750 kg
<b>5.0. CHASSI tipo</b>		
<b>5.1. Chassi articulado (Grau de articulação)</b>	40º (quarenta graus) para cada lado	40º (quarenta graus) para cada lado
<b>6. PNEUS</b>		
<b>6.1. Nº de lonas</b>	17,5 x R25 – 12 Lonas	17,5 x R25 – 12 Lonas
<b>7. ACESSÓRIOS</b>		
<b>7.1. Caçamba com borda cortante lisa e/ou com dentes e segmentos aparafusados</b>	Com dentes e Segmentos Aparafusados	Com dentes e Segmentos Aparafusados
<b>7.2. Sistema de iluminação</b>	Para trabalho noturno	Para trabalho noturno
<b>7.3. Silencioso</b>	Sim	Sim
<b>7.4. Buzina</b>	Sim	Sim
<b>7.5. Barra de engate ou tração</b>	Sim	Sim
<b>8. CABINE TIPO</b>		
<b>8.1 Cabine Aberta ou Fecha</b>	Fechada – ROPS/FOPS	Fechada – ROPS/FOPS

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07**

EDITAL DE: PREGÃO Presencial nº 03/2.022

PROponente: CAROLINE HANNEMANN - EIRELI

Prefeitura Municipal INAJÁ – Pr.

NOME DO BEM: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS

LOTE Nº: 01

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
8.2 Cabine com Sistema de Ar-condicionado	Sim, com ar-condicionado	Sim, com ar-condicionado
9. MANUAL (IS)		
9.1 Linguagem do(s) Manual(is)	Língua Portuguesa	Língua Portuguesa
9.2. Manual	Sim, de Operação, Manutenção e Peçasobrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa.	Sim, de Operação, Manutenção e Peçasobrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa.
9.3. Catálogo	Apresentar Catálogo técnico que contenhaas características técnicas da máquina conforme site do fabricante	Apresentar Catálogo técnico que contenhaas características técnicas da máquina conforme site do fabricante
10. GARANTIA		
10.1. Número de meses	12 meses da entrada em operação	12 meses da entrada em operação
11. LOGOTIPO		
11. Aplicação de Logomarca	Conforme modelo a ser fornecido paraconfeção	Conforme modelo a ser fornecido paraconfeção
12. TREINAMENTO DE OPERADORES (duração)	MECÂNICOS E	Entrega técnica realizada pelo fornecedor comissão de certificado.8 horas.

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendoao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Campo Largo/PR, 17 de março de 2022.

  
ADINALDO JESUS BOCCHI

CPF: 595.457.049-34 – 4.428.277-2 SESP/PR

Representante Credenciado

CHT SERVIÇOS

CNPJ nº 34.131.546/0001-01


34.131.546/0001-01

CAROLINE HANNEMANN -EIRELI

RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540  
RONDINHA - CEP 83.607 - 312  
CAMPO LARGO - PR

# PÁ-CARREGADEIRA

# LW300BR



## Dimensões

A	Comprimento total	mm	7.450
B	Largura da máquina entre rodas	mm	2.350
C	Altura sobre a cabine	mm	3.325
D	Largura total da caçamba	mm	2.550
E	Distância entre eixos	mm	2.900
F	Vão livre do solo	mm	360-450
G	Raio mínimo de giro	mm	5.170

## Faixa de trabalho

H	Ângulo de articulação	°	± 40
I	Capacidade de subida em rampa	°	28
J	Ângulo máximo de descarga da posição mais alta	°	45
K	Altura de despejo	mm	2.930
L	Altura total de elevação	mm	4.856
M	Alcance de descarga da borda da caçamba	mm	1.000
N	Profundidade de escavação	mm	40
O	Altura do pino de articulação da caçamba	mm	3.840

## Geral

Peso Operacional	kg	11.750
Capacidade da Caçamba	m <sup>3</sup>	1,8-3,0
Potência do Motor	Hp	133

## Sistema hidráulico

Pressão da válvula de segurança principal	MPa	16
Pressão do sistema de direção	MPa	14
Pressão do sistema de comando	MPa	3,5
Cilindro do braço da carregadeira	mm	125 x 810
Cilindro da caçamba da carregadeira	mm	160 x 530
Pressão do sistema hidráulico	kg/cm <sup>2</sup>	160
Vazão da bomba do sistema hidráulico	L/min	140
Vazão da bomba do sistema de direção	L/min	140
Pressão da válvula de alívio do sistema de direção	kg/cm <sup>2</sup>	140
Cilindro do sistema de direção	mm	80 x 340
Sistema Z-BAR, com 03 cilindros hidráulicos;		
2 bombas de engrenagem, montadas diretamente na transmissão;		

## Motor

Cummins Q5B6.7 - Turbo alimentado - Pós Resfriado - Diesel - 6 cilindros - Injeção direta - 4 tempos - Refrigerado a água - Tier3/Mar1		
Potência nominal do motor	kW/rpm (hp)	99/2200 (133)
Torque máximo	Nm/rpm	584/1450
Cilindrada	L	6,7

## XCMG AMÉRICA LATINA INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias BR 381 KM 854/855  
Pouso Alegre MG CEP 37556-830 Brasil  
Tel.: +55 (35) 2102-0500

## XCMG AMÉRICA LATINA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladislau Kardos, 700 Bairro dos Fontes,  
Guarulhos SP CEP 07250-125 Brasil  
Tel.: +55 (11) 2413-0500

## Cabine

Fechada; com ar-condicionado, ar quente e frio; com isolamento térmico; Coluna de direção com ajuste de altura; Direção hidráulica; Buzina; Retrovisores internos e externos; Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro e esguincho d'água; Para-sol; Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de água, temperatura do óleo da transmissão, pressão de óleo do motor, hodômetro, nível de combustível, carga da bateria (Voltímetro), velocidade da rotação do motor (Tacômetro); Dispositivos sonoros das funções vitais.

## Freios

Freio a disco nas 04 rodas;  
Freio de estacionamento (Segurança): Independente do disco mecânico, operando na saída da transmissão principal, aplicado por mola e liberado hidráulicamente. Com sistema acionável mesmo em caso de falhas no sistema hidráulico ou interrupção da operação.

## Eixos

Redução final planetária	
Eixo dianteiro	Fixo
Eixo traseiro	Oscilante
Ângulo de oscilação do eixo traseiro	±12
Sistema de bloqueio do diferencial automático	Elétricos blindados

## Sistema elétrico

Baterias	Um/ah	2 de 100
Alternador	A	70
Voltagem	V	24
Conectores		

## Capacidades de abastecimento

Tanque de combustível	L	180
Tanque hidráulico	L	170
Lubrificante motor	L	20
Líquido de arrefecimento	L	30

## Opcionais

Freios hidráulico nas 4 rodas, multidisco, banho à óleo montados internamente  
Sistema de manutentamento via satélite  
Cabine ROPS/FOPS  
Cinto de segurança retrátil  
Caçambas com opção de dentes e lâminas  
Baterias: 2 de 110Ah  
Garfo de carregamento de engate rápido; Garfo florestal  
Contra peso adicional

## Pneus

Medida dos pneus 175 x 25 - 16 londa

## Luzes e indicação

Luzes indicadoras de direção;  
Luzes indicadoras de alerta e freio; Faróis de serviço (2 dianteiro e 2 traseiro)  
Alarme de marcha ré;

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aperfeiçoamento contínuo de seus produtos, reservando-se o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais.  
Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendedores autorizados.





**CAROLINE HANNEMANN - EIRELI**

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: chtlicitacoes@gmail.com

CNPJ: 34.131.546/0001-01

IE: 90860776-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ – PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2022

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

**DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO**

O signatário da presente, o senhor ADINALDO JESUS BOCCHI, representante credenciado constituído da proponente CAROLINE HANNEMANN - EIRELI, declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá, durante o período de 12 (doze) meses garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 60 (Sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,


  
ADINALDO JESUS BOCCHI

CPF: 595.457.049-34 – 4.428.277-2 SESP/PR

Representante Credenciado

CHT SERVIÇOS

CNPJ nº 34.131.546/0001-01



**CHT SERVIÇOS**

REVENDEDOR AUTORIZADO XCMG NO ESTADO DO PARANÁ

(41) 99515-1799 /Campo Largo





---

**CAROLINE HANNEMANN - EIRELI**

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 Sala 2 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 99515-1799 - E-mail: chtlicitacoes@gmail.com

CNPJ: 34.131.546/0001-01

IE: 90860776-79

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ – PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2022

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

**DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO**

O signatário da presente, o senhor ADINALDO JESUS BOCCHI, representante credenciado, constituído da proponente CAROLINE HANNEMANN - EIRELI, declara que, se vencedora do presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instituição de no máximo 8 (oito) operadores pelo período mínimo de 8 (oito) horas, em data a ser designada pelo contratante.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,


  
ADINALDO JESUS BOCCHI

CPF: 595.457.049-34 – 4.428.277-2 SESP/PR

Representante Credenciado

CHT SERVIÇOS

CNPJ nº 34.131.546/0001-01



---

**CHT SERVIÇOS**

REVENDEDOR AUTORIZADO XCMG NO ESTADO DO PARANÁ

(41) 99515-1799 / Campo Largo





## DECLARAÇÃO

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.556-830, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu representante legal Sr. **Shuxin Wu**, chinês, gerente de vendas, casado, filho de Guosong Luo e Tiansheng Fang, endereço eletrônico: wushuxin@xcmg.com, portador do RNM: F2371151, expedido por DIREX-Coordenação-Geral de Polícia de Imigração e CPF nº 706.557.256-01, residente e domiciliado na Rodovia Fernão Dias BR 381- KM 854, s/n, Distrito industrial, Pouso Alegre, Minas Gerais, **DECLARA**, para os devidos fins, que a empresa **CAROLINE HANNEMANN – EIRELI**, inscrita no CNPJ 34.131.546/0001-01, com endereço na Rua Alcides Valentino Zanella, número 540, bairro do Rondinha, CEP 83.606-200, município de Campo Largo, Estado do Paraná é representante comercial e possui autorização para comercializar todo e qualquer produto da marca XCMG, seja a qual título for. **DECLARA**, ainda, que a revenda de produto da marca XCMG por empresa que não seja autorizada por este declarante, não serão contemplados pela garantia contratual, razão pela qual este declarante se reserva no direito de prestar apenas a garantia legal previsto no Código Civil e/ou no Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável.

A presente declaração tem validade de 12(doze) meses, salvo ato superveniente que à revogue.

Por ser verdade,  
Firmamos o presente.

Pouso Alegre/MG, 08 de fevereiro de 2022.

**XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA**  
CNPJ nº. 14.707.364/0001-10  
p.p. Shuxin Wu

XCMG BRASIL

Rodovia Federal BR381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial  
Pouso Alegre – Minas Gerais | CEP 37.556-830 | Fone +55 (11) 2102-0500

