B.D.I. 25,0% Encargos SINAPI - 05/2017 -Paraná- Desonerada

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1028 Próprio	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO BARROTEAMENTO COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5 X5CM ESPAÇADAS A CADA 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	464,0	53,79	24.958,56
Insumo da Composição	00011587 SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	464,0	48,58	22.540,11
Insumo da Composição	00004512 SINAPI	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	М	1020,8	1,97	2.010,89
Insumo da Composição	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	55,68	7,32	407,56
				,	Valor do BDI =>	6.239,64
				Va	alor com BDI =>	31.199,36
Composição	1030 Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA 200A EM POSTE DE CONCRETO INCLUSO CAIXA DE MEDIÇÃO,DISJUNTOR,CABOS,CONECTORES,ATERRAMENTO - COMPLETO	UN	1,0	3.602,65	3.602,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	16,0	16,27	260,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	16,0	20,91	334,56
Insumo da Composição	00001096 SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	2,0	58,67	117,34
Insumo da Composição	00011267 SINAPI	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2,0	5,29	10,58
Insumo da Composição	00039685 SINAPI	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0	99,91	99,91
Insumo da Composição	00000420 SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO	UN	3,0	17,68	53,04
Insumo da Composição	00000406 SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,15	55,62	8,34

Insumo da Composição	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0	38,71	38,71
Insumo da Composição	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,0	3,51	7,02
Insumo da Composição	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	М	3,0	19,86	59,58
Insumo da Composição	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	М	27,0	36,55	986,85
Insumo da Composição	00005057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	1,0	754,50	754,50
Insumo da Composição	00039215	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,0	4,41	8,82
Insumo da Composição	00039203	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,0	43,88	87,76
Insumo da Composição	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	8,0	13,78	110,24
Insumo da Composição	00039277	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2,0	11,40	22,80
Insumo da Composição	00002686	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	М	8,0	15,83	126,64
Insumo da Composição	00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0	515,64	515,64
						r do BDI =>	900,66
						com BDI =>	4.503,31
Composição	1026	Próprio	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, MODELO ECP S300 2X36W OU SIMILAR INCLUSO 2 LÂMPADAS DE LED 18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85,0	194,68	16.547,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	85,0	16,27	1.382,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	85,0	20,91	1.777,35
Insumo da Composição	6	cotação	LAMPADA LED TUBULAR 18W	UD	170,0	32,00	5.440,00
Insumo da Composição	15	cotação	LUMINARIA SOBREPOR ALTO RENDIMENTO MODELO ECP S-300 OU SIMILAR 2x36	UN	85,0	93,50	7.947,50

					Valo	Valor do BDI =>	
					Valor	com BDI =>	20.684,7
Composição	1027 Pró	óprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM BOCAL DE PORCELANA INCLUSO 1 LAMPADA DE LED 9W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,0	44,34	1.906,62
Composição Auxiliar	88264 SIN	NAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	21,5	20,91	449,62
Composição Auxiliar	88247 SIN	NAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	21,5	17,06	366,83
Insumo da Composição	7 cota	ação	PLAFON PLASTICO C/ BOCAL DE PORCELANA	UD	43,0	4,25	182,77
Insumo da Composição	8 cota	ação	LAMPADA LED 9W	UD	43,0	21,10	907,40
					Valo	or do BDI =>	476,66
					Valor	com BDI =>	2.383,49
					Valor	com BDI =>	319,32
Composição	5 Pro	prio	BANCADA DE GRANITO VERDE PEROLA POLIDO PARA PIA DE BERÇARIO 3,00 X 0,60 M COM SAIA DE 20CM E RODAPIA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0	1.016,61	1.016,61
Composição Auxiliar	88316 SIN	NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,98	16,27	15,94
Composição Auxiliar	88274 SIN	NAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,49	19,73	29,40
Insumo da Composição	00007568 SIN	NAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0	0,24	1,44
Insumo da Composição	00011795 SIN	NAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	2,8	316,98	887,54
Insumo da Composição	00004823 SIN	NAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	24,13	12,62
Insumo da Composição	00037329 SIN	NAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0351	37,06	1,30
Insumo da Composição	00037591 SIN	NAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	3,0	22,79	68,37
					Valo	or do BDI =>	254,15
					Valor	com BDI =>	1.270,76

Composição	1023 Pró	óprio	BANCADA GRANITO VERDE PEROLA POLIDO 2,60 X 0,60M, COM SAIA DE 20CM E RODAPIA DE 10CM. INCL. 4 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, 4 VÁLVULA METAL CROMADO, 4 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 4 ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 4 TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	1.630,24	3.260,48
Composição Auxiliar	86937 SIN	NAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,0	131,73	1.053,84
Composição Auxiliar	86906 SIN	NAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,0	35,63	285,04
Composição Auxiliar	86884 SIN	NAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,0	7,09	56,72
Composição Auxiliar	88274 SIN	NAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,84	19,73	75,76
Composição Auxiliar	88316 SIN	NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,96	16,27	31,89
Insumo da Composição	00007568 SIN	NAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0	0,24	2,88
Insumo da Composição	00011795 SIN	NAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	5,16	316,98	1.635,61
Insumo da Composição	00004823 SIN	NAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7688	24,13	18,55
Insumo da Composição	00037329 SIN	NAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0514	37,06	1,90
Insumo da Composição	00037590 SIN	NAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,0	16,38	98,28
Valor do BDI =>							815,12
					Valor	com BDI =>	4.075,60

Composição	1024 Próp	PRIODE BANCADA GRANITO VERDE PEROLA POLIDO 2,60 X 0,60M, COM SAIA DE 20CM E RODAPIA DE 10CM. INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRAN 35 X 50CM, 2 VÁLVULA METAL CROMADO, 2 SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 2 ENGA 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 2 TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNEC. INSTALAÇÃO. AF_12/2013	TE	2,0	1.251,88	2.503,76
Composição Auxiliar	86937 SINA	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTI INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	E, UN	4,0	131,73	526,92
Composição Auxiliar	86906 SINA	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,0	35,63	142,52
Composição Auxiliar	86884 SINA	PI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF 12/2013	E UN	4,0	7,09	28,36
Composição Auxiliar	88274 SINA	, =	Н	3,84	19,73	75,76
Composição Auxiliar	88316 SINA	PI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,96	16,27	31,89
Insumo da Composição	00007568 SINA	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACC ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	O UN	12,0	0,24	2,88
Insumo da Composição	00011795 SINA	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	y m²	4,92	316,98	1.559,55
Insumo da Composição	00004823 SINA	PI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7688	24,13	18,55
Insumo da Composição	00037329 SINA	PI REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,514	37,06	19,05
Insumo da Composição	00037590 SINA	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	6,0	16,38	98,28
Valor do BDI =>						
				Valor	com BDI =>	3.129,70

Composição	1025 Próprio	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 500 X 60 CM, COM 3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 3 VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, 3 SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, 3 ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 3 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,0	2.551,99	2.551,99
Composição Auxiliar	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	259,26	777,78
Composição Auxiliar	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	70,95	212,85
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	7,09	21,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,98	16,27	15,94
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,92	19,73	37,88
Insumo da Composição	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	4,5	316,98	1.426,41
Insumo da Composição	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0	0,24	1,44
Insumo da Composição	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3844	24,13	9,28
Insumo da Composição	00037590 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	3,0	16,38	49,14
	:			Valor do BDI => Valor com BDI =>		638,00 3.189,99
Composição	2 proprio	BANCADA GRANITO VERDE PEROLO POLIDO 300 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 ©U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,0	985,00	985,00
Composição Auxiliar	86893 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	323,85	647,70

		AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Auxiliar
1,0	UN	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	86909	Composição Auxiliar
1,0	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	86884	Composição Auxiliar
Valor					
Valor co					
32,14	М	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 16, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	Proprio	3	Composição
10,2848	Н	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88323	Composição Auxiliar
12,2132	Н	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	Composição Auxiliar
0,588162	CHI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	93282	Composição Auxiliar
0,424248	CHP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	93281	Composição Auxiliar
0,8035	KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	00005061	Insumo da Composição
0,157486	KG	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	00005104	Insumo da Composição
3,214	310ML	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	00000142	Insumo da Composição
3,5354	KG	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	00013388	Insumo da Composição
239,1216	KG	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	SINAPI	00011027	Insumo da Composição
Valor					
	0,588162 0,424248 0,8035 0,157486 3,214 3,5354 239,1216	CHI 0,588162 CHP 0,424248 KG 0,8035 KG 0,157486 310ML 3,214 KG 3,5354 KG 239,1216	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 KG 0,157486 UNIDADES) SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KHI 0,588162 CHI 0,588162 CHI 0,588162 CHI 0,588162 CHP 0,424248 CHP 0,42424	SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,8035 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 KG 0,157486 UNIDADES) SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 3,5354 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 239,1216	93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,8035 00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 KG 0,157486 UNIDADES) 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 3,5354 00011027 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 239,1216

Composição	1031	Próprio	COBERTURA CONSTITUÍDA POR ESTRUTURA METALICA , TUBO CALANDRADO 20X30 #18 A CADA 50CM COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA AUTOMOTIVA E CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	32,14	250,00	8.035,00
Insumo da Composição	17	cotação	Cobertura constituída por estrutura Metálica, tubo calandrado 20 x 30 # 18 a cada 50 cm com fundo zarcão e pintura automotiva, e chapa de policarbonato compacto cristal 4 mm.	M²	39,5578799	203,12	8.035,00
						Valor do BDI =>	2.008,75
					10.043,75		

Eduardo F. Manfé Engenheiro Civil