

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**PROCESSO Nº 5756/2022**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

**EMPRESA: AUTOLEX COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ Nº 33.487.168/0001-22**

Trata-se o presente Laudo acerca da análise de amostras apresentadas pela AUTOLEX COMERCIAL LTDA, classificada em segundo lugar no Pregão em epígrafe para o item 20.

A exigência da apresentação da amostra está prevista no item 3.2.1 do Termo de Referência:

*3.2.1. Para os itens 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 34, 35, 39, 48, 54, 56 e 63, caso a empresa classificada em primeiro lugar não tenha cotado a marca de referência, o (a) Pregoeiro (a) convocará às empresas classificadas em primeiro lugar para apresentarem amostra dos produtos cotados.*

**1. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA**

Conforme item 3.2.1.1, alínea "a" do Termo de Referência a empresa classificada em primeiro lugar teria o prazo de 5(cinco) dias úteis para apresentação das amostras físicas no Paço Municipal – Divisão de Compras, situada na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, centro, Ubiratã/PR, CEP 85440-000. Telefone (44) 3543-8008. Suspensa a sessão pela Pregoeira em 23/08/2022, o prazo para apresentação das amostras era até 30/08/2022.


A Empresa AUTOLEX COMERCIAL LTDA entregou sua amostra dentro do prazo previsto em Edital, sendo tempestiva a apresentação das amostra.

**2. ITEM AVALIADO**

A empresa encaminhou amostra para os seguintes itens:

- Item 20 – Cola branca bastão, 40 gramas, atóxica, com tampa hermética que evita o ressecamento, certificada pelo INMETRO.

**3. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**



Conforme item 3.2.3. do Termo de Referência as amostras deveriam estar acondicionadas nas embalagens fechadas/lacradas e originais fornecidas pelos fabricantes, contendo informações que permitam conferir as especificações, ou estarem acompanhados de ficha ou laudos técnicos que comprovem sua compatibilidade com as especificações do Edital e seus anexos. Ainda, deveria ser apresentada, no mínimo, uma unidade de amostra para cada item.

Verificou-se que foram cumpridas as condições de apresentação da amostra.

#### 4. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Conforme item 3.2.6. do Termo de Referência os critérios de análise das amostras, em função da característica de cada item, são:

3.2.6.1. Especificações nos termos do Edital;

3.2.6.2. Durabilidade e Resistência;

3.2.6.3. Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da seguinte metodologia:

A. Verificação através da comparação com produtos de qualidade renomada (líderes de mercado, as quais foram utilizadas como referência de preço para a presente licitação e são passíveis de comercialização por qualquer empresa do ramo), para comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade;

B. Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da municipalidade;

C. Apresentação/Avaliação das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar acidentes como vazamento dos produtos. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais informações sobre a composição do produto;

D. Verificação da embalagem original do produto a fim de se evitar possíveis falsificações/alterações.

#### 5. ANÁLISE DA AMOSTRA


**ITEM 20 – Cola branca bastão, 40 gramas, atóxica, com tampa hermética que evita o ressecamento, certificada pelo INMETRO**

Marca apresentada: Leo & Leo

**1. Especificações do Edital:** Amostra apresentada atende as especificações.

**2. Durabilidade e Resistência:** Ao testar a amostra apresentada verificou-se que a mesma apresentou durabilidade e resistência durante o uso.

**3. Custo x benefício:**





- A. Verificando a qualidade do produto através da comparação com o produto utilizado como referência, para comprovar a similaridade, verificou-se que a amostra apresentada atende a qualidade esperada;
- B. A amostra apresentou o rendimento esperado, pois atingiu o resultado esperado de colar na folha de papel e assim permaneça;
- C. Embalagem de apresentação do produto possui a mesma qualidade da marca de referência;
- D. Produto apresentado em embalagem original, lacrada, afastando a possibilidade de possível falsificação.


#### 4. RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA

Considerando a avaliação das amostras consideramos a amostra do item 20 **APROVADA** por atender aos quesitos avaliados.

Recomendamos que seja dada publicidade ao presente Laudo no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do presente procedimento.

Ubiratã, 13 de setembro de 2022.

  
**Karina Dias**  
Comissão de Avaliação

  
**Nicollas Marçal Piveta**  
Comissão de Avaliação

  
**Renan Felipe da Silva Lima**  
Comissão de Avaliação

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

**PROCESSO Nº 5756/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

EMPRESA: MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ Nº 46.186.229/0001-63

Trata-se o presente Laudo acerca da análise de amostras que deveriam ser apresentadas pela Empresa MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, classificada em segundo lugar no Pregão em epígrafe para o item 6.

A exigência da apresentação da amostra está prevista no item 3.2.1 do Termo de Referência:

*3.2.1. Para os itens 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 34, 35, 39, 48, 54, 56 e 63, caso a empresa classificada em primeiro lugar não tenha cotado a marca de referência, o (a) Pregoeiro (a) convocará às empresas classificadas em primeiro lugar para apresentarem amostra dos produtos cotados.*

**1. INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA**

Conforme item 3.2.1.1, alínea "a" do Termo de Referência a empresa classificada teria o prazo de 5(cinco) dias úteis para apresentação das amostras físicas no Paço Municipal – Divisão de Compras, situada na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 1852, centro, Ubitatã/PR, CEP 85440-000. Telefone (44) 3543-8008. Suspensa a sessão pela Pregoeira em 23/08/2022, o prazo para apresentação das amostras era até 09/09/2022.

A Empresa MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA não entregou sua amostra dentro do prazo previsto em Edital.

**2. RESULTADO**

Considerando que a Empresa MAQPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA não apresentou as amostras no prazo previsto em Edital, recomendamos sua desclassificação para o item 6 e convocação da terceira colocada para o item.

Recomendamos que seja dada publicidade ao presente Laudo no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do presente procedimento.

Ubitatã, 14 de setembro de 2022.

  
**Karina Dias**  
Comissão de Avaliação

  
**Nicollas Marçal Piveta**  
Comissão de Avaliação

  
**Renan Felipe da Silva Lima**  
Comissão de Avaliação