


- a) O REFORÇO SUBLEITO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- b) A SUB-BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
- d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m²
- e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE-SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 4cm



<div>LEGENDAS</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>EIXO PROJETADO</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>CURVAS DE NÍVEL</div></div></div>	<div>ÁREA:</div> <div>ÁREA DE INTERVENÇÃO: 189,84 ml</div>	<div><div>Prefeito Municipal</div><div>JOSÉ CARLOS CONTIERO</div><div>Responsável Técnico</div><div>FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA</div><div>ENGENHEIRA CIVIL</div><div>CREA SP/PR nº 50.634.585.44/D</div></div>	<div><div>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</div><div>GEOMÉTRICO PLANTA E PERFIL</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR</div><div>PROPRIETÁRIO</div></div></div></div>	<div><div>FOLHA</div><div>01 DE 01</div></div> <div><div>OBRA:</div><div>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</div><div>ENDEREÇO:</div><div>RUA JOSÉ BONIFACIO - TRECHO 02 AO 04</div><div>ART nº: 1720235443496</div><div><div>DESENHISTA:</div><div>KELVIN JOSÉ DE FREITAS</div><div>Data:</div><div>01/12/2023</div></div></div>
---	--	---	--	---