RUAS

1 : 750




FAIXA DE PEDESTRE - TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

D1

1 : 500

## RAMPA MODELO NBR 9050/2015




**NOTAS:**
**01- INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RAMPAS IGUAL A 8,33%, CONFORME ITEM 6.12.7.3 E FIGURA 93 DA NBR 9050/2015,**
**02- SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, VER ITEM 5.4.5 DA NBR 9050/2015,**
**03- A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO E DIMENSÕES DAS RAMPAS PARA CADA LOCAL DO PROJETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO CORRETA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO. NÃO SENDO POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INFORMADAS NO PROJETO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.**

CALÇADA EM CONCRETO À EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q À EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q DETALHES À EXECUTAR




SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHOS

1 : 75

DET. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.




DETALHE PERFIL PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAS

1 : 50

GUIA E SARJETA TIPO 02 DER

1 : 20




LEGENDA PISO TÁTIL 20X20

1 : 200

### COORDENADAS GEOGRÁFICAS

| Nome Rua | Tipo Pavimento | Trecho | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| ANGICO | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 01 | 560580.00 m E 7361751.00 m S | 560588.00 m E 7361699.00 m S |
| ARITICUM | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 01 | 560704.00 m E 7361833.00 m S | 560716.00 m E 7361782.00 m S |
| ARITICUM | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 02 | 560718.00 m E 7361773.00 m S | 560725.00 m E 7361723.00 m S |
| CAJAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 01 | 560657.00 m E 7361831.00 m S | 560701.00 m E 7361834.00 m S |
| CRAVIÚNA | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 01 | 560638.00 m E 7361821.00 m S | 560647.00 m E 7361772.00 m S |
| CRAVIÚNA | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 02 | 560648.00 m E 7361758.00 m S | 560657.00 m E 7361710.00 m S |
| PEROBA | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 02 | 560498.00 m E 7361796.00 m S | 560507.00 m E 7361746.00 m S |
| PEROBA | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 03 | 560510.00 m E 7361735.00 m S | 560518.00 m E 7361688.00 m S |

### TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q

| Tipo Pavimento | Rua | Trecho | Área |
|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | ANGICO | 01 | 310.51 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | ARITICUM | 02 | 299.70 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | ARITICUM | 01 | 307.72 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | CAJAZEIRA | 01 | 355.31 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | CRAVIÚNA | 02 | 311.36 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | CRAVIÚNA | 01 | 289.35 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | PEROBA | 03 | 306.92 m² |
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ | PEROBA | 02 | 293.69 m² |
| Total geral | | | 2474.56 m² |

### TABELA DIMENSÕES PAVIMENTAÇÃO C.B.U.Q "DETALHES"

| Tipo Pavimento | Rua | Detalhe | Área |
|---|---|---|---|
| PAVIMENTAÇÃO CBUQ DETALHES | CAJAZEIRA | 01 | 67.92 m² |
| Total geral | | | 67.92 m² |

### TABELA DIMENSÕES CALÇADA

| Tipo Pavimento | Rua | Trecho | Área |
|---|---|---|---|
| CALÇADA EM CONCRETO | ANGICO | 01 | 103.91 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | ARITICUM | 02 | 100.28 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | ARITICUM | 01 | 115.99 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | CAJAZEIRA | 01 | 101.33 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | CRAVIÚNA | 02 | 104.34 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | CRAVIÚNA | 01 | 101.45 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | PEROBA | 03 | 102.38 m² |
| CALÇADA EM CONCRETO | PEROBA | 02 | 101.29 m² |
| Total geral | | | 830.97 m² |

### TABELA DE "MEIO FIO"

| Tipo | Nome Rua | Trecho | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 01 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | ANGICO | 01 | 103.49 |
| 01 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | ARITICUM | 01 | 111.99 |
| 02 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | ARITICUM | 02 | 101.45 |
| 01 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | CAJAZEIRA | 01 | 102.71 |
| 01 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | CRAVIÚNA | 01 | 102.86 |
| 02 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | CRAVIÚNA | 02 | 103.79 |
| 02 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | PEROBA | 02 | 103.18 |
| 03 | | | |
| MEIO FIO E SARJETA TIPO 02 DER | PEROBA | 03 | 102.40 |
| Total geral | | | 831.87 |

### TABELA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

| Qtde | Material | Nome Rua | Trecho | Largura | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | ANGICO | 01 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | ARITICUM | 01 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | ARITICUM | 02 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | CAJAZEIRA | 01 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | CRAVIÚNA | 01 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | CRAVIÚNA | 02 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | PEROBA | 02 | 1.25 | 5.10 |
| 4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | PEROBA | 03 | 1.25 | 5.10 |
| 32 | | | | | |

### TABELA FAIXA DE PEDESTRE

| Qtde | Material | Nome Rua | Trecho | Largura | Comp. | Área total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | ANGICO | 01 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | ARITICUM | 01 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | ARITICUM | 02 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | CAJAZEIRA | 01 | 0.50 | 5.00 | 40.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | CRAVIÚNA | 01 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | CRAVIÚNA | 02 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | PEROBA | 02 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 2 | FAIXA DE PEDESTRE | PEROBA | 03 | 0.50 | 5.00 | 30.00 m² |
| 16 | | | | | | 250.00 m² |

### PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL

| Modelo | Nome Rua | Pçs | Trecho |
|---|---|---|---|
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | ANGICO | 419 | 01 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | ARITICUM | 466 | 01 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | ARITICUM | 404 | 02 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | CAJAZEIRA | 368 | 01 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | CRAVIÚNA | 404 | 01 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | CRAVIÚNA | 418 | 02 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | PEROBA | 402 | 02 |
| PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20CM | PEROBA | 411 | 03 |

### PISO PODOTÁTIL ALERTA

| Modelo | Nome Rua | Pçs | Trecho |
|---|---|---|---|
| PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM | CAJAZEIRA | 2 | 01 |
| PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20CM | CRAVIÚNA | 1 | 01 |

MÉTODO
INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
CORDENADA SIRGAS 2000
DRONE: PHANTOM 4 PRO.
SISTEMA PPK E RTK

# PROJETO EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO

FOLHA 01/01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR**
PROPRIETÁRIO

**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q**
OBRA
**FIGUEIRA - ESTADO DO PARANÁ**
CIDADE
**RUA PEROBA - TRECHO 01 E 02, RUA ANGICO - TRECHO 01, RUA CRAVIÚNA - TRECHO 01 E 02, RUA CAJAZEIRA - TRECHO 01 E RUA ARITICUM - TRECHO 01 E 02**
ENDEREÇO

**LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO S/ ESCALA**

**ART nº : 1720235443496**

INFORMAÇÕES DO LOTE
QUADRA.....:
LOTE.....:
CADASTRO.:
MATRICULA:
LOCAL:

**ÁREA:**

ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO: 2.542,48 m²

Prefeito Municipal
JOSÉ CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP n° 506.345.854.4/D

DESENHISTA: *LEONARDO ELEUTÉRIO*
Data: 10/2023

Des.: Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal