ATA DA SESSÃO PÚBLICA PROCESSO Nº. 3012/2016 PREGÃO PRESENCIAL №. 43/2016

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na sala de licitações da Prefeitura de

Ubiratã, reuniu-se a pregoeira, nomeada pela Portaria nº 08/2016 e Equipe de Apoio, para dar início à sessão

do referido processo cujo objeto consiste na Aquisição de materiais de chapeação destinados à Secretaria da

Saúde., julgando-se o critério de Menor Preço, por item. No horário acima descrito e com os envelopes

devidamente protocolados no prazo previsto em edital, compareceram as proponentes: VALDINEI BASICHETTI -

TINTAS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.259.627/0001-24, e JOVELINO DAS VIRGENS FERREIRA, inscrita no CNPJ

sob o nº 78.692.670/0001-03. Aberta a sessão, procedeu-se à rubrica e exame dos documentos de

credenciamento oferecidos pelas representantes. Em seguida foram rubricados pela pregoeira, membros da

Equipe de Apoio e representantes das proponentes os Envelopes de Proposta, a fim de constatar que os

mesmos encontravam-se indevassáveis. Após, os envelopes foram abertos e as propostas submetidas para

rubrica e análise de todos os presentes, sendo as empresas classificadas conforme tabela anexa a esta ata. As

empresas cotaram os itens conforme tabela anexa a esta ata. Dando prosseguimento, após a rubrica do

envelope de documentação das proponentes classificadas em primeiro lugar, os mesmos foram abertos e

submetidos à análise da pregoeira e membros da Equipe de Apoio, verificando que as empresas apresentaram

toda a documentação de acordo com o estabelecido em Edital. Assim as empresas foram adjudicadas como

vencedoras dos respectivos itens. Consultado sobre a intenção de interposição e recursos não houve

manifestação por parte dos representantes das licitantes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às

14h32min e lavrou-se a presente Ata, que lida e achada correta, vai assinada pela pregoeira e membros da

Equipe de Apoio.

Angela Kelly Topan

Pregoeira

Camila Aparecida Carvalho da Silva

Equipe de Apoio

Géssica Karoline dos Santos Rocatelli

Equipe de Apoio

TABELA DE LANCES

IA a saa	O+4	1110	TABELA DE LANCES	lavalia a	Valdina:
Item	Qtd	Un	Descrição	Jovelino	Valdinei
1	10	UN.	Disco lixadeira n°36 Dimensões: 1 x 18 x 18 cm. As lixas são constituídas	6,00	5,63
			basicamente de um costado que é a base da ferramenta abrasiva, por grãos	3,60	3,80
	10	FD.	abrasivos e por adesivos de fixação e de revestimento dos grãos abrasivos	0.50	0.00
2	10	FR	Endurecedor para esmalte sintético embalagem 100 ml. Composição: Resina de isocianato alifático.	9,50 6,10	8,80
3	3	CI			6,00
3	3	GL	Esmalte sintético automotivo alumínio opalescente 3,6 litros Antibáctéria: Não.	87,00 55,00	80,80 53,50
			Aplicação: rolo, pincel ou pistola. Categoria: Linha Automotiva Fungicida: Não. Lavável: Sim. Limpeza: Água.	33,00	33,30
4	5	GL	Esmalte sintético médio armário 3,6 l cor cinza	81,00	80,80
)	GL	Limite sintetico medio armano 3,01 coi cinza	80,00	53,50
5	10	KG	Estopa para polimento. Produto desenvolvido elaborado com 100% de	6,00	5,60
	10	NO.	algodão, macio, alvejado e isento de impurezas. Não risca as superfícies a	4,00	3,80
			serem polidas e proporciona maior rendimento.	4,00	3,00
6	20	UN.	Fita crepe automotiva 19mm. Dimensões 19mm x 50m	4,20	4,30
		0.1.	That diepe datement Island Smenses Island X Som	2,90	3,00
7	10	UN.	Fita crepe automotiva 50mm. Dimensões 50mm x 50m	11,00	11,00
,	10	0.1.	That drepe datement a semini pinienses semini x semi	8,00	7,00
8	50	UN.	Lixa d'agua n°36	2,60	2,50
				_,00	2,45
9	25	UN.	Lixa d'água folha de № 100 Tamanho: 22,5 x 27,5 cm, maior durabilidade,	1,60	1,60
			rendimento, alta flexibilidade e de baixo nível de rugosidade.	1,20	1,10
10	100	UN.	Lixa d'água folha de № 150, Tamanho (LxC): 225 x 275 mm maior durabilidade,	1,70	1,60
			rendimento, alta flexibilidade e de baixo nível de rugosidade.	1,60	1,50
11	100	UN.	Lixa dágua n°320 Tamanho (LxC): 225 x 275 mmLixa de papel a prova d'água,	2,00	2,00
			utilizada para lixamento a úmido em peças metálicas. Apresenta alto	1,60	1,50
			rendimento quando a lixa permanece imersa na água por algumas horas antes	,	
			do uso.		
12	2	LT	Massa para polimento n°1 de 1kg. Composição querosene, óleo diesel, óleos	26,00	26,00
			vegetais e minerais, abrasivos, aminas e agua	15,00	14,50
13	2	LT	Massa para polimento n°2 de 1kg. Composição querosene, óleo diesel, óleos	21,00	21,00
			vegetais e minerais, abrasivos, aminas e agua	14,00	14,50
14	24	UN.	Massa plástica 1 kg	11,00	10,50
				8,30	8,00
15	4	UN.	Massa poliéster 1kg	21,00	21,00
				16,90	17,00
16	10	LT	Massa primer p.u. Composição básica: Nitrocelulose, resinas alquídicas,	27,00	26,00
			solventes, pigmentos e cargas minerais. Embalagem 1kg	21,50	21,00
17	8	KG	Pano branco 100% algodão	9,00	8,00
				7,00	6,50
18	10	ТВ	Silicone 280 gramas Propriedades: Monocomponente Resistência à alta	25,00	23,00
			Temperatura Adesão e flexibilidade Não inflamável Não tóxico	19,00	18,00
19	5	GL	Thinner P.U Linha: Solventes Odor: Alto odor Embalagem: 5 Litros.	83,00	80,30
				50,50	50,00
20	5	GL	Thinner sintético Thinner de uso geral / Sintético. Indicado para limpeza de	47,00	45,00
			equipamentos de pintura e diluição de esmaltes sintéticos embalagem 5 litros	32,50	30,00
21	3	GL	Tinta branco ártico p.u, com 3,6l	260,00	248,00
				195,00	194,00
22	3	GL	Tinta branco banchisa p.u com 3,6 l	220,00	210,00
22	_	<u> </u>	Tinto conta force civilia 4 lit	169,00	165,00
23	5	GL	Tinta preto fosco vinilico 1 litro	33,00	31,50
2.4	4.0		Manufacture of the Aller Manufacture (1911)	17,00	16,50
24	10	L	Verniz automotivo 1 litro, Verniz PU de secagem rápida e alto brilho. Indicado	29,00	27,00
			para retoques e pintura geral de veículos. É um verniz de fácil polimento e	17,50	16,50
		<u> </u>	ótima resistência a intempéries.		