PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS ATA DE PREGÃO PRESENCIAL nº20/2014

Aos vinte e quatro dias de fevereiro de 2014 as 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA, reuniram-se o Pregoeiro Senhor AMILTON TIAGO DE SOUZA e equipe de apoio, designados conforme Decreto 4341/2014 constante do referido processo:

Pregão N°: 20/2014 Processo: 20-2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES UTENSILIOS P/ A

SMEC.

Após analise dos anexos da proposta de preços apresentadas, e envio do relatorio da aceitação dos itens propostos pelas empresas, o qual foi rubricado pelos participantes, o Pregoeiro reabriu a sessão, em voz audível, descreveu sucintamente os procedimentos a serem obedecidos, bem como alertou os presentes da responsabilidade ao participarem do Pregão. Leu o art. 7° da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Apresentaram-se para a sessão, os interessados e/ou respectivos representantes legais, como segue:

Proponente	Representante
COMAKFER LTDA-ME,	FABIANO ANTONIO DA SILVEIRA,
VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME,	JEFERSON OTTONI,
MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA ME,	ausente,
ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME,	ausente,
M. H. PERELLES ME,	FLAVIO PERELLES,
	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA,
SZ BYTE INFORMATICA LTDA ME,	JONATAS SZRAJIÁ,
11	ausente,
	ausente,
	ausente,
<i>'</i>	ARGENILDO W X DIAS,
'	ausente,
	Marcos Aurélio Straube,
Sol Equipamentos de Escritório Ltda	Celso Stacheira

REGISTRO DO PREGÃO

De imediato procedeu-se a importação das proposta eletronicas, e proclamou os seus valores. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou, os autores das propostas escritas classificadas para a fase de lances, a

Ato continuo, o Pregoeiro convidou, os autores das propostas escritas classificadas para a fase de lances, a apresentarem novas ofertas em valores distintos e decrescentes, iniciando com aquele que apresentou a proposta escrita de maior valor, que após rodadas de lances e negociação com o proponente de melhor classificação, apresentou o sequinte resultado final:

COI	COMAKFER LTDA-ME							
Lot	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidad	Preço	Preço total	
е					е			
1		FOGAO INDUSTRIAL 4 B COM FORNO, 4 QUEIMADORES SIMPLES, CONFORME EDITAL Com forno (baixa pressão) Produzido em aço galvanizado Registro cromado Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido	METALM AQ	UND.	10,00	625,00	6.250,00	
1	16	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, CONFORME	WAP	UNI	5,00	490,00	2.450,00	

	Pressã Reserv Bico Tu 2550 lk trabalh 360 litr 1850 v metros metros segura transpo 12 mes super)	Lavadora de Alta no - 1740 Libras vatório de Detergente urbo, pressão de pico or, pressão de o 1850 lbr , vazão os por hora, potencia vats, mangueira de 5 , cabo eletrico com 5 , valvula de nça, carrinho de orte, 127v. Garantia ses. (sugestão Wap					
1 18	ALGOI CONFO Maquir doce. O Técnic Bacia: cm, Pe Base e	INA DE FAZER DÃO DOCE, DRME EDITAL na de fazer algodão Características as: profissional - 46 cm, Altura: 36,5 so Líquido: 6 Kg. em alumínio polido, - iia total de 6 meses.	ADEMAQ	UN.	5,00	583,00	2.915,00
1 20	ROÇA MINIM CONF Roçad 41,5cn equipa demais segura	DEIRA COSTAL D 41,5 CM³, DRME EDITAL. eira costal minimo n³, potencia 1,61 hp, da com facas, e s acessorios de nça (sugestão arna 236r)	TOYAMA	UNI	2,00	1.685,00	3.370,00
1 27	7 ROÇA MÍNIM EDITA minimo 2,01 hp facas,	DEIRA COSTAL, D 33,6CM³, CONF. L. Roçadeira costal b 33,6cm³, potencia b, equipada com e demais acessorios urança. (sugestão	TOYAMA	UND.	4,00	1.500,00	6.000,00
1 29	TELA I 1,80X1 CONFO EDITAI 1,80x1 Especi Formai Dimen: - 1,80 x (polega projeça 1740 , 1880 2930 1000	DE PROJEÇÃO, ,80 C/ TRIPÉ, ORME ANEXO DO _ Tela de projeção ,80 c/tripé , : ficações Técnicas: to quadrado sões (L x A) (metros) x 1,80 Diagonal adas) - 97 Área de tão (A:B) mm - 1740 X Dimensão C (mm) - Dimensão E (mm) - Dimensão Estojo 1890 Garantia 1	TES	UND.	14,00	332,00	4.648,00
TOTA	L						25.633,00

GEF	FLEXI	ND. E COM. DE MÓVEIS					
		Produto/Serviço	Marca	Unidade	е	Preço	Preço total
1	10	CONJUNTO REFEITORIO ESCOLAR, CONFORME EDITAL CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR:01 MESA COM TAMPO EM FÓRMICA. MED: 1,91X0,55mt EM MDF 18mm, TAMPO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT.ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50x30mm. PINTADA COM TINTA EPOXI A PÓ. ALTURA TOTAL 79cm02 BANCOS COM ASSENTO EM FÓRMICA MED: 1,91X0,30 EM MDF 18mm. TAMPO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPOXI A PÓ.ALTURA TOTAL DO BANCO ADULTO 45cm (CORES A DEFINIR)	JV GOLHET O	S	15,00	395,00	5.925,00
1	11	ESTANTE ARAMADA, P/EXPOSIÇÃO DE REVISTAS, COM 5 PRATELEIRAS INCLINADAS	COMPRA X	UND.	10,00	263,00	2.630,00
1	20	MICROFONE TSI MS 115 VHF, CONFORME EDITAL Microfone TSI MS115 VHF Características • Sistema sem fio VHF. • Circuito de controle efetivo de retorno. • Electronic liga /desliga de supressão de ruído. • Cápsula dinâmica profissional, para que o som captado seja reproduzido com mais qualidade e peso (graves), mais clareza e nitidez. • Alcance de até 50 m em área aberta e totalmente livre, ou 20 m com a máxima estabilidade, em locais fechados, sem barreiras. Sistema de Modulação DBX. • Pode usar até 4 microfones ao mesmo tempo, dentro do mesmo ambiente.	TSI	UNI	2,00	305,00	610,00

		Especificações Técnicas •					
		Transmissão na faixa alta					
		de VHF de 174 a 216 Mhz					
		(frequências autorizadas					
		pela Anatel). • Canais					
		disponíveis em 6					
		frequências distintas. • Alimentação do microfone					
		bateria à 9 vdc.					
1	21	MINI SYSTEM,	SONY	UND.	3,00	1.370,00	4.110,00
'		CONFORME ANEXO DO	COIVI	OND.	3,00	1.570,00	7.110,00
		EDITAL Mini System,					
		1000W RMS, Duplo USB,					
		Bluetooth e Função					
		Ripping, Potência de áudio					
		total (RMS) 1000W, Mídias					
		Compatíveis: CD; CD-RW;					
		CD-R, Formatos					
		compatíveis: CD (CDDA					
		/MP3) - USB (MP3 /WMA/AAC),					
		Compartimento de CD: 1					
		CD Bluetooth, para Audio					
		streaming (A2DP) e					
		Controle remoto (AVRCP)					
		Memória de Emissoras dé					
		Rádio: FM (20) / AM (10),					
		Impedância: 4 OHMS,					
		Outras funções: Sleep					
		timer; Repeat; Timer On;					
		Função Ripping, Sintonizador AM/FM: Sim,					
		Relógio: , Conexões: USB:					
		2; Entrada áudio analógica:					
		2, Idiomas do Menu: Inglês					
		no display/ Manual em					
		português, Entrada auxiliar					
		p/ MP3 player: , Conteúdo					
		da Embalagem Unidade					
		Principal, Caixas Acústicas					
		frontais, Controle remoto,					
		Antena AM e FM, Par de					
		pilhas, Manual do usuário, Peso: Unidade principal:					
		5,2Kg; Caixas acústicas:					
		14Kg, Dimensões (LxAxP) :					
		Unidade principal: 27,0 x					
		36,0 x 36,4 cm; Caixas					
		Acústicas: 29,0 x 39,5 x					
		32,0 cm (x 2), Consumo					
		195W ligado; 0.5W em					
		standby, Garantia: 1 Ano,					
		(Sugestão: Sony					
1	24	MHC-GPX33)	100	LINII	5.00	604.00	2 470 00
1	31	TV MONITOR 21.5" LED, FULL HD, CONFORME	AOC	UNI	5,00	694,00	3.470,00
		EDITAL TV Monitor 21.5"					
		LED, Full HD, Tempo de					
		Resposta 2ms, Função					
		Futebol, Furação VESA,					
		HDMI, USB (sugestão:					
		<u> </u>	<u> </u>				

		T000040	1	1			1
		Samsung T22C310)					
TOT			DE EL 110		04 TD4 14	_	16.745,00
		INDUSTRIA E COMERCIO					Droop total
Lote	litem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidad e	Preço	Preço total
1	9	COMPUTADOR PROCESSADOR, CONFORME ANEXO DO EDITAL Computador Processador Core i5 3ag 3330S, 4GB de Memória, minimo 750 GB de HD, clock 3,2, barramento 5gt/s, cashe de 6, DDR31333, placa video intel HD graphics integrada de 256, 6 usb, teclado PS2, mouse optico, VGA 1, DVI, rede RJ45, Gravador de DVD, Monitor LCD minimo 18", kit multimidia, sistema operacional windows 7 ou superior licenciado	LETTEC H + AOC	UNI	20,00	1.757,00	35.140,00
1	22	NOTEBOOK COM NO MINIMO, CONFORME ANEXO DO EDITAL notebook com no minimo: core i3, armazenamento hd 500gb, memoria 4gb DDR3, placa mãe compativel com processador, drive optico dvd+rw, placa de video , 3 conexoes usb, conexoes vga, hdmi, webcam , teclado numerico, rede 10/100/1000 mpps, wireless wi-fi 802.11 , sistema operacional lic win 7, tela 14 pol LED, autofalante e microfone integrado, touchpad multitoque, bateria de 6 celulas, garantia de um ano.	ACER	UND.	4,00	1.499,00	5.996,00
1	23		EPSON+ TARGUS	UND.	14,00	1.540,00	21.560,00

e vídeo; Lâmpada200W UHE; Vida Útil da Lâmpada4000 H (Alto Brilho) e 5000 H (Baixo Brilho; Reprodução de Cores24 bit; 16.7 Milhões; Tamanho da imagem30" à 350"; Distância de projeção0,88 - 10,44 m; Controle Remoto Entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, video e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Tecnologia 3LCD					
--	--	--	--	--	--

TOTAL 62.696,00

101							02.030,00
SZ B	YTE	NFORMATICA LTDA ME					
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidad e	Preço	Preço total
1	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, QUENTE E FRIO, 900 BUTS CONF EDITAL POTENCIA 750W, CONTROLE, SELO PROCEL A.	Gree / GWC09M A-D1NNA 3C	UND.	4,00	1.180,00	4.720,00
1	13	IMPRESSORA DESKJET MULTI-FUNCIONAL, COM SUPRIMENTO 127V.	HP / Deskjet 1516	UND.	2,00	180,00	360,00
1	14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora Miltifuncional: Imprimir, Copiar, DigitalizarPrint Screen com um toque e modo Eco para funções importantes Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (à partir do vidro de originais)Taxa de zoom: 25 - 400% (ADF, à partir do vidro de originais)Múltiplas cópias: 1 - 99 páginasCópia frente e verso manualRecurso de cópia: Cópia de documento Recurso geral:Processador de 433 MHzVisor LED de 2 dígitosInterface de USB 2.0 de alta velocidadeNível de		UND.	8,00	585,00	4.680,00

inuído: Inferior a 50 dBA (impressão, cópia do à partir do vidro de originais) / inferior a 26 dBA (em espera)/Memória de 64 MBCompatível com Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 1.0.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" y 8.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão / Welcoidade de impressão (moncoromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Moncoromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saida efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Sarnsung Printer Language) Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWMIN / Padrão WIAMM Metodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel-Capacidade e tipo de aidirentação: Bandeja padrão para 150 folhas viradas para baixoTamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comd, DL, C5) / Personalizado (76 x 127)	 			
(impressão, cópia do à partir do vidro de originais) / inferior a 26 dBA (em espera) Memória de 64 MBCompatível com Windows 2000 / Ye / Vista / Vimf / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal) Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3° x 10.8° x 9.8°) Peso de 6.7 kg (14.7° lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão. Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizara para PC Manuseio de Papel Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comfo, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	ruído: Inferior a 50 dBA			
partir do vidro de originais) / inferior a 26 dBA (em espera)Memória de 64 MBCompatível com Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 bls)Consumo de energia de 310 Watts (mprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão v(elocidade de impressão (moncormática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Sarnsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWMIN / Padrão WIAMMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (áprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 tolhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Officio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comfo), DL, CS) / Personalizado (76 x 127				
inferior a 26 dBA (em espera) Memorina de 64 MBCompatível com Windows 2000 / XP / Vista / Vim7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal) Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8") Peso de 6.7 kg (14.7" lbs) Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Nonocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMN detodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel-Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comfo, DL, CS) / Personalizado (76 x 127				
espera)Memória de 64 MBCompatível com Windows 2000 / XP / Vista //Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (mordo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s. (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPE (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Conrfl), LC S) / Personalizado (76 x 127				
MBCompativel com Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (115.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 Ibs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (modo) / 40				
Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / Auc OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão (velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TVA/MV / Padrão WIA/Método CIS coloridoResolução de digitalização (áprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para to siva Tamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (eme espera) Impressão:Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão ((Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Fenete e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN/ Padrão WIAMMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoT armanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, LL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal) Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8") Peso de 6.7 kg (14.7 lbs) Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (mer spera) Impressão (Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan. Compatível com Padrão TVMAIN / Padrão WIAMétodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 4800 x 4800 dpi Digitalizar para PC Manuseio de 1600 x 600 dpi Resolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpi Digitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para f 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tarmanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comilo, DL, CS) / Personalizado (76 x 127				
10.7 / Diversos Linux OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensai)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 Ibs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão:Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tarmanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Comflo, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
OSCiclo de funcionamento de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão (velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Officio / ISO BS / JIS BS / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
de até 10000 páginas (mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 30 Watts (em espera) lmpressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO BS / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
(mensal)Dimensões de 38.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão:Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (áprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
33.9 x 27.4 x 24.9 cm (15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimido) /1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TVAIN / Padrão WIAMMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (oprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Officio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	de até 10000 páginas			
(15.3" x 10.8" x 9.8")Peso de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	(mensal)Dimensões de			
de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão:Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (áptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	38.9 x 27.4 x 24.9 cm			
de 6.7 kg (14.7 lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão:Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (áptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	(15.3" x 10.8" x 9.8")Peso			
lbs)Consumo de energia de 310 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 1.2 Watts (imprimindo) / 30 Watts (em espera) lmpressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4600 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
de 310 Watts (mordo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão: Velocidade de impressão (moncoromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Moncoromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (áprica) de até 4800 x 4800 dpi Digitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
/ 1.2 Watts (modo inativo) / 30 Watts (em espera) Impressão (ronocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAM/étodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (optica) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
30 Watts (em espera) Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO BS / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto) Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS colorido Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (áprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO BS / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
impressão (monocromática): até 20 ppm em A4 (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
(monocromática): até 20 ppm em AA (21 ppm em Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
ppm em A4 (21 ppm em Carta) Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (optimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da midia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Carta)Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
(Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo Tamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
de 8.5 s (no modo Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Pronto)Resolução de saída efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
efetiva de até 1200 x 1200 dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language) Frente e verso manual Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
dpiEmulação: SPL (Samsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
(Śamsung Printer Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Language)Frente e verso manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
manual Scan:Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Officio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	(Samsung Printer			
com Padrão TWAÍN / Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Padrão WIAMétodo CIS coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
coloridoResolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
600 x 600 dpiResolução de digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	coloridoResolução de			
digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	digitalização (óptica) de até			
digitalização (aprimorada) de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	600 x 600 dpiResolução de			
de até 4800 x 4800 dpiDigitalizar para PC Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	digitalização (aprimorada)			
Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Manuseio de Papel:Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	dpiDigitalizar para PC			
alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
alimentação: Bandeja padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127	Papel:Capacidade e tipo de			
padrão para 150 folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
folhasCapacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
saída: 100 folhas viradas para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
para baixoTamanho da mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
mídia: A4 / A5 / Carta / Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
Executivo / Folio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127				
(Monarch, Com10, DL, Ċ5) / Personalizado (76 x 127				
Personalizado (76 x 127				
I IMM - 216 V 356 MM / 3" V I				
mm - 216 x 356 mm / 3" x				
5" - 8.5 x 14")Tipo de				
mídia: Comum / Grosso /				
Fino / Algodão / Colorido /				
Pré-impresso / Reciclado /				
Etiquetas / Cartão / Arquivo				
.(SÚGESTÃO HP M-1132)	.(SUGESTAU HP M-1132)			

$\overline{}$		т					
1	19	MICROFONE SEM FIO HEADSET, AURICULAR, UHF 460~812 MHZ (SISTEMA COMPLET	Leson / LS-801 HD-75	UNI	5,00	598,00	2.990,00
1	30	TRAVE PARA PALCO, ESTRUTURA TRELIÇADA, CONFORME EDITAL trave para palco, estrutura treliçada metalica aço galvanizado, alt 2,5m, larg 3,40m, modulos para montagem e desmontagem.	Auratec / A20	UNI	1,00	999,00	999,00
TOTA	AL						13.749,00
Sol E	quipa	amentos de Escritório Ltda					
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidad e	Preço	Preço total
1	1	APARADOR MULTIFUNCIONAL PARA GRAMA, CERCA VIVA, CONF. EDITAL Aparador multifuncional para grama, cerca viva, podador de galhos, com 24,5cm³, 1,2 hp, equipado com aparador cerca viva de 55 cm duplo, podador de galhos 153 cm sabre 12'.(sugestão husqwarna 327ldx)	HUSQWA RNA	UNI	1,00	2.735,00	2.735,00
1	4	ARMARIO EM AÇO C/ PÉ E SAPATAS PLASTICAS, CONF. EDITAL Armário aço, c/ Pé e sapatas plasticas 4 prateleiras internas, portas com chave, medindo 166x75x35cm - Aço CH22 - Cinza - Amapá	GGL	UND.	40,00	398,00	15.920,00
1	5	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, P/ PASTAS SUSPENSAS, CONF. EDITAL. Arquivo de aço 04 gavetas p/pastas suspensas- Gaveta rolamentada, • Porta etiqueta estampado • Puxadores no próprio metal • Fechadura trava simultaneamente todas as gavetas • Sapatas plásticas niveladoras • Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof. • 26,70Kg • Espessura da chapa: 0,45mm		UND.	20,00	320,00	6.400,00
1	7	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR, ESPUMA INJETADA , CONF.	PERFLEX	UND.	10,00	165,00	1.650,00

|--|

TOTAL |26.705,00

VA C	<u>OTTO</u>	NI EQUIPAMENTOS ME					
Lote	ltem	Produto/Serviço	Marca	Unidade	е	Preço	Preço total
1	3	APARELHO DE DVD, CONFORME EDITAL Aparelho de DVD, c/ Entrada USB Frontal, Progressive Scan, Design ultra slim, reprodução de uma variedade de formatos, como Xvid, MPEG-1, MP4, MP3, WMA, AAC e JPEG, visualização de arquivos em JPEG com índice, zoom, rotação de imagem e slide show com fundo musical. (sugestão: Sony DVP-SR370).	SONY	UND.	5,00	108,00	540,00
1	6	BEBEDOURO ELETRICO, APROVADO PELO INMETRO, CONFORME EDITAL Bebedouro elétrico, Características: Aprovado pelo INMETRO, Capacidade: 1,5 L gelado, superte galão até 20 litros, Consumo aproximado de energia: 0,07 kw/h, Potência: 750 w, Agua: Natural e Gelada Tipo de refrigeração: Eletrônico, Silencioso , Altura: 35 cm, Largura: 27 cm, Comprimento: 31,5 cm, Peso: 2,7 kg, 127v.	LIBELL	UND.	32,00	150,00	4.800,00
1	8	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 770 A 100W RMS PRETA, CONFORME EDITAL. Caixa Amplificada Ativa 770a 100w Rms Preta - Woofer de 8": Descrição:Caixa amplificada ativa; Sistema Bass-Reflex de 2 vias; Woofer de 8"; Corneta com Drive de Titânio de 1"; Potência: 100W RMS; Impedância: 8 Ohms;	CSR	UNI	2,00	590,00	1.180,00

		Resposta: 60Hz ~ 20KHz; Sensibilidade: 95dB; Alimentação: 115V/230V - 50/60Hz; Dimensões do produto (PxAxL) 30 x 41 x 26cm	051445				
1	17	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONFORME EDITAL Liquidificador industrial: Corpo Aço Inox. Copo Aço Inox 2 Lts. Tampa: Plástico Facas: Aço Inox 304 cabo tubular anatômico Potência Elétrica:840W - 60Hz Rotação 3.500 Rpm. Alimentação: 110 ou 220 v, Dimensões: Altura: 53,5 cm Largura: 20,0 cm Comprimento: 20,0 cm.	CEMAF	UN.	10,00	300,00	3.000,00
1	24	RADIO USB CD/CRR/CDRW, CONFORME EDITAL. Radio USB CD/ CRR / CDRW,,WMA, Especificações: - Potência máxima de saída (RMS) 4 W - Mídias e formatos compatíveis: CD de música; CD-R/RW; MP3 - Cor: Rosa - Memórias para Emissoras de Rádio: FM; AM - Funções Exclusivas: Antena telescópica - Outras funções: PROGRAM, Stand by (economiza energia): Repeat; Randon - Conexões: USB, Entrada auxiliar de áudio estéreo - Dimensões em (LxAxP): 30,5 x 15,5 x 27 cm - Conteúdo da Embalagem: Rádio; Cabo de força; manual do usuário; certificado de garantia Mais informações: Funciona com pilhas, Relógio digital, Funcionamento AC/DC - Voltagem: Bivolt Especificações: - Potência máxima de saída (RMS) 4 W - Mídias e formatos compatíveis: CD de música; CD-R/RW; MP3 - Cor: Rosa - Memórias para Emissoras de Rádio: FM; AM - Funções Exclusivas: Antena telescópica - Outras funções:	PHILCO	UND.	13,00	215,00	2.795,00

1	25	PROGRAM, Stand by (economiza energia): Repeat; Randon - Conexões: USB, Entrada auxiliar de áudio estéreo - Dimensões em (LxAxP): 30,5 x 15,5 x 27 cm - Conteúdo da Embalagem: Rádio; Cabo de força; manual do usuário; certificado de garantia Mais informações: Funciona com pilhas, Relógio digital, Funcionamento AC/DC - Voltagem: Bivolt Garantia 6 meses (sugestão: philco) REFRIGERADOR	CONSUL	UND	10,00	1.217,00	12.170,00
	23	DUPLEX 334 L, FREEZER MIN 75L, CLASSE A, 127 V (SUG.CONSU	CONSUL	OND.	10,00	1.217,00	12.170,00
1	28	SCANNER, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO DO EDITAL scanner alimentador de desktop com uma deteccao de dupla alimentacao ultra- sonica, eficiente solucao de gestao de captura de documentos, ideal para SMB/Enterprise. Tecnologia de Digitalizacao Sensor de imagem por contacto (contact image sensors – CIS Tipo de digitalizacao Folha solta; Digitalizacao a cores: Resolucao de digitalizacao Hardware: Ate 600 x 600 ppp Optica: Ate 600 ppp Modos de Entrada para Digitalizacao Painel frontal (botao digitalizar), aplicacoes do utilizador por TWAIN Deteccao de multi-alimentacao Capacidade do Alimentador Automatico de Documentos De serie, 50 folhas Digitalizacao frente e verso ADF Tamanho de suporte (ADF) A4; A5; personalizado (cheques e cartoes de visita) Peso de suportes (ADF) 49 a 120 g/m Conectividade de Serie 1 Hi-Speed USB 2.0 Painel de Controlo Painel frontal com 3 botoes (Cancelar, Digitalizar,		UND.	2,00	1.695,00	3.390,00

Sleep/Power-On/Off) Ciclo			
de trabalho (diario) Áte			
1000 paginas			
Caracteristicas Avancadas			
do Scanner Deteccao			
ultra-sonica de dupla			
alimentacao para			
digitalizacao de			
documentos. Criacao de			
PDF com apenas um			
botao. Tipos de suportes			
suportados Papel (normal,			
linkjet), envelopes,			
etiquetas, cheques, cartoes			
(visita,cartoes plasticos ID)			
** Dimensao mínima :			
16,00cm x 28,00cm x			
15,00cm (Altura x Largura			
x Comprimento)			
Velocidade da tarefa: OCR			
8,5 x 11 polegadas/A4 para			
PaperPort, cores, 300 dpi,			
simples: até 5,5 segundos			
(ejeção de papel em 3			
segundos salvar para			
PaperPort 2,5 segundos)			
Cores, 300 dpi, frente e			
verso: até 11 segundos			
(ejeção de papel em 3			
segundos Salvar para			
PaperPort 8 segundos)			
OCR 8,5 x 11			
polegadas/A4 para arquivo			
(PDF pesquisável), cores,			
300 dpi, simples: até 5,5			
segundos (ejeção de papel			
em 3 segundos Salvar			
para PaperPort 2, 5			
segundos) Cores, 300 dpi,			
frente e verso: até 11			
segundos (ejeção de papel			
em 3 segundos Salvar			
para PaperPort 11			
segundos) Tipos de mídia			
suportados: Papel			
(comum, inkjet), envelopes,			
etiquetas, cheques, cartões			
(de visita, de plástico para			
identificação) Peso da			
mídia, recomendado: 49 a			
120 g/m² Formatos dos			
arquivos digitalizados:			
Windows: Bitmap (*.bmp),			
DCX (*.dcx), GIF (*.gif),			
HTML (*.htm), JB2 (*.jbg),			
JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg),			
Kindle® (*.doc), MAX			
(*.max), Microsoft® Excel®			
(.xls), Microsoft® Excel®			
2007 (.xlsx), Microsoft®			
PowerPoint® 2007 (.pptx),			
Microsoft® PowerPoint®			

		97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, imagem, imagem pesquisável, normal e editada), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Texto separado por vírgula (*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Texto Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3					
		(*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg) (SUGESTÃO HP SCANJET 3000 ou similares).					
1	32	VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM, CONFORME EDITAL Ventilador de parede, 60cm, velocidade regulavel, minimo 1200 rpm, potencia minima 145w, proteção grade metalica, bivolt. (sugestão: Ventisol)	VENTISO L	UND.	70,00	120,00	8.400,00
2	2	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO POLIDO, MINIMO 4,5 LTS, CONF EDITAL Panela de pressão em aluminio polido, minimo 4,5 litros, fechamento externo, tecnologia turbo, cabos e asas ergonomicas (sugestão: turbo top rochedo)	ROCHED O	UND.	10,00	95,00	950,00
TOTAL						37.225,00	

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, analisou a documentação das proponentes que apresentaram as melhores ofertas e estando estas em conformidade com o instrumento convocatório, a declarou vencedora do certame. As propostas e a documentação da proponente vencedora foram colocadas à disposição para vistas e rubricas. Não houve manifestações imediata e motivada de intenção de recurso e o Pregoeiro adjudicou o objeto à proponente vencedora. A presente ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, n° 20/2014, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e proponentes.

Imbituva/PR, 24 de fevereiro de 2014.

Amilton Tiago de Souza	Vanderleia Maria Bobato Muller	
Pregoeiro	membro	

Sandro Cleone Ribeiro Borges Membro	Elieder Doni Vieira Fortes mermbro
Vanessa Machado de Souza Membro	_
ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME,	IVANETE FATIMA LERIN ME
CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL	LTDA, GEFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS
COMAKFER LTDA-ME,	LETTECH IND E COM DE EUIP. INF LTDA ME
M. H. PERELLES ME, MULTIC	CENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA ME,
ORION ALARMES MONITORADOS LT	DA ME, ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA - ME,
SMI Tecnologia e Serviços Ltda ME,	SZ BYTE INFORMATICA LTDA ME,
Sol Equipamentos de Escritório Ltda,	VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME