


TABELA DE MENOR VALOR DESTINADA À MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DO AR CONDICIONADO.

LOTE 01 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO									
ITE M	QTD	UN	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	A. AR CONDICIONADO 06.211.664/0002-67	JOHNNY 15.053.470/0001-90	JOAO M. DE ARAUJO 30.791.741/0001-07	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	20	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split 22.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição	33348-	350,00	345,00	400,00	345,00	6.900,00
2	40	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado tipo Split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição	33349-	300,00	295,00	300,00	295,00	11.800,00
3	20	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição	33350-	150,00	145,00	300,00	145,00	2.900,00
TOTAL						R\$- 21.600,00			
LOTE 02 – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
ITE M	QTD	UN	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	A. AR CONDICIONADO 06.211.664/0002-67	JOHNNY 15.053.470/0001-90	JOAO M. DE ARAUJO 30.791.741/0001-07	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	30	UN.	Instalação de ar condicionado Split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33351-	350,00	345,00	348,00	345,00	10.350,00
2	15	UN.	Instalação de ar condicionado Split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33352-	450,00	445,00	390,00	390,00	5.850,00
3	15	UN.	Instalação de ar condicionado Split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33353-	300,00	895,00	1.000,00	300,00	4.500,00
4	20	UN.	Instalação de cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33354-	200,00	195,00	400,00	195,00	3.900,00
TOTAL						R\$- 24.600,00			

LOTE 03 – REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO									
ITE M	QTD	UN	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	A. AR CONDICIONADO 06.211.664/0002-67	JOHNNY 15.053.470/0001-90	JOAO M. DE ARAUJO 30.791.741/0001-07	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	15	UN.	Remanejamento de ar condicionado Split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33355-	350,00	345,00	400,00	345,00	5.175,00
2	15	UN.	Remanejamento de ar condicionado Split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	33356-	450,00	445,00	480,00	445,00	6.675,00
3	15	UN.	Remanejamento de ar condicionado Split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais	33357-	900,00	895,00	1.200,00	895,00	13.425,00
TOTAL									R\$- 25.275,00

Ubiratã, 13 de Março de 2019.



MARCIO DE SOUZA CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA TABELA DE MENOR VALOR
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAGAMENTAÇÃO

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: tecnoar

CNPJ: 30.791.741/0001-07

ENDEREÇO: AV João medeiros 833

TELEFONE: (44)999604228 (44)998794873

E-MAIL: joaomenezes256@gmail.com

LOTE 1 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UNI.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split 22.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	400,00
3	1	UNI.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	300,00
4	1	UNI.	Manutenção preventiva e corretiva de cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	300,00

LOTE 2 – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UNI.	Instalação de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	348,00
2	1	UNI.	Instalação de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	390,00
3	1	UNI.	Instalação de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	1.000,00
4	1	UNI.	Instalação cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	400,00


LOTE 3 – REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UNI.	Remanejamento de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	400,00
2	1	UNI.	Remanejamento de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	480,00
3	1	UNI.	Remanejamento de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	1.200,00

DATA:

Responsável pelo orçamento

Assinatura e carimbo



Detalhamento dos serviços (LOTE 1):

- Avaliação do funcionamento do equipamento;
- Limpeza e higienização do gabinete da evaporadora;
- Limpeza e higienização dos filtros de ar;
- Limpeza e higienização da serpentina da evaporadora;
- Limpeza e higienização da bandeja de condensação;
- Limpeza dos gabinetes da condensadora;
- Avaliação de cabos e conectores elétricos;
- Testes de funcionamento (temperatura, amperagem, pressão).
- Registro de defeitos observados;
- Emissão de "laudo" técnico.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

Materiais (LOTE 1): fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas.

Detalhamento dos serviços (LOTE 2 e LOTE 3):

- Interligação frigogênica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante;
- Isolamento térmico das tubulações;
- Instalação física da unidade condensadora;
- Instalação física da unidade evaporadora;
- Interligação entre unidades;
- Suportação das tubulações;
- Carga de gás refrigerante;
- Partida inicial do equipamento;
- Serviço de alvenaria, quebra de parede, reboco, pintura, forro de gesso;
- Fazer ponto de dreno com cano específico, conforme orientação do fabricante;
- Suporte poliuretano split para o evaporador;
- Suporte poliuretano split para o condensador;
- Colocação do suporte poliuretano do evaporador;
- Colocação do suporte poliuretano do condensador;
- Recomposição do telhado e sua vedação, quando necessário, deverão ser feitas de forma a não permitir infiltração de água da chuva, uma vez que fará parte da garantia dos serviços;
- Detalhamento do uso do aparelho.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com materiais e equipamentos para ligações frigogênicas, tubulações e dreno até o limite de 10 metros. Em caso de necessidade de materiais para uso além de 10 metros, o excedente será fornecido pelo Município.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: *Johnny ar condicionado*

CNPJ: *15.053.470/0001-90*

ENDEREÇO:

TELEFONE: *(44)999814188*

E-MAIL: *johnnyarcondicionado@hotmail.com*

LOTE 1 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO
1	1	UNI.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split 22.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	345,00
3	1	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	295,00
4	1	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição.	145,00

LOTE 2 – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO
1	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	345,00
2	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	445,00
3	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	895,00
4	1	UN.	Instalação cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	195,00

LOTE 3 – REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO
1	1	UN.	Remanejamento de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	345,00
2	1	UN.	Remanejamento de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	445,00
3	1	UNI.	Remanejamento de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	895,00

DATA:


JOHNNY RAPHAEL LOERCIO
KIZERLLA 00907093140
CNPJ 15.053.470/0001-90

Responsável pelo orçamento
Assinatura e carimbo

Detalhamento dos serviços (LOTE 1):

- Avaliação do funcionamento do equipamento;
- Limpeza e higienização do gabinete da evaporadora;
- Limpeza e higienização dos filtros de ar;
- Limpeza e higienização da serpentina da evaporadora;
- Limpeza e higienização da bandeja de condensação;
- Limpeza dos gabinetes da condensadora;
- Avaliação de cabos e conectores elétricos;
- Testes de funcionamento (temperatura, amperagem, pressão).
- Registro de defeitos observados;
- Emissão de "laudo" técnico.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

Materiais (LOTE 1): fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas.

Detalhamento dos serviços (LOTE 2 e LOTE 3):

- Interligação frigogênica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante;
- Isolamento térmico das tubulações;
- Instalação física da unidade condensadora;
- Instalação física da unidade evaporadora;
- Interligação entre unidades;
- Suportação das tubulações;
- Carga de gás refrigerante;
- Partida inicial do equipamento;
- Serviço de alvenaria, quebra de parede, reboco, pintura, forro de gesso;
- Fazer ponto de dreno com cano específico, conforme orientação do fabricante;
- Suporte poliuretano split para o evaporador;
- Suporte poliuretano split para o condensador;
- Colocação do suporte poliuretano do evaporador;
- Colocação do suporte poliuretano do condensador;
- Recomposição do telhado e sua vedação, quando necessário, deverão ser feitas de forma a não permitir infiltração de água da chuva, uma vez que fará parte da garantia dos serviços;
- Detalhamento do uso do aparelho.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com materiais e equipamentos para ligações frigogênicas, tubulações e dreno até o limite de 10 metros. Em caso de necessidade de materiais para uso além de 10 metros, o excedente será fornecido pelo Município.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

ORÇAMENTO				
RAZÃO SOCIAL: AAC de condicionados L5cb				
CNPJ:				
ENDEREÇO: Rua do cowboy 345				
TELEFONE: 45-3036 6500				
E-MAIL: ambio@cascavel@aac-ambio.com.br				
LOTE 1 – MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO				
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UNI.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split 22.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição. <i>San Kous de compressão</i>	350,00
3	1	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado tipo split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição. <i>San Kous de compressão</i>	300,00
4	1	UN.	Manutenção preventiva e corretiva de cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e material de reposição. <i>San Kous de motor</i>	150,00
LOTE 2 – INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	350,00
2	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	450,00
3	1	UN.	Instalação de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	300,00
4	1	UN.	Instalação cortina de ar, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	200,00
LOTE 3 – REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO				
ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1	UN.	Remanejamento de ar condicionado split 9.000 a 18.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	350,00
2	1	UN.	Remanejamento de ar condicionado split 22.000 a 30.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	450,00
3	1	UNI.	Remanejamento de ar condicionado split 48.000 a 60.000 btus, de diversas marcas. Incluso mão de obra e materiais.	300,00

DATA: 22/01/2019

06.211.664/0002-67
I.E. 903.63124-48
AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA.
FAX: (45) 3036-6500 / 3036-6502
E-MAIL: ambio@cascavel@aac-ambiente.com.br
Rua do Cowboy, 345 - Pioneiros Catarinenses
CEP 85805-450 - CASCAVEL - PR

Responsável pelo orçamento
Assinatura e carimbo
André Leonardo Souto

Detalhamento dos serviços (LOTE 1):

- Avaliação do funcionamento do equipamento;
- Limpeza e higienização do gabinete da evaporadora;
- Limpeza e higienização dos filtros de ar;
- Limpeza e higienização da serpentina da evaporadora;
- Limpeza e higienização da bandeja de condensação;
- Limpeza dos gabinetes da condensadora;
- Avaliação de cabos e conectores elétricos;
- Testes de funcionamento (temperatura, amperagem, pressão).
- Registro de defeitos observados;
- Emissão de "laudo" técnico.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

Materiais (LOTE 1): fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas.

Detalhamento dos serviços (LOTE 2 e LOTE 3):

- Interligação frigogênica entre as unidades através de tubulações de cobre nas dimensões recomendadas pelo fabricante;
- Isolamento térmico das tubulações;
- Instalação física da unidade condensadora;
- Instalação física da unidade evaporadora;
- Interligação entre unidades;
- Suportação das tubulações;
- Carga de gás refrigerante;
- Partida inicial do equipamento;
- Serviço de alvenaria, quebra de parede, reboco, pintura, forro de gesso;
- Fazer ponto de dreno com cano específico, conforme orientação do fabricante;
- Suporte poliuretano split para o evaporador;
- Suporte poliuretano split para o condensador;
- Colocação do suporte poliuretano do evaporador;
- Colocação do suporte poliuretano do condensador;
- Recomposição do telhado e sua vedação, quando necessário, deverão ser feitas de forma a não permitir infiltração de água da chuva, uma vez que fará parte da garantia dos serviços;
- Detalhamento do uso do aparelho.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com materiais e equipamentos para ligações frigogênicas, tubulações e dreno até o limite de 10 metros. Em caso de necessidade de materiais para uso além de 10 metros, o excedente será fornecido pelo Município.

Ficarão por conta da empresa todos os custos com recomposição de telhado e paredes em caso de danos pela má execução do serviço.

Empresa responsável Engenharia Meis Lico

CR64