

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Município de Imbituva - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Pregão 47/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR
TIPO DE ADJUDICAÇÃO : Por item

FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO E PERÓXIDO DE HÍDROGENO, CONFEITO EM LATA DE 5 LITROS. DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO E PERÓXIDO DE HÍDROGENO. INDICADO PARA DESINFECÇÃO E ALVEJAMENTO DE ROUPAS EM LAVANDERIAS HOSPITALARES. PODE SER USADO EM ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS ESPECIALMENTE AS SENSÍVEIS AO CLORO OU QUE TENHAM CONTATO COM CLOREXIDINA OU BIGUANIDA. POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA FRENTE AOS MICROORGANISMOS STAPHYLOCOCCUS OU SALMONELLA CHOLERAESUIS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ASPECTO: LÍQUIDO, PH PURO: 1,0 A 2,0, COR: INCOLOR, ODOR: CARACTERÍSTICO PUNGENTE, DENSIDADE: (25°C): 1,125 G/CM³, SOLUBILIDADE EM	BT905	UNI	6,00	1.357,2705	8.143,62

		AGUA: SOLÚVEL, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ACÉTICO, PERÓXIDO DE, HIDROGÊNIO ESTABILIZANTES, SEGUESTRANTES E VEÍCULO. , PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO PERACÉTICO 5,8% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 22,2%. BOMBONA DE POLIETILENO DE 50 LITROS					
1	2	AMACIANTE DE USO PROFISSIONAL COM BRANQUEADORES ÓPTICOS, CONF ED AMACIANTE DE USO PROFISSIONAL COM BRANQUEADORES ÓPTICOS E ESSÊNCIA QUE RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS. INDICADO PARA FIBRAS, TÊXTEIS EM GERAL, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR TRATAMENTO SUAVIZANTE. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO PH (25°C): 4,50 A 5,50, COR: BRANCO, ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,000 G/CM, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPONENTES: CLORETO DE DIMETIL DIALQUIL AMÔNIO DE SEBO, ACIDIFICANTE CORANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, SEQUESTRANTE ESSÊNCIA, CONSERVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO E VEÍCULO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 20 LITROS	BT104	UNI	20,00	256,1637	5.123,27
1	3	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE FIBRA TÊXTEIS EM GERAL, CONF ED DETERGENTE LIQUIDO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SER UTILIZADO NAS ETAPAS DE	BT203	UNI	17,00	499,4199	8.490,14

		UMECTAÇÃO, PRÉLAVAGEM E LAVAGEM DE FIBRA TÊXTEIS EM GERAL. DEVIDO A SUA FORMULAÇÃO É EXCELENTE NA REMOÇÃO DE FEZES, URINA, VÔMITOS, SANGUE, PROTEÍNAS, MEDICAMENTOS, GORDURA DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E MINERAL ETC. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ASPECTO: LÍQUIDO PH (25°C): 12,00 A 13,00 COR: AZUL, ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,020 G/CM SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPOSIÇÃO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, SEQUESTRANTE, CORANTE, COADJUVANTE E VEÍCULO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 20 LITROS					
1	4	DETERGENTE LÍQUIDO, PRODUTO ALCALINO CONCENTRADO, CONFED DETERGENTE LÍQUIDO. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO ALCALINO CONCENTRADO UTILIZADO COMO ADITIVO NAS ETAPAS DOS PROCESSOS DE PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE FIBRAS TÊXTEIS EM GERAL, EXCELENTE NA REMOÇÃO DE SUJIDADES A BASE DE PROTEÍNAS COMO SANGUE, MEDICAMENTOS, ÓLEOS E GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E MINERAL, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH SOL.1% (25°C): 12,50 A 12,90, COR: INCOLOR,	BT500	UNI	18,00	400,1317	7.202,37

		ODOR: CARACTERÍSTICO, NÍVEL DE ÁGUA: BAIXO DENSIDADE (25°C): 1,280 G/CM, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPONENTES: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, COADJUVANTES E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 20 LITROS					
1	5	NEUTRALIZADOR RESIDUAL DE PRODUTOS ALCALINOS E CLORO, CONF ED NEUTRALIZADOR RESIDUAL DE PRODUTOS ALCALINOS E CLORO DAS FIBRAS TÊSTEIS. PARA EVITAR O AMARELAMENTO E DESGASTE PREMATURO, PRESERVANDO A QUALIDADE DOS TECIDOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH SOL. 1% (25°C): 4,50 A 5,00, COR: INCOLOR / ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE: 1,300G/ML, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPONENTES: AGENTE NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ALCALINO SEQUESTRANTE E VEÍCULO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 20 LITROS	BT401	UNI	15,00	277,0142	4.155,21
2	1	DESINFETANTE HOSPITALAR INDICADO PARA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, CNF ED DESINFETANTE HOSPITALAR. INDICADOS PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM SUPERFÍCIES, LAVÁVEIS EM GERAL COMO PISOS, PAREDES, LOUÇAS	BT49	UNI	25,00	92,20	2.305,00

		SANITÁRIAS, RALOS, LATAS DE LIXO, ENTRE OUTROS, PROMOVENDO EFICIENTE ELIMINAÇÃO DOS MICRORGANISMOS CAUSADORES DO MAU CHEIRO MESMO TEMPO EM QUE PROPORCIONA PERFUMAÇÃO. TENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO UM DERIVADO DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 4ª, GERAÇÃO APRESENTA AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ASPECTO: LÍQUIDO, PH (25°C): 7,50 A 8,50/ DENSIDADE (25°C): 1,010 G/CM, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL PRINCÍPIO ATIVO: MISTURA SINÉRGICA DE CLORETO DE ALQUIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO DE OCTIL DECIL DIMETIL, CLORETO DE DIOCTIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO. DISPONIBILIZAR EM COMODATO O APLICADOR DILUIDOR AUTOMÁTICO PARA O PRODUTO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
3	1	DESINFETANTE HOSPITALAR P/ PISOS E PAREDES, CONF ED DESINFETANTE HOSPITALAR DESTINADO Á DESINFECÇÃO DE PISOS, PAREDES, MOBILIÁRIOS E SUPERFÍCIES FIXAS EM GERAL. ATENDE A TODAS AS ÁREAS HOSPITALARES, EXCETO SND. O PRODUTO PODE SER USADO EM SISTEMAS DE DILUIDORES. EFICÁCIA COMPROVADA FRETE A BACTÉRIAS MULTI RESISTENTES ATÉ	BACPLUS L	UNI	20,00	690,00	13.800,00

	MESMO NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA. TESTE DE EFICÁCIA REALIZADOS EM LABORATÓRIOS ACREDITADOS: REBLAS: PSEUDOMONAS, AERUGINOSA, KLEBSIELLA PNEUMONIG, CARBOPENEMOSE, STAPHYLOCOCCUS MRSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA, COLE, SALMOMELA, CHOLERAESUIS, ACINETOBACTER BAUMANNII, ASPERGILLUS NIGER, BACILLUS SUBTILIS, CLOSTRIDIUM SPOROGENES. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, PH: 6,00 A 8,00, DENSIDADE: (25° C) 0,99 A 1,01, COR: INCOLOR, ODOR: CARACTERÍSTICO, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL-DIMETIL, BENZIL AMÔNIO: < 37,0% E CLORIDRATO DE POLIEXAMETILENO BIGUANIDA < 4,0%. TRÁS EM SUA FORMULAÇÃO INOVADORA, DOIS DOS MAIS SEGUROS E EFICIENTES PRINCÍPIOS ATIVOS DO MERCADO. O QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO ASSOCIADO À PHMB. ESSES PRINCÍPIOS ATIVOS AGEM SINERGICAMENTE AMPLIANDO O ESPECTRO DE AÇÃO ANTIMICROBIANO DO PRODUTO. DISPONIBILIZAR EM COMODATO O APLICADOR DILUIDOR AUTOMÁTICO PARA O PRODUTO. BOMBONA					
--	---	--	--	--	--	--

		DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
4	1	DESENGORDURANTE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS, CONF ED DESENGORDURANTE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS E ALTO PODER DE REMOVER SUJIDADES, OLEOSAS EM GERAL.. ELABORADO COM MATÉRIAS PRIMAS QUE TRABALHAM SINERGICAMENTE PARA O MELHOR RESULTADO. PODE SER UTILIZADO EM PISOS CERÂMICOS, PAREDES, PLÁSTICOS, VIDROS, ALUMÍNIO, SUPERFÍCIES PINTADAS, VEÍCULOS E INCLUSIVE TECIDOS; VERSÁTIL: PODE SE USADO EM SUPERFÍCIES EM GERAL EM INDÚSTRIAS, HOTÉIS E MOTÉIS, CONDOMÍNIOS E SHOPPING CENTER, CLÍNICAS E HOSPITAIS, SUPERMERCADOS ENTRE OUTROS. PRÁTICO: LIMPA SEM DEIXAR RESÍDUOS. POSSUI SUAVE E AGRADÁVEL PERFUME; ECONÔMICO: POR SER CONCENTRADO PERMITE ALTAS DILUIÇÕES; EXCELENTE PARA LIMPEZA DE PISOS COM ÓLEOS, GRAXAS E GORDURAS; CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO, PH (25°C): 8,00 A 9,50, COR: AZUL, ODOR: HERBAL, DENSIDADE (25°C): 1,035 G/CM COMPONENTES: ÁCIDO ALQUIL SULFÔNICO, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE, ESSÊNCIA, CORANTE, ESTABILIZANTE, COADJUVANTE	BT36	UNI	15,00	398,00	5.970,00

		CONSERVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA BRANQUEADOR ÓPTICO E SEQUESTRANTE. DISPONIBILIZAR EM COMODATO O APLICADOR DILUIDOR AUTOMÁTICO PARA O PRODUTO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 20 LITROS					
5	1	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM PH NEUTRO, CONF ED DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM PH NEUTRO: TÓXICO, NÃO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS, NÃO CORROSIVO E BIODEGRÁVEL, COM PELO MENO 04 (QUATRO) ENZIMAS-PROTEASE, AMILASE, CARBOHIDRASE E LÍPASE, UTILIZADO PARA REMOVER FEZES, SANGUE, VÔMITOS, ORDURAS, SALIVAS E FLUIDOS CORPÓREOS DE MATERIAIS, DE AÇO INOXÍDAVEL, LATÉX, PVC, FIBROSCÓPICOS, ETC. AGINDO EM RUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULAÇÕES E L UZ DOS OBJETOS. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS E ULTRA SÔNICAS, NÃO ESPUMANTE. APRESENTANDO EFICÁCIA NA AÇÃO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO DO FABRICANTE. INDICAÇÕES DE USO: LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ASPECTO: LÍQUIDO PH (25°C): 7,50 A 8,50 COR: AMARELADO , ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,040 G/CM ,	BT912	UNI	20,00	258,00	5.160,00

		SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPONENTES: PROTEASES, LIPASE, ALFA-AMILASE, CELLULASE, ÁLCOOL LAURÍLICO ETOXILADO, NONILFENOL ETOXILADO 9,5EO, SEQUESTRANTE, ESTABILIZANTES, CONSERVANTE, COADJUVANTE, ADITIVO, CARGA, ATENUADOR DE ESPUMA E VEÍCULO. DISPONIBILIZAR EM COMODATO O APLICADOR DILUIDOR AUTOMATICO PARA O PRODUTO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
6	1	IMPERMEABILIZANTE. RESINA ACRÍLICA METALIZADA E ANTIDERRAPANTE, CNF ED IMPERMEABILIZANTE. RESINA ACRÍLICA METALIZADA E ANTIDERRAPANTE, QUE PROPORCIONA UM EXCELENTE E DURADOURO BRILHO EM PISOS FRIOS E QUENTES SEM A NECESSIDADE DE POLIMENTO. RESISTENTE À ÁGUA E AO ALTO TRÁFEGO. INDICADO BASICAMENTE PARA PROTEGER E ABRILHANTAR PISOS FRIOS COMO GRANITO, GRANITINA, CERÂMICA, LAJOTAS, MÁRMORES, CONCRETO, PISOS COMO PAVIFLEX, VULCAPISO, PLURIGOMA, PISOS QUENTES COMO PARQUET, E PISOS EM MADEIRA QUE CONTENHAM POROSIDADE MÍNIMA PARA ADERÊNCIA DA RESINA. SUPORTA SISTEMA HIGH SPEED. NÃO INFLAMÁVEL. RENDIMENTO APROXIMADO: 60 A	BT919	UNI	25,00	270,00	6.750,00

		80M2 POR LITRO. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH (25°C): 8,00 A 9,50, COR: BRANCO, ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,045G/CM, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: SOLÚVEL COMPONENTES: EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, AGENTE NIVELADOR, CONSERVANTE, COALESCENTE, SEQUESTRANTE, E VEÍCULO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
7	1	LIMPADOR RENOVADOR BRILHO, FORMULADO COM TENSOATIVOS, CONF ED LIMPADOR RENOVADOR BRILHO. FORMULADO COM TENSOATIVOS E POLÍMEROS ACRÍLICOS, É INDICADO NA REMOÇÃO DE RISCOS E MARCAS DOS PISOS TRATADOS COM ACABAMENTOS TERMOPLÁSTICOS (LOW, HIGH E ULTRA HIGH SPEED). EM UMA SÓ OPERAÇÃO, REMOVE RAPIDAMENTE MARCAS DE SAPATOS, MANCHAS E RISCOS, REVITALIZANDO O BRILHO DOS ACABAMENTOS, ALÉM DE FACILITAR A OPERAÇÃO DE RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DÁS PELÍCULAS, GARANTINDO BRILHO COM GRANDE ECONOMIA. PODE SER USADO EM QUALQUER TIPO DE PISO, PORÉM OBTÊM-SE MELHOR RESULTADO (MAIOR BRILHO) NOS PISOS PREVIAMENTE TRATADOS. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS,	BT37	UNI	30,00	95,00	2.850,00

		ASPECTO: LÍQUIDO LEITOSO, PH (25°C): 7,00 A 9,00 , COR: AZUL CLARO , ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,030 G/CM3 , SOLUBILIDADE EM ÁGUA: TOTALMENTE SOLÚVEL, COMPONENTES: TENSOATIVO, COADJUVANTES, ADJUVANTES, CONSERVANTE, ESSÊNCIA, CORANTE, SEQUESTRANTE, E VEÍCULO. DISPONIBILIZAR EM COMODATO O APLICADOR DILUIDOR AUTOMATICO PARA O PRODUTO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
8	1	REMOVEDOR DE CERA. PRODUTO INODORO, CONF ED REMOVEDOR DE CERA. PRODUTO INODORO, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA REMOÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS. INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS COM GRANDE ACÚMULO DE SELADORES E IMPERMEABILIZANTES. COM AÇÃO RÁPIDA, ECONOMIZA TEMPO E FACILITA O TRABALHO COM EXCELENTE RENDIMENTO. NÃO INDICADO PARA SUPERFÍCIES SENSÍVEIS À ALCALINIDADE. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH SOL. 1% (25°C): 11,00 A 12,00, COR: INCOLOR, ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,026 G/CM3, SOLUBILIDADE EM ÁGUA: TOTALMENTE SOLÚVEL, COMPONENTES: ATIVO, COADJUVANTE,	BT981	UNI	12,00	197,00	2.364,00

		ALCALINIZANTE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ADJUVANTE E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, BOMBONA DE POLIETILENO 05 LITROS					
9	1	SELADOR E IMPERMEABILIZANTE AO MESMO TEMPO, CONF ED SELADOR E IMPERMEABILIZANTE AO MESMO TEMPO. DESENVOLVIDO A BASE DE RESINAS, ACRÍLICAS DE ALTA DUREZA E RESISTÊNCIA À ÁGUA, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS PRINCIPALMENTE EXTERNAS. A MANUTENÇÃO PODE SER FEITA COM SISTEMA HIGH SPEED (HS). INDICADO PARA ÁREAS DE DIFÍCIL CONSERVAÇÃO, COMO POR EXEMPLO, ÁREAS DE PISCINAS, ENTRADAS DE SHOPPING CENTER, PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO, ETC. ALÉM DE SER ANTIDERRAPANTE, RESISTE À ÁGUA E AO ALTO TRÁFEGO E PODE SER USADA EM PISOS FRIOS COMO GRANITO, GRANITINA, CERÂMICA, LAJOTAS, CONCRETO, BASALTO, QUE CONTENHAM POROSIDADE MÍNIMA PARA ADERÊNCIA DA RESINA. RENDIMENTO APROXIMADO: 60 A 80 M², CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH (25°C): 8,00 A 9,00, COR: BRANCO, ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE (25°C): 1,030 G/CM³, COMPONENTES: EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, AGENTES FORMADORES DE FILME, AGENTE,	BT83	UNI	20,00	300,00	6.000,00

		NIVELADOR, CONSERVANTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, E VEÍCULO. BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS					
10	1	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE EM GERAL, CONF ED AROMATIZANTE PARA AMBIENTE EM GERAL, PROPORCIONA UM AGRADÁVEL AROMA DE LIMPEZA EM TODO O AMBIENTE PODENDO SER USADO EM BANHEIRO, ESCRITÓRIO, COZINHA OU QUALQUER LUGAR QUE SEJA APLICADO. ELABORADO COM FRAGRÂNCIAS EM ÓLEOS NATURAIS, DEIXANDO O AMBIENTE AGRADAVELMENTE PERFUMADO POR VÁRIAS HORAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, ASPECTO: LÍQUIDO, PH A 100%: 7,0 À 8,0, COR: ODOR: CARACTERÍSTICO, DENSIDADE: 0,90 – 1,10 G/CM³, SOLUBILIDADE: 100 % EM AGUA, COMPONENTES: SOLVENTES, EMULSIFICANTE, ESSENCIA E VEÍCULO. BOMBONA DE 05LT	CLARIN	UNI	6,00	268,00	1.608,00
11	1	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO. GEL Á BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONF ED ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO. GEL Á BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO Á 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICO, SEM ENXÁGUE, DESTINADO À ASSEPSIA DAS MÃOS. EMBALAGEM REFIL 800ML. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ASPECTO: GEL TRANSLÚCIDO INCOLOR, PH: 5,5 – 7,8, COR: TRANSLÚCIDO	PREMISSE /VERDSAN	UNI	50,00	18,50	925,00

		INCOLOR, ODOR: CARACTERISTICO DO ÁLCOOL, DENSIDADE RELATIVA: 0,79 – 1,100 G/CM³, SOLUBILIDADE: 100% EM ÁGUA, COPOSIÇÃO: ALCOHOL, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, AMINOMETHYL PROPANOL, CARBOMER. ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO 70% + / - 3% REFIL: 800 ML COMPATIVEL COM DISPENSER “ ALTERNATIVA PACK					
12	1	DISCO PRETO REMOVEDOR PARA ENCERADEIRA, INDUSTRIAL 350 MM, CONF ED DISCO PRETO REMOVEDOR PARA ENCERADEIRA, INDUSTRIAL 350 MM, UTILIZADO PARA REMOÇÃO TOTAL CONSTITUÍDO DE UMA MANTA DE NÃO-TECIDO FORMADA POR FIBRAS SINTÉTICAS E PARTÍCULAS ABRASIVAS ESPALHADAS POR TODO O DISCO, UNIDAS POR UMA RESINA SINTÉTICA. PROPRIEDADES FÍSICAS: PRODUTO NÃO-TECIDO, PRODUZIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS POR UM ADESIVO SINTÉTICO RESISTENTE Á ÁGUA, DETERGENTES E LIMPADORES NORMALMENTE USADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PISO, DIÂMETROS: 350 MM, GRAMATURA (MÍNIMO): 2,36 KG/M², ESPESSURA (MÍNIMA): 22,0 MM COR: PRETO	3M	UNI	5,00	24,50	122,50
13	1	DISCO VERDE LIMPADOR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350 MM, CONF ED DISCO VERDE LIMPADOR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350 MM, UTILIZADO PARA	3M	UNI	5,00	24,50	122,50

		REMOÇÃO PARCIAL CONSTITUÍDO DE UMA MANTA DE NÃO-TECIDO FORMADA POR FIBRAS SINTÉTICAS E PARTÍCULAS ABRASIVAS ESPALHADAS POR TODO O DISCO, UNIDAS POR UMA RESINA SINTÉTICA PROPRIEDADES FÍSICAS: PRODUTO NÃO-TECIDO PRODUZIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS POR UM ADESIVO SINTÉTICO RESISTENTE À ÁGUA, DETERGENTES E LIMPADORES NORMALMENTE USADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PISO, DIÂMETROS: 350 MM , GRAMATURA (MÍNIMO): 1,72 KG/M2, ESPESSURA (MÍNIMA): 22,0 MM, COR: VERDE					
14	1	DISCO BRANCO POLIDOR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350 MM, CONF ED DISCO BRANCO POLIDOR PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350 MM, UTILIZADO PARA POLIMENT LEVE Á SECO (DRY BUFFING) DE PISOS TRATADOS COM ACABAMENTOS ACRÍLICOS MACIOS E OUTROS TIPOS DE CERA (COMO CERAS A BASE DE CARANAÚBA) PROPORCIONANDO AUMENTO DE BRILHO, DIMINUIÇÃO DE MARCAS E RISCOS, MELHORANDO A APARÊNCIA DO PISO. DISCO CONSTITUÍDO DE UMA MANTA DE NÃO-TECIDO FORMADA POR FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, ESPALHANDOS POR TODO O SICO E UNIDOS POR UMA RESINA SINTÉTICA PROPRIEDADES FÍSICAS: PRODUTO	3M	UNI	5,00	24,50	122,50

		NÃO-TECIDO PRODUZIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS POR UM ADESIVO SINTÉTICO RESISTENTE À ÁGUA, DETERGENTES E LIMPADORES NORMALMENTE USADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PISO , DIÂMETROS: 350 MM, GRAMATURA (MÍNIMO): 1,10 KG/M2, ESPESSURA (MÍNIMA): 24,0 MM, COR: BRANCO					
15	1	PANO MULTIUSO COR AZUL EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, CONF ED PANO MULTIUSO COR AZUL (TIPO PERFEX) EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, COM UNIDADES PRÉ PICOTADAS INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, APLICAÇÕES DE LÍQUIDOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL. COM ALTA E RÁPIDA ABSORÇÃO. PROPRIÉDADES FÍSICAS: COMPOSIÇÃO: 70% VISCOSE 30 POLIÉSTER, COR: AZUL, MEDIDAS: 28 CM X 300 MTS, PESO: 40 G/M2, ESPESSURA: 0,25 MM, PESO LÍQUIDO: 3,96 KG, PESO BRUTO: 4,06 KG.	NOBRE	UNI	15,00	173,00	2.595,00
16	1	PANO MULTIUSO COR BRANCO EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, CONF ED PANO MULTIUSO COR BRANCO (TIPO PERFEX) EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, COM UNIDADES PRÉ PICOTADAS INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, APLICAÇÕES DE LÍQUIDOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL. COM ALTA E RÁPIDA ABSORÇÃO. PROPRIÉDADES FÍSICAS: COMPOSIÇÃO: 70% VISCOSE 30	NOBRE	UNI	15,00	173,00	2.595,00

		POLIÉSTER, COR: BRANCO, MEDIDAS: 28 CM X 300 MTS, PESO: 40 G/M2, ESPESSURA: 0,25 MM, PESO LÍQUIDO: 3,96 KG, PESO BRUTO: 4,06 KG.Q					
17	1	PANO MULTIUSO COR LARANJA EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, CONF ED PANO MULTIUSO COR LARANJA (TIPO PERFEX) EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, COM UNIDADES PRÉ PICOTADAS INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, APLICAÇÕES DE LÍQUIDOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL. COM ALTA E RÁPIDA ABSORÇÃO. PROPRIEDADES FÍSICAS: COMPOSIÇÃO: 70% VISCOSE 30 POLIÉSTER, COR: LARANJA, MEDIDAS: 28 CM X 300 MTS, PESO: 40 G/M2, ESPESSURA: 0,25 MM, PESO LÍQUIDO: 3,96 KG, PESO BRUTO: 4,06 KG.	NOBRE	UNI	15,00	173,00	2.595,00
18	1	PANO MULTIUSO COR VERDE EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, CONF ED PANO MULTIUSO COR VERDE (TIPO PERFEX) EM ROLO, MEDINDO 28 CM X 300 MTS, COM UNIDADES PRÉ PICOTADAS INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, APLICAÇÕES DE LÍQUIDOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL. COM ALTA E RÁPIDA ABSORÇÃO. PROPRIEDADES FÍSICAS: COMPOSIÇÃO: 70% VISCOSE 30 POLIÉSTER, COR: VERDE, MEDIDAS: 28 CM X 300 MTS, PESO: 40 G/M2, ESPESSURA: 0,25 MM, PESO LÍQUIDO: 3,96 KG, PESO BRUTO: 4,06	NOBRE	UNI	15,00	172,50	2.587,50

		KG.					
19	1	RODO NYLON 65 CM COM BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, CONF ED RODO NYLON 65 CM COM BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, QUE SÃO EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM ENCAIXE SISTEMA EURO, POSSUEM LÂMINAS DE BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA, SÃO DURÁVEIS, RESISTENTES E SECAM O PISO DE MANEIRA RÁPIDA E EFICAZ. PROPRIEDADES FÍSICAS: CORES: AZUL, AMARELO, VERDE E VERMELHO, MEDIDAS: 65 CM, ALTURA: 8 CM, PESO: 0,345 KG.	BRALIMPIA	UNI	60,00	27,50	1.650,00
20	1	CABO ALUMÍNIO 22 MM, 1,40 M, MANOPLA EMBORRACHADA, CONF ED CABO ALUMÍNIO 22 MM, 1,40 M, MANOPLA EMBORRACHADA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER TIPO DE ACESSÓRIO E/OU SUPORTE, OFERECEM EXCELENTE DURABILIDADE E ERGONOMIA IDEAL, POIS PERMITEM AO OPERADOR MANTER A POSTURA ERETA, PODENDO SER FACILMENTE HIGIENIZADOS. PROPRIEDADES FÍSICAS: DIÂMETRO: 22 MM, COMPRIMENTO: 1,40 M, PESO: 0,410 KG.	BRALIMPIA	UNI	60,00	16,50	990,00
21	1	LAVADOR COMBINADO LIMPA VIDROS 2 EM 1, CONF ED LAVADOR COMBINADO LIMPA VIDROS 2 EM 1. DISPÕE DE UM LAVADOR ACOPLADO A UM LIMPADOR, ECONOMIZANDO EM ATÉ 30% O TEMPO DE EXECUÇÃO DA LIMPEZA, EXCELENTE OPÇÃO EM ALTURAS	BRALIMPIA	UNI	20,00	71,50	1.430,00

		ELEVADAS. INDICADO PARA LIMPEZA DE ÁREAS ENMIDRAÇADAS, SIMPLIFICAM O PROCESSO DE LIMPEZA E PROPORCIONAM GANHO DE TEMPO NAS TAREFAS. PROPRIEDADES FÍSICAS: COMPRIMENTO: 25 CM, LARGURA: 10 CM, ALTURA: 60 CM, PESO: 0,670 KG.					
22	1	EXTENSÃO TELESCÓPICA 4,5 MT, FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CONF ED EXTENSÃO TELESCÓPICA 4,5 MT, FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INDICADO PARA SER ACOPLADO A ACESSÓRIOS COMO COMBINADOS, LIMPADORES DE VIDRO, SUPORTES LT, MOP'S, VASSOURAS E RODOS. A EXTENSÃO TELESCÓPICA PERMITE O ACESSO A LOCAIS ALTOS COM SEGURANÇA, DIMINUINDO O RISCO DE ACIDENTES. PROPRIEDADES FÍSICAS: SEÇÃO: 3 X 1,5 M, ALCANCE: 4,5 M, ALTURA: 150 CM, PESO: 2,530 KG.	BRALIMPIA	UNI	5,00	160,00	800,00
TOTAL							96.456,61

VALOR TOTAL: R\$96.456,61 (Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)

O presente Termo Adjudica o objeto à empresa vencedora.

Imbituva/PR, 19/06/2020.

Amilton Tiago de Souza
Pregoeiro