

Processo Licitatório nº 5398/2021
Pregão Presencial nº 170/2021

RELATÓRIO Nº 02

Na condição de Pregoeira do Município de Ubatuba, relato os fatos ocorridos na fase de apresentação e julgamento das amostras do Pregão Presencial nº. 170/2021.

As empresas classificadas em segundo lugar para os itens 23, 27, 36, 42, 50 e 51 foram convocadas para apresentar amostra no prazo de cinco dias úteis a contar da emissão do Relatório nº. 01. Deste modo, as mesmas deveriam apresentar as amostras dos produtos até o dia 22 de novembro de 2021.

Findado o prazo de apresentação das amostras, a comissão de avaliação realizou a análise dos produtos apresentados e emitiu pareceres de avaliação, em anexo, apontando detalhadamente os motivos que ensejaram na aprovação ou na reprovação das amostras apresentadas.

Com base exclusivamente nos pareceres encaminhados pela secretaria da saúde, elaborei o presente relatório contendo o resultado da avaliação das amostras, o qual descreve resumidamente a situação de cada item avaliado.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS


2º CLASSIFICADO				
ITEM	EMPRESA	V. UNIT.	MARCA	SITUAÇÃO DA AMOSTRA
23	RAIMUNDO	R\$ 4,33	Jholimp	Reprovada
27	EP	R\$ 1,82	Triex	Aprovada
36	EP	R\$ 4,00	Ypê	Aprovada
42	RAIMUNDO	R\$ 45,00	Alveflor	Aprovada
50	CF	R\$ 8,00	Biopol	Aprovada
51	CF	R\$ 8,00	Sany	Aprovada

Conforme apontado no quadro acima, as amostras apresentadas para os itens 27, 36, 42, 50 e 51 atenderam as exigências e foram aprovadas. Por sua vez, a amostra do item 23 foi reprovada, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos em edital.

Assim sendo, neste ato convoco a empresa remanescente na ordem de classificação do item 23 para apresentar amostra no prazo de cinco dias úteis a contar da presente convocação.

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000



UBIRATÃ

PREFEITURA




CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

3º CLASSIFICADO			
ITEM	EMPRESA	V. UNIT.	MARCA
23	FG	R\$ 4,70	Alpes

Deste modo, a empresa FG de Oliveira deverá apresentar amostra do item 23, até o dia 30 de novembro de 2021.

Sem mais, lavro o presente relatório.

Ubiratã, Pr. 23 de novembro de 2021.


Carla Baena Aguilar Melo
Pregoeira

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 | Fone (44) 3543-8000

Relatório de Análise de Amostras

PREGÃO PRESENCIAL Nº 170/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5398/2021

Item 9: Copo descartável 80 ml
Empresa: C F Antonelli Eirelli
Parecer: Marca Sugerida em edital
Status: Aprovada

Item 23: Água Sanitária 2 litros
Empresa: Raimundo Vieira dos Santos Filho
Marca: JHOMLIMP
Amostra: Entregue na data de 18/11/2021
Parecer: A FISPQ apresenta divergências com o edital.
Conforme análise da ficha de informação o pH da marca apresentada não se encontra nos parâmetros exigidos na descrição do item.
Não foi possível avaliar algumas informações importantes como a quantidade de cloro ativo, pois não consta esse dado na FISPQ.
Status: Reprovada – Conforme apresentado, todos os itens devem estar condizentes ao edital.

Item 27: Detergente 500 ml
Empresa: EP Souza e JM Souza Comercial
Marca: triex
Amostra: Entregue na data de 19/11/2021
Parecer: A FISPQ apresentada condiz com o descrito em edital
Status: Aprovada

Item 36: Limpador Multiuso 500 a 500 ml
Empresa: EP Souza e JM Souza Comercial
Marca: Ypê
Amostra: Entregue na data de 19/11/2021
Parecer: A FISPQ apresentada condiz com o descrito em edital
Status: Aprovada

Item 42: Papel Higiênico Rolão
Empresa: Raimundo Vieira dos Santos Filho
Marca: Alveflor
Amostra: Entregue na data de 18/11/2021
Parecer: A FISPQ apresentada condiz com o descrito em edital
Status: Aprovada

Item 49: Sabão em pó
Empresa: Raimundo Vieira dos Santos Filho
Marca: ypê
Amostra: Entregue na data de 18/11/2021
Parecer: Marca Sugerida em edital
Status: Aprovada

Item 50: Saco de lixo 100 litros

Empresa: C F Antonelli Eirelli

Marca: biopol

Amostra: Entregue na data de 18/11/2021

Parecer: A amostra apresentada atendeu os requisitos solicitados.

Status: Aprovada

Item 51: Saco de lixo 30 litros


Empresa: C F Antonelli Eirelli

Marca: biopol

Amostra: Entregue na data de 18/11/2021

Parecer: A amostra apresentada atendeu os requisitos solicitados.

Status: Aprovada



Gessica Rocatelli

Auxiliar Administrativo.

Comissão de Avaliação



Camila Carvalho

Assistente Administrativo

Comissão de Avaliação

Ubiratã, 22 de novembro de 2021



Abbaspel - Ind e Com. de Papéis Ltda.

CNPJ 04.490.046.0001/97

FICHA TÉCNICA

Papel higienico institucional em rolo, folha simples, 100% celulose virgem marca; Alveflor

embalado em caixas na medida de 300, 500 e 600 metros



caixa 600 mts Gtim13 7898325580276

caixa 500 mts Gtim13 7898325580870

caixa 300 mts Gtim13 7898325580221

fardo 300 mts Gtim13 7898325580627

Características e Especificações do papel

Gramatura - g/m ²	17,5	pH	Neutro 6,5 a 7,0
Absorção de Água - gH ₂ O/g	3,57	Alvura %	90%
Resistência a Tração		Pintas mm ² /m ²	1
Longitudinal - N/m	148,73	furos mm ² /m ²	6
Transversal - N/m	134,66	Umidade %	5,89
maciez (Nm/g)	9,7		

Classificação segundo ABNT NBR 15464-9/2010

Microbiologia

	Máximo aceitável	Resultado
Contagem de bactérias Aeróbias mesófilas	1000 ufc/g	10 ufc/g
Contagem de bolores e leveduras	100 ufc/g	< 10 ufc/g

Responsabilidades técnicas

Tratamento	Empresa responsável
Microbiologia	Hercules do Brasil

Análises realizadas em laboratório independente - Sinpacel - Curitiba PR - 2020 NBR ISO/IEC 17025 CRL 0835
Testes realizados com climatização de 23°C / 50% Umidade Relativa - NBR ISO 187/2000

Normas Utilizadas

- Determinação da Gramatura (NBR NM-ISO 536:2000)
- Determinação da Resistência à Tração (Norma NBR 1924-2:2012)
- Determinação da Resistência à Tração a Úmido (Norma NBR 15010:2003)
- Determinação da Alvura Difusa ISO (Norma NBR NM ISO 2470:2001)
- Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água (Norma NBR ISO 12625-8:2012)
- Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8529:2002) (NBR 15134:2007)
- Classificação do Papel (15464-1:2007, 15464-3:2007, 15464-9:2010, 15464-7:2007, 15464-1:2007 e 15464-9:2010)

Gerson Luis Domainski
Gestão da Qualidade Abbaspel

 Cuidando bem da nossa casa	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: +55 19 3808-8000 Fax: +55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.08.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 1 de 7
---	--	---	---

 Cuidando bem da nossa casa	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: +55 19 3808-8000 Fax: +55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.08.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 2 de 7
--	--	---	---

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome do Produto: Multi-uso Ypê

1.2. Código interno:

15.0500 - Multi-uso Ypê Clássico

1.3. Aplicação: Produto para limpeza geral de superfícies.

1.4. Responsável pela Produção e Comercialização:
QUÍMICA AMPARO LTDA.

Av. Waldyr Beira, 1000 - Bairro Figueira - Amparo - SP / Brasil - CEP 13904-906
Tel.: +55 19 3808-8000 Fax: +55 19 3808-8245

1.5. Telefones de emergência:
QUÍMICA AMPARO LTDA.
Tel.: +55 19 3808-8000

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1. Perigos físicos / químicos:

Olhos: Pode causar irritação e queimadura graves.

Pele: Em contato prolongado com o produto concentrado pode causar ressecamento / irritação.

Inalação: a exposição prolongada pode provocar irritação nas membranas da mucosa.

Ingestão: Produto alcalino. Pode causar severa irritação na mucosa gástrica.

Efeito de sobre exposição:

- Sobre exposição aguda: Desconhecido.
- Sobre exposição crônica: Desconhecido.



2.2. Classificação do produto - NFPA

National Fire Protection Association:

Saúde: 1

Fogo: 0

Reatividade: 0

2.3. Perigo de Fogo e Explosão:

Nenhum

Ver seção 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza química: mistura.

Material componente: Solução aquosa de tensoativo aniônico, solvente e coadjuvante.

Nome Químico Comum ou Genérico:

Associação de Tensoativo aniônico e solvente (multi-uso).

Ingredientes Perigosos e Faixas de Concentração:

Derivados de isotiazolinona máximo de 0,0015%

Bromo-2 Nitro-2 Propanodiol máximo de 0,10%

Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio - CAS: 25155-30-0 entre 1,0 e 4,0%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: remover a pessoa exposta para um local ventilado. Quando houver dificuldade para respirar, administrar oxigênio ou respiração artificial. Em caso de parada respiratória, providenciar socorro médico imediatamente.

Contato com a pele: retirar roupa e calçados contaminados. Lavar as partes atingidas com grande quantidade de água até a remoção completa do produto. Se houver irritação, procurar auxílio médico.

Contato com os Olhos: lavar imediatamente com água corrente em abundância, por no mínimo 15 minutos mantendo as pálpebras abertas. Chamar um médico caso o desconforto persista.

Ingestão: o atendimento médico deve ser imediato. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Vômito não deve ser induzido sem orientação médica. Caso

 Cuidando bem da nossa casa	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: + 55 19 3808-8000 Fax: + 55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.08.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 3 de 7
--	--	--	---

 Cuidando bem da nossa casa	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: + 55 19 3808-8000 Fax: + 55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.08.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 4 de 7
---	--	--	---

ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

O produto não é inflamável nem explosivo. Muito improvável ocorrer incêndio.

Meios de extinção: caso ocorra, utilizar água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma, os quais devem ser aplicados de acordo com as técnicas especificadas pelos fabricantes.

Procedimentos especiais de combate ao fogo: não deve ser aplicado jato de água diretamente em fontes energizadas no local (se houver).

Medidas de Proteção da Equipe de Combate à Incêndio: em espaços fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos.

Produtos perigosos da decomposição: monóxido de carbono e dióxido de carbono.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais: isolar e sinalizar a área.

Utilizar equipamentos de proteção individual: óculos de segurança, luvas e botas de PVC ou neoprene.

Precauções ambientais:

Em terra:

Evitar que a contaminação siga para as águas superficiais e subterrâneas, assim como a vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário.

Conter o derramamento com absorventes inertes (terra, areia, serragem). Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

Consultar um especialista / perito em eliminação de materiais recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.

Em água:



Qualidade com consciência



Qualidade com consciência

 Cuidando bem da nossa casa	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: +55 19 3808-8000 Fax: +55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.08.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 6 de 7

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Toxicidade para o meio biótico:

CL₅₀ - (Peixes): não determinado.
CE₅₀ - (*Daphnia*): não determinado.
CE₅₀ - (*Pseudomonas putida*): não determinado.
Carbono Orgânico (COD): não determinado.
Demanda Química de Oxigênio (DQO): não determinado.

12.2. Riscos para o meio ambiente:

Biodegradação: >95% (28 dias)
Método OECD-301E
(Organization for Economic Co-Operation and Development)
Efeitos sobre o meio:
Água: Produto hidrossolúvel. Prejudicial para a vida aquática em concentrações elevadas (derramamentos de grande proporção).

At: A decomposição decorrente de combustão pode provocar nuvens de gases irritantes.

Solo: Pode produzir contaminação do solo e lençol freático.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

O produto é estável sob condições corretas de uso e estocagem (de acordo com instruções de rotulagem).

Condições a serem evitadas: Manter o produto afastado do calor e fontes de ignição, superfícies quentes, faíscas e chamas abertas.

Materiais incompatíveis: agentes oxidantes fortes, hipoclorito de sódio, e demais produtos de limpeza (exceto água).

Possibilidade de reações perigosas: Não aplicável.

Produtos perigosos da decomposição: monóxido de carbono e dióxido de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

DL₅₀ (Oral, ratos): não determinado.

Toxicidade crônica: não foram encontradas referências sobre o assunto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Disposição de Produtos / Resíduos:

Eliminação mecânica utilizando absorventes inertes. Se possível, eliminar mediante incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. A disposição deve ser realizada conforme legislação federal / estadual / municipal em vigência. Se necessário, consultar órgão ambiental.

Disposição de embalagem: dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em locais credenciados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Classificação de perigo: Produto não classificado como perigoso.

Nº ONU: Produto não classificado como perigoso.

Nome apropriado para Embarque: Produto não classificado como perigoso.

Classe de Risco: Produto não classificado como perigoso.

	Av. Waldyr Beira, 1000 - Figueira Amparo - São Paulo - Brasil CEP: 13904-906 Tel.: +55 19 3808-8000 Fax: +55 19 3808-8245	Data da Implantação: 28.05.2003 Revisão número: 07 Data da Última Revisão: 07.01.2014	Produto: Multi-uso Ypê Clássico Documento número: PED110285 Página 7 de 7
--	--	--	--

Número de Risco: Produto não classificado como perigoso.

15. REGULAMENTAÇÕES

Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4:2012.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações adicionais são disponibilizadas por solicitação formal, contatando Química Amparo através do endereço e telefone citados na seção 1: IDENTIFICAÇÃO (ITEM 1.4) ou através do site: www.ype.ind.br.

QUÍMICA AMPARO

As informações acima são precisas e verdadeiras e representam os melhores dados disponíveis no momento. Entretanto, não é possível fazer garantia de comercialização ou qualquer outra expressão ou implícita, no que diz respeito a tais informações nem assumir qualquer responsabilidade resultante de seu uso. Os usuários de tais informações devem fazer suas próprias investigações para determinar a adequação das mesmas para seu uso e propósito particular. De modo algum a Química Amparo pode ser responsabilizada por quaisquer reclamações, perdas ou danos causados a terceiros ou perda de lucros, ou qualquer outro dano especial, indireto, acidental ou consequente que possa ter ocorrido mesmo que tenha sido alertada sobre a possibilidade desses danos.



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019

Página: 1 de 8
Revisão número: (02)

1) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome comercial: LAVA LOUÇAS TRIEX

Códigos Internos:

- Lava louças neutro 500ml (cód: 79)
- Lava louças neutro 5L (cód: 776)
- Lava louças maçã 500ml (cód: 80)
- Lava louças limão 500ml (cód: 81)
- Lava louças clear 500ml (cód: 82)

Principais usos recomendados para a substância ou mistura:

Detergente para lavar louças

Nome da Empresa:

3x Produtos Químicos Ltda

Endereço:

Estrada Municipal Américo Edson Strini Jr nº245,
Sertãozinho - SP, CEP: 14173-005

CNPJ:

54.651.344/0001-90

SAC:

(16) 3946-8730

SITE:

www.triex.ind.br

Telefone de emergências: 0800 014 8110 (CEATOX - Hospital das clínicas)

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

Classificação de perigo do produto químico:

Lesões oculares graves/ Irritação ocular, categoria 2B
Toxicidade aguda, oral, categoria 5

Sistema de classificação utilizado: A utilização deste produto foi efetuada em conformidade com a norma NBR 14725-2

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não há outros perigos relacionados ao produto



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019

Página: 2 de 8
Revisão número: (02)

Pictograma:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo:

- H303 - Pode ser nocivo se ingerido
- H320 - Provoca irritação ocular

Frases de Precauções:

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as se for possível. Continuar enxaguar.
P337+ P313: Caso a irritação dos olhos persistir: Consultar um médico.

3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES.

Este produto é uma mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

NOME QUÍMICO COMUM	CONCENTRAÇÃO (%)	Nº CAS
Linear Alquil Benzeno	1,0 - 5,0%	85536-14-7
Sulfonato de sódio	1,0 - 3,0%	68585-34-2
Lauril Éter Sulfato de sódio	1,0 - 3,0%	1310-73-2

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Inalação: Remover a vítima do local da exposição, para ambiente arejado (ar fresco) e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Contato com a pele: Retire imediatamente roupas e sapatos contaminados, lave as partes atingidas com grande quantidade de água. Se ocorrer efeitos e/ou sintomas adversos, consultar o Centro de Intoxicação ou médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 4 de 8
Revisão número: (02)

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

Manuseio: O produto é destinado ao uso doméstico pelo consumidor final.

Precauções manuseio seguro: LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Mantenha a embalagem bem fechada.

Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade:

Condições adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original, protegido da luz direta e calor. Não misture com outros produtos

8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional: com práticas de trabalho adequadas, e utilização adequada do produto, é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos. No entanto, em caso de exposição excessiva, devem ser controladas no ambiente de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos: não são exigidos equipamentos específicos, porém nas operações onde possam ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança.

Proteção das mãos e corpo: não são exigidos equipamentos específicos, caso ocorra a possibilidade de contato em grande quantidade ou contato prolongado, usar luvas.

Proteção respiratória: Não são exigidos equipamentos específicos.

9) PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: líquido límpido

Cor: neutro- amarelo, maçã- vermelho, limão- verde e clear - transparente.

Odor: Característico.

pH: 6,5 a 8,0 (a 25° C)

Solubilidade em água (% em peso): Totalmente solúvel

Densidade: 1,0000 a 1,0300 g/cm³

3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 3 de 8
Revisão número: (02)

Ingestão: Se o produto for ingerido, não induza o vômito, procurar atendimento médico imediatamente, levando a embalagem, o rótulo do produto ou essa FISPQ. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Contato com os olhos: Se utilizar lentes de contato, retire-as caso não esteja coladas nos olhos e lave imediatamente. Lavar os olhos com água em abundância à temperatura ambiente, por pelo menos 15 minutos. Durante a lavagem manter as pálpebras abertas para assegurar completa irrigação dos olhos. Após a lavagem, procurar imediatamente o Centro de Intoxicação ou médico levando a embalagem, ou o rótulo do produto e/ou essa FISPQ.

Ações que devem ser evitadas: Não ingerir. Evite inalação, aspiração e contato com os olhos e contato prolongado com a pele.

Notas para o médico: avaliar a composição descrita no rótulo, também descrita no item 3.

5) MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: utilizar agente extintor de pó químico seco e CO₂.

Perigos específicos da substância ou mistura: a combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar subprodutos da reação que podem ser irritantes e tóxicos.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória e roupas adequadas para o combate a incêndios. Isolar fontes de ignição.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precauções Pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Contter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais.

Precauções com o meio ambiente: evitar contaminação dos cursos d'água vedando a entrada em galerias de águas pluviais. Evite que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água, absorvendo o produto com material absorvente (serragem, areia ou argila).

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Recomenda-se conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Ver as seções 8 e 13.



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 5 de 8
Revisão número: (02)

Viscosidade à 25°C (cp): 100 – 500

Ponto de fusão/ ponto congelamento: não disponível

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: não disponível.

Ponto de fulgor: não disponível.

Temperatura de autoignição: não disponível

Temperatura de decomposição: não disponível.

10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Estabilidade e reatividade: Estável em condições normais de utilização e armazenamento.

Possibilidade de reações perigosas: Não aplicável nas condições normais de utilização e armazenamento.

Condições a serem evitadas: Manter o produto afastado do calor, exposição à luz e mistura com outros produtos.

Materiais/ substância incompatíveis: não conhecidos

Produtos Perigosos da decomposição: Não aplicável nas condições normais de utilização e armazenamento, não devem ser produzidos produtos de decomposição perigosa.

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxidade aguda: O produto é irritante para os olhos se em contato. Se ingerido pode provocar irritação gastrointestinal.

Corrosão/irritação da pele: não apresenta riscos se utilizado conforme o modo de usar que consta na rotulagem.

Lesões oculares graves/ irritação ocular: caso ocorra contato com os olhos, pode causar irritação nos olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele: não é esperado que o produto apresente perigo, caso ocorra a ingestão ou aspiração do produto, pode causar intoxicações.

Mutagenicidade em células germinativas: não apresenta substâncias classificadas como perigosas.



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 6 de 8
Revisão número: (02)

Carcinogenicidade: não apresenta substâncias classificadas como perigosas.

Toxicidade à reprodução:

Toxicidade para órgãos-alvo específicos- exposição única: não apresenta substância classificadas como perigosas.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos- exposição repetida: não apresenta substância classificadas como perigosas.

Perigo por aspiração: não apresenta substância classificadas como perigosas.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidade: não disponível.

Persistência/Degradabilidade: não disponível

Potencial Biocumulativo: Não disponível.

Mobilidade no solo: Não disponível.

Outros Efeitos adversos: não são conhecidos.

13) CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL:

Métodos recomendados para destinação final.

Produto: O tratamento deve ser feito em ambientes adequado e por pessoas treinadas com utilização de EPI. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais.

Restos de produto: consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação. Não é aconselhável o vazamento em cursos de água.

Embalagem usada: Não reutilizar a embalagens vazias. Jogue no lixo a embalagem vazia. A reciclagem pode ser feita desde que obedecidas as legislações pertinentes. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, água e do ar.



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 7 de 8
Revisão número: (02)

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

TERRESTRE: Produto não regulamentado para transporte

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque : Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco principal: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco subsidiário: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

HIDROVIÁRIO: Produto não regulamentado para transporte

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque : Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco principal: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco subsidiário: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

AÉREO: Produto não regulamentado para transporte

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque : Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco principal: Não aplicável

Classe ou subclasse de risco subsidiário: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável

Regulamentações adicionais: Não aplicável



3X PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
FISPQ

Em conformidade com NBR 14725-4:2014

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO.

Produto: LAVA LOUÇAS TRIEX
Data elaboração: 10/04/2019
Página: 8 de 8
Revisão número: (02)

15) INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES:

INFORMAÇÕES SOBRE RISCO DE SEGURANÇA CONFORME ESCRITA NO RÓTULO. LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave-os com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicação ou o médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. CEATOX 0800 0148110. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Mantenha o produto em sua embalagem original, protegido da luz direta e calor. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não misture com outros produtos. "ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE."

Conforme legislação vigente:
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA nº 25351.697043/2009-91
Autorização de funcionamento no MS 302217-9

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

FISPQ elaborada em conformidade com a NBR 14725-4:2014

"As informações desta ficha representam os dados atuais baseados em conhecimentos e pesquisas dos fornecedores de nossas matérias-primas e de nossos próprios conhecimentos para que o manuseio deste produto, sobre condições normais esteja de acordo com as especificações no rótulo. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário."



FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANITÁRIA.

1. INDICAÇÃO. Facilita a remoção de manchas, deixando a roupas mais limpa. Utilizada também para desinfecção de ralos e vasos sanitários.

2. MODO DE USAR

Lavagem de roupas: para alvejar, adicione 1 copo (200ml) de água sanitária para 20 litros de água, deixando de molho por aproximadamente 50 minutos, antes de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina. **Para remoção de manchas:** dilua ½ copo (100ml) do produto em 5 litros de água, coloque as roupas, deixe agir por aproximadamente 15 minutos depois enxague. **Não se aplica água sanitária em tecidos de lã, seda, couro, lycra, elastano, roupas coloridas e roupas brancas que não utilizam água sanitária.**

3. PRINCÍPIO ATIVO

Hipoclorito de sódio 12%..

4. CARACTERÍSTICAS FÍSIO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido levemente amarelado.

Odor: Característico

PH (puro): 10,5-11,5.

Densidade Aparente 25°C: 1,02-1,05 g/ml

5. PRECAUÇÕES

- Não ingerir.
- Manter afastado do alcance de crianças e animais domésticos.
- Evite contato com os olhos..
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Se ingerido não provocar vômito e consultar de imediato o centro o centro de Intoxicação ou serviço de saúde mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
- Depois de utilizar o produto, lavar e secar as mãos.

6. ARMAZENAGEM

- Conservar a embalagem bem fechada após o uso e em local seco e arejado.
- Não reutilizar este frasco para outros fins.
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

S.S MICHELINE PRODUTOS DE LIMPEZA
Estrada da Fécula Lorenz, lote 804 e 805 Cianorte – PR CEP: 87200-000
Fone: (44)3631-7882
jholimp@hotmail.com

7. EMBALAGENS DISPONÍVEIS

ÁGUA SANITÁRIA. É comercializado em frascos de 1,2 e 5 Lts.

8. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA / MS

3.07736.3

9. REGISTRO

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA Nº 377360001.

10. QUÍMICO RESPONSÁVEL

Cristiano Rodrigues de Souza CRQ – 09404732 / 9ª REGIÃO