



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO **AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 130/2020** **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 060/2020**

O Município de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, com sede e foro na Avenida Cívica, n.º 99, neste Município, torna público a todos os interessados as alterações introduzidas no Edital de **Pregão Eletrônico n.º 060/2020**, relativo ao Processo Licitatório n.º **130/2020**, que tem por objeto **aquisição de 01 Caminhão 6x2 equipado com Tanque Pipa Água Potável de 15.000 litros e 01 Caminhão 4x2 equipado com Carroceria Metálica para transportes de Lixo Reciclável (atendendo o Convênio n.º 4500057502, firmado entre a ITAIPU Binacional e o Município) para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, aquisição de 01 veículo ambulância de suporte básico – tipo A e 01 veículo tipo van para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Assis Chateaubriand - Paraná, na seguinte forma:**

1 – Em razão das impugnações das empresas: **EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA – EPP e ECS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA** e em atendimento a Comunicação Interna n.º 164/2020, emanada da Secretaria de Serviços Urbanos e Obras e Comunicação Interna n.º 838/2020, emanada da Secretaria de Saúde, o Departamento de Compras e Licitações informa a todos os interessados em participar do Pregão n.º 060 /2020, as alterações no edital, conforme abaixo:

1.1 - Fica alterada a tabela de descrição dos itens constante no Anexo I – Termo de Referência, Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços e Anexo XII – Minuta de Contrato, pois a pedido da secretaria solicitante foi separado a aquisição do Caminhão e do Tanque pipa:

ONDE SE LÊ:

ITEM	CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	VALOR MAXIMO UNITÁRIO	VALOR MAXIMO TOTAL
1	32883	1,00	UD	CAMINHÃO 6X2 ZERO KM, EQUIPADO COM TANQUE PIPA ÁGUA POTÁVEL 15.000 LTS, - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 256 CV; - MOTOR 6 (SEIS) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRAÇÃO 6 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DO TANQUE PIPA DE 15.000 LTS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 275X80R 22.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 275X80R 22.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 270 LTS; - TRIÂNGULO ALERTA, MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CAMINHÃO 6X2 ZERO KM, EQUIPADO COM TANQUE PIPA ÁGUA POTÁVEL 15.000 LTS, - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 256 CV; - MOTOR 6 (SEIS) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRAÇÃO 6 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DO TANQUE PIPA		406.000,00	406.000,00



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

			DE 15.000 LTS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 275X80R 22.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 275X80R 22.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 270 LTS; - TRIÂNGULO ALERTA, MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CHAVE DE RODAS CONFORME RESOLUÇÃO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; - COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. - CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE PIPA ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 15.000 LTS - COR BRANCO - FABRICADO EM AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 3,5 MM DE ESPESSURA; - TODAS AS CHAPAS SENDO UNIDAS POR PROCESSO DE SOLDA MIG ELETRICAMENTE APLICADA INTERNA E EXTERNAMENTE; - ESTRUTURA ESPECIAL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA NR, INSTALADA NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE, COM CORRIMÃO E SUPORTE DE APOIO; - 01 (UMA) ESCADA ESPECIAL COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES EM CHAPA DE AÇO "XADREZ" PARA ACESSO A PARTE SUPERIOR DO TANQUE, INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO TANQUE; - ADESIVOS DE "ÁGUA" NAS LATERAIS E TRASEIRA DO TANQUE; - FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMAS DENATRAN; - PROTETORES LATERAIS (ANTI CICLISTAS); - PARA CHOQUE ARTICULÁVEL, CONFORME NORMAS DO DENATRAN; - TANQUE EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80 M³/HORA; - UMA BARRA LAVA ESTRADA / IRRIGAÇÃO, NO MÍNIMO 2.1/2" DE DIÂMETRO, INSTALADA PARTE INFERIOR TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, COM REGISTRO INDEPENDENTE ACIONADO POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INSTALADA DENTRO DA CABINE; - DUAS SAÍDAS FRONTAIS DO TANQUE COM PRESSÃO DA BOMBA, SENDO UMA DO LADO DIREITO E OUTRA LADO ESQUERDO DO TANQUE, UMA COM DIÂMETRO DE 2" E OUTRA COM 2,5" COM ENGATE STORZ; - UM MANGOTE ESPECIAL PARA REALIZAR A OPERAÇÃO DE AUTO ABASTECIMENTO, COM NO MÍNIMO 3" DE DIÂMETRO E 7 METROS DE COMPRIMENTO, COM ENGATE RÁPIDO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM PROTEÇÃO DE ESTRADA DE DETRITOS NA BOMBA. (OBS: INICIALMENTE O TANQUE SERÁ USADO APENAS PARA ÁGUA POTÁVEL, MAS PEDIMOS ESTE EQUIPAMENTO PENSANDO EM FUTURAMENTE PRECISAR UTILIZAR PARA OUTROS FINS, PARA TANTO, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENVIADO A PARTE VISANDO UMA FUTURA INSTALAÇÃO EM LOCAL JÁ DESIGNADO NO TANQUE INSTALADO); - DOIS ELEMENTOS ASPERSORES DE ÁGUA DO TIPO "BICO DE PATO", INSTALADOS NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DO TANQUE, ACIONADOS POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INDEPENDENTE INSTALADA NA CABINE DO CAMINHÃO; - DOIS ELEMENTOS ASPERSORES DE ÁGUA DO TIPO "BICO DE PATO", INSTALADOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL DO TANQUE, ACIONADOS POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INDEPENDENTE INSTALADA NA CABINE DO CAMINHÃO; - UM CONJUNTO MONTADO DO CANHÃO MONITOR SUPERIOR GIRATÓRIO 360°, COM UM BICO		
--	--	--	--	--	--



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

				REGULÁVEL DE ALUMÍNIO, REFORÇADO DO TIPO FOG HOG (JATO/LEQUE) COM ALCANCE APROXIMADO DE 45 METROS E VAZÃO VARIÁVEL COM A MÁXIMA DE 800 LPM, SENDO A ALTURA ERGONOMICAMENTE ADEQUADA. INSTALADO SOBRE A PLATAFORMA, ENVOLVIDO E PROTEGIDO COM COMPARTIMENTO METÁLICO COM PISO ANTIDERRAPANTE; - 02 CARRETÊIS RETRÁTIL (MANUAL) COMPLETO, DE AÇO REFORÇADO, INSTALADO UM NA LATERAL DIREIRA E OUTRO NA LATERAL ESQUERDA DO CHASSI, COM MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE BORRACHA COM TRAMA DE NYLON COM NO MÍNIMO 15 METROS DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 1", COM BICO REGULÁVEL DO TIPO JATO/LEQUE; - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADES VIGENTES, COM APLICAÇÃO DE DECAPANTE, ANTIFERRUGEM, FOSFATIZANTE E DESENGRAXANTE; - PINTURA INTERNA DO TANQUE COM EPOXI ESPECIAL ANTI CORROSÃO ATÓXICO, E EXTERNA COM FUNDO PRIMER E TINTA PU (ALTA QUALIDADE) NA COR BRANCO. PTB (PESO BRUTO TOTAL) DE NO MÍNIMO 23.000KG.			
2	32884	1,00	UD	CAMINHÃO 4X2, ZERO KM, EQUIPADO COM CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 156 CV; - MOTOR 4 (QUATRO) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRAÇÃO 4 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DE UMA CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL DE 8 METROS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 235X75R 17.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 235X75R 17.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO CAMINHÃO 4X2, ZERO KM, EQUIPADO COM CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 156 CV; - MOTOR 4 (QUATRO) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRAÇÃO 4 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DE UMA CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL DE 8 METROS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 235X75R 17.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 235X75R 17.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 150 LTS; - TRIÂNGULO ALERTA, MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CHAVE DE RODAS CONFORME RESOLUÇÃO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; - COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. - CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTE DE LIXO RECICLÁVEL COM 8 METROS DE CUMPRIMENTO, 2,30 METROS DE LARGURA E 2,30 METROS DE ALTURA, COM PORTAS LATERAIS DE NO	271.000,00	271.000,00	



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

				MÍNIMO 1X2 METROS E PORTAS TRASEIRAS NA LARGURA DA CARROCERIA PARA FACILITAR DESCARREGAMENTO DO LIXO RECICLÁVEL, PINTURA PU NA COR DO VEÍCULO, FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMAS DO DENATRAN E CAT PARA DOCUMENTAÇÃO. - PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA COM APOIO DE MÃOS NAS LATERAIS, PARA QUE O COLETOR POSSA TRABALHAR COM SEGURANÇA. PTB (PESO BRUTO TOTAL) DE NO MÍNIMO 9.600KG.			
3	32806	1,00	UD	AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO - TIPO A. VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO DE 2020, NA COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO COM DUAS MACAS. TETO BAIXO, COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,65 METROS E 1,70 METROS E COMPRIMENTO VARIÁVEL DE 5,35 METROS Á 5,45 METROS. MOTOR NÃO INFERIOR A 2.3 CC E POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 130 CV. MOVIDO A ÓLEO DIESEL. TRANSMISSÃO MANUAL NO PAINEL. MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA. SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA A FRIO. AIRBAG DUPLO. ENTRADA USB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL. AR-CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO (PACIENTE), COMANDO INDEPENDENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA. DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE. FARÓIS DE NEBLINA. CENTRAL MULTIMÍDIA, COM BLUETOOTH, USB, SINTONIZADOR AM/FM E ACESSO PARA CÂMERA DE RÉ. BRAKE-LIGHT. TRAVAS ELÉTRICAS E TRAVA AUTOMÁTICA DAS PORTAS A 20 KM/H. VIDROS ELÉTRICOS COM PÉLICULA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 253. VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. ALERTA SONORO DE FARÓIS LIGADOS. CÂMARA DE RÉ. OS BANCOS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM TECIDO TIPO ROBUSTE, COM APOIO DE CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA COM PRÉ-TENSIONADOR E OS CINTOS LATERAIS DEVEM SER RETRÁTEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E PRÉ-TENSIONADOR. PNEUS TAMANHO 215/75 R16 OU SUPERIOR, ACOMPANHADO DO ESTEPE. FREIOS HIDRÁULICOS, DISCO NAS QUATRO RODAS COM SISTEMA ANTIBLOCANTE (ABS) ORIGINAL DE FÁBRICA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ESTABILIDADE, SISTEMA ELÉTRICO ALTERNADOR 150". EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 270°. GRADE DIVISÓRIA DE CARGA ATRÁS DO ASSENTO DO CONDUTOR, COM JANELA. DA TRANSFORMAÇÃO A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 (DOIS) TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, SENDO FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERIOR DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO, REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL	173.225,00	173.225,00	



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

			AJUSTÁVEL EM 180 GRAUS NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 (UM) SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR. SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) MACAS RETRÁTIL COM APROXIMADAMENTE 1,95 METROS E 2 (DUAS) POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA ACOMPANHANTE. A MACA DEVERÁ SER COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL E PROVIDA DE RODÍZIOS, ALÉM DE 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHARÁ COLCHONETE. SUPORTE PARA 2 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 3 METROS CADA EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL, RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM² E MANÔMETRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMAS DE OXIGÊNIO, COM CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTURI, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXOMETRO E MASCARA DE SILICONE COM MANGUEIRA TRANSPARENTE. A CLIMATIZAÇÃO DA CABINE TRASEIRA DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO OU AQUECIMENTO. O REVESTIMENTO DO ASSOALHO DEVE SEM EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM TRATAMENTO A PROVA DE UMIDADE, COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO VINÍFICO INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO, TOTAL VEDADO, OBTENDO UMA PERFEITA ASSEPSIA. DEVE POSSUIR 01 JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA DIVISÓRIA ORIGINAL DO VEÍCULO. 01 JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA PORTA LATERAL DIREITA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA - 03 LISTRAS CENTRAIS. 01 VIDRO FIXO INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS BI-PARTIDAS DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA - 03 LISTRAS CENTRAIS. DEVERÁ POSSUIR UMA PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO COM CINTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 QUILOS. DEVE POSSUIR BANCADA SUPERIOR, TANTO DO LADO ESQUERDO COMO NO LADO DIREITO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU MATERIAL SUPERIOR, COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, BEIRAL PARA RETENÇÃO DE OBJETOS, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA CENTRAL ELÉTRICA, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO. PORTAS DE CORRER E OBLONGO ABERTO NA PARTE INFERIOR. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM, COM A ARTE A SER APROVADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REVISÃO INCLUSA DE 20.000 KM, 40.000 KM E 60.000		
--	--	--	--	--	--



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

				KM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO VEÍCULO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.			
4	32807	1,00	UD.	VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15+1 LUGARES (15 PASSAGEIROS SENTADOS + MOTORISTA), TETO ALTO, COM COMPRIMENTO VARIÁVEL DE 5,5 METROS Á 6,0 METROS E ALTURA VARIÁVEL DE 2,2 METROS Á 2,4 METROS, BANCOS RECLINÁVEIS COM REVESTIMENTO EM NAPA, COM APOIO DE CABEÇA. BAGAGEIRO INTERNO DE TETO E BAGAGEIRO TRASEIRO. ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2020. MOTOR NÃO INFERIOR A 2.3 CC E POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 130 CV. MOVIDO A ÓLEO DIESEL. TRANSMISSÃO MANUAL NO PAINEL. MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1500KG. PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA DE AR, NO TAMANHO MÍNIMO DE 215/75 R16 OU SUPERIOR, DEVENDO ACOMPANHAR O ESTEPE. DIREÇÃO HIDRÁULICA. SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA A FRIO. AIRBAG DUPLO. ENTRADA USB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL. AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA. DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE. FARÓIS DE NEBLINA. CENTRAL MULTIMÍDIA, COM BLUETOOTH, USB, SINTONIZADOR AM/FM E ACESSO PARA CÂMERA DE RÉ. BRAKE-LIGHT. TRAVAS ELÉTRICAS E TRAVA AUTOMÁTICA DAS PORTAS A 20 KM/H. VIDROS ELÉTRICOS COM PÉLICULA DENTRO DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 253. VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. ALERTA SONORO DE FARÓIS LIGADOS. CÂMARA DE RÉ. A PORTA LATERAL DO VEÍCULO DEVE SER AUTOMÁTICA. CORTINAS EM TODO CARRO, ASSOALHO COM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, LARGURA DA POLTRONA DE NO MÍNIMO 40 CM. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM, COM A ARTE A SER APROVADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REVISÃO INCLUSA DE 20.000 KM, 40.000 KM E 60.000 KM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO VEÍCULO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.	169.750,00	169.750,00	

TOTAL..... R\$	1.019.975,00
----------------	--------------

LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	VALOR MAXIMO UNITÁRIO	VALOR MAXIMO TOTAL
1	32883	1	UD	CAMINHÃO 6X2 ZERO KM - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 256 CV; - MOTOR 6 (SEIS) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRAÇÃO 6 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DO TANQUE PIPA DE 15.000 LTS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM		339.000,00	339.000,00



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

				CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 275X80R 22.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 275X80R 22.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 270 LTS; - TRIÂNGULO ALERTA, MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CHAVE DE RODAS CONFORME RESOLUÇÃO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; - COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.			
2	32884	1	UD	CAMINHÃO 4X2, ZERO KM, EQUIPADO COM CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL - CABINE NA COR BRANCA; - ANO E MODELO MÍNIMO 2020/2020; - POTÊNCIA MÍNIMA EFETIVA LÍQUIDA DE 156 CV; - MOTOR 4 (QUATRO) CILINDROS; - NO MÍNIMO DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ; - TRACÇÃO 4 X 2; - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DE UMA CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTES DE LIXO RECICLÁVEL DE 8 METROS; - DIREÇÃO HIDRÁULICA; - COM CABINE AVANÇADA BASCULÁVEL E COM AR CONDICIONADO; - COM PNEUS 235X75R 17.5; INCLUSO ARO E PNEU SOCORRO 235X75R 17.5; - VIDROS COM REGULAGEM MANUAL E BANCO DO MOTORISTA A AR ORIGINAL DE FÁBRICA; - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 150 LTS; - TRIÂNGULO ALERTA, MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, CHAVE DE RODAS CONFORME RESOLUÇÃO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; - COM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. - CARROCERIA METÁLICA PARA TRANSPORTE DE LIXO RECICLÁVEL COM 8 METROS DE CUMPRIMENTO, 2,30 METROS DE LARGURA E 2,30 METROS DE ALTURA, COM PORTAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 1X2 METROS E PORTAS TRASEIRAS NA LARGURA DA CARROCERIA PARA FACILITAR DESCARREGAMENTO DO LIXO RECICLÁVEL, PINTURA PU NA COR DO VEÍCULO, FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMAS DO DENATRAN E CAT PARA DOCUMENTAÇÃO. - PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA COM APOIO DE MÃOS NAS LATERAIS, PARA QUE O COLETOR POSSA TRABALHAR COM SEGURANÇA. PTB (PESO BRUTO TOTAL) DE NO MÍNIMO 9.600KG.	271.000,00	271.000,00	
3	32806	1	UD	AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO - TIPO A. VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO DE 2020, NA COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO COM DUAS MACAS. TETO BAIXO, COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,65 METROS E 1,70 METROS E COMPRIMENTO VARIÁVEL DE 5,35 METROS À 5,45 METROS. MOTOR NÃO INFERIOR A 2.3 CC E POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 130 CV. MOVIDO A ÓLEO DIESEL. TRANSMISSÃO MANUAL NO PAINEL. MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA. SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA A FRIO. AIRBAG DUPLO. ENTRADA USB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL. AR-CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO (PACIENTE), COMANDO INDEPENDENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA. DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE. FARÓIS DE NEBLINA. CENTRAL MULTIMÍDIA, COM BLUETOOTH, USB, SINTONIZADOR AM/FM E ACESSO PARA CÂMERA DE RÉ. BRAKE-LIGHT. TRAVAS ELÉTRICAS E TRAVA AUTOMÁTICA DAS PORTAS A 20 KM/H. VIDROS ELÉTRICOS COM PÉLICULA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 253. VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. ALERTA SONORO DE FARÓIS LIGADOS. CÂMARA DE RÉ. OS BANCOS DEVEM SER CONFECCIONADOS EM TECIDO TIPO ROBUSTE, COM APOIO DE CABEÇA NOS	173.225,00	173.225,00	

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191

Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

			BANCOS DIANTEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA COM PRÉ-TENSIONADOR E OS CINTOS LATERAIS DEVEM SER RETRÁTEIS, COM REGULAGEM DE ALTURA E PRÉ-TENSIONADOR. PNEUS TAMANHO 215/75 R16 OU SUPERIOR, ACOMPANHADO DO ESTEPE. FREIOS HIDRÁULICOS, DISCO NAS QUATRO RODAS COM SISTEMA ANTIBLOCANTE (ABS) ORIGINAL DE FÁBRICA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ESTABILIDADE, SISTEMA ELÉTRICO ALTERNADOR 150°. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 270°. GRADE DIVISÓRIA DE CARGA ATRÁS DO ASSENTO DO CONDUTOR, COM JANELA. DA TRANSFORMAÇÃO A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 (DOIS) TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, SENDO FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERIOR DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO, REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL EM 180 GRAUS NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 (UM) SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR. SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR. DEVE POSSUIR 2 (DUAS) MACAS RETRÁTIL COM APROXIMADAMENTE 1,95 METROS E 2 (DUAS) POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA ACOMPANHANTE. A MACA DEVERÁ SER COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL E PROVIDA DE RODÍZIOS, ALÉM DE 03 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHARÁ COLCHONETE. SUPORTE PARA 2 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 3 METROS CADA EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL, RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO. DEVERÁ POSSUIR SISTEMAS DE OXIGÊNIO, COM CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTURI, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXOMETRO E MASCARA DE SILICONE COM MANGUEIRA TRANSPARENTE. A CLIMATIZAÇÃO DA CABINE TRASEIRA DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO OU AQUECIMENTO. O REVESTIMENTO DO ASSOALHO DEVE SEM EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, COM TRATAMENTO A PROVA DE UMIDADE, COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO VINÍFICO INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO, TOTAL VEDADO, OBTENDO UMA PERFEITA ASSEPSIA. DEVE POSSUIR 01 JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA DIVISÓRIA ORIGINAL DO VEÍCULO. 01 JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA PORTA LATERAL DIREITA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA - 03 LISTRAS CENTRAIS. 01 VIDRO FIXO INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS BI-PARTIDAS DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA - 03 LISTRAS CENTRAIS. DEVERÁ POSSUIR UMA PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO COM CINTOS COM			
--	--	--	---	--	--	--

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191

Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064

CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

				CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 QUILOS. DEVE POSSUIR BANCADA SUPERIOR, TANTO DO LADO ESQUERDO COMO NO LADO DIREITO, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL OU MATERIAL SUPERIOR, COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, BEIRAL PARA RETENÇÃO DE OBJETOS, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA CENTRAL ELÉTRICA, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO, PORTAS DE CORRER E OBLONGO ABERTO NA PARTE INFERIOR. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM, COM A ARTE A SER APROVADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REVISÃO INCLUSA DE 20.000 KM, 40.000 KM E 60.000 KM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO VEÍCULO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.			
4	32807	1	UD	VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15+1 LUGARES (15 PASSAGEIROS SENTADOS + MOTORISTA), TETO ALTO, COM COMPRIMENTO VARIÁVEL DE 5,5 METROS Á 6,0 METROS E ALTURA VARIÁVEL DE 2,2 METROS Á 2,4 METROS, BANCOS RECLINÁVEIS COM REVESTIMENTO EM NAPA, COM APOIO DE CABEÇA. BAGAGEIRO INTERNO DE TETO E BAGAGEIRO TRASEIRO. ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2020. MOTOR NÃO INFERIOR A 2.3 CC E POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 130 CV. MOVIDO A ÓLEO DIESEL. TRANSMISSÃO MANUAL NO PAINEL. MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1500KG. PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA DE AR, NO TAMANHO MÍNIMO DE 215/75 R16 OU SUPERIOR, DEVENDO ACOMPANHAR O ESTEPE. DIREÇÃO HIDRÁULICA. SISTEMA AUXILIAR DE PARTIDA A FRIO. AIRBAG DUPLO. ENTRADA USB PARA CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL. AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FABRICA. DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE. FARÓIS DE NEBLINA. CENTRAL MULTIMÍDIA, COM BLUETOOTH, USB, SINTONIZADOR AM/FM E ACESSO PARA CÂMERA DE RÉ. BRAKE-LIGHT. TRAVAS ELÉTRICAS E TRAVA AUTOMÁTICA DAS PORTAS A 20 KM/H. VIDROS ELÉTRICOS COM PÉLICULA DENTRO DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 253. VOLANTE COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. ALERTA SONORO DE FARÓIS LIGADOS. CÂMARA DE RÉ. A PORTA LATERAL DO VEÍCULO DEVE SER AUTOMÁTICA. CORTINAS EM TODO CARRO, ASSOALHO COM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE, LARGURA DA POLTRONA DE NO MÍNIMO 40 CM. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM, COM A ARTE A SER APROVADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REVISÃO INCLUSA DE 20.000 KM, 40.000 KM E 60.000 KM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO VEÍCULO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.	169.750,00	169.750,00	
5	33023	1	UD	TANQUE PIPA ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 15.000 LTS - COR BRANCO - FABRICADO EM AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 3,5 MM DE ESPESSURA; - TODAS AS CHAPAS SENDO UNIDAS POR PROCESSO DE SOLDA MIG ELETRICAMENTE APLICADA INTERNA E EXTERNAMENTE; - ESTRUTURA ESPECIAL DE SEGURANÇA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA NR, INSTALADA NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE, COM CORRIMÃO E SUPORTE DE APOIO; - 01 (UMA) ESCADA ESPECIAL COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES EM CHAPA DE AÇO "XADREZ" PARA ACESSO A PARTE SUPERIOR DO TANQUE, INSTALADA NA PARTE TRASEIRA DO TANQUE; - ADESIVOS DE	73.666,66	73.666,66	

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191

Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

			“ÁGUA” NAS LATERAIS E TRASEIRA DO TANQUE; - FAIXAS REFLETIVAS CONFORME NORMAS DENATRAN; - PROTETORES LATERAIS (ANTI CICLISTAS); - PARA CHOQUE ARTICULÁVEL, CONFORME NORMAS DO DENATRAN; - TANQUE EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA COM VAZÃO DE NO MÍNIMO 80 M³/HORA; - UMA BARRA LAVA ESTRADA / IRRIGAÇÃO, NO MÍNIMO 2.1/2" DE DIÂMETRO, INSTALADA PARTE INFERIOR TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, COM REGISTRO INDEPENDENTE ACIONADO POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INSTALADA DENTRO DA CABINE; - DUAS SAÍDAS FRONTAIS DO TANQUE COM PRESSÃO DA BOMBA, SENDO UMA DO LADO DIREITO E OUTRA LADO ESQUERDO DO TANQUE, UMA COM DIÂMETRO DE 2" E OUTRA COM 2,5" COM ENGATE STORZ; - UM MANGOTE ESPECIAL PARA REALIZAR A OPERAÇÃO DE AUTO ABASTECIMENTO, COM NO MÍNIMO 3" DE DIÂMETRO E 7 METROS DE COMPRIMENTO, COM ENGATE RÁPIDO, VÁLVULA DE SUÇÃO COM PROTEÇÃO DE ESTRADA DE DETRITOS NA BOMBA. (OBS: INICIALMENTE O TANQUE SERÁ USADO APENAS PARA ÁGUA POTÁVEL, MAS PEDIMOS ESTE EQUIPAMENTO PENSANDO EM FUTURAMENTE PRECISAR UTILIZAR PARA OUTROS FINS, PARA TANTO, ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENVIADO A PARTE VISANDO UMA FUTURA INSTALAÇÃO EM LOCAL JÁ DESIGNADO NO TANQUE INSTALADO); - DOIS ELEMENTOS ASPERSORES DE ÁGUA DO TIPO “BICO DE PATO”, INSTALADOS NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA DO TANQUE, ACIONADOS POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INDEPENDENTE INSTALADA NA CABINE DO CAMINHÃO; - DOIS ELEMENTOS ASPERSORES DE ÁGUA DO TIPO “BICO DE PATO”, INSTALADOS NA PARTE INFERIOR FRONTAL DO TANQUE, ACIONADOS POR VÁLVULA PNEUMÁTICA INDEPENDENTE INSTALADA NA CABINE DO CAMINHÃO; - UM CONJUNTO MONTADO DO CANHÃO MONITOR SUPERIOR GIRATÓRIO 360°, COM UM BICO REGULÁVEL DE ALUMÍNIO, REFORÇADO DO TIPO FOG HOG (JATO/LEQUE) COM ALCANCE APROXIMADO DE 45 METROS E VAZÃO VARIÁVEL COM A MÁXIMA DE 800 LPM, SENDO A ALTURA ERGONOMICAMENTE ADEQUADA. INSTALADO SOBRE A PLATAFORMA, ENVOLVIDO E PROTEGIDO COM COMPARTIMENTO METÁLICO COM PISO ANTIDERRAPANTE; - 02 CARRETÊIS RETRÁTIL (MANUAL) COMPLETO, DE AÇO REFORÇADO, INSTALADO UM NA LATERAL DIREITA E OUTRO NA LATERAL ESQUERDA DO CHASSI, COM MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE BORRACHA COM TRAMA DE NYLON COM NO MÍNIMO 15 METROS DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 1", COM BICO REGULÁVEL DO TIPO JATO/LEQUE; - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ACORDO COM AS NORMAS DE QUALIDADES VIGENTES, COM APLICAÇÃO DE DECAPANTE, ANTI-FERRUGEM, FOSFATIZANTE E DESENGRAXANTE; - PINTURA INTERNA DO TANQUE COM EPOXI ESPECIAL ANTI CORROSÃO ATÓXICO, E EXTERNA COM FUNDO PRIMER E TINTA PU (ALTA QUALIDADE) NA COR BRANCO.		
--	--	--	---	--	--

TOTAL..... R\$	1.026.641,66
----------------	--------------

1.2 - Fica excluído o subitem 11.3.2 do edital, onde constava a redação abaixo, ficando alterada a numeração dos itens subsequentes.

“11.3.2 – Declaração/Comprovante que confirme que o proponente é concessionária da rede autorizada para venda com garantia e assistência técnica autorizada pela fabricante;”



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

1.3 - Em razão da alteração na forma de aquisição do item 1, fica alterado o objeto constante no preâmbulo do edital, no Anexo I – Termo de Referência, Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços e Anexo XII – Minuta de Contrato, passando a ser conforme segue:

Aquisição de 01 Caminhão 6x2 equipado, 01 Tanque Pipa Água Potável de 15.000 litros e 01 Caminhão 4x2 equipado com Carroceria Metálica para transportes de Lixo Reciclável (atendendo o Convênio nº 4500057502, firmado entre a ITAIPU Binacional e o Município) para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, aquisição de 01 veículo ambulância de suporte básico – tipo A e 01 veículo tipo van para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Assis Chateaubriand – Paraná.

2 - Fica definida a nova data da abertura do Edital de Pregão n.º 60/2020, conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	ATÉ 09:00 DO DIA 1º/10/2020
ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS	AS 09:00 DO DIA 02/10/2020

3 - Continuam em vigor as demais cláusulas e exigências do Edital de Pregão Eletrônico n.º 060/2020.

4 - Este termo aditivo passa a vigorar na data de sua publicação.

Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos, deverão ser protocolizados no Protocolo da Prefeitura do Município de Assis Chateaubriand, estabelecida à Avenida Cívica, s/n – Centro Cívico, CEP 85935-000 – Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, podendo ser aceitos através de endereço eletrônico (comprasassis@hotmail.com), através de via postal no endereço descrito neste item e/ou na plataforma BLL em local próprio.

Assis Chateaubriand, 21 de setembro de 2020.

Antonio Rodrigues da Silva
Gerente de Compras e Licitações