

PARECER DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
PREGÃO 56/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ubiratã, 23 de maio de 2022.

Item	Descritivo	Referência	1ª avaliação	Fornecedor
81	Refrigerador, duplex, Frost Free, 370 litros, gavetão inferior de frutas, porta ovos, porta latas, 110 V, cor branca, certificado pelo INMETRO CATMAT 357794	Consul, Brastemp, Eletrolux, Continental	Não apresentou proposta readequada	A C Master
49	Gaveteiro voltante, confeccionado em MDP 15 mm, 4 gavetas sendo ao menos uma com chave, acabamento anticorrosão ou laminado melamínico de baixa pressão, bordas com fita/perfil abs/pvc, corredeiras telescópicas ou de aço com roletes em nylon, puxadores tipo alça em plástico ABS/Polipropileno, base com 4 rodízios de nylon, tamanho mínimo 55 cm de altura x 40 cm de largura x 40 cm de profundidade. CATMAT 446442	Pandim, Conexão Oficce, Lunasa, New City	Não Mandou Proposta Adequada	AC MASTER
41	Estrado modular, fabricado em polipropileno, 50 x 50 cm, 4 cm de altura, com encaixes perfeitos, cor preta. CATMAT 451531	Marwell, JR Plásticos, Impallets	Atende às especificações	AGNUS
32	Cortina de ar, 150 cm, ciclo frio, monofásica, com controle remoto, 220 V, cor branca, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO CATMAT 453299	Springer, Agratto, Elgin, Gallant, Phlico, Air Vix One	Atende às especificações	Ana Paula
79	Rack parede 19" 6u x 470mm, suporte para até 50kg, material soldado, estrutura em chapa de aço, laterais removíveis com fecho rápido e venezianas, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chave, teto com abertura para instalação de coolers, planos reguláveis, aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos, pintura eletrostática antiferrugem na cor preta. CATMAT 399251	Fibracem, Gforce, Intelbrás	Atende às especificações	ANV
89	Switch hub, 8 portas Gigabit RJ45, 10/100/1000Mbps de Auto-Negociação com Auto MDI / MDIX, plug and play, 12 meses de garantia. CATMAT 448264	TP Link, D Link, Mercusys	Atende às especificações	Araujo Equipamentos
7	Ar condicionado 24.000 BTUs, split, inverter, ciclo frio, monofásico 220V, compressor rotativo, gás R410A, vazão mínima de ar de 1000m³/min, serpentina de cobre, filtro antibacteriano, funções: Esfriar, desumidificar, ventilar e automático, classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética, cor branca, com controle remoto, 12 meses de garantia. CATMAT 440747	Phlico, Midea, Consul, LG, Samsung, Eletrolux, Gree	Atende às especificações	Argos
28	Carrinho para carga, tipo plataforma, dobrável, capacidade para 300 kg, plataforma tamanho 90cm x 60 cm, 4 rodas maciças. CATMAT 347095	Riosul, Standers, Vonder	Atende às especificações	ARGOS
37	Escada articulada, 12 degraus, 13 posições, alumínio, articulações com trava, degraus antiderrapantes, sapatas emborrachadas, suporte para 150kg, certificado pelo INMETRO. CATMAT 356293	Botafogo, Suprema, Reisan	Atende às especificações	Argos
45	Fogão de piso, 4 bocas, frente única com botões na mesa, acendimento elétrico bivolt, mesa em inox, tampo de vidro temperado, 1 queimador rápido e 3 semi rápidos, botões removíveis, forno de 55 litros com revestimento esmaltado e iluminação, pés ajustáveis, cor branca e/ou preta, 12 meses de garantia. Certificado pelo INMETRO CATMAT 399202	Consul, Brastemp, Continental	Não atende às especificações quanto a: Os botoes não são na mesa.	Argos
46	Forno elétrico de bancada, 1750 W, corpo em aço pintado, porta de vidro duplo, 44 litros, prateleiras com 2 níveis de altura, com timer e desligamento automático, com grill e iluminação, autolimpante, isolamento térmico, pés antiderrapantes, funções assar, gratinar e aquecer, 110 volts, 12 meses de garantia. Certificado pelo INMETRO CATMAT 317321	Fisher, Dako, Mueller	Atende às especificações	Argos

54	Lavadora de alta pressão, potência de 1800W, pressão de 1900 PSI, com alça e rodas, cabo elétrico de 5 metros, mangueira de alta pressão de 4 metros, bico turbo e regulável para jato concentrado ou em leque, com aplicador de sabão, pistola com trava de segurança, 110 V, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO CATMAT 462874	WAP, Eletrolux, Tramontina, Karcher	Atende às especificações	Argos
77	Purificador de água de mesa, refrigeração por compressor, 2 temperaturas de água: natural e geral, potência mínima de 80W, vazão de 50 litros/hora, reservatório de no mínimo 1,5 litros, pingadeira removível e lavável, base antiderrapante, cor branca ou cinza, tensão 127V, 12 meses de garantia. Certificado pelo INMETRO CATMAT 463093	IBBL, Colormaq, Esmaltec, Eletrolux	Atende às especificações	Argos
24	Caixa térmica com termômetro digital, 15 litros, caixa confeccionada em polietileno revestida internamente em poliuretano ou poliestireno, termômetro digital acoplado a prova d'água, com registro de máxima e mínimo de -50º a 70º C, com alça superior ou alças laterais para transporte, cor azul ou vermelha, com certificado de calibração. CATMAT 447890	Incoterm, Coleman, Easy Path, Unitermi	Não foi possível avaliar o produto. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Automx
25	Caixa térmica, 45 litros, retangular, sem rodas, confeccionada em polietileno com isolamento em poliuretano, alças laterais para transporte, cor azul ou vermelha. CATMAT 373317	Incoterm, Coleman, Easy Path, Unitermi	Atende às especificações	Automx
80	Refrigerador vertical, formato interno e externo retangular, conservação de produtos entre 2 a 8°C, com capacidade para armazenamento mínimo de 1200 litros; Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, com 8 prateleiras em aço inoxidável, ajustáveis e removíveis; Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C; Gabinete externo em aço inox ou pintura epóxi; Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; Duas portas de vidro com tecnologia antiembaçante; Difusor de ar interno de aço inoxidável capaz de manter a uniformidade de temperatura na câmara; Refrigeração por compressor hermético, alimentado pela energia de rede; Sistema de circulação de ar forçado interno; Degelo automático seco; Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; Identificação de alarmes e alertas em texto diretamente no display do controlador frontal de fácil; Apresentação de alarmes simultâneos; Memória interna permanente para armazenamento de dados das variações de temperatura, eventos, gráficos e alarmes; Sistema de segurança para alteração dos parâmetros; Registro de temperatura minuto a minuto, alarmes e eventos em tempo real; Exportação de dados da memória interna por pen drive através de porta USB; Dados criptografados de memória, incluso Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série	Indrel, Elber	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Biotechno
11	Armário vitrine, 2 portas com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço com pintura epóxi ou esmaltado, portas e laterais de vidro 3mm, 4 Prateleiras de vidro 3mm, dimensões externas aproximadas 66 cm de comprimento x 40 cm de profundidade x 160 cm de altura, pés com ponteira plástica ou emborrachada, cor cinza ou branca. CATMAT 365063	Forçamedica, Salutem, Lumar	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	cASTOFAR
35	Dispenser para papel higiênico rolo de 300 metros, fabricado em polipropileno, abertura com trava ou chave manual, com visor, cor branca, tamanho aproximado 23 cm de altura x 21 cm de largura x 11 cm de profundidade, incluso parafusos e buchas para instalação. CATMAT 422811	Nobre, Biovis, Thilha, Edecam	Atende às especificações	CF Antonelli

36	Dispenser para papel toalha interfolhado 2 ou 3 dobras, manual, fabricado em plástico de alta resistência, com visor frontal, capacidade para 500 folhas, fechamento/abertura manual ou com chave, tamanho 25 cm de largura x 30 cm de altura x 12 cm de espessura, cor branca, incluso kit de instalação. CATMAT 483010	Premisse, Nobre, Cipla, Edecam	Atende às especificações	CF Antonelli
51	Impressora laser ou jato de tinta monocromática, cartucho de toner ou frasco de tinta inicial e/ou opção de reposição com rendimento mínimo de 8.000 páginas, se possuir cilindro deve ter rendimento mínimo de 30.000 páginas, impressão superior a 32 ppm, impressão duplex automática, rede wireless e/ou ethernet integrada, conectividade USB, impressão a partir de dispositivos móveis, ciclo mensal 30.000 páginas, bandeja de entrada para 250 folhas e bandeja de saída para 150 folhas, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, memória de 256 Mb, compatível com papel comum/envelopes/etiquetas/papel reciclado/papel colorido/papel timbrado, compatível com papel tamanho carta/envelope/ofício/executivo/A4/A5/A6, impressão em gramatura de 60 a 200 g/m², 110 V, 12 meses de garantia, incluso cartuchos de toner/cilindro/frasco de tinta conforme rendimento requisitado, cabo de energia. CATMAT 470800	Brother, HP, Ricoh	Reprovada, o modelo apresentado não atende a especificação, impressão ppm, capacidade de entrada e saída inferior	Claves e notas
55	Lavadora de roupas automática, capacidade de lavagem de 12 kg, cesto inox, 4 níveis de água, 5 programas de lavagem, ciclo edredom, dispenser para sabão e amaciante, filtro para fiapos, tampa superior em vidro temperado, painel de controle digital, 110 V, cor branca, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO CATMAT 445415	Consul, Brastemp, Eletrolux	Reprovado, cesto não é de inox.	Claves e Notas
71	Nobreak, potencia mínima de 600 va = 300watts, semi senoidal ou senoidal, bivolt automático, 115v de tensão de saída, com estabilizador interno e filtro, microprocessado, função TRUE RMS, botão liga/ desliga, indicador de status, alarme audiovisual, 4 tomadas padrão, autonomia de 20 minutos para computadores básicos, garantia de 12 meses. Certificado pelo INMETRO CATMAT 473182	SMS, Ragtech, NHS	Atende às especificações	Comercio Novo Rumo
97	Webcam resolução 1080p; full HD, microfone embutido, clipe universal, conexão USB com cabo de 1,5 m, cor preta ou cinza, 12 meses de garantia. CATMAT 474995	Logitech, Multilaser, Lenovo	Atende às especificações	Danton Gabriel
72	Oxímetro de infantil e adulto portátil de dedo, medição de saturação de oxigênio e pulsação em adulto e crianças, tela OLED, faixa de medição de saturação de 0% a 100%, precisão de medição de saturação +ou- 2%, faixa de medição da pulsação de 30 a 250 bpm, resolução de pulsação de 1 bpm, precisão de medição de pulsação +ou- 1%, capacidade de medição em dedos de 7 a 23 mm, desligamento automático, alimentação por pilhas AAA, incluso estojo para transporte. CATMAT 299875	Bioland, G Tech, Dellamed	Não foi possível verificar todas as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Emerrson Nunes
40	Estetoscópio adulto, com auscultador duplo em aço inox, diafragma de alta sensibilidade, tubo em PVC, fone binauricular, incluso par de olivas anatômicas de silicone e membrana, 12 meses de garantia. CATMAT 438928	Bic, PA Med, Premium	Marca Sugerida, porém não foi definido modelo do produto. Abrir prazo para empresa indicar respectivo modelo do produto.	Emerson Nunes
76	Projetor multimídia, 3.000 lumens, conectividade HDMI, alto-falante integrado, projeção frontal / traseiro / teto, ajuste de brilho e keystone, 4:3, resolução de 1024 x 768 (XGA), lâmpada de 200 W UHE com duração de até 5 mil horas, projeção de tela 30" a 300", entradas VGA, áudio, vídeo LR, controle remoto, cabo de energia, 12 meses de garantia. CATMAT 460734	Epson, Benq, Acer, Optoma	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Emerson Nunes
86	Suporte de teto para projetor com regulagem de altura, capacidade mínima de 10 kg, giro de 360º, inclinação de 15º, confeccionado em aço carbono, incluso acessórios de instalação, garantia mínima de 12 meses. CATMAT 346754	Multivisão, Avatron, Brasforma	Atende às especificações	Front

33	Dispenser de parede para sabonete líquido ou álcool gel, acionamento por sensor de presença com detecção em até 12 cm de distância, capacidade 700 ml, chave liga/desliga, alimentação por pilhas, cor brana, 6 meses de garantia. CATMAT 330355	Biovis, Xpress	Atende às especificações	FULLCENTER
14	Assento de elevação para automóveis para crianças dos grupos II e III de 15 a 36 kg, estrutura em plástico de alta resistência, revestimento em tecido removível e lavável, com apoio de braços, compatível com cinto de segurança de 3 pontos, cor preta, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO. CATMAT 58947	Galzerano, Burigotto, Voyage	Atende às especificações	Geflex
21	Cadeira para automóvel, 0 a 25 kg para os grupos 0+, I e II, base em plástico de alta resistência, estofado alcochoado removível e lavável, com apoio de cabeça, protetor de ombros, reclinável em 3 posições, cinto 5 pontos com 3 posições de altura, instalação voltada para trás e para frente, cor preta, certificada pelo Inmetro, 12 meses de garantia. CATMAT 404995	Fisher Price, Burigotto, Multilaser, Cosco	Atende às especificações	Geflex
26	Carregador de bateria de parede, adaptador de tomada 15W, interface USB-A, cabo tipo C de 1m, voltagem de entrada 100 a 240 volts. certificado pelo INMETRO CATMAT 71560	Samsung, Motorola, LG	Atende às especificações	Geflex
42	Extensão elétrica com carretel, cabo tipo PP circular com dupla isolamento 2 x 2,5 mm de 30 metros, com 3 tomadas 20A, garantia mínima de 3 meses, certificado pelo INMETRO CATMAT 451652	Daneva, Force Line, Multicraft	Atende às especificações	Geflex
48	Garrafão de água mineral 20l (vazio), novo, plástico, validade mínima de 24 meses. CATMAT 402921		Atende as especificações	Geflex
60	Maca ginecológica, base em MDF 15 mm, revestido externamente e internamente em fórmica ou melamínico de baixa pressão na cor branca, leito composto por cabeceira, assento e perneira estofados com espuma densidade 28 revestido em couro ou material similar na cor preta, cabeceira e perneira com regulagem, suporte para lençol e colposcópio, pés construídos em tubo de aço carbono com pintura anti ferrugem e borracha, gaveta para líquidos em inox, gabinete com no mínimo 3 gavetas deslizantes com corrediças metálicas, armário 2 portas com prateleira, puxadores cromados ou PVC, capacidade para até 120 kg, dimensões aproximadas de no mínimo 180 cm de comprimento aberta, 60 cm de largura e 80 cm de altura. CATMAT 211580	Móveis Med, Forçamédica, Saltem, Metalic Medical, Potência	Marca Sugerida, porém não foi definido modelo do produto. Abrir prazo para empresa indicar respectivo modelo do produto.	Geflex
61	Mancebo cabideiro de chão, confeccionado em ferro com pintura epóxi, 3 ou 4 ganchos na extremidade superior e mais 3 ou 4 ganchos na parte inferior, capacidade para 20 kg, ponteiras em plástico, pés em formato tripé, 1,60 de altura, cor branca. CATMAT 380698	Utilação, Fratelli, Art House	Atende às especificações	Geflex
85	Smartphone desbloqueado para qualquer operadora. Características mínimas: 128 gb de memória interna, 6 gb de memória ram, bateria de 5.000 mHa, processador com velocidade mínima de 2,2 ghz, tela 6,5 polegadas, câmera frontal de 20 mp e traseira 64 mp, android 11, dual chip, incluso carregador. CATMAT 150478	Motorola, Xiaomi, Samsung	Marca Sugerida, porém não foi definido modelo do produto. Abrir prazo para empresa indicar respectivo modelo do produto.	Geflex
87	Suporte para cpu compatível com gabinetes AT e ATX, base plástica resistente com rodízios, com ajuste de tamanho, cor preta. CATMAT 355493	Masticmol, ForceLine, C3Tech	Atende às especificações	Geflex
91	Tela de projeção tensionada elétrica, mínimo de 100 polegadas, formato 16:9 Widescreen, acionamento manual e por controle remoto, tela em tecido ou vinílico Mathe White ganho mínimo de 1:1, bordas pretas, estrutura em alumínio, motor elétrico tubular interno com desligamento automático, voltagem 110v, ajuste de parada, fixação em teto ou parede, incluso acessórios de instalação, garantia mínima de 2 anos. CATMAT 296352	CSR, Sumay, Tahiti	Atende às especificações	Geflex
90	Tablet. Características mínimas: 64 GB de memória interna, 4 GB de memória ram, android 11, processador octa core, tela 10", WI-FI, BLUETOOTH, câmera frontal 8 MP e traseira 8 MP, bateria 7.000 MAH, incluso carregador. CATMAT (478996)	Lenovo, Huawei, Samsung	Não apresentou proposta readequada	Imperio Soluções

29	Clorímetro, digital, portátil, medição de cloro livre e total, escala de 0 à 4 mg/l, microprocessado, resolução de 0,01 mg/l, precisão de 0,02 mg/l, fonte de luz de LED 520 nm, amostra de 10 ml, desligamento automático, alimentação por baterias 9 ou 12 V e/ou recarregável 110 V, 12 meses de garantia, incluso reagentes padrões para cloro livre e total para 100 testes + 2 cubetas + colher dosadora + estojo para transporte, com certificado de calibração. CATMAT 247827	Tecnopon, Akso, Instrutherm, Mylabor	Atende às especificações	Instrulabor
94	Termômetro digital para temperatura ambiente, ambiente interno e externo com cabo sensor de no mínimo 1,5m, com registro de máxima e mínima, faixa de medição pelo aparelho de -20°C a 70°C, faixa de medição pela sonda -50°C a 70°C, resolução: 0,1°C, precisão +/- 2°C, alimentação por pilha AAA, com certificado de calibração, garantia de 6 meses. CATMAT 384214	Incoterm, Supermedy, Kasvi	Reprovado, faixa de medição do aparelho inferior ao solicitado	Instrulabor
95	Turbidímetro de campo, medição nefelométrica de 0 a 1000 NTU, digital, microprocessado, resultados em NTU; Resolução igual ou inferior a 0,01NTU; Repetitividade menor que 2% da leitura para valores inferiores a 100NTU; Precisão mínima de 0,05NTU ou 2% da leitura para valores abaixo de 100NTU; Com porta USB para a comunicação e exportação de dados; com certificado de calibração, incluso: Soluções padrão de calibração, 6 cubetas, cabo USB e fonte de alimentação USB. CATMAT 452743	Akso, Lutron, Akrom	Reprovado, não atende a especifica, não é cabo usb	instrulabor
68	Microfone sem fio Duplo UHF, alcance de até 100 metros, resposta em frequência de áudio de 50 a 15.000 Hz / 3 dB, rejeição de imagem e espúrios de 60 dB, distorção do sistema de 0,1% de THD típico, relação sinal/ruído: 95 dB, sensibilidade de -109 dB para 12 dB SINAD, faixa de portadora RF: 655 a 796MHz, saída RF: <30mW, bateria com duração de até 8 horas, alimentado a pilhas alcalinas com transmissor de mão, receptor com indicador de sinal RF e pico de áudio, controle de volume, antenas telescópicas, saída XLR balanceada, saída P10, bivolt, com proteção contra Phantom Power, homologado pela ANATEL, chave liga desliga. CATMAT 330578	Lycos, Leson, Dylan, Vokal	Reprovado, não atende toda a especificação, ruído superior, faixa de portadora fora da referência	ISALTEC
1	Adaptador de mídia para streaming, conexão via HDMI, conectividade WiFi, comando de voz, imagem em 4K Ultra HD compatível com HDR, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision, 8gb de memória, com controle remoto, 12 meses de garantia.	Chromecast, Fire Stick, Mi Cast, Roku	Atende às especificações	J C Archilla
5	Apresentador multimídia sem fio com laser pointer vermelho, botões para apresentação de slides, alcance de no mínimo 10, metros 2,4ghz, plug-and-play, botão de ligar/desligar, sistema operacional compatível com windows, conexão USB, 12 meses de garantia. CATMAT 397972	Multilaser, Logitech, Philips, C3Tech	Atende às especificações	J C Archilla
13	Aspirador de pó e líquido com função soprador, 1400W de potência, capacidade do reservatório de no mínimo 10 litros, com rodízios e alça para transporte, bico para carpetes e estofados, bico para cantos e frestas, bico para todos os tipos de piso, tubos extensores, alcance de no mínimo 3 metros sem extensão, tensão 124V, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO, CATMAT 440322	Wap, Agratto, Eletrolux	Atende às especificações	J C Archilla
50	HD externo portátil, 1 TB, interface USB 3.0 compatível com USB 2.0, rotação mínima de 5400 rpm, incluso cabo USB, garantia mínima de 12 meses. CATMAT 427903	Seagate, WD, Toshiba	Atende às especificações	J C Archilla
82	Roteador wireless, 1200 Mbps, dual band, 4 antenas, 4 portas lan, bivolt. Garantia de 12 meses. CATMAT 481197	Intelbrás, TP Link, DLink	Atende às especificações	J C Archilla
8	Armário aéreo para cozinha, estrutura prateleiras e portas em aço, 3 portas de abrir, 1 prateleira com capacidade para 20 kg, pintura eletroestática anticorrosão, puxadores de plástico, dobradiças metálicas resistentes, tamanho mínimo de 26 cm de profundidade x 100 cm de largura x 50 cm de altura, cor branca, 3 meses de garantia, incluso acessórios para instalação. CATMAT 260038	Itatiaia, Colormaq, Bertolini, Telasul	Atende às especificações	Jean C V Ferreira

56	Liquidificador, potência de 1200W, copo plástico ou SAN de 3 litros com filtro, faca de 6 lâminas de aço inox, tampa dosadora, função pulsar, auto limpeza, capaz de triturar gelo, com porta fio, 110 V, cor predominante preta, 12 meses de garantia, certificado do INMETRO CATMAT 329506	Philips Walita, Britânia, Mondial, Philco, Fun Kitchen	Atende às especificações	Jean C V Ferreira
69	Microondas de bancada, 27 litros, potência útil de 800 W, função descongelar, trava de segurança, função limpa fácil, prato giratório, classificação energética A, 110 V, 12 meses de garantia. certificado pelo INMETRO CATMAT 433237	Eletrolux, Continental, Brastemp, Midea, LG	Atende às especificações	Jean C V Ferreira
9	Armário alto, de aço, chapa 26, 2 portas, 3 prateleira móveis com capacidade para 30kg, fechadura, com pés niveladores tipo sapata, pintura eletroestática com tratamento antiferruginoso, cor cinza, tamanho mínimo de 190 cm de altura x 90 cm de largura e 40 cm de profundidade. CATMAT 251902	Pandin, Elite, Ultramóveis	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Justo Móveis
70	Mouse pad, design ergonômico, com descanso para o pulso, base antideslizante, cor preta, em conformidade com a NR17, tamanho 22 x 24 x 2,5cm. CATMAT 374084	Reliza, DVA Lima, Multilaser, Brighth	Atende às especificações	Kiver
73	Pasta para notebook em courvin ou nylon, com alças de mão com costuras reforçadas, com alça tiracolo com ombreira, forrada, impermeável, com bolsos externos frontais com zíper, bolso externo na parte traseira com zíper e bolso principal na parte superior com suporte interno para notebook de 15,6 polegadas, cor preta. CATMAT 357224	Dell, Multilaser, Seanite	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Kiver
62	Máquina de costura industrial, transporte simples e regressivo, ponto fixo com uma agulha, motor direct drive, levantamento de calcador por alavanca ou joalheira, comprimento máximo do ponto de até 5 mm, velocidade máxima de até 4.500 pontos por minuto, altura do calcador 13 mm, protetor de dedos e correia, lubrificação automática, 400 W de potência, 110 V, 3 meses de garantia, incluso acoplamento em mesa de madeira revestido em fórmica com pés de ferro com pintura epóxi tamanho: 100 cm de largura x 75 cm de altura x 50 cm de profundidade. CATMAT 481413	Singer, Yamata, Bracob, Sewmac, Sun Special	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Mafran
31	Conjunto de mesa com 6 cadeiras para cozinha. Mesa: Tampo de granito ou ardósia com 2 cm de espessura, tamanho 140 cm de comprimento x 75 cm de largura, base com 4 pés desmontáveis confeccionados em aço carbono tubular 3", pintura epóxi em cor escura. Cadeiras: Estrutura tipo U em aço carbono tubular de 1 1/4, assento e encosto fixo anatômico, assento revestido de espuma e material similar a courvim, suporte para 100 kg, tamanho 90 cm de altura x 39 cm de largura x 48 cm de profundidade, cor escura. 6 meses de garantia. CATMAT 458165	Ciplafe, Madmelos, Aço Coelho, Fabone	Atende às especificações	Maqpel
58	Lixeira cilíndrica, capacidade 30 litros, corpo e tampa em aço inox, cesto interno removível fabricado em plástico resistente, acionamento da tampa por pedal, com alça para transporte. CATMAT 329531	Tramontina, Mor, Brinox, Casual Home	Atende às especificações	Maqpel
92	Telefone com fio para mesa ou parede, 2 tipos de campainha, 3 níveis de volume da campainha, funções flash, rediscar e mudo, 2 tipos de tom de discagem, teclado na base, cor preta, garantia mínima de 1 ano, incluso cabo de linha telefônica e 1 cabo espiralado. CATMAT 457619	Intelbrás, Elgin, Sopho	Atende às especificações	Marcia Adriana

93	Telefone sem fio digital, tecnologia DECT 6.0, com identificador de chamadas, registro de chamadas originadas, agenda, opção de menu em português, display luminoso, funções Flash/Rediscar/Mudo/Pausa, botão de localizador do fone, duração da bateria fora da base de no mínimo 10 horas, alimentação bivolt, incluso 1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário. CATMAT 457622	Intelbrás, Motorola, Panasonic, Elgin	Atende às especificações	Marcia Adriana
34	Dispenser para copo de água de parede, sistema de dispensação de um copo por acionamento através de botão/giro, compatível com copos de 150 a 200 ml, base e acionador em plástico ABS, tubo/compartimento de copos em PVC, tampa superior, cor branca. CATMAT 394879	Fortcom, Nobre, Ez Cup, Trilha, JSN	Atende às especificações	Multcom
63	Medidor de distância a laser, classe 2, comprimento de onda de 635 nm, amplitude de medição de 100 metros, precisão de 2 mm, memória para até 10 medições, cálculo de área, medição de volumes, cálculos de soma e subtração, medição contínua, medição mínima e máxima, medição indireta e ou dupla de comprimentos e alturas, medição de áreas de paredes, medição temporizada, tela iluminada, alimentação por pilhas recarregáveis inclusas, transferência de dados via Bluetooth e/ou micro cabo USB, proteção IP54, desligamento automático, garantia mínima de 3 meses. CATMAT 253906	Bosch, Icel, Vonder, Starret, Incoterm	Atende às especificações	Northwest
16	Bebedouro industrial de coluna/piso 25 litros, estrutura em aço inox, refrigerado por compressor com gás ecológico, com duas torneiras de rosca, com filtro externo de fácil troca, aparador de água com dreno, capacidade de refrigeração de 20 litros/horas, reservatório em polipropileno atóxico, serpentina em aço inox, tensão 127V, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO. CATMAT 449090	Knox, Líder, Aquamax, Venâncio	Pediu desclassificação	Office do Brasil
96	Ventilador de coluna, 40 cm, 3 velocidades, coluna ajustável, inclinação regulável, baixo nível de ruído, hélice de 6 pás, fabricado em polipropileno, cor preta, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO CATMAT 447029	Mondial, Britânia, Ventisol, Mallory	Não apresentou proposta readequada	Office do Brasil
4	Apoio para pés, ergonômico em conformidade com a NR17, estrutura em aço tubular com suporte para até 15 kg, com ajuste de inclinação, antiderrapante; base de polipropileno ou MDF antiderrapante e massageadora; dimensões aproximadas de 17 cm de altura x 44 cm de largura x 29 cm de profundidade, cor preta, 12 meses de garantia. CATMAT 326126	Multivisão, Multilaser, Resolve	Atende às especificações	Paperflex
10	Armário baixo, de aço, chapa 26, 2 portas, 1 prateleira com capacidade para 20kg, com fechadura, pintura eletroestática com tratamento antiferruginoso, cor cinza, tamanho mínimo de 80 cm de altura x 80 cm de largura e 35 cm de profundidade. CATMAT 453346	Pandin, Ultramóveis, Conexão Ofice	Atende às especificações	Paperflex
12	Arquivo de aço com suporte para pastas suspensas, chapa 26, 4 gavetas com capacidade mínima de 20kg, corrediças telescópicas, com fechadura, puxadores estampados com perfil PVC, pés reguláveis com sapatas, pintura eletroestática com tratamento antiferruginoso, cor cinza, tamanho mínimo de 130 cm de altura x 45 cm de largura x 55 cm de profundidade. CATMAT 393685	Pandin, Vitorino, Elite	Atende às especificações	Paperflex
18	Cadeira fixa estofada, pernas palito, sem braços, espaldar baixo, base do assento e encosto em madeira compensada de 10 mm, assento e encosto estofados com espuma injetada de 30 mm, revestimento do assento e encosto em couro/couro sintético/couro ecológico ou material similar exceto tecido, base com 4 pés em tubo de aço de 3/4 com pintura epóxi ou eletroestática, capacidade de peso de 100kg, tamanho do assento 42 cm x 38 cm, tamanho do encosto 35cm x 28 cm, altura do chão para o assento 45 cm, cor preta, 12 meses de garantia. CATMAT 382870	Martiflex, Maiart	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex

19	Cadeira giratória ergonômica (deve atender a NR17), back system, com braços em T confeccionados em polipropileno com regulagem de altura por botão lateral, assento estofado com espuma injetada de 45 mm revestido em couro/couro sintético/couro ecológico ou material similar (exceto tecido) com regulagem de altura por pistão a gás tamanho 45 cm de largura x 42 cm de profundidade, encosto estofado com espuma injetada de 45mm revestido em couro/couro sintético/couro ecológico ou material similar (exceto tecido) com regulagem de altura e inclinação tamanho 40 cm de altura x 42 cm de largura, base em nylon com 5 rodízios duplos de polipropileno, estrutura de aço coberta por polipropileno, capacidade de peso de 110kg, cor preta, 12 meses de garantia. CATMAT 460942	Martiflex, Ultramóveis, Frisokar	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
20	Cadeira iso, fixa, empilhável, estrutura em tubo de aço oblongo, pintura epóxi/eletroestática, assento e encosto anatômicos de polipropileno, assento de 50 cm de largura a 45 cm de altura do chão, altura total de 80 cm, capacidade de peso de 120 kg, cor preta, 90 dias de garantia. CATMAT 461919	Kasmobile, Maiart, Frisokar, Design Office	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
22	Cadeira universitária, com prancheta escamoteável à direita confeccionada em MDF 15 mm, assento e encosto anatômicos com base de madeira compensada 15 mm, espuma de 30 mm e revestimento em couro ou material similar, estrutura fixa de 4 pés em aço tubular com pintura epóxi e ponteiros plásticos, assento tamanho 46 cm de largura x 40 cm de profundidade, encosto 42 cm de largura x 33 cm de altura, capacidade para até 120 kg, cor preta. CATMAT 291303	Martiflex, Dellus, Frisokar, Design Móveis	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
39	Estante de aço, prateleiras chapa 26 e coluna chapa 20, 5 prateleiras de 25 cm de profundidade e capacidade de 25kg, tamanho 175 cm de altura x 80 cm de largura, pés com sapatas plásticas, pintura eletroestática com tratamento antiferruginoso, cor cinza. CATMAT 337663	Amapa, BMS, Elite, PV Company	Atende às especificações	Paperflex
57	Lixeira cilíndrica, capacidade 12 litros, corpo e tampa em aço inox, cesto interno removível fabricado em plástico resistente, acionamento da tampa por pedal, com alça para transporte. CATMAT 370526	Tramontina, Mor, Brinox, Casual Home, Clink, Kala	Atende às especificações	Paperflex
59	Longarina, 4 lugares, estrutura em aço, pés com sapatas plásticas tipo bota, assento e encosto em polipropileno de 46 cm de largura, encosto com 30 cm de altura, assento com 40 cm de profundidade, capacidade de 110 kg por lugar, cor preta, 6 meses de garantia. CATMAT 364127	Lara, Turim, Frisokar, Sun House	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
64	Mesa de escritório em L, tamanho 120 cm a 150 cm de cada lado do L x 60 cm de profundidade x 74 cm de altura, tampo em MDP 15 mm com revestimento em BP, com duas ou três gavetas, acabamento das laterais com perfil ergosoft/ABS/PVC/Postform, pés de ferro/aço em modelo canoa com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso e sapatas niveladoras, cor cinza clara ou branca, 3 meses de garantia. CATMAT 338552	Metalurgica Ubaense, Lunasa, Pandin, Ultra Móveis	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
65	Mesa de escritório reta, tampo em MDP 15 mm com revestimento em BP, acabamento das laterais com perfil ergosoft/ABS/PVC/Postform de 1 cm, tamanho 150 cm de comprimento x 60 cm de largura x 74 cm de altura, com duas ou três gavetas, pés de ferro/aço em modelo canoa com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso e ponteiros plásticos tipo bota, cor cinza clara ou branca, 3 meses de garantia. CATMAT 271713	Lunasa, Maiart, Pleno, Incoflex	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex

66	Mesa de impressora, tamanho 50 cm largura x 40 cm de profundidade x 74 cm de altura, tampo em MDP 15 mm com revestimento em BP, acabamento das laterais com perfil ergosoft/ABS/PVC/Postform, pés de ferro/aço em modelo canoa com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso e sapatas niveladoras, cor cinza clara ou branca, 3 meses de garantia. CATMAT 483031	Lunasa, Maiart, Pandin	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
67	Mesa de reunião, retangular ou oval, tamanho 200 cm de comprimento x 90 cm de largura x 74 cm de altura, tampo em MDP 15 mm com revestimento em BP, acabamento das laterais com perfil ergosoft/ABS/PVC/Postform, pés de ferro/aço em modelo canoa com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso e sapatas niveladoras, cor cinza clara ou branca, 3 meses de garantia. CATMAT 475765	Maiart, Pandim, Pleno, Conexão Office, New Office	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Paperflex
38	Esfigmomanômetro aneróide: manômetro analógico com certificado de calibração do INMETRO, faixa de medição de 0 mmHg a 300 mmHg, divisão de Escala de 2 mmHg, precisão de ± 3 mmHg; braçadeira adulto de 24 a 34cm confeccionada em nylon com fechamento em velcro de alta resistência, pera de PVC livre de látex, válvula insufladora com regulagem de saída de ar rosqueável de metal resistente, manguito em PVC resistente, incluso bolsa para armazenamento, com garantia de 12 meses. CATMAT 432681	Welch Allyn, Bic, PA Med, Mikatos, Incoterm	Atende às especificações	Promedi
27	Carregador portátil para pilhas, capacidade para carregamento simultâneo de até 4 pilhas AA ou AAA, desligamento automático, indicador luminoso com status do carregamento, carregamento total 10h, com 4 pilhas recarregáveis AA 2450 mAh, certificado pelo INMETRO CATMAT. 426776	Duracell, Philips, Multilaser, Sony	Não atende às especificações. Não possui desligamento automático e nem indicador luminoso de status.	Quality
52	Impressora multifuncional com funções impressão, cópia e digitalização; jato de tinta, sistema tanque de tinta sem cartucho; conectividade Wi-Fi, protocolos padrão de rede com fio, compartilhamento direto e USB; velocidade de impressão a cores de no mínimo 5 ppm e no preto 10 ppm; bandeja de entrada com capacidade para 100 folhas e bandeja de saída com capacidade para 30 folhas; ciclo mensal mínimo de 1000 cópias; resolução de digitalização 1200 x 600 dpi; processador de no mínimo 500 Mhz; mídias compatíveis: Papel Comum, Papel fotográfico, Papel reciclado, Cartões e envelopes; tamanhos de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Cartão de índice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Foto (9 x 13 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto (13 x 18 cm); incluso kit de frascos de tinta originais da marca do produto com capacidade de impressão de até 5000 cópias coloridas e 4500 cópias no preto; 110 V; 12 meses de garantia. CATMAT 473179	Brother, HP, Epson	Atende às especificações	R H P Computadores
83	Roupeiro de aço 16 portas, 190 cm x 136 cm x 40 cm, confeccionado em chapa 26/0,45mm, vãos tamanho 36 cm de altura x 25 cm largura sem divisórias com capacidade para 15 kg, portas com venezianas, fechamento tipo pitão para cadeado, pés niveladores, pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, cor cinza. CATMAT 483429	Pandin, Locker, Vitorino, Elite	Não foi possível localizar o produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	Reispiel

2	Antena interna para TV, UHF/HDTV, captação omnidirecional de sinal, frequência de operação de 470 a 860 Mhz, impedância de 75 Ohms, base magnética, compatibilidade com qualquer televisor ou conversor digital, cor preta, compacto, com cabo de no mínimo 2 metros de comprimento, 12 meses de garantia. CATMAT 417688	Intelbrás Prismatic Aquário	Atende às especificações	S do Lago
6	Ar condicionado 12.000 BTUs, split, inverter, ciclo frio, monofásico 220V, compressor rotativo, gás R410A, vazão mínima de ar de 500m³/min, serpentina de cobre, filtro antibacteriano, funções: Esfriar, desumidificar, ventilar e automático, classificação "A" pelo INMETRO para eficiência energética, cor branca, com controle remoto, 12 meses de garantia. CATMAT 458192	Phlico, Midea, Consul, LG, Samsung, Eletrolux, Gree	Atende às especificações	S do Lago
17	Cadeira caixa alta, giratória, com encosto médio, regulagem de altura por pistão a gás, apoio circular para os pés, assento e encosto em espuma injetada 30 mm, revestimento em courvin, base de aço com proteção em polipropileno com 5 rodízios em nylon, assento com largura mínima de 40 cm, altura do chão ao assento regulável de 65 a 80 cm, suporte para 110 kg, cor preta, 3 meses de garantia. CATMAT 468761	Popmov, Shop Cadeiras, Frisokar, Duratta, Alberfort, Ultra Móveis	Atende às especificações	S do Lago
88	Suporte para monitor com 2 ou 3 gavetas organizadoras, confeccionado em MDF ou plástico de alta resistência, dimensões aproximadas de 12 cm de altura x 38 cm de largura x 25cm de profundidade, pintura ou envelopamento na cor predominante preta. CATMAT 382681	Souza	Atende às especificações	S do Lago
3	Aparador de grama elétrico, 7.000 RPM de velocidade, 1.500 W de potência, motor com dois rolamentos blindados, lâmina de nylon, 25 cm de diâmetro de corte, punho ajustável, trava para extensão elétrica, com saia de proteção, carretel com 5 metros de fio de nylon redondo com espessura de 1,8 mm, garantia de 12 meses, certificação do INMETRO CATMAT 399764	Garthem, Vonder, Tramontina, Trapp	Não atende às especificações quanto potência em watts que é inferior a solicitada	XM Construções
15	Batedeira planetária, potência mínima de 600W, mínimo 10 velocidades, com tigela 4 litros, base antiderrapante, 3 batedores diferentes, cor preta, 12 meses de garantia, certificado pelo INMETRO. CATMAT 450916	Philips Walita, Britânia, Mondial, Oster, Arno, Philco	Atende às especificações	XM Construções
23	Caixa de som amplificada, ativa, potência de 200W RMS, impedancia nominal 8 Ohms, alto falantes 10", driver titanium/fenólico, conexões bluetooth, USB, SD card, microfone XLR/P10, RCA, conexão para outra caixa ativa e/ou passiva, equalização de 2 vias para graves e agudos, 2 canais com volumes independentes, suporte para pedestal, bivolt, com controle remoto, cor preta, 12 meses de garantia. CATMAT 457929	Frahm, Datrel, Staner, CSR	Não atende às especificações quanto a: Não é ativa; tamanho dos alto falantes inferior; sem dados da impedância; sem informações do driver; não possui entradas XLR/P10, RCA; sem informação de equalização; não possui volumes independentes; não possui controle remoto.	XM Construções

30	Computador completo desktop, 8 gb ram, 256 gb ssd, microsoft windows 10, monitor 21,5", garantia de 12 meses, tipo on-site. Características Mínimas Obrigatórias: 1. Processador de 64 bits 1.1. Arquitetura "desktop"; 1.2. Plataforma Intel Core ou AMD Ryzen 1.2.1. O processador ofertado deve possuir desempenho mínimo de 8.500 pontos conforme avaliação do software Performance Test da Passmark conforme indicado no requisito "12.8 Avaliação de desempenho do processador"; 1.2.2. A comprovação deverá ser específica para o equipamento que está sendo ofertado; 1.2.3. Só será aceito processador lançado a partir do primeiro trimestre de 2020 (Q1 2020); 1.3. Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do processador ou homologado pelo fabricante do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante do processador. 2. Motherboard: 2.1. System Bus com velocidade igual ao do processador fornecido; 2.2. Deverá implementar: 2.2.1. Função de registro de número de patrimônio em memória não volátil; 2.2.2. Implementar mecanismo de proteção de gravação de número do patrimônio; 2.2.3. Controle de permissão de acesso através de senhas, sendo uma	Dell, HP, Lenovo	Não atende às especificações de um modo geral: Processador Xenon; sistema operacional linux; monitor, teclado, mouse de marcas diferentes ao do fabricante do computador; sem certificados e inúmeras exigências editalícias.	XM Construções
47	Freezer horizontal, 400 litros, 2 portas, função refrigerador e freezer, com controle de temperatura, dreno de gelo frontal, gás ecológico, classificação energética A, 110 V, cor branca, 12 meses de garantia. Certificado pelo INMETRO CATMAT 334655	Consul, Eletrolux, Metal Frio	Atende às especificações	XM Construções
84	Smart TV LED, 50", resolução UHD 4K HDR, Wi-Fi, Bluetooth, 3 Entradas HDMI, 2 entradas USB, entradas LAN/RF/Áudio Estéreo/Mono/Entrada ANT/CABLE, saídas de fone de ouvido e áudio digital; recursos timer/sleeptimer/bloqueio de canais/conversor Integrado/DTV, menu português, frequência de 60 Hz, sistemas de tv NTSC/PAL-M/PAL-N/ISDB-TB, com controle remoto, garantia de 12 meses. certificado pelo INMETRO CATMAT 443965	Samsung, Semp, LG, TCL, Philco, AOC	Atende às especificações	XM Construções
44	Filtro de linha com 5 tomadas padrão novo 2p+t, 10A, bivolt, proteção com varistor para surtos de tensão, chave tipo disjuntor contra curto-circuito e sobrecarga, botão liga/desliga com indicador luminoso, cabo de no mínimo 1m. Certificado pelo INMETRO CATMAT 232306	FioLux, Intelbrás, Force Line, Megatron, Forlux, Elgin	Atende às especificações	Y S Dias
78	Quadro branco magnético, 120 cm x 90 cm, fabricado em mdf com revestimento em laminado melamínico, moldura de alumínio de 1 cm, inclui acessórios de instalação. CATMAT 464327	Stalo, Lousatec, Souza, Tilibra	Não apresentou proposta readequada	Y S Dias
43	Extensão elétrica, 3 tomadas padrão novo 2p+t, cabo PP 3x0,75mm de 10 metros, tensão e corrente máximas de no mínimo 250V~e 10A respectivamente, garantia mínima de 3 meses, certificado pelo INMETRO CATMAT 407480	Megatron, Daneva, FC, Jetcon	Deserto	
53	Kit com mouse óptico USB com scroll, resolução de 1000 dpi, conexão USB, modelo ambidestro + teclado USB, teclas padrão ABNT 2 de perfil baixo e silenciosas, resistente a líquidos, teclas com duração de 10 milhões de pressionamentos, teclas com caracteres brancos, base emborrachada. Cor do preta, garantia de 3 anos. CATMAT 329340	Logitech, Philips	Não foi possível verificar as especificações do produto ofertado na internet. Abrir prazo para empresa apresentar catálogo e/ou comprovações de que o produto atende às especificações.	

74	Pia industrial, 2 cubas, confeccionada inteiramente em aço inox, cubas tamanho 50 cm x 40 cm x 25 cm, mesa de inox chapa 22 medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade, pés tubo de aço inox de 1" com sapatas reguláveis, altura da pia 85 cm, soldas sólidas com acabamento perfeito, capacidade de carga de até 120 kg, reforços estruturais, espelho frontal de 10 cm. CATMAT 481482	Nortinox, Fritomaq, Brascool, Aser Inox	DESERTO	
75	Poltrona individual, estrutura em madeira de eucalipto, encosto e assento de espuma D20, revestimento e corino ou material similar, acabamento liso, pés fixos revestidos em alumínio, capacidade para 100 kg, tamanho 77 cm de altura x 72 cm de largura x 70 cm de profundidade, cor preta. CATMAT 483571	Bia, Tilla, Roma	DESERTO	