

Solicitação esclarecimento PE 90001/2024

Prezado Senhor Pregoeiro,

Venho por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao PE nº 90001/2024, conforme segue:

Q1- Entendemos que toda a infraestrutura de rede interna de ramais IP, onde for necessária, está implantada, equipada com todos os seus componentes passivos e ativos, configurada e operacional em todos os locais de instalação, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento?

R: Correto

Q2-Entendemos que a CONTRATADA deverá fornecer um plano de chamadas na modalidade ILIMITADO para chamadas Fixo-Fixo e Fixo-Móvel (Local e Longa Distância-LDN). Nosso entendimento está correto? Caso esteja incorreto, por favor definir o plano de franquia de minutos deve ser ofertado.

R: Correto

Q3-Entendemos que para o registro dos ramais no PABX em nuvem, a empresa CONTRATADA poderá utilizar o serviço de conexão com a internet já existente nas localidades da CÂMARA MUN. DE MARIALVA envolvidas nesse edital. Está correto nosso entendimento?

R: Correto

Q4-Para correto funcionamento do sistema de telefonia em nuvem, entendemos que a CONTRANTE irá disponibilizar conexão com a internet, calculada à base de 90 Kbps de conexão com a internet (tanto como velocidade de upstream (upload) como de downstream (download)) para cada chamada simultânea. Está correto nosso entendimento?

R: Correto