


TABELA MENOR VALOR DESTINADO À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEDREIRO E ASSEMBELHADOS


ITEM	QTD	UM	DESCRIÇÃO	M. SUGERIDA	D. MATIUSSI	DIRCEU B.	N.A. CUSTODIO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	25	UN.	Arco de serra ajustável nº 152 cabo fechado, que aceitam lâminas de 250 (10") e 300mm (12"), que podem ser montadas para cortar em qualquer uma das quatro posições, tensionadas por uma porca borboleta.	BIEAL STARRET	31,00	24,50	23,00	23,00	575,00
2	40	UN.	Balaio de bambu - recipiente aberto para sólidos soltos feito com bambu	BAMBU	38,00	35,00	33,00	33,00	1.320,00
3	50	UN.	Balde de plástico, com capacidade para 12 litros, para construção, cor preta- Características: - Plástico reforçado; Com encaixe para mão; Escala em litros	VONDER	10,00	9,90	8,50	8,50	425,00
4	30	PAR	Bota de borracha, forrada, cano alto tamanho, 36 a 42 - Aplicação: - Proteção dos membros inferiores nos trabalhos em lugares úmidos e lamacentos.	VULCABRAS	50,00	47,90	44,90	44,90	1.347,00
5	25	PAR	Botina Trabalhador Construção Civil - uso profissional em elastico fechado confeccionado em couro com palmilha, aprovada pelo ministério do trabalho nº C.A (Certidão de Aprovação) 27759 com numeração de 34 a 46	FORTIZ	70,00	71,00	55,00	55,00	1.375,00
6	45	UN.	Cabo de madeira para enxada torneado 1,5 m	PINUS	13,00	12,50	9,50	9,50	427,50


 Marcio de Souza
 Secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação

0000006

7	45	UN.	Cabo de madeira para picareta	PINUS	13,00	13,50	13,00	13,00	585,00
8	25	UN.	Caixa para massa plástica de Polipropileno capacidade 7 litros - Indicada para uso em construções civis e obras, ideal para colocação de massa corrida ou argamassa. Cor: Preta	MAX	10,00	10,20	11,00	10,00	250,00
9	80	UN.	Capa de chuva de PVC forrada, confeccionada em PVC com forro em material sintético poliéster; com mangas compridas, capuz e fechamento por botões plásticos; com costuras eletrônicas; espessura: 0,28mm a 0,32mm; Para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra unidade proveniente de operações com uso de água; tamanho P, M, G na cor preta ou amarela.	VONDER	27,00	26,80	24,50	24,50	1.960,00
10	15	UN.	Carrinho de mão reforçado F 18, 65 L soldado, chapa 120 mm, caçamba quadrada produzido a partir de material de alta qualidade, acabamento com pintura eletrostática a pó que garante melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação resistente a quebras e avarias - indicado para construção civil no transporte de arga massa e entulhos de demolição.	ALFA	120,00	115,00	110,00	110,00	1.650,00
11	20	UN.	Cavadeira Articulada com Cabo de Madeira de 150 cm - utilizada na construção civil para cavar e retirar	TRAMONTI NA	80,00	80,00	83,00	80,00	1.600,00

			a terra numa única operação - Temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono - Pintura eletrostática a pó – Com cabo de madeira de 150 cm resistente e garras de 24 cm.						
12	20	UN.	Cavadeira reta com cabo - utilizada na construção civil, para abrir buracos, delimitando as bordas e afofando a terra, com olho de 35 mm, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura eletrostática a pó, cabo resistente com 120 cm de comprimento.	TRAMONTI NA	40,00	39,00	38,00	38,00	760,00
13	40	UN.	Colher de pedreiro redonda 7 polegada cabo de madeira com furo. Forjada em uma única peça sem soldas e canto redondo, design ergonômico que torna o seu manuseio mais confortável e prático - O cabo de madeira possui ótima resistência com protetor metálico na ponta do cabo e com furo.	TRAMONTI NA	20,00	21,00	21,00	20,00	800,00
14	5	UN.	Cortador de Pisos e Azulejos 90Cm 390V - Corta azulejo e outras peças cerâmicas de maneira fácil, rápida e limpa. Com cabo ergonômico trilobular, alça de transporte integrada, suporte de travamento do cabo no mancal de alumínio, corte da cerâmica na vertical, com esquadro regulável e régua plástica para corte de peças menores,	CORTAG	200,00	220,00	236,00	200,00	1.000,00


 Marcio de Souza Carvalho
 Secretário de Serviços Urbanos
 e Pavimentação

000008

			esquadro para cortes a 45° e 90° e pino de corte simples substitível - Peso: 6,8kg - Capacidade do corte: 90cm - Comprimento: 1042 mm - Altura: 120 mm - Largura: 200 mm						
15	40	UN.	Desempenadeira de Aço Dentada 12X24 - Dentes 6x6mm - Cabo de Madeira - Indicada para aplicação de argamassas comuns e colantes para cerâmicas menores. Feita lâmina de aço e cabo de madeira fixados por eletrofusão.	MONFORT	15,00	32,00	36,00	15,00	600,00
16	40	UN.	Desempenadeira de madeira 17x27 lisa - Produzida em madeira Cedro e Cedrinho, proporcionando maior leveza e conforto ideal para a aplicação de massas	CASTOR	16,50	17,00	17,50	16,50	660,00
17	20	UN.	Enxada 1 1/2 lbs 24 cm com cabo de madeira	TRAMONTI NA	35,00	39,00	46,00	35,00	700,00
18	20	UN.	Enxada 2,5 de ferro com cabo de madeira	TRAMONTI NA	35,00	39,00	41,00	35,00	700,00
19	25	UN.	Esquadro de 14 polegadas com cabo de alumínio de alta durabilidade que possibilita medições rápidas e precisas - Graduação em centímetros e polegadas de fácil leitura - Tamanho: 14 (355mm) - Instrumento utilizado na construção civil para fazer linhas retas verticais com precisão para 90°	VONDER	45,00	41,00	17,00	17,00	425,00
20	20	UN.	Foice roçadeira curva temperada em todo o corpo da peça - Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade com pintura	TRAMONTI NA	40,00	36,00	36,00	36,00	720,00


 Marcelo de Souza Costa,
 Secretário de Serviços Jurídicos
 e Patrimônio

0000009


			eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação - Com olho olho de 32 mm de diâmetro, cabo de madeira de 110 cm resistente e com acabamento envernizado.						
21	20	UN.	Garrafa térmica 5 Litros com alça superior, um bocal do tamanho certo para colocação de gelo, estrutura resistente, ótima capacidade térmica e revestimento interno com uma manta térmica de alto desempenho. Com conservação térmica de, no mínimo, 8 horas.	TERMOLAR	35,00	35,50	36,00	35,00	700,00
22	120	UN.	Lápis de carpinteiro para marcação ou escrita em madeira. Utilizado em carpintarias, marcenarias, entre outros. Comprimento de 178,0 mm - Largura: 10,0 mm - Espessura: 6,0 mm – Qualquer cor	IRWIN	2,00	2,00	2,00	2,00	240,00
23	30	UN.	Lima Chata de 8 Pol. - Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas -Medida: 8" - Largura: 17,5 mm - Espessura: 3,2 mm	K&F	20,00	17,50	16,00	16,00	480,00
24	30	UN.	Linha de Nylon para Pedreiro - Rolo 100mts de comprimento - 0,80mm de espessura - resistência: 4,8kg - 100% poliamida - Proteção UV	TREVO	10,00	8,00	8,00	8,00	240,00
25	80	PAR	Luva de PVC Áspera Cano Médio Tam 10 35cm - Tamanho da palma da luva PVC: 10 - Comprimento: 35 cm - Cor: Verde - Tipo da palma:	EPIGRAN	12,00	15,00	16,00	12,00	960,00

Marcio de Souza Castro
Secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação

00001010

3

			Áspera						
26	60	PAR	Luva Raspa de Couro Média – resistente à rasgamento com ótima abrasão com reforço interno na palma e dedos - Cor: Cinza-Material: Raspas de couro - Tamanho: 15 cm - Cano: Médio;	VONDER	15,00	13,00	13,00	13,00	780,00
27	80	M	Mangueira de nível com furo de 5/16Pol (7,94mm) usada para condução de líquidos, flexível, transparente, indicada para nivelamento em construção civil - Material / Composição: PVC	WORKE	1,00	1,50	1,50	1,00	80,00
28	90	M	Mangueira siliconada, dobrável flexível	WORKE	3,00	1,50	1,50	1,50	135,00
29	20	UN.	Marreta com cabeça em aço, pesando 2 Kg com tamanho total de 300 mm e cabo em madeira	TRAMONTI NA	50,00	48,00	43,00	43,00	860,00
30	20	UN.	Marreta de borracha para trabalhos em pisos cerâmicos e azulejos Possui uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada - Diâmetro da cabeça do martelo: 60,0 mm - Cabo: Madeira	WORKE	20,00	17,00	14,50	14,50	290,00
31	15	UN.	Martelo com cabeça forjada e temperada em aço especial com acabamento polido e envernizado - Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi - Tamanho: 27mm	TRAMONTI NA	25,00	25,50	24,30	24,30	364,50
32	30	UN.	Metro dobrável de nylon rígido de alta resistência com 1 metro de comprimento	MAX	7,90	8,00	8,30	7,90	237,00
33	15	UN.	Nível de mão com corpo em alumínio, escala em centímetros e milímetros, com 3 bolhas:	MAX	30,00	26,00	23,00	23,00	345,00


 Marcio de Souza Cervini
 Secretário de Serviços Jurídicos
 e Planejamento

000011



			horizontal, vertical e 45º graus - Material: Alumínio - Tamanho: 30cm						
34	50	UN.	Óculos de segurança com haste tipo espátula fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento e altura, lente única em policarbonato, com ou sem tratamento anti-embacante. (constituído de armação em nylon resistente e flexível) – Nas cores - incolor, amarelo, cinza e verde.	3M	9,00	8,00	8,00	8,00	400,00
35	30	UN.	Pá cortadeira tipo vanga com cabo	WORKE	30,00	28,00	26,00	26,00	780,00
36	20	UN.	Pá de Bico nº3, produzida em aço, cortadas com sistema de plasma e estampadas. Pintura automotiva na cor preta – comprimento útil da pá de 305,0 mm – largura 250,0 mm- medida do olho de 34,5 mm – comprimento do cabo em madeira tipo Y, 700mm	TRAMONTI NA	25,00	27,00	26,00	25,00	500,00
37	15	UN.	Picareta forjada em aço carbono especial de alta qualidade, temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso - Com pintura eletrostática a pó. - Cabo de madeira. Picareta estreita, 4 libras com olho de 70 x 45 mm e cabo de madeira de 90 cm.	TRAMONTI NA	60,00	60,00	59,00	59,00	885,00
38	15	UN.	Prumo de Parede Metálico pesando 500g com cordão de nylon e taco de madeira, utilizado para	WORKE	9,00	18,50	18,00	9,00	135,00


			nivelamento de paredes em construção civil.						
39	30	UN.	Regador Plástico de 10 litros indicado para uso geral com bico tipo ducha (crivo) em Polipropileno - Peso 0,49 kg - Profundidade 49,00 cm - Altura 34,00 cm - Largura 14,00 cm.	VONDER	20,00	19,00	17,00	17,00	510,00
40	15	UN.	Régua de alumínio de 2 metros com estrutura bitubular, resistente - para alinhamento da superfície na hora do reboco - Peso 0,74 Kg - Largura 5,00 cm	AMS	28,00	28,00	33,00	28,00	420,00
41	40	UN.	Serra para ferro utilizada em bancada ou fora dela. Comprimento: 300 mm - Largura: 13 mm - Espessura: 0,60 mm	STARRET	9,00	8,00	8,00	8,00	320,00
42	30	UN.	Serrote de poda curva com lamina de aço carbono de 12" - 304 mm com 6 dentes por polegada - Indicado para podas em geral - Com cabo de madeira com formato ergonômico, proporcionando maior conforto durante o uso- Peso 0,19 kg	TRAPP	45,00	43,00	26,00	26,00	780,00
43	15	UN.	Serrote Profissional 22 polegadas com lâminas em aço alto carbono temperado e lixado com 5 dentes por polegada travados, superfície polida com cabo de madeira ergonômico e envernizado	VONDER	60,00	55,00	49,00	49,00	735,00
44	25	UN.	Talhadeira chata 10" em aço de alta qualidade com acabamento lixado no corte. Tratamento temperado e revenido. Comprimento: 254 mm :	VONDER	20,00	16,00	15,00	15,00	375,00


 MARCIO DE SOUZA COSTA
 Secretário de Serviços Urbanos e Pavimentação

0000013

			Largura da ponta: 33 mm						
45	12	UN.	Tesoura de poda com lâminas em aço temperado, ajuste de aproximação das lâminas, estrutura maciça em alumínio injetado, com cabo anatômico e trava de segurança – diâmetro do corte: galhos verdes 17 mm, galhos secos 10mm.	TRAMONTI NA	30,00	29,00	29,00	29,00	348,00
46	15	UN.	Torquês Armador 12 polegadas, produzida em aço carbono com tratamento térmico por indução na zona de corte e punho emborrachado	VONDER	40,00	33,00	31,00	31,00	465,00
47	15	UN.	Trena de fibra de vidro 50 metros com caixa fechada - Fita com revestimento em PVC amarelo resistente à umidade e variações de temperatura e graduação em mm/pol - Largura da fita da trena: 12,5 mm	WORKE	60,00	57,00	55,00	55,00	825,00
TOTAL									
R\$- 31.069,00									

Ubiratã Pr, 25 de Junho de 2020


Marcio de Souza Carvalho

Responsável pela composição da tabela mediana

Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação


0000014