

Pregão/Concorrência Eletrônica

987933.1712022 .5733 .5013 .2179275



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00171/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 26 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 466/2022 de 03/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 5847, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00171/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Por meio de registro de preços visando futura e eventual aquisição de extintores e luminárias de emergência para eventos a serem promovidos pelo município de Ubatuba. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Extintor incêndio

Descrição Complementar: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Peso: 4 KG, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 163,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 128,9000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 2

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Pública , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 180 W, Fluxo Luminoso: 21.600 LM, Temperatura De Cor: 5.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 203,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 128,5000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 3

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Modelo: Portátil , Tensão Nominal: 110/220 V, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,8000 e a quantidade de 10 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Extintor incêndio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 30.139.494/0001-50 | CASTANHEIRA & MARTINS LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,0000 | R\$ 2.445,0000 | 26/10/2022 13:51:22 |
| Marca: Mocolin Fabricante: Mocolin Modelo / Versão: PQS ABC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Peso: 4 KG, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 46.423.434/0001-03 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,2700 | R\$ 2.449,0500 | 26/10/2022 09:42:32 |
| Marca: EXTIMPEL Fabricante: EXTIMPEL | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|----------------|------------------------|
| | Modelo / Versão: EXTIMPEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO, CLASSE ABC, CARGA NOMINAL DE 4KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20- B:C, FABRICADO DE ACORDO COM NBR 10721 E DEMAIS NORMAS REGULAMENTADORAS SENDO: CILINDRO NOVO COMPLETO DE PRIMEIRO USO E CARREGADO, PINTADO EXTERNAMENTE NA COR VERMELHA, CONTENDO: MANGUEIRA, VÁLVULA DE DESCARGA, INDICADOR DE PRESSÃO, LACRE E DEMAIS PEÇAS PERTENCENTES A ESTE. DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS QUADRO DE INSTRUÇÕES, SELOS DE GARANTIA E DO INMETRO. INCLUSO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR MODELO UNIVERSAL TIPO L - (355683). Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 21.187.080/0001-06 | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO EIRELI | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,3000 | R\$ 2.449,5000 | 24/10/2022 12:43:04 |
| | Marca: JJ Fabricante: JJ Modelo / Versão: JJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Características Adicionais: Com Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Peso: 4 KG, Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 37.032.250/0001-13 | CAROLINE WERLANG | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,3000 | R\$ 2.449,5000 | 24/10/2022 22:53:21 |
| | Marca: mocelin Fabricante: mocelin Modelo / Versão: extintor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 4kg, capacidade extintora 2A:20 B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L (355683) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 36.532.868/0001-80 | PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,3000 | R\$ 2.449,5000 | 25/10/2022 20:48:11 |
| | Marca: EXTANG Fabricante: EXTANG Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 4kg, capacidade extintora 2A:20- B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L MARCA EXTANG Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,3000 | R\$ 2.449,5000 | 26/10/2022 08:13:01 |
| | Marca: MP Fabricante: MP Modelo / Versão: MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 4kg, capacidade extintora 2A:20-B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L - (355683) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 42.152.392/0001-54 | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 15 | R\$ 163,3000 | R\$ 2.449,5000 | 26/10/2022 13:36:56 |
| | Marca: MOCELIN Fabricante: MOCELIN Modelo / Versão: MOCELIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco, classe ABC, carga nominal de 4kg, capacidade extintora 2A:20 B:C, fabricado de acordo com NBR 10721 e demais normas regulamentadoras sendo: cilindro novo completo de primeiro uso e carregado, pintado externamente na cor vermelha, contendo: mangueira, válvula de descarga, indicador de pressão, lacre e demais peças pertencentes a este. Deverão estar impressos quadro de instruções, selos de garantia e do INMETRO. Incluso suporte de parede para extintor modelo universal tipo L. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 163,3000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,3000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,3000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,3000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,3000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,2700 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 163,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 162,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:12:35:223 |
| R\$ 161,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:12:53:160 |
| R\$ 161,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:13:06:950 |
| R\$ 160,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:13:21:503 |

| | | | |
|--|--------------|--------------------|-------------------------|
| | R\$ 159,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:13:27:907 |
| | R\$ 159,8000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:13:38:793 |
| | R\$ 159,7000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:13:56:460 |
| | R\$ 158,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:14:01:773 |
| | R\$ 157,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:14:09:650 |
| | R\$ 156,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:14:19:670 |
| | R\$ 156,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:14:28:470 |
| | R\$ 155,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:14:40:987 |
| | R\$ 155,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:14:42:707 |
| | R\$ 154,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:14:55:017 |
| | R\$ 154,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:04:487 |
| | R\$ 153,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:15:17:120 |
| | R\$ 153,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:34:143 |
| | R\$ 150,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:15:40:763 |
| | R\$ 149,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:15:46:973 |
| | R\$ 149,9900 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:47:040 |
| | R\$ 149,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:53:423 |
| | R\$ 148,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:16:05:477 |
| | R\$ 148,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:16:09:897 |
| | R\$ 147,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:16:21:353 |
| | R\$ 147,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:16:31:367 |
| | R\$ 146,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:16:43:433 |
| | R\$ 146,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:16:56:560 |
| | R\$ 145,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:17:07:507 |
| | R\$ 145,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:17:11:983 |
| | R\$ 144,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:17:23:540 |
| | R\$ 144,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:17:27:473 |
| | R\$ 143,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:17:39:577 |
| | R\$ 143,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:17:43:277 |
| | R\$ 142,9000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:17:53:633 |
| | R\$ 149,9800 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:18:11:787 |
| | R\$ 142,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:18:31:587 |
| | R\$ 149,0800 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:19:13:850 |
| | R\$ 149,0600 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:19:26:520 |
| | R\$ 141,9000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:19:32:270 |
| | R\$ 141,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:20:04:110 |
| | R\$ 140,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:20:24:683 |
| | R\$ 139,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:20:33:430 |
| | R\$ 147,6900 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:21:19:307 |
| | R\$ 138,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:21:32:963 |
| | R\$ 137,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:21:49:623 |
| | R\$ 147,6700 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:22:06:983 |
| | R\$ 137,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:22:13:847 |
| | R\$ 136,5000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:22:54:897 |
| | R\$ 146,7600 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:23:00:093 |
| | R\$ 136,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:23:07:667 |
| | R\$ 146,7400 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:23:25:213 |
| | R\$ 135,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:24:16:603 |
| | R\$ 135,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:25:09:323 |
| | R\$ 134,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:25:17:703 |
| | R\$ 134,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:26:03:627 |
| | R\$ 133,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:26:15:703 |
| | R\$ 133,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:26:54:727 |
| | R\$ 132,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:27:05:467 |
| | R\$ 132,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:27:33:707 |
| | R\$ 131,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:27:39:660 |
| | R\$ 131,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:28:28:247 |
| | R\$ 130,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:28:32:700 |
| | R\$ 129,9000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:28:59:113 |
| | R\$ 129,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:29:23:443 |
| | R\$ 128,9000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:30:41:140 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|------|-------------|
|--------|------|-------------|

| | | |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 26/10/2022 14:00:53 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 26/10/2022 14:05:08 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/10/2022 14:32:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 26/10/2022 14:32:42 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/10/2022 14:46:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/10/2022 14:59:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/10/2022 15:02:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/10/2022 15:14:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50. |
| Aceite de proposta | 26/10/2022 15:39:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 128,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 26/10/2022 15:39:59 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 30.139.494/0001-50 | CASTANHEIRA & MARTINS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,0000 | R\$ 4.060,0000 | 26/10/2022 13:51:22 |
| Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: TIPO FAROLETE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Pública , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 180 W, Fluxo Luminoso: 21.600 LM, Temperatura De Cor: 5.000 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 46.423.434/0001-03 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6200 | R\$ 4.072,4000 | 26/10/2022 09:42:32 |
| Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: SEGURIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1200 LUMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM POTÊNCIA MÁXIMA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA, TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 110/220V, GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO, CERTIFICADO PELO INMETRO (426214) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 21.187.080/0001-06 | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO EIRELI | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6500 | R\$ 4.073,0000 | 24/10/2022 12:43:04 |
| Marca: JJ Fabricante: JJ Modelo / Versão: JJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Pública , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Externa , Grau Proteção: Ip65 , Potência Nominal Lâmpada: 180 W, Fluxo Luminoso: 21.600 LM, Temperatura De Cor: 5.000 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 37.032.250/0001-13 | CAROLINE WERLANG | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6500 | R\$ 4.073,0000 | 24/10/2022 22:53:21 |
| Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: luminaria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 faróis, fluxo luminoso mínimo de 1200 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificado pelo Inmetro (426214) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 36.532.868/0001-80 | PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6500 | R\$ 4.073,0000 | 25/10/2022 20:48:11 |
| Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 faróis, fluxo luminoso mínimo de 1200 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificado pelo Inmetro MARCA SEGURIMAX Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6500 | R\$ 4.073,0000 | 26/10/2022 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| | LTDA | | | | | | 08:13:01 |
| | Marca: MP Fabricante: MP Modelo / Versão: MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 faróis, fluxo luminoso mínimo de 1200 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificado pelo Inmetro (426214) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 42.152.392/0001-54 | C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 203,6500 | R\$ 4.073,0000 | 26/10/2022 13:36:56 |
| | Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: SEGURIMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 faróis, fluxo luminoso mínimo de 1200 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificado pelo Inmetro. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 14.517.117/0001-51 | ONE COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 20 | R\$ 500,0000 | R\$ 10.000,0000 | 19/10/2022 20:25:21 |
| | Marca: segurimax Fabricante: segurimax Modelo / Versão: segurimax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco autônomo de iluminação de emergência com 2 faróis, fluxo luminoso mínimo de 1200 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificado pelo Inmetro Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 500,0000 | 14.517.117/0001-51 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6500 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6500 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6500 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6500 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6500 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,6200 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 203,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| R\$ 202,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:12:55:167 |
| R\$ 202,8000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:13:00:133 |
| R\$ 202,7000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:13:24:717 |
| R\$ 190,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:13:30:763 |
| R\$ 189,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:13:39:467 |
| R\$ 188,9000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:13:56:523 |
| R\$ 180,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:14:06:397 |
| R\$ 179,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:14:20:943 |
| R\$ 178,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:14:28:497 |
| R\$ 178,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:14:33:873 |
| R\$ 177,9000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:14:50:697 |
| R\$ 177,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:15:02:713 |
| R\$ 176,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:09:060 |
| R\$ 175,9000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:15:26:843 |
| R\$ 175,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:15:37:993 |
| R\$ 170,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:15:43:920 |
| R\$ 169,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:15:52:207 |
| R\$ 150,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:15:54:877 |
| R\$ 149,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:16:01:380 |
| R\$ 160,0000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:16:07:580 |
| R\$ 201,4100 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:16:47:637 |
| R\$ 201,3100 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:16:58:640 |
| R\$ 200,2200 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:17:38:077 |
| R\$ 200,1200 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:17:38:220 |
| R\$ 140,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:17:58:233 |
| R\$ 139,9000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:18:18:560 |
| R\$ 198,1000 | 46.423.434/0001-03 | 26/10/2022 14:19:05:730 |
| R\$ 139,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:20:51:253 |
| R\$ 138,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:21:26:797 |
| R\$ 137,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:22:57:990 |
| R\$ 137,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:23:39:980 |
| R\$ 136,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:25:15:807 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 136,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:25:57:827 |
| R\$ 135,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:27:07:260 |
| R\$ 135,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:28:33:410 |
| R\$ 198,0000 | 14.517.117/0001-51 | 26/10/2022 14:28:47:810 |
| R\$ 134,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:29:06:330 |
| R\$ 133,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:30:31:830 |
| R\$ 133,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:30:58:993 |
| R\$ 132,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:32:36:820 |
| R\$ 132,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:32:57:707 |
| R\$ 131,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:34:25:823 |
| R\$ 130,0000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:34:40:403 |
| R\$ 197,0000 | 42.152.392/0001-54 | 26/10/2022 14:35:10:047 |
| R\$ 129,9000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:36:21:383 |
| R\$ 128,9000 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:36:48:653 |
| R\$ 128,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:37:47:877 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Evento | Data | Observações |
| Encerramento análise de propostas | 26/10/2022 14:01:26 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 26/10/2022 14:05:09 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 26/10/2022 14:39:48 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/10/2022 14:39:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 26/10/2022 15:39:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 128,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 26/10/2022 15:39:59 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Luminária

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 37.032.250/0001-13 | CAROLINE WERLANG | Sim | Sim | 10 | R\$ 18,9000 | R\$ 189,0000 | 24/10/2022 22:53:21 |
| Marca: elgin Fabricante: elgin Modelo / Versão: luminaria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária - Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Modelo: Portátil , Tensão Nominal: 110/220 V, Temperatura De Cor: 6.500 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 30.139.494/0001-50 | CASTANHEIRA & MARTINS LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 18,9500 | R\$ 189,5000 | 26/10/2022 13:51:22 |
| Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: 30 LEDS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Modelo: Portátil , Tensão Nominal: 110/220 V, Temperatura De Cor: 6.500 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 21.187.080/0001-06 | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO EIRELI | Sim | Sim | 10 | R\$ 18,9800 | R\$ 189,8000 | 24/10/2022 12:43:04 |
| Marca: JJ Fabricante: JJ Modelo / Versão: JJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária Tipo: Emergência , Tipo Lâmpada: Led , Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Modelo: Portátil , Tensão Nominal: 110/220 V, Temperatura De Cor: 6.500 Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 36.532.868/0001-80 | PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 18,9800 | R\$ 189,8000 | 25/10/2022 20:48:11 |
| Marca: SEGURIMAX Fabricante: SEGURIMAX Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária de emergência autônoma 30 leds, fluxo luminoso mínimo de 65 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificada pelo Inmetro MARCA SEGURIMAX Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 39.988.022/0001-47 | FGS COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 10 | R\$ 18,9800 | R\$ 189,8000 | 26/10/2022 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | 08:13:01 |
| | | Marca: MP Fabricante: MP Modelo / Versão: MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminária de emergência autônoma 30 leds, fluxo luminoso mínimo de 65 lumens, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, bateria interna recarregável, acendimento automático na falta de energia, tensão: bivolt automático 110/220V, garantia mínima: 1 ano, certificada pelo Inmetro (428188) Porte da empresa: ME/EPP | | | | | |

| Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------------|
| Valor do Lance | | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
| | R\$ 18,9800 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| | R\$ 18,9800 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| | R\$ 18,9800 | 21.187.080/0001-06 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| | R\$ 18,9500 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| | R\$ 18,9000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:00:04:950 |
| | R\$ 18,8000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:12:57:300 |
| | R\$ 18,7000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:13:32:460 |
| | R\$ 18,5000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:13:35:023 |
| | R\$ 18,4000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:13:44:407 |
| | R\$ 18,3000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:14:02:477 |
| | R\$ 18,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:14:09:840 |
| | R\$ 17,9000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:14:26:600 |
| | R\$ 17,8000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:14:34:563 |
| | R\$ 17,7000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:14:50:697 |
| | R\$ 17,5000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:15:08:947 |
| | R\$ 17,4000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:15:26:837 |
| | R\$ 17,0000 | 36.532.868/0001-80 | 26/10/2022 14:15:51:823 |
| | R\$ 16,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:15:57:247 |
| | R\$ 16,8000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:16:15:060 |
| | R\$ 16,7000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:17:49:077 |
| | R\$ 16,6000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:18:05:487 |
| | R\$ 16,5000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:18:36:157 |
| | R\$ 16,4000 | 37.032.250/0001-13 | 26/10/2022 14:18:53:657 |
| | R\$ 16,3000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:19:22:710 |
| | R\$ 16,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:21:03:730 |
| | R\$ 15,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:21:11:770 |
| | R\$ 15,5000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:22:46:867 |
| | R\$ 15,4000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:23:02:923 |
| | R\$ 15,3000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:24:37:600 |
| | R\$ 15,2000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:24:42:013 |
| | R\$ 15,0000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:26:24:933 |
| | R\$ 15,1000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:26:40:843 |
| | R\$ 14,9000 | 39.988.022/0001-47 | 26/10/2022 14:26:57:187 |
| | R\$ 14,8000 | 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:28:24:443 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Eventos do Item | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Evento | Data | Observações |
| Encerramento análise de propostas | 26/10/2022 14:01:43 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 26/10/2022 14:05:11 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 26/10/2022 14:30:25 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 26/10/2022 14:30:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 26/10/2022 15:39:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 14,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 26/10/2022 15:39:59 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50 |

Não existem intenções de recurso para o item

| Troca de Mensagens | | |
|--------------------|------------|---|
| | Data | Mensagem |
| Sistema | 26/10/2022 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise |

| | | |
|--------------------|---------------------|---|
| | 14:00:05 | de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:02:26 | Boa tarde Senhores Licitantes, Me chamo Daniele e serei a pregoeira desse certame. Em nome do Município agradeço a participação de todos. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:03:05 | Acredito que, para participar da presente licitação, as licitantes, leram todas as cláusulas dispostas em edital e estão cientes de suas responsabilidades, obrigações e direitos. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:03:18 | O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA QUANDO CONVOCADO DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE VIA SISTEMA DO COMPRAS.GOV, vedada qualquer outra forma de envio, sob pena de não aceitação. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:03:28 | Em instantes irá iniciar a fase de lances, fique a vontade para ofertar o seu melhor preço. |
| Sistema | 26/10/2022 14:05:07 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 26/10/2022 14:05:08 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/10/2022 14:05:09 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/10/2022 14:05:11 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 26/10/2022 14:30:25 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 26/10/2022 14:32:42 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 26/10/2022 14:39:48 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 26/10/2022 14:39:59 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:40:45 | boa tarde Sr. fornecedores, sou a pregoeira Daniele e irei conduzir esse certame. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:41:07 | Desde já agradeço a participação de todos. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:41:28 | Iniciaremos a negociação de preços, por gentileza mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:42:09 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Sr. fornecedor está conectado? |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:43:08 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Sr. Fornecedor aceita dar mais algum desconto ao Município? |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:43:26 | Boa tarde Sim |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:44:00 | Esse é o mínimo |
| Pregoeiro | 26/10/2022 14:46:09 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Entendo, irei abrir o campo do item 1 para seja anexada a proposta referente ao último lance ofertado no prazo de 2 horas. Por gentileza anexar todos os itens em uma única porposta. |
| Sistema | 26/10/2022 14:46:22 | Senhor fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 14:47:54 | Ok, irei providenciar |
| Sistema | 26/10/2022 14:59:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:02:09 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Sr. fornecedor, a proposta está faltando a marca. Irei abrir o campo para que seja ajustado. |
| Sistema | 26/10/2022 15:02:19 | Senhor fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 15:03:53 | Senhor Pregoeiro, no edital não consta campo para inserir a marca |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 15:04:23 | Adotamos o mesmo modelo Anexo II do edital |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:09:49 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - No item 12.1.7 do edital pede para conter a marca do produto. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:10:25 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - No anexo modelo deve ter ocorrido uma falha e não colocaram a marca. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:11:05 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Pode ser inserido uma coluna e colocado a marca ou abaixo do descritivo de cada item pode ser colocado também. |
| 30.139.494/0001-50 | 26/10/2022 15:11:37 | Senhor Pregoeiro, sem problema, vou adequar a planilha. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:13:09 | Para CASTANHEIRA & MARTINS LTDA - Fico no aguardo do ajuste. |
| Sistema | 26/10/2022 15:14:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASTANHEIRA & MARTINS LTDA, CNPJ/CPF: 30.139.494/0001-50, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:28:24 | Continuem conectados irei verificar os documentos de habilitação. |
| Sistema | 26/10/2022 15:40:04 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |

| | | |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:40:07 | Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa CASTANHEIRA & MARTINS LTDA. comprovou atender às exigências editalícias. Finalizando o prazo para manifestação de recurso a presente sessão será encerrada. Em nome do Município agradeço a participação de todos |
| Pregoeiro | 26/10/2022 15:40:19 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/10/2022 às 16:10:00. |

| Eventos da Licitação | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Evento | Data/Hora | Observações |
| Alteração equipe | 26/10/2022 13:35:16 | |
| Abertura da sessão pública | 26/10/2022 14:00:05 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 26/10/2022 14:05:07 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 26/10/2022 14:39:58 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 26/10/2022 15:40:04 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 26/10/2022 15:40:19 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/10/2022 às 16:10:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:12 horas do dia 26 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANIELE DA COSTA BARTZ ZEM
Pregoeiro Oficial

LUCIMARA ANDRADE MACHADO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

