

000007

LOTE 1 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
CÓD.	ITEM	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO
32355	1	32	UNI.	Camisa gandola
32356	2	32	UNI.	Calça rip stop
32357	3	16	UNI.	Japona
32358	4	16	UNI.	Colete

TOTAL R\$ 10.160,00

Divisão de Compras
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA

CNPJ:11.934.501/0001-61

ENDEREÇO:AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 443 POR DO SOL PALOTINA-PARANÁ

TELEFONE:(44) 3649-3685

E-MAIL: ADIPRIME@HOTMAIL.COM

UNIFORME DE AGENTES DE DEFESA CIVIL – BOMBEIRO COMUNITÁRIO

LOTE 1 –CAMISA GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: Colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7cm de altura, centralizado entre o bolso esquerdo e o martingaler. Parte das costas em tecido duplo em matelassê, mangas longas com reforço no cotovelo, punho com aproximadamente 70mm de largura, caseado e abotoado; bordadoda Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubitatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25mm de largura e 120mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea , constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito.Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos. Costuras: Em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos; Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos; Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos; Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas	100,00

overloques e interloques.

Aviamentos:

Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; entretelas 67% poliéster 33% algodão; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros da PMPR, apresentando qualidade específica denão amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo naparte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao ladodireito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiquetade composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;

As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.Conforme modelos de imagens que segue abaixo:





Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

LOTE 2 – CALÇA RIP STOP MASCULINA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas, fixado com costura matelada. Costura X, endredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo tecido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho no entrepernas, traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra. Costuras: Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em	100,00

fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interloque bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos em atelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interloque, overlock nas partes desfiadas do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

Aviamentos:

Linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição.

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.

Conforme modelo de imagem que segue abaixo:



Tabela de medidas:

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS											
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
		PP		P		M		G		GG	
Cintura	+/-1 cm	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Quadril	+/-1 cm	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
Coxa	+/-1 cm	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
GanchoDianteiro	+/-05cm	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5
GanchoTraseiro	+/-05cm	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5
Entrepernas s/ Barra	+/-1 cm	81,5	81,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
Ilhargassemcós	+/-1 cm	103,5	104	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110

LOTE 03 – JAPONA MASCULINA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
16 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Feitio: confeccionada em tecido com trama rip stop cor azul marinho, forrada commatelassê na cor do tecido. Abertura frontal com fechamento por zíper máster finodestacável, medindo 70cm aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 65mm presopor dois botões de pressão; com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido horizontal, com portinholas fechadas por velcro medindo 25mm x 80mm; dois bolsos na parte interna do forro; gola esporte; mangas compridas com punhos medindo 6cm de largura, abotoados por meio de botão de nylon; barra com elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7cm de altura (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona), bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona). Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos. Aviamentos: a) Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido; b) Entretelas 67% poliéster 33% algodão; c) Botões;	160,00

d) Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 70% Poliéster – 30% Algodão Penteadona cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros, apresentando qualidade específica denão amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento demanchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e daconfecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do degolo naparte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao ladodireito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiquetade composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.Conforme modelos de imagens que segue abaixo:



Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainhafeita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

LOTE 04 – COLETE SOCORRISTA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
16 Uni.	Confeccionado em brim pesado na cor azul; decote tipo “V” na gola; abertura frontal com zíper de policarboneto, na mesma cor do colete; com película altamente refletiva de cor cinza no sentido horizontal da parte frontal, altura do peito com 30 mm de largura, na parte posterior a película da mesma cor e qualidade, com aproximadamente 30 mm de largura, sentido horizontal, altura da parte inferior da película anterior;na parte posterior do colete	85,00

deverá ser afixado o “EMBLEMA SOCORRISTA” em serigrafia, com diâmetro de aproximadamente 240 mm, sendo na parte superior escrito “BOMBEIRO” e na parte inferior “SOCORRISTA”, tendo ao centro o símbolo de socorrista; na parte frontal do colete, lado direito, o emblema citado acima com aproximadamente 70 mm de diâmetro com os dizeres UBIRATÃ – PR (na parte superior) e SOCORRISTA (parte inferior) e no lado esquerdo o emblema da DEFESA CIVIL DO PARANÁ, com dimensões de 6,5 cm de largura por 7 cm de altura, sendo ambos bordados, (os emblemas ficam sobre a película reflexiva devidamente centralizados); na região frontal, lado direito 35 mm acima da faixa reflexiva onde está bordado o símbolo socorrista UBIRATÃ – PR, será bordado a tarja de identificação; na parte frontal esquerda na altura do emblema um bolso de aproximadamente 140 mm de altura por 125 mm de largura com porta caneta; na parte frontal inferior 02 bolsos, medindo aproximadamente 240 mm de altura X 200 mm de largura, com abertura centralizada, verticalmente medindo aproximadamente 150 mm de comprimento, tampa para fechamento do mesmo com costura dupla; os bolsos serão afixados a aproximadamente 20 mm da parte inferior do colete; na parte inferior posterior, 02 bolsos fundos, com abertura no sentido diagonal, medindo na sua maior altura aproximadamente 280 mm e na menor altura aproximadamente 140 mm; altura total do colete aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm; o colete deverá ter um cós com elástico na parte inferior. A tarja de identificação deverá ser bordada, com 120 mm de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, logo acima do bordado UBIRATÃ – PR SOCORRISTA. Os bordados devem estar dispostos de maneira alinhada e centralizada.

Conforme modelo de imagem que segue abaixo:



11.934.501/0001-61
PNA CONFECÇÕES
ESPORTIVAS LTDA. - ME
Av. José Kennedy, 150
Bairro Pos-ou-Rio
55550-000 Z. PALOTINA - PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA

A empresa (*PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA-ME*), declara, sob as penas da lei, que está classificada como *MICROEMPRESA* perante a Receita Federal, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição estabelecida, podendo assim, usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações propostas pela Lei Complementar 147/2014.

PALOTINA, 31 DE JULHO DE 2018.

11.934.501/0001-61
PNA CONFECÇÕES
ESPORTIVAS LTDA. - ME
AV. PRES. KENNEDY, 113
BAIRRO Pôr do Sol
85960-000 - PALOTINA - PR

Compras

De: "Financeiro Palotina" <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>
Data: terça-feira, 31 de julho de 2018 17:24
Para: "Compras" <compras@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: ORÇAMENTO UNIFORME (5).docx; DECLARAÇÃO MICRO (2).docx
Assunto: ORÇAMENTO

BOA TARDE,
SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO..

ATT..
OBRIGADA..

Tayla Palhano
Administrativo/Financeiro
(44) 3649-6674/ (44) 99875-9834
Palotina Esportes

palotinaesportes.com.br

ORÇAMENTO

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: A.P.Neti Comercial EIRELI-ME		
CNPJ: 26.450.410/0001-28		
ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta N°1174, Parque São Paulo, Cascavel – PR		
TELEFONE: 45 3097-0051		
E-MAIL: apneticomercial@gmail.com		
UNIFORME DE AGENTES DE DEFESA CIVIL – BOMBEIRO COMUNITÁRIO		
LOTE 1 – CAMISA GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA		
QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: Colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura, centralizado entre o bolso esquerdo e o martingaler. Parte das costas em tecido duplo em matelassê, mangas longas com reforço no cotovelo, punho com aproximadamente 70 mm de largura, caseado e abotoado; bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubitatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea , constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito. Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos. Costuras: Em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos; Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido; Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos; Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos; Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas	174,00

overloques e interloques.

Aviamentos:

Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; entretelas 67% poliéster 33% algodão; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros da PMPR, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;

As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:





Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

LOTE 2 – CALÇA RIP STOP MASCULINA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas, fixado com costura matelada. Costura X, endredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo tecido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho no entrepernas, traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra. Costuras: Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em	167,00

fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interloque bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interloque, overloque nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque.

Aviamentos:

Linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição.

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.

Conforme modelo de imagem que segue abaixo:




Tabela de medidas:

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	+/- 1 cm	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Quadril	+/- 1 cm	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Coxa	+/- 1 cm	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Gancho Dianteiro	+/- 05cm	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
Gancho Tras eiro	+/- 05cm	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
Entrepernas s/ Barra	+/- 1 cm	81,5	81,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
Ilhargas sem cóis	+/- 1 cm	103,5	104	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110	110

LOTE 03 – JAPONA MASCULINA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
16 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: confeccionada em tecido com trama rip stop cor azul marinho, forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 70cm aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 65mm preso por dois botões de pressão; com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido horizontal, com portinholas fechadas por velcro medindo 25mm x 80mm; dois bolsos na parte interna do forro; gola esporte; mangas compridas com punhos medindo 6cm de largura, abotoados por meio de botão de nylon; barra com elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; no lado esquerdo do peito a 150 mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona), bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubitatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de	256,00

guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona). Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.

Aviamentos:

- a) Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;
- b) Entretelas 67% poliéster 33% algodão;
- c) Botões;
- d) Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

- a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 70% Poliéster – 30% Algodão Penteado na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;
- b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:
 - 1) Uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;
 - 2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;
 - 3) A terceira etiqueta que trará o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:



Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

LOTE 04 – COLETE SOCORRISTA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
16 Uni.	Confeccionado em brim pesado na cor azul; decote tipo “V” na gola; abertura frontal com zíper de polycarboneto, na mesma cor do colete; com película altamente refletiva de cor cinza no sentido horizontal da parte frontal, altura do peito com 30 mm de largura, na parte posterior a película da mesma cor e qualidade, com aproximadamente 30 mm de largura, sentido horizontal, altura da parte inferior da película anterior; na parte posterior do colete deverá ser afixado o “EMBLEMA SOCORRISTA” em serigrafia, com diâmetro de aproximadamente 240 mm, sendo na parte superior escrito “BOMBEIRO” e na parte inferior “SOCORRISTA”, tendo ao centro o símbolo de socorrista; na parte frontal do colete, lado direito, o emblema citado acima com aproximadamente 70 mm de diâmetro com os dizeres UBIRATÃ – PR (na parte superior) e SOCORRISTA (parte inferior) e no lado esquerdo o emblema da DEFESA CIVIL DO PARANÁ, com dimensões de 6,5 cm de largura por 7 cm de altura, sendo ambos bordados, (os emblemas ficam sobre a película reflexiva devidamente centralizados); na região frontal, lado direito 35 mm acima da faixa reflexiva onde está bordado o símbolo socorrista UBIRATÃ – PR, será bordado a tarja de identificação; na parte frontal esquerda na altura do emblema um bolso de aproximadamente 140 mm de altura por 125 mm de largura com porta caneta; na parte frontal inferior 02 bolsos, medindo aproximadamente 240 mm de altura X 200 mm de largura, com abertura centralizada, verticalmente medindo aproximadamente 150 mm de comprimento, tampa para fechamento do mesmo com costura dupla; os bolsos serão afixados a aproximadamente 20 mm da parte inferior do colete; na parte inferior posterior, 02 bolsos fundos, com abertura no sentido diagonal, medindo na sua maior altura aproximadamente 280 mm e na menor altura aproximadamente 140 mm; altura total do colete aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm; o colete deverá ter um cós com elástico na parte inferior. A tarja de identificação deverá ser bordada, com 120 mm de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, logo acima do bordado UBIRATÃ – PR SOCORRISTA. Os bordados devem estar dispostos de maneira alinhada e centralizada. Conforme modelo de imagem que segue abaixo:	75,00



DATA:26/06/2018

Alex Pereira

Alex Pereira Neto
Representante Legal
CPF: 087.722.439-02
RG: 12.317.332-5 SSP/PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA


A empresa A. P. Neti Comercial Eireli – ME, CNPJ 26.450.410/0001-28, Rua Padre Anchieta, 1174, Cascavel-PR, declara, sob as penas da lei, que está classificada como *microempresa* perante a Receita Federal, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição estabelecida, podendo assim, usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações propostas pela Lei Complementar 147/2014.

Cascavel – PR, 26/06/2018

26.450.410/0001-28

A. P. NETI
COMERCIAL EIRELI - ME

RUA PADRE ANCHIETA, 1174
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-740
CASCVEL - PARANÁ



Alex Pereira Neti
Representante Legal
CPF: 087.722.439-02
RG: 12.317.332-5 SSP/PR

**LECRUZ****LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA****CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60****Curitiba 27 de Junho de 2018****COTAÇÃO****PRAZO DE ENTREGA: 30 dias****Forma de pagamento: 30 dias após recebimento da nota fiscal.**

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: Lecruz Roupas Profissionais Ltda		
CNPJ: 02.538.2220/0001-98		
ENDEREÇO: Rua Santa Mônica nº 386, Capão Raso, Curitiba-PR		
TELEFONE: (41) 3248-0006		
E-MAIL: licit@leacruz.com		
UNIFORME DE AGENTES DE DEFESA CIVIL – BOMBEIRO COMUNITÁRIO		
LOTE 1 – CAMISA GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA		
QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feito: Colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura, centralizado entre o bolso esquerdo e o martingaler. Parte das costas em tecido duplo em matelassê, mangas longas com reforço no cotovelo, punho com aproximadamente 70 mm de largura, caseado e abotoado; bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea , constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito. Deverá conter ainda	R\$ 268,70

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@leacruz.com.br – licit@leacruz.com.br


LECRUZ LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60

tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.

Costuras:

Em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos;

Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido;

Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos;

Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos;

Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques.

Aviamentos:

Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; entretelas 67% poliéster 33% algodão; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros da PMPR, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trará o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@lecruz.com.br – licit@lecruz.com.br


LECRUZ LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60




Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@lecruz.com.br – licit@lecruz.com.br

**LECRUZ****LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA****CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60**

	Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79	
LOTE 2 – CALÇA RIP STOP MASCULINA									
QTD	DISCRIMINAÇÃO								VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas, fixado com costura matelada. Costura X, endredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo tecido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho no entrepernas, traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra. Costuras: Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interloque bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interloque, overlock nas partes desfiadas do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock. Aviamentos: Linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de								R\$ 199,50

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@leacruz.com.br – licit@leacruz.com.br

**LECRUZ** LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60

poliéster ou poliamida; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição.

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.

Conforme modelo de imagem que segue abaixo:

**Tabela de medidas:**

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@lecruz.com.br – licit@lecruz.com.br

LECRUZ LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60

16
Jni.

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR
Fone/Fax: 041 – 3248-0006

Phone/Fax: 041-3248-0006


LECRUZ LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60

nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.

Aviamentos:

- a) Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;
- b) Entretelas 67% poliéster 33% algodão;
- c) Botões;
- d) Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 70% Poliéster – 30% Algodão Penteado na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

- 1) Uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do decote na parte traseira sob o colarinho;
- 2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;
- 3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:


Tabela de medidas:

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
 Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR
 Fone/Fax: 041 – 3248-0006
editais@leacruz.com.br – licit@leacruz.com.br

**LECRUZ****LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA****CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60**

		Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG	
	Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46	
	Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50	
	Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53	
	Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61	
	Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5	
	Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79	
LOTE 04 – COLETE SOCORRISTA									
QTD	DISCRIMINAÇÃO								VALOR UNIT.
16 Uni.	Confeccionado em brim pesado na cor azul; decote tipo “V” na gola; abertura frontal com zíper de polycarboneto, na mesma cor do colete; com película altamente refletiva de cor cinza no sentido horizontal da parte frontal, altura do peito com 30 mm de largura, na parte posterior a película da mesma cor e qualidade, com aproximadamente 30 mm de largura, sentido horizontal, altura da parte inferior da película anterior; na parte posterior do colete deverá ser afixado o “EMBLEMA SOCORRISTA” em serigrafia, com diâmetro de aproximadamente 240 mm, sendo na parte superior escrito “BOMBEIRO” e na parte inferior “SOCORRISTA”, tendo ao centro o símbolo de socorrista; na parte frontal do colete, lado direito, o emblema citado acima com aproximadamente 70 mm de diâmetro com os dizeres UBIRATÃ – PR (na parte superior) e SOCORRISTA (parte inferior) e no lado esquerdo o emblema da DEFESA CIVIL DO PARANÁ, com dimensões de 6,5 cm de largura por 7 cm de altura, sendo ambos bordados, (os emblemas ficam sobre a película reflexiva devidamente centralizados); na região frontal, lado direito 35 mm acima da faixa reflexiva onde está bordado o símbolo socorrista UBIRATÃ – PR, será bordado a tarja de identificação; na parte frontal esquerda na altura do emblema um bolso de aproximadamente 140 mm de altura por 125 mm de largura com porta caneta; na parte frontal inferior 02 bolsos, medindo aproximadamente 240 mm de altura X 200 mm de largura, com abertura centralizada, verticalmente medindo aproximadamente 150 mm de comprimento, tampa para fechamento do mesmo com costura dupla; os bolsos serão afixados a aproximadamente 20 mm da parte inferior do colete; na parte inferior posterior, 02 bolsos fundos, com abertura no sentido diagonal, medindo na sua maior altura aproximadamente 280 mm e na menor altura aproximadamente 140 mm; altura total do colete aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm; o colete deverá ter um cós com elástico na parte inferior. A tarja de identificação deverá ser bordada, com 120 mm de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das								R\$ 135,00

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR

Fone/Fax: 041 – 3248-0006

editais@lecruz.com.br – licit@lecruz.com.br

**LECRUZ** LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 02.538.222/0001-98 / IE: 901607.65-60

utilizadas no nome de guerra, logo acima do bordado UBIRATÃ – PR SOCORRISTA. Os bordados devem estar dispostos de maneira alinhada e centralizada. Corforme modelo de imagem que segue abaixo:



Sendo o que temos para o momento.

Att.

Leila dos Santos
Setor de Licitações
licit@lecruz.com.br

LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Rua Santa Mônica nº 386 – Capão Raso – CEP: 81110-400 – Curitiba – PR
Fone/Fax: 041 – 3248-0006
editais@lecruz.com.br – licit@lecruz.com.br



000036

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Lecruz Roupas Profissionais Ltda, CNPJ: 02.538.222/0001-98, localizada na Rua Santa Mônica n° 386, Capão Raso, Curitiba-PR, declara, sob as penas da lei, que está classificada como empresa de pequeno porte perante a Receita Federal, comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição estabelecida, podendo assim, usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 e alterações propostas pela Lei Complementar 147/2014.

Curitiba 28 de Junho de 2018

Leila Fátima dos Santos

Sócio Administradora

RG: 12.720.068-8

CPF: 078.972.739-03

Endereço: Rua Santa Mônica n° 386, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-400
CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60
Telefone: (41) 3248-0006



AVM VILA MILITAR ONFECCÕES LTDA

000037

CNPJ: 26.665.025/0001-06

Rua: José Alcides de Lima, 1152 – Bairro Novo Mundo CEP 81.340-050

EMAIL: fabrica@avmconfeccoes.com.br fone: (41) 3246-2033/3246-3574

A

Prefeitura Municipal de Ubatã

Divisão de Compras

A/C Silvana S.

Através do presente, encaminho Orçamento de Uniformes, destinados aos integrantes da Defesa Civil de Ubatã, conforme quadro abaixo:

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: AVM VILA MILITAR LTDA		
CNPJ: 26.665.025/0001-06		
ENDEREÇO: Rua José Alcides de Lima, 1152 – Novo Mundo – Curitiba – Pr - CEP 81.050-340		
TELEFONE: 41-3246-2033		
E-MAIL: licitacao@avmconfeccoes.com.br		
UNIFORME DE AGENTES DE DEFESA CIVIL – BOMBEIRO COMUNITÁRIO		
LOTE 1 – CAMISA GANDOLA RIP STOP MASCULINA MANGA LONGA		
QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Feitio: Colarinho com pé, frente em tecido matelassê, vista embutida com 6 a 7 botões, no lado esquerdo do peito a 150mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura, centralizado entre o bolso esquerdo e o martingaler. Parte das costas em tecido duplo em matelassê, mangas longas com reforço no cotovelo, punho com aproximadamente 70 mm de largura, caseado e abotoado; bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito. Deverá conter ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma	166,00

000041



Tabela de medidas:

		TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS											
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
Cintura	+/-1 cm	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Quadril	+/-1 cm	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Coxa	+/-1 cm	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Gancho Dianteiro	+/-05cm	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
Gancho Tras eiro	+/-05cm	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
Entrepernas s/ Barra	+/-1 cm	81,5	81,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
Ilhargas sem cóis	+/-1 cm	103,5	104	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110	110

LOTE 03 – JAPONA MASCULINA
DISCRIMINAÇÃO

QTD		VALOR UNIT.
16 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 1%. Feitio: confeccionada em tecido com trama rip stop cor azul marinho, forrada com matelassê na cor do tecido. Abertura frontal com fechamento por zíper máster fino destacável, medindo 70cm aproximadamente, com cobertura de zíper medindo 65mm preso por dois botões de pressão; com dois bolsos chapados, na parte frontal inferior no sentido horizontal, com portinholas fechadas por velcro medindo 25mm x 80mm; dois bolsos na parte interna do forro; gola esporte; mangas compridas com punhos medindo 6cm de largura, abotoados por meio de botão de nylon; barra com elástico roliço preto com estrangulador para regulagem; no lado esquerdo do peito a 150 mm da costura no ombro será bordada a logo marca da Defesa Civil do Paraná, com dimensões de 6,5cm de largura por 7 cm de altura (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona), bordado da Bandeira do Estado do Paraná, no braço direito, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; bordado da Bandeira do Município de Ubatã, no braço esquerdo, na cor original, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço, com dimensões de 8 cm de comprimento por 6 cm de altura; a 200 mm da costura do ombro no lado direito do peito bordar com 25 mm de largura e 120 mm de comprimento a tarja de identificação, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição “AGENTE DE DEFESA CIVIL” em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, tudo alinhado logo acima ao bolso direito (o bordado deve ser disposto de maneira centralizada na japona). Deverá conter	275,00

Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.

Costuras:

Em máquina de interloque bitola de 10 mm/4,4 a 5,4 mm para todas as costuras de emendas e fechamentos;

Aplicação de overloque bitola de 4,4 a 5,4 mm nas bordas desfiantes do tecido;

Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos únicos;

Em máquinas 2 agulhas ponto fixo para fixação e pespontos duplos;

Pontos por cm: 3,5 a 4 mm para as máquinas de pontos fixos e 4 a 4,5 mm para as máquinas overloques e interloques.

Aviamentos:

Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botões; entretelas 67% poliéster 33% algodão; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros da PMPR, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;

As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:



Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

LOTE 2 – CALÇA RIP STOP MASCULINA

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
32 Uni.	Tecido: na cor azul marinho, armação Rip Stop, composição 67% algodão e 33% poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 g/m² (+/- 5%); característica de encolhimento: urdume: 2% +/- 1% , trama: 2% +/- 1%. Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através de feche metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos laterais (fixados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, com prega macho	147,00

ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fechamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a partir da junção do gancho no entrepernas, fixado com costura matelada. Costura X, endredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo tecido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho no entrepernas, traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremidade à outra.

Costuras:

Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento das ilhargas em fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interloque bitola mínima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interloque, overloque nas partes desfiantes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque.

Aviamentos:

Linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pes/algodão ou 100% poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida; botão 4 furos, de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 33% Poliéster – 67% Algodão na cor azul Marinho, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

- 1) Uma contendo a garantia total deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho;
- 2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;
- 3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição.

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados; As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; As costuras devem ser planas; O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras.

Conforme modelo de imagem que segue abaixo:

ainda tarja refletiva na cor cinza/prata, com 50 mm de largura (5 cm), obedecendo a Norma Brasileira ABNT NBR 15292 – vestuário de segurança de alta visibilidade, com reflexibilidade mínima 130 candelas/m², com alta resistência a sucessivas lavagens, de 20mm x 200mm, disposta horizontalmente e centralizada na frente e nas costas entre o quadril e o tórax, localizada mais ou menos a 3 cm abaixo dos bolsos.

Aviamentos:

- a) Linha: poliéster/algodão nº 80, na cor do tecido;
- b) Entretelas 67% poliéster 33% algodão;
- c) Botões;
- d) Dentre outros aviamentos necessários para a confecção.

Condições Técnicas:

a) Ser confeccionada em tecido RIP STOP, 70% Poliéster – 30% Algodão Penteado na cor azul Marinho, modelo Corpo de Bombeiros, apresentando qualidade específica de não amarrotamento, estabilidade e resistência, bem como, liso e homogêneo, isento de manchas, falhas, bolotas ou outros defeitos prejudiciais ao bom aspecto visual e da confecção;

b) Todas as peças devem trazer três etiquetas:

1) Uma contendo a garantia total, deverá ser fixada ao centro do degolo na parte traseira sob o colarinho;

2) A outra contendo a composição e instruções de lavagem, fixada ao lado direito da etiqueta da garantia total, bem como as instruções para lavagem;

3) A terceira etiqueta que trás o tamanho da peça será fixada sobre a etiqueta de composição;

Acabamento:

O produto deverá apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras e bordados;

As costuras não poderão apresentar descontinuidades e/ou desvios externos;

As costuras devem ser planas;

O produto não poderá apresentar desfiamento na superfície do tecido, nem esgarçamento de costuras. Conforme modelos de imagens que segue abaixo:



Tabela de medidas:

	Tolerância nas medidas	PP	P	M	G	GG	EG
Colarinho	+/- 0,5cm	36	38	48	42	44	46
Tórax	+/- 1cm	50	54	58	62	66	50
Espaldas	+/- 1cm	43	45	47	49	51	53
Contorno de cava	+/- 1cm	51	53	55	57	59	61
Mangas	+/- 1cm	59,5	60,5	61,5	62,5	63,5	63,5
Comprimento com bainha feita	+/- 1cm	71	73	75	77	79	79

QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.
16 Uni.	Confeccionado em brim pesado na cor azul; decote tipo "V" na gola; abertura frontal com zíper de policarboneto, na mesma cor do colete; com película altamente refletiva de cor cinza no sentido horizontal da parte frontal, altura do peito com 30 mm de largura, na parte posterior a película da mesma cor e qualidade, com aproximadamente 30 mm de largura, sentido horizontal, altura da parte inferior da película anterior; na parte posterior do colete deverá ser afixado o "EMBLEMA SOCORRISTA" em serigrafia, com diâmetro de aproximadamente 240 mm, sendo na parte superior escrito "BOMBEIRO" e na parte inferior "SOCORRISTA", tendo ao centro o símbolo de socorrista; na parte frontal do colete, lado direito, o emblema citado acima com aproximadamente 70 mm de diâmetro com os dizeres UBIRATÃ – PR (na parte superior) e SOCORRISTA (parte inferior) e no lado esquerdo o emblema da DEFESA CIVIL DO PARANÁ, com dimensões de 6,5 cm de largura por 7 cm de altura, sendo ambos bordados, (os emblemas ficam sobre a película reflexiva devidamente centralizados); na região frontal, lado direito 35 mm acima da faixa reflexiva onde está bordado o símbolo socorrista UBIRATÃ – PR, será bordado a tarja de identificação; na parte frontal esquerda na altura do emblema um bolso de aproximadamente 140 mm de altura por 125 mm de largura com porta caneta; na parte frontal inferior 02 bolsos, medindo aproximadamente 240 mm de altura X 200 mm de largura, com abertura centralizada, verticalmente medindo aproximadamente 150 mm de comprimento, tampa para fechamento do mesmo com costura dupla; os bolsos serão afixados a aproximadamente 20 mm da parte inferior do colete; na parte inferior posterior, 02 bolsos fundos, com abertura no sentido diagonal, medindo na sua maior altura aproximadamente 280 mm e na menor altura aproximadamente 140 mm; altura total do colete aproximadamente 680 mm; largura total do colete fechado aproximadamente 590 mm; o colete deverá ter um cós com elástico na parte inferior. A tarja de identificação deverá ser bordada, com 120 mm de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para o nome de guerra 7,5 mm de altura e, no máximo, 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura; acima do nome de guerra e tipagem sanguínea, constará a inscrição "AGENTE DE DEFESA CIVIL" em letras do mesmo tamanho, tipo e cor das utilizadas no nome de guerra, logo acima do bordado UBIRATÃ – PR SOCORRISTA. Os bordados devem estar dispostos de maneira alinhada e centralizada. Conforme modelo de imagem que segue abaixo:	135,00



Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Garantia do Produto: 12 (doze) meses.

CURITIBA, 13 de Junho de 2018.



TenCel. José Carlos Nunes
Departamento de Licitações
AVM Vila Militar Confeções Ltda.
Fone: (41) 3246-2033

Compras

De: "Licitação" <licitacao@avmconfeccoes.com.br>
Data: quarta-feira, 13 de junho de 2018 10:41
Para: <compras@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: Proposta de Preços Bombeiro Civil Ubirata.doc
Assunto: Orçamento Uniformes
Bom Dia Silvana S.

Encaminho orçamento de Uniformes destinados aos integrantes da Defesa Civil de Ubatã.

Atenciosamente,



TenCel. José Carlos Nunes
Departamento de Licitações
AVM Vila Militar Confecções Ltda.
Fone: (41) 3246-2033



Livre de vírus. www.avast.com.

Compras

De: "Compras" <compras@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 14 de junho de 2018 11:14
Para: <licit@leacruz.com.br>
Anexar: ORÇAMENTO UNIFORME.docx; DECLARAÇÃO MICRO.docx
Assunto: PREFEITURA DE UBIRATÃ

000046

Bom dia Leila,

Liguei hoje na sua empresa e falei com a Fernanda sobre orçamento de uniformes. Você consegue me passar um orçamento conforme descritivo anexo?

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL

Atenciosamente,
Silvana S.
Divisão de Compras
Prefeitura de Ubatã/PR

Divisão de Compras
Secretaria da Administração

24/08/2018

Compras

000047

De: "Compras" <compras@ubirata.pr.gov.br>
Data: sexta-feira, 29 de junho de 2018 09:17
Para: <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>
Anexar: ORÇAMENTO UNIFORME.docx; DECLARAÇÃO MICRO.docx
Assunto: PREFEITURA DE UBIRATÃ

Bom dia Taila,

Anexos documentos para orçamento!

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL

Atenciosamente,
Silvana S.
Divisão de Compras
Prefeitura de Ubitatã/PR

Silvana
Divisão de Compras
Secretaria da Administração

24/08/2018

Compras

000048

De: "Compras" <compras@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 14 de junho de 2018 11:01
Para: <apneticomercial@gmail.com>; <aguialicitacao@gmail.com>
Anexar: ORÇAMENTO UNIFORME.docx; DECLARAÇÃO MICRO.docx
Assunto: PREFEITURA DE UBIRATÃ

Bom dia,

Anexo o pedido de orçamento para a confecção da farda da defesa civil!
Por gentileza preencher a declaração de enquadramento!

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL

Atenciosamente,
Silvana S.
Divisão de Compras
Prefeitura de Ubatã/PR


Divisão de Compras
Secretaria da Administração

24/08/2018

Compras

De: "Compras" <compras@ubirata.pr.gov.br>
Data: terça-feira, 12 de junho de 2018 10:41
Para: <licitacao@avmconfeccoes.com.br>
Anexar: ORÇAMENTO UNIFORME.docx
Assunto: A/C CORONEL NUNES


Bom dia,

Por gentileza é possível me passar um orçamento do fardamento da Defesa Civil da cidade de Ubatã?

Anexo o descritivo!

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL

Atenciosamente,
Silvana S.
Divisão de Compras
Prefeitura de Ubatã/PR


Divisão de Compras
Secretaria da Administração