

CÁLCULO DE PREÇO REFERÊNCIA E QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	Código	Qtd	Paraná Diesel	Vegrande	Bellian	Umuarama Diesel	Zacarias Veicul
1	Ambulância Tipo A	32069	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ -	R\$ 80.700,00
				TOTAL				

Lote 2									
ITEM	DESCRIÇÃO	Código	Quantid ade	Motopark	Blokton	Free Way	Menor Valor	TOTAL	
1	Motocicleta Monobloco Tipo OH-C, Monocilindro	32071	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500	
2	Motocicleta ano 2018/2018, tipo berço semiduplo, OH-C.	32072	3	R\$ 11.200,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.200,00	R\$ 33.600	
3	Motocicleta para transporte de carga	32073	1	R\$ 10.600,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.900,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500	
4	Capacete fechado nº 58.	32074	4	R\$ 200,00	R\$ 180,00	R\$ 210,00	R\$ 180,00	R\$ 720	
5	Bagageiro para Moto	32075	4	R\$ 230,00	R\$ 205,00	R\$ 250,00	R\$ 205,00	R\$ 820	
Total								R\$ 54.140	

99.563,00	
-----------	--

Veículos	1
7.400,00	R\$

Valor		
000,00	R\$	R\$

TAL
60.000,00
0.000,00

ilia A. de Souza
 Secretaria de Saúde
 Jbiraia-PR

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva 27 de junho de 2018
Para
Prefeitura Municipal de Ubiratã - PR
Aos cuidados da Sra Camila
Telefone (44) 3543-1754
Email: saude.adm@ubirata.pr.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	MARCA
01	AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2018 MODELO 2019 Veiculo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potencia mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, para-choques pintados na cor do veículo, alerta sonoro de faróis ligados, Banco do motorista com regulagem de altura, roda de aço aro 15" original de fabrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos os itens originais de fabrica DESCRIPTIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável com comprimento interno mínimo de dois metros, piso antiderrapante contendo no mínimo dois metros, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corrediça na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento superior á 1.90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de	01	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	MONTANA / CHEVROLET

BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
CNPJ 18.093.163/0001-21

elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região superior do teto do veículo, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, exaustor interno, pelica opaca na cor branca, uma porta traseira a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com transito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, Ar condicionado para paciente.				
---	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DA ENTREGA ATÉ 90 DIAS UTEIS

LIBERAÇÃO DO RENAVAL SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.



Rosi Ribeiro

Rosi Ribeiro
Dpto. Licitações

Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 99891-0185
E-mail: mkt14.bellanveiculos especiais@gmail.com



CNPJ: 18.093.163/0001-21
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
ROD BR 376, KM 188,5 S/N, JD. SANTA IZABEL
MARIALVA - PR CEP: 86.990-000

Camila Ap. de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR



Veículos Especiais

Montana Ambulância



Plantão de vendas
cel.: 44 99710.6359

BR 376, Km 188,5 (Prox. a Polícia Rod.) s/nº
CEP 86990-000

Jd. Santa Isabel - Marialva - Paraná
Fone/Fax: 44 3232.7180

MONTANA - FICHA TÉCNICA

MONTANA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA:

Potência motor 97 CV (80 Valvulas). Torque Máximo Liquidado 12,4. Torque Máximo Liquidado 13 mkgf com 3.200rpm. Suspensão "McPherson". Entre-eixos 2.665. Pressão Arto 15". Capacidade tanque 1.380CM. Airbag duplo. Barras de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros com pre-tensionadores e ajuste de altura. Interruptor para inibir o Airbag do lado do passageiro (com indicação visual). Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD"). Lanterna com lentes escuras. Para-choques pintados na cor do veículo. Alerta sonoro de freios ligados. Direção Hidráulica. Sistema de luz "Siga-me" na tampa traseira. Banco do motorista com regulagem de altura. Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa. Roda de aço arto 15" com calotas integrais. Indicador de troca de marchas. At. Condição Original de fábrica.

MONTANA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO:

Potência motor 97 CV (80 Valvulas). Torque Máximo Liquidado 12,4. Torque Máximo Liquidado 13 mkgf com 3.200rpm. Suspensão "McPherson". Entre-eixos 2.665. Pressão Arto 15". Capacidade tanque 1.380CM. Airbag duplo. Barras de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros com pre-tensionadores e ajuste de altura. Interruptor para inibir o Airbag do lado do passageiro (com indicação visual). Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD"). Lanterna com lentes escuras. Para-choques pintados na cor do veículo. Alerta sonoro de freios ligados. Direção Hidráulica. Sistema de luz "Siga-me" na tampa traseira. Banco do motorista com regulagem de altura. Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa. Roda de aço arto 15" com calotas integrais. Indicador de troca de marchas. At. Condição Original de fábrica.

MONTANA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO E ACESSÓRIOS:

Potência motor 97 CV (80 Valvulas). Torque Máximo Liquidado 12,4. Torque Máximo Liquidado 13 mkgf com 3.200rpm. Suspensão "McPherson". Entre-eixos 2.665. Pressão Arto 15". Capacidade tanque 1.380CM. Airbag duplo. Barras de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros com pre-tensionadores e ajuste de altura. Interruptor para inibir o Airbag do lado do passageiro (com indicação visual). Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD"). Lanterna com lentes escuras. Para-choques pintados na cor do veículo. Alerta sonoro de freios ligados. Direção Hidráulica. Sistema de luz "Siga-me" na tampa traseira. Banco do motorista com regulagem de altura. Preparação para receber sistema de som com fiação elétrica completa. Roda de aço arto 15" com calotas integrais. Indicador de troca de marchas. At. Condição original de fábrica. Abertura da tampa do combustível com acionamento conjunto com as travas das portas. Chave tipo canivete dobrável. Computador de Bordo. Espelhos retrovisores externos elétricos. Sistema de luz "leve-me" (acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas pelo controle remoto). Trava elétrica das portas com acionamento na chave. Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento automático pela chave. Obs.: todos os itens originais de fábrica.

FICHA TÉCNICA TRANSFORMAÇÃO MONTANA AMBULÂNCIA

Comprimento do Piso 2.10 cm / Altura 1.35 cm / Largura 1.15 cm
Obs.: Não Alteramos a característica original do veículo.

- Condiçãoção internamente em material totalmente lavável PRFV (Plástico a estrutura com Fibra de Vidro) na cor branca lisa, com perfeito acoplamento sobre a estrutura do veículo;
- Piso antiderrapante em fibra de vidro;
- Iluminação interna em LED 12V;
- Duas Tomadas 12 V;
- Uma Janela corredeira lado carona com serigrafia padrão ambulância;
- Suporte para Soro e Plasma;
- Aerômetro na tampa traseira;
- Black light na tampa traseira;
- Meca Retrátil com 1,95m com colchonete revestimento em couroim e cinto de segurança;
- OBS: Instalação de maca com 1,95m sem corte da latania para deslocamento da maca dentro do gabinete e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de garantir a segurança do passageiro em caso de acionamento do AIR BAG.
- Suporte para Soro e Plasma;
- Armário Frontal interno localizado na região superior;
- Banco Lateral com encosto para acompanhante em couroim, com cinto de segurança;
- Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/3 litros;
- Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/3 litros;
- Rede de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;
- Revestimento interno em fibra de vidro na cor branca. (Padrão do ministério da Saúde);
- Pintura externa na cor do veículo;
- Conjunto completo fechadura, tiracos e chave na porta traseira;
- Sinalizador em barra com sirene de um tom;
- Ventilador interno;

- Exaustor interno;
- Pele Óptica na cor Branca;
- Tampa traseira inferior com abertura na vertical, um vidro arredondado, duas fechaduras em aço inox e dois amortecedores a gás.

OPCIONAIS

- Ar condicionado para paciente;
- Prancha de Resgate;
- Alarme sonoro de ré;
- Sirobas no Para-choque dianteiro;
- Sirobas no Para-choque traseiro;
- Layout corporativo em adesivo;
- Banco baú;
- Sensor de ré;
- Climatizador;
- Comunicador com tela e megafone;
- Painel Elétrico (Carregador de bateria, bateria, conversor de 800 watts, painel lateral personalizado);
- Sensor de ré com câmera e sinalizador;
- Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância: possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando baterias, iluminação interna e externa, sinalização sonora e visual, dispondo de (01) um Carregador de parede 110V/220V, (01) um carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétricos da ambulância.

ORÇAMENTO					
SECRETARIA: de Saúde					
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Camila Aparecida de Souza					
OBJETO: Aquisição de Ambulância Tipo A					
DADOS DA EMPRESA					
RAZÃO SOCIAL: Zacarias Veículos LTDA.					
CNPJ: 79.138.608/0007-22					
ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, 1331. Goioerê-PR					
TELEFONE: (44) 3521-8600					
ITENS					
Lote 01 – Ambulância					
Item	Qtd	Un	Descrição	V. Unit	V. Total
1	2	1	Ambulância Tipo Furgão A Descrição Veículo: • Ano mínimo 2018/2019; • Cor Branca; • Barra de proteção nas portas; • Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura; • Sistema de freios com ABS nas 4 rodas; • Lanternas com lentes escurecidas; • Spoiler lateral na cor do veículo; • Parachoques pintados na cor do veículo; • Alerta sonoro de faróis ligados; • Direção hidráulica; • Banco do motorista com regulagem de altura; • Rádio FM, com entrada USB; • Rodas mínimo aro 15'; • Ar condicionado; • Chave tipo Canivete; • Computador de bordo; • Espelhos retrovisores externos elétricos; • Trava Elétrica das portas com acionamento na chave; • Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento automático pela chave. TRANSFORMAÇÃO Compartimento Paciente Características: Revestimento Interno:	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00

			• Revestimento interno do Teto e Laterais em Fibra de Vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e Isolação Termo Acústica em Isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade. Revestimento Assoalho: • Revestimento do assoalho em Chapas de Compensado Naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado Vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia. Divisória Interna: • Divisória interna, separando a cabine do motorista do compartimento do paciente em chapa monobloco em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia. Janela Corrediça: • 01 (uma) – Janela corrediça, instalada na porta lateral direita do compartimento do paciente, com aplicação de Película Jateada – 03 (três) listras centrais; Climatização Interna: • 01 (uma) - Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente; • Ar condicionado paciente. Banco Baú: • 01 (um) - Banco baú com capacidade		
--	--	--	--	--	--

			para 02 (duas) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor verde, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza; Sistema Elétrico: • Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; • Iluminação interna com 02 luminárias Leds, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista. Sinalização Externa: • 01 (um) - Sinalizador acústico e visual sirene eletrônica de 100 watts de potência. • Sinalizador tipo BARRA com 1 tom LED; Maca Retrátil: • 01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com garantia de 02 (dois) anos. Marca Exigida (SITMED) • 06 (seis) – Proteção tipo bolachas de aço inox para descanso das Rodas da Maca retrátil. Sistema de Oxigênio: • 1 (um) conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueiras de oxigênio trançada de 3 metros, umidificador, aspirador tipo Venturi,		
--	--	--	--	--	--

			regulador de pressão, fluxômetri e máscara de silicone c/ mangueiras transparente; • 1 (um) Suporte para Cilindro de Oxigênio de 1.0 m³; • 1 (um) Cilindro de Oxigênio de 1.0 m com válvula , interligado ao conjunto de oxigenação. Suporte: • 01 (um) - Suporte para soro e sangue, instalado junto ao corrimão; Adesivação Externa: • Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 estrela da vida laterais na cor azul, 01 estrela da vida na cor azul na parte traseira, a palavra (Ambulância) normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha. Demais Itens: • Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância. • Mínimo 1 (um) ano de garantia do furgão; • Mínimo 1 (um) ano de garantia da transformação.		
--	--	--	--	--	--

Ubiratã, 16 de Maio de 2018


Camila Ap. de Souza
 Secretária de Saúde
 Ubiratã-PR

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO



VIA VERDI VEICULOS LTDA

CNPJ: 01.468.885.0001/10 INSC. 9012298720

AV. COLOMBO, 8800 - PARQUE INDUSTRIAL BA

MARINGA - PR, CEP 87.070-000

44- 2101-8800

Maringá, 22 de Maio de 2018.

Aos Senhores,

ORÇAMENTO

FIAT FIORINO HARD WORKING 1.4 EVO FLEX 2018 2P

VALOR: R\$ 67.563,00

TRANSFORMAÇÃO AMBULÂNCIA: 32.000,00

VALOR TOTAL: 99.563,00

VALIDADE DE 30 DIAS

ITENS DE SÉRIE

- Alerta de manutenção programada (luz espia)
- Alça de segurança dianteira lado passageiro
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Assoalho em carpete
- Banco do motorista com regulagem mecânica de altura
- Bancos dianteiros reclináveis
- Bancos revestidos em tecido
- Barra de proteção nas portas
- Bolsa porta-objetos nas portas
- Brake light
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
- Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- Console central parcial com porta-copos
- Console porta objetos no teto
- Conta-giros
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)

Camila Ap^a de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR

VIA VERDI VEICULOS LTDA
CNPJ 01.468.885/0001-10
INSC. 90122987-20
Avenida Colombo, 8800 - Pq Industrial
CEP 87070-000 - Maringá - Paraná



Open Veículos
Você mais perto de um RENAULT

RENAULT PRO+
Para empresas e clientes profissionais

Susete Ferreira de Oliveira
Consultora em Vendas
susete@openveiculos.com.br
(45) 99962-8023

CASCADEL - (45) 3218-3000
Avenida Brasil, 1339 - Jardim Gramado

CLIENTE :*Secretaria de Saúde Ubiratã*



R\$ 67.500,00(sessenta e sete mil quinhentos reais)

Valor total com a transformação R\$ 87.400,00

Cor: BRANCO

Opcionais: DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO VIDROS E TRAVAS ELETICAS,
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

DETALHES DE SEU VEÍCULO

Itens Internos

- Soleira nas portas dianteiras
- Pontos de fixação de carga internos

Segurança

- Protetor de cárter do motor e transmissão
- Regulagem elétrica dos faróis com comando interno
- Proteção antideslizante no estribo da porta lateral
- Brake light
- Barra dupla de proteção para motorista contra invasão de carga (grade tubular)
- Air Bag Duplo
- Freios ABS

Camila Apa de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR



TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

AMBULÂNCIAS – VANS – UNIDADES MÓVEIS

www.tcatransformacoes.com.br

Erechim, 21 de Maio de 2018.

À
OPEN VEÍCULOS
Cascavel / PR
A/C Sr^a. Susete Ferreira de Oliveira
Fone: (45) 3218-3000
(45) 99962-8023
E-mail: susete@openveiculos.net.br

PROPOSTA DE VENDA - Nº: 291/18

TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO: RENAULT – KANGOO – AMBULÂNCIA REMOÇÃO BÁSICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIATÃ / PR.

1.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

➤ **REVESTIMENTO INTERNO:**

Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolamento termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

➤ **REVESTIMENTO ASSOALHO:**

Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

➤ **DIVISÓRIA INTERNA:**

Divisória interna, separando a cabine do motorista do compartimento do paciente em chapa monobloco de fibra na cor branca, com visor amplo para comunicação entre os ambientes.

➤ **JANELA:**

01 (uma) - Janela corrediça na lateral direita, com vidros jateados e caxilhos em alumínio e película jateada – 03 listras centrais.

➤ **BANCO:**

01 (um) - Banco baú com capacidade para 02 (duas) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor verde, bordas arredondadas em perfil de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos inteiriços em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza na cor verde;

➤ **SISTEMA ELÉTRICO:**

Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios;

Iluminação interna composta de 02 (duas) Led's, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista;

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
RS 135, KM 70, S/Nº - BAIRRO FRINAPE.
ERECHIM - RS / BRASIL – CEP: 99700-000
CNPJ: 08.389.661/0001-62
Fone: (54) 3861-3300 / (54) 99617-2934
E-mail: diego@tcatransformacoes.com.br


Camila Apa de Souza
Secretaria de Saúde
Ubatã-PR



TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

AMBULÂNCIAS – VANS – UNIDADES MÓVEIS

www.tcatransformacoes.com.br

➤ SINALIZAÇÃO EXTERNA:

01 (um) - Sinalizador Tipo Barra Linear – Led's, Sirene Eletrônica de 01 (um) ton, instalado sobre a cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico automotivo de alta resistência;

➤ MACA RETRÁTIL:

01 (uma) - Maca retrátil, construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, **com garantia de 02 (dois) anos.**

➤ SISTEMA DE OXIGÊNIO:

01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone c/ mangueira transparente;

01 (um) - Suporte para Cilindro de Oxigênio de 1.0 m³;

01 (um) - Cilindro de Oxigênio de 1.0 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação;

➤ SUPORTE:

01 (um) - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado, instalado na lateral direita interna do compartimento do paciente;

➤ ADESIVAÇÃO EXTERNA:

Adesivação externa Padrão, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 01 Estrela da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra "Ambulância" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

➤ DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO À PROPOSTA DE VENDA:

Para que a Prefeitura Municipal se resguarde da garantia e qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:

☐ Declaração emitida pelo Fabricante do veículo de que a proponente é representada / autorizada da marca ofertada;

☐ Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);

☐ 02 (dois) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;

☐ Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.

☐ OBS: Todos os Documentos relacionados a Empresa que fará a transformação do veículo Furgão em Ambulância deverá ser do mesmo CNPJ, caso contrário será declarado Consórcio, não atendendo o Edital.

2.0 - PREÇO UNITÁRIO DA TRANSFORMAÇÃO:

R\$ 19.900,00 (Dezenove mil e novecentos reais).

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
RS 135, KM 70, S/Nº - BAIRRO FRINAPE.
ERECHIM - RS / BRASIL – CEP: 99700-000
CNPJ: 08.389.661/0001-62
Fone: (54) 3861-3300 / (54) 99617-2934
E-mail: diego@tcatransformacoes.com.br


Camila Ap. de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR



TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

AMBULÂNCIAS – VANS – UNIDADES MÓVEIS

www.tcatransformacoes.com.br

3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À combinar.

4.0 - PRAZO DE ENTREGA:

À combinar.

5.0 - FRETE - LOCAL DE ENTREGA:

Incluso no valor da transformação com equipe de nossa empresa retirando e devolvendo o veículo transformado em local combinado.

6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:

30 Dias.

7.0 - GARANTIA:

01 (um) ano contra defeitos de fabricação, exceto acidente, mau uso ou desgaste natural.

Quaisquer dúvidas favor entrar em contato.

Atenciosamente

08389661/0001-62

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA

RS 135 - S/N - KM 70 - B. Frinape

CEP 99700-000

ERECHIM-RS

Diego Cechet

Departamento Comercial

TCA – Transformações Veiculares

RS 135, S/Nº - Km 70 - Bairro Frinape

Cep: 99700-000 – Erechim / RS

Fone: (54) – 3861-3300

Cel.: (54) – 99617-2934

www.tcatransformacoes.com.br



**Antes de imprimir pense em
seu compromisso com o Meio Ambiente e o
comprometimento com a redução de custos de sua empresa.**

TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.

RS 135, KM 70, S/Nº - BAIRRO FRINAPE.

ERECHIM - RS / BRASIL – CEP: 99700-000

CNPJ: 08.389.661/0001-62

Fone: (54) 3861-3300 / (54) 99617-2934

E-mail: diego@tcatransformacoes.com.br

Camila Apª de Sc
Secretaria de Saú.
Ubiratã-PR

Conforto

- Ar quente
- Vidros verdes

Itens Externos

- Rodas aro 14"
- Calotas 14" tipo "Misti"
- Protetor do cárter do motor e transmissão

Comunicação

- Predisposição para som (cabos HP, alimentação e aterramento)

R\$ sem entrada em 48x1.568,33

entrada 5.000,00 48x1335,28



Camila Ap. de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR

➤ **DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS JUNTO À PROPOSTA DE VENDA PARA AMBULÂNCIAS:**


Para que a Prefeitura Municipal de Ubitatã / PR se resguarde da garantia e qualidade do veículo a ser transformado em Ambulância, a Empresa Proponente, deverá apresentar juntamente com o Envelope da Proposta de venda, os seguintes documentos:

- Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT), emitida pelo DENATRAN, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância;
- Comprovante de capacidade técnica emitida pelo INMETRO, referente a marca e modelo do veículo ofertado, da empresa que fará transformação do veículo furgão em ambulância;
- Certidão de registro de pessoa física e jurídica (engenheiro mecânico responsável pela empresa transformadora do veículo furgão em ambulância);
- 02 (dois) – Atestados de Capacidade Técnica da empresa que fará a transformação do veículo furgão em ambulância, emitido por Órgãos público ou Privado, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) fornecida pelo CREA, referente ao objeto da licitação: Ambulância;
- Laudo Técnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retrátil, conforme especificada no descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplicação do equipamento realizando testes de resistência, mais próximo da real utilização do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR 14.561/2000 – BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD 004, conforme especificada no descritivo. OBS: Será aceita somente 01 (uma) cópia autenticada da original do fabricante da maca retrátil.
- Laudo emitido por entidade acreditada que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.
- A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve seguir o layout do Apêndice I-A, desde que permitido pelas características do veículo;
- Padronização Visual: - Conforme " APÊNDICE I-B".

APÊNDICE I-A LOTE 1 ITEM 2






a) Da Padronização Visual:

LAYOUT INTERNO DA AMBULÂNCIA – Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta



1	AR CONDICIONADO
2	ARMARIO SUPERIOR
3	DIVISORIA COM JANELA DE COMUNICAÇÃO
4	MACA
5	BANCO TUBULAR
6	LIXEIRA
7	CILINDRO DE OXIGENIO
8	SUPORTE PARA SORO E SANGUE

APÊNDICE I-B
LAYOUT EXTERNO DA AMBULÂNCIA FURGONETA



ORÇAMENTO**SECRETARIA:** Saúde**RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:** Camila Aparecida de Souza Ribeiro**DADOS DA EMPRESA****RAZÃO SOCIAL:** Motopark Com. de Veículos Ltda**CNPJ:** 76.078.823/0001-00**ENDEREÇO:** Av. Brasil, 1705**TELEFONE:** 45-3301-4022**EMAIL:** vendas@motopark.com.br**ITENS**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
1	Motocicleta ano 2018/2018, tipo Monobloco, tipo OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Mínimo 109, cc, câmbio semiautomático, Potência mínima: 8,33 cv a 7.250 rpm. Torque máximo: 0,89 kgf.m a 5.500 rpm. Transmissão: 4 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico. Suspensão traseira/Curso: Convencional (dois amortecedores). Freios a tambor. 3 anos de Garantia sem garantia de quilometragem. Cor Branca.	1	R\$ 8.500,00
2	Motocicleta ano 2018/2018, tipo berço semiduplo, OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Mínimo 160, cc, Potência mínima: 14 cv a 8.500 rpm.. Transmissão: 5 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm). Freios a Tambor 3 anos de Garantia sem limite de quilometragem. Cor Preta.	3	R\$ 11.200,00
3	Motocicleta para transporte de carga, ano 2018/2019, motor tipo OHC, Monocilindro, 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 160, potencia mínima 14,9, transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida elétrica, painel digital. Suspensão dianteira reforçada. Sistema de alimentação injeção eletrônica. Combustível Flex; Com grade cromada, com facilidade para fixação de baús ou transporte de cargas avulsas.	1	R\$ 10.600,00

	Cor Branca		
4	Capacete fechado, tamanho 58, com viseira simples e fumê em policarbonato antirisco, proteção em verniz de alta resistência, revestimento interno removível, lavável e antialérgico, fecho de cinta jugular com sistema de engate rápido tipo serra, casco em ABS, adesivos refletivos (atendendo a nova legislação), selo INMETRO (atendendo a nova legislação) unissex. Na cor preta.	4	200,00
5	Bagageiro para moto, capacidade 45 litros. Confeccionado em polipropileno, resistente, botão de engate rápido para remover o baú, com fechadura completa, segura e lente refletiva de acordo com a legislação de trânsito. Cor Preto	4	230,00

DATA: 04/06/2018


Camila Apª de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR

.....
Assinatura e Carimbo Empresa

ORÇAMENTO
SECRETARIA: Saúde

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Camila Aparecida de Souza Ribeiro

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: BLOKTON

CNPJ: 01.002.704/0002-47

ENDEREÇO: Rua Paraná, 3444 Cascavel

TELEFONE: (45) 3333-2700

EMAIL: cascavel.vendas@blokton.com.br

ITENS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
1	Motocicleta ano 2018/2018, tipo Monobloco, tipo OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Mínimo 109, cc, câmbio semiautomático, Potência mínima: 8,33 cv a 7.250 rpm. Torque máximo: 0,89 kgf.m a 5.500 rpm. Transmissão: 4 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico. Suspensão traseira/Curso: Convencional (dois amortecedores). Freios a tambor. 3 anos de Garantia sem garantia de quilometragem. Cor Branca.	1	R\$ 8.600,00
2	Motocicleta ano 2018/2018, tipo berço semiduplo, OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Mínimo 160, cc, Potência mínima: 14 cv a 8.500 rpm.. Transmissão: 5 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm). Freios a Tambor 3 anos de Garantia sem limite de quilometragem. Cor Preta.	3	R\$ 11.500,00
3	Motocicleta para transporte de carga, ano 2018/2018, motor tipo OHC, Monocilindro, 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 160, potencia mínima 14,9, transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida elétrica, painel digital. Suspensão dianteira reforçada. Sistema de alimentação injeção eletrônica. Combustível Flex; Com grade cromada, com facilidade para fixação de baús ou transporte de cargas avulsas.	1	R\$ 10.500,00

ORÇAMENTO

SECRETARIA: Saúde

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Camila Aparecida de Souza Ribeiro

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: FREE WAY COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

CNPJ: 04.791.688/0003-98

ENDEREÇO: Av. Irmãos pereira, 1500

TELEFONE: (44) 3523-5652

EMAIL: campomourao@hondafreeway.com.br

ITENS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
1	Motocicleta ano 2018/2018, tipo Monobloco, tipo OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar Mínimo 109, cc, câmbio semiautomático, Potência mínima: 8,33 cv a 7.250 rpm. Torque máximo: 0,89 kgf.m a 5.500 rpm. Transmissão: 4 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico. Suspensão traseira/Curso: Convencional (dois amortecedores). Freios a tambor. 3 anos de Garantia sem garantia de quilometragem. Cor Branca.	1	R\$ 8.900,00
2	Motocicleta ano 2018/2018, tipo berço semiduplo, OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Mínimo 160, cc, Potência mínima: 14 cv a 8.500 rpm.. Transmissão: 5 velocidades. Sistema de partida: Elétrico, Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI Combustível: Gasolina. Ignição: Eletrônica. Suspensão dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm). Freios a Tambor 3 anos de Garantia sem limite de quilometragem. Cor Preta.	3	R\$ 11.900,00
3	Motocicleta para transporte de carga, ano 2018/2019, motor tipo OHC, Monocilindro, 4 tempos, arrefecido a ar, cilindrada 160, potencia mínima 14,9, transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida elétrica, painel digital. Suspensão dianteira reforçada. Sistema de alimentação injeção eletrônica. Combustível Flex; Com grade cromada, com facilidade para fixação de baús ou transporte de cargas avulsas.	1	R\$ 10.900,00

	Cor Branca		
4	Capacete fechado, tamanho 58, com viseira simples e fumê em policarbonato antirisco, proteção em verniz de alta resistência, revestimento interno removível, lavável e antialérgico, fecho de cinta jugular com sistema de engate rápido tipo serra, casco em ABS, adesivos refletivos (atendendo a nova legislação), selo INMETRO (atendendo a nova legislação) unissex. Na cor preta.	4	R\$ 210,00
5	Bagageiro para moto, capacidade 45 litros. Confeccionado em polipropileno, resistente, botão de engate rápido para remover o baú, com fechadura completa, segura e lente refletiva de acordo com a legislação de trânsito. Cor Preto	4	R\$ 250,00

DATA: 04/06/2018


Camila Apª de Souza
Secretaria de Saúde
Ubiratã-PR

.....
Assinatura e Carimbo Empresa