

ponto segue pelo azimuth 171°15'2" por uma distância de 8,25 metros até o vértice M8 de coordenadas N = 7410411,0713 e E = 377074,5807; Daí segue pelo azimuth 245°18'06" por uma distância de 180,12 metros até o vértice M9 de coordenadas N = 7410335,8078 e E = 376910,9334; Deste ponto segue pelo azimuth 231°29'00" por uma distância de 34,99 metros até o vértice M10 de coordenadas N = 7410314,0156 e E = 376883,5532; Daí segue pelo azimuth 224°11'14" por uma distância de 71,03 metros até o vértice M11 de coordenadas N = 7410263,0771 e E = 376834,0396; Deste ponto segue pelo azimuth 80°04'06" por uma distância de 555,15 metros até o vértice M12 de coordenadas N = 7410358,8267 e Long: 377380,8759; Daí segue pelo azimuth 68°34'46" por uma distância de 253,46 metros até o vértice M13 de coordenadas N = 7410451,393 e Long: 377616,8278; Deste ponto segue pelo azimuth 50°40'21" por uma distância de 294,58 metros até o vértice M14 de coordenadas N = 7410638,085 e E = 7410638,085; Daí segue pelo azimuth 49°37'58" por uma distância de 397,35 metros até o vértice M15 de coordenadas N = 7410895,4428 e E = 378147,4419; Deste ponto segue pelo azimuth 320°53'19" por uma distância de 133,11 metros até o vértice M16 de coordenadas N = 7410998,7277 e E = 378063,4703; Daí segue pelo azimuth 57°27'13" por uma distância de 764,48 metros até o vértice M17 de coordenadas N = 7411410,0105 e E = 378707,9004; Deste ponto segue pelo azimuth 42°41'24" por uma distância de 228,97 metros até o vértice M18 de coordenadas N = 7411578,3148 e E = 378863,1522; Daí segue pelo azimuth 322°53'59" por uma distância de 111,43 metros até o vértice M19 de coordenadas N = 7411667,1952 e E = 378795,9318; Deste ponto segue pelo azimuth 3°07'32" por uma distância de 187,80 metros até o vértice M20 de coordenadas N = 7411812,8907 e E = 378914,4432; Daí segue pelo azimuth 316°18'54" por uma distância de 231,53 metros até o vértice M21 de coordenadas N = 7411980,326 e E = 378754,5225; Deste ponto segue pelo azimuth 232°24'38" por uma distância de 156,38 metros até o marco 00=PP, ponto inicial deste perímetro;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 594/2006.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

DATA: 16 de novembro de 2018.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO IVAI		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 54/2018 - PR
CNPJ: 75.282.649/0001-04		Processo Administrativo: 98/2018
PRAÇA SANTA CRUZ, 249		Processo de Licitação: 98/2018
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR		Data do Processo: 09/10/2018
		Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(s) Prefeito Municipal, ANDRE LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenadores previstos na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 98/2018
- b) Licitação Nr.: 54/2018-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 14/11/2018
- e) Objeto da Licitação

REGISTRO DE PREÇOS visando eventual aquisição de Cartuchos de toner para impressoras de tinta e serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, conforme quantidades e especificações constantes no edital, incluindo seus anexos, notadamente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

(em Real R\$)			
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (c/c. cotação):	Cód. de Itens	Média Descrta (%)	Total dos Itens
- 002836 - ADENILSON PEREIRA - INFORMATICA - ME	11	0,0000	52.452,50
- 002837 - MATRIX CARTUCHOS LTDA - EPP	3	0,0000	6.450,00
- 003178 - N.F. FERREIRA	1	0,0000	5.340,00
- 003037 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP	4	0,0000	10.750,00
- 003177 - VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1	0,0000	990,00
- 001560 - W P DO BRASIL LTDA - EPP	17	0,0000	110.019,00
	37		196.001,50

São Jorge do Ivaí, 14 de novembro de 2018.

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL

O Senhor Alan Rogério Penazzoli, Prefeito Municipal de União, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenadores previstos na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

PORTARIA Nº. 218/2018

União, 14 de novembro de 2018

Eu, BRUNO FILIPE VIOTTO PETTA, CPF: 068.637.559-98, aprovado no concurso público nº 01/2016 para o cargo de Médico/20 horas e devidamente convocado, nos termos do Edital de Convocação nº 002/2018 de 09 de novembro de 2018, venho através deste termo, informar que DESISTO de assumir a vaga ora ofertada por motivos particulares.

TERMO DE DESISTÊNCIA

ALAN ROGÉRIO PENAZZOLI
Prefeito Municipal

33	BROCAS DIAMANTADA 1011 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
34	BROCAS DIAMANTADA 1013 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
35	BROCAS DIAMANTADA 1015 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
36	BROCAS DIAMANTADA 1017 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
37	BROCAS DIAMANTADA 1019 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
38	BROCAS DIAMANTADA 1020 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
39	BROCAS DIAMANTADA 1021 - Marca: 3R IND E COM MICRODO	10,00	0,0000	14,90	149,00
40	INICIADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO - CONTIDO COM TEMPO DE RESP - Marca: 21 BIOLÓGICAL TEST	150,00	0,0000	11,00	1.650,00
42	SOLUÇÃO FAVORA DE RAO X FRASCO 475 ML - Marca: CARESTREMA	10,00	0,0000	14,71	147,10
43	SOLUÇÃO REVELADORA DE RAO X FRASCO COM 475 ML - Marca: CARESTREMA	10,00	0,0000	25,80	258,00
44	FILME RAO X CADA COM 150 PELICULAS - Marca: CARESTREMA	3,00	0,0000	174,70	524,10
45	CLOROEXORINA BIOQUANTITATIVO BUCAI - SOLUÇÕES A 0,12% E 0,2% - Marca: FIM FARMACIA PERIODONT	20,00	0,0000	11,90	238,00
46	ADIC DOPL VITRO 11,9% / P/ MONOMETRO DE VITRO 10ML - Marca: NOVA DPL VITRO	30,00	0,0000	23,30	459,00
47	ADIC PARA RESINA - Marca: BIONOMACH MASTER B	0,00	0,0000	0,00	1.800,00