

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 071/2017
ANEXO I-B - LOTE 07 - MATERIAIS PERFURO CORTANTES

LOTE 07 - MATERIAIS PERFURO CORTANTES							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VLR. UNIT MAX	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	MARCA
1	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. c/100	CX	1000	R\$ 11,00			
2	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. c/100	CX	250	R\$ 13,20			
3	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORMEPORTARIA DO MS. c/100	CX	800	R\$ 11,00			
4	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. c/100	CX	800	R\$ 11,00			
5	AGULHA HIPODÉRMICA 30X8 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. c/100	CX	800	R\$ 11,00			

6	AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 DESCARTAVEL, CÂNULA DE AÇO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, PERFEITA FIXAÇÃO DO CANHÃO À CÂNULA, COM PROTETOR PLÁSTICO DE ENCAIXE RIGIDO, ESTÉRIL, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE SEGUNDO PADRÃO DE CORES UNIVERSAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. c/100	CX	200	R\$ 11,66			
7	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO (I.V) COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESENVOLVIDO PARA A TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, E INFUSÕES DE FÁRMACOS/ SOLUÇÕES/ HEMODERIVADOS, DE CURTO PRAZO, PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, E LABORATÓRIOS. ARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; RADIOPACO E FLEXÍVEL; POSSUI FILTRO, O QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO; AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO; LÁTEX FREE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES E COM RANHADURAS PARA FIXAÇÃO; PROVIDO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE O BISEL DA AGULHA, DIMINUINDO RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAL PERFUROCORTANTE; INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA - POLIPROPILENO,POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CATETER - TEFLON 100 COM 10% DE SULFATO DE BÁRIO, HEXANO, SILICONE; FLUXO: 305 ML / MIN; NÃO PODE SER REPROCESSADO; VALIDADE DE 5 ANOS APÓS A DATA DE ABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO.TAMANHO - 14 G – LARANJA.C/50	CX	50	R\$ 81,40			

8	"CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO (I.V) COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESENVOLVIDO PARA A TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, E INFUSÕES DE FÁRMACOS/ SOLUÇÕES/ HEMODERIVADOS, DE CURTO PRAZO, PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, E LABORATÓRIOS. CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; RADIOPACO E FLEXÍVEL; POSSUI FILTRO, O QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO; AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO; LÁTEX FREE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES E COM RANHADURAS PARA FIXAÇÃO; PROVIDO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE O BISEL DA AGULHA, DIMINUINDO RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAL PERFUROCORTANTE;INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA - POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CATETER - TEFLON 100 COM 10% DE SULFATO DE BÁRIO, HEXANO, SILICONE; FLUXO: 305 ML / MIN; NÃO PODE SER REPROCESSADO; VALIDADE DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO - 20 G – ROSA C/50	CX	50				
				R\$	73,70		

9	"CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO (I.V) COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESENVOLVIDO PARA A TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, E INFUSÕES DE FÁRMACOS/ SOLUÇÕES/ HEMODERIVADOS, DE CURTO PRAZO, PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, E LABORATÓRIOS. OS CATETERES I.V, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, SÃO APRESENTADOS EM SEIS TAMANHOS DIFERENTES. CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; RADIOPACO E FLEXÍVEL; POSSUI FILTRO, O QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CÂMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO; AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO; LÁTEX FREE; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CONECTOR LUER LOK UNIVERSAL CODIFICADO POR CORES E COM RANHA DURAS PARA FIXAÇÃO; PROVIDO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE COBRE O BISEL DA AGULHA, DIMINUINDO RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAL PERFUROCORTE; INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA - POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL; PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER; CATETER - TEFLON 100 COM 10% DE SULFATO DE BÁRIO, HEXANO, SILICONE; FLUXO: 305 ML / MIN; NÃO PODE SER REPROCESSADO; VALIDADE DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO - 24 G – AMARELO. C/50	CX	50	R\$ 81,40			
10	RECIPIENTE DE PAPELÃO PARA COLETA DE RESÍDUOS E MATERIAIS PERFURO CORTANTES, COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS. FEITO EM PAPELÃO RESISTENTE A PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO E IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE, COM FUNDO RÍGIDO, CINTA INTERNA DE SEGURANÇA, BANDEJA INTERNA E SACO PLÁSTICO OU IMPERMEÁVEL ATRAVÉS DE PAREDE INTERNA IMPERMEABILIZADA, QUE PERMITA A COLETA DE MATERIAL LÍQUIDO, SEM VAZAMENTOS. TAMPA QUE ASSEGURE FECHAMENTO EFICIENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A VIOLAÇÃO. ALÇA PARA TRANSPORTE RESISTENTE, FIXA AO COLETOR, QUE PERMITA TRANSPORTE SEGURO E SUPORTE O PESO DO COLETOR COM SUA CAPACIDADE COMPLETA. O RECIPIENTE DEVE TRAZER IMPRESSA SIMBOLOGIA INTERNACIONAL INDICATIVA DE MATERIAL INFECTANTE. EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. C/20	CX	30	R\$ 82,28			

11	EQUIPO MACROGOTAS COM . DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, COM INJETOR LATERAL, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. COMPOSTO DE LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO PERMITINDO A TROCA DE AR EM SISTEMA FECHADO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE INFUSÃO; CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO E FLEXÍVEL, PERMITINDO PROCEDIMENTO DE LEVE BOMBEAMENTO PARA RETIRADA DE BOLHAS DE AR OU PEQUENAS OBSTRUÇÕES; INJETOR LATERAL EM Y A 20CM DO CONECTOR QUE POSSIBILITA O ACESSO DE OUTRAS SOLUÇÕES OU MEDICAMENTOS; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE E CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO	UN	2500	R\$ 1,83			
12	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 - LÂMINA POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PLÁSTICO PROTETOR RÍGIDO. TEM A FUNÇÃO DE INCISÕES SUPERFICIAIS E MANIPULAÇÃO DE CURATIVOS E SUTURAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA DE TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA C/100	CX	40	R\$ 35,20			
13	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 - LÂMINA POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PLÁSTICO PROTETOR RÍGIDO. TEM A FUNÇÃO DE INCISÕES SUPERFICIAIS E MANIPULAÇÃO DE CURATIVOS E SUTURAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA DE TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA C/100	CX	40	R\$ 35,20			

14	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 - LÂMINA POLIDA, AFIADA SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PLÁSTICO PROTETOR RÍGIDO. TEM A FUNÇÃO DE INCISÕES SUPERFICIAIS E MANIPULAÇÃO DE CURATIVOS E SUTURAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA DE TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA C/100	CX	40	R\$ 35,20			
15	ESCALPE Nº 19. CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 19, COM AGULHA DE BISEL CURTO BI ANGULADO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBRAM FACILMENTE NA COR PADRÃO, TUBO VINÍLICO LEVE, FLÉXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COM SELO DO INMETRO C/100	CX	30	R\$ 44,00			
16	ESCALPE Nº 21. CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21, COM AGULHA DE BISEL CURTO BI ANGULADO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBRAM FACILMENTE NA COR PADRÃO, TUBO VINÍLICO LEVE, FLÉXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COM SELO DO INMETRO C/100	CX	30	R\$ 44,00			
17	ESCALPE Nº 23. CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23, COM AGULHA DE BISEL CURTO BI ANGULADO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBRAM FACILMENTE NA COR PADRÃO, TUBO VINÍLICO LEVE, FLÉXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COM SELO DO INMETRO C/100	CX	50	R\$ 44,00			

18	ESCALPE Nº 25. CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 25, COM AGULHA DE BISEL CURTO BI ANGULADO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBRAM FACILMENTE NA COR PADRÃO, TUBO VINÍLICO LEVE, FLÉXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COM SELO DO INMETRO C/100	CX	30	R\$ 44,00			
19	ESCALPE Nº 27. CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 27, COM AGULHA DE BISEL CURTO BI ANGULADO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBRAM FACILMENTE NA COR PADRÃO, TUBO VINÍLICO LEVE, FLÉXIVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO COM CONECTOR RÍGIDO, LEVE E PEQUENO PARA CONECTAR SERINGAS, EQUIPOS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO. A AGULHA POSSUI UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. COM SELO DO INMETRO C/100	CX	30	R\$ 44,00			
VALOR TOTAL MÁXIMO DESTE LOTE É DE R\$							
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROPONENTE É DE R\$				R\$ 73.604,40			

Prazo de entrega:

Condições de Pagamento:

Prazo de validade da proposta:

assinatura e carimbo da empresa