

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015

ANEXO I

Anexo I – Hospitalares/Odontológicos e Veicular

ITEM	QTD	UND	PRODUTOS	Vlr. Max. Unit	Vlr.Max. Total	Vlr. Total	Garantia	Marca
1	10	Und	Estetoscópio * de 02 faces para uso adulto. Alscultador em aço inoxidável	60,00	600,00			
2	10	Und	Esfigmomanômetro * Carcaça moldada de 2 componentes termoplásticos (poliamida/elastômetro TP). Absorção de choques, superfície antiderrapante; - Apoio Palmar (termoplástico poliamida). Ajustável para destros e canhotos. Confeccionada em náilon cinza com fecho de velcro, pêra, manguito e tubo flexível livres de látex, manômetro grande 57mmØ, estojo em plástico ABS/TP, com borracha antiderrapante e pêra acoplada com apoio palmar, bi destro e válvula de rosca, mostrador na cor branca com umeração em cinza e escala de 0 à 300mmHg, acondicionado em bolsa com zíper.	300,00	3.000,00			
3	4	Und	Detector Fetal * Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto. Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume. Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo. Filtro minimizador de interferências durante a utilização. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete. Led indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato. Alimentação realizada através da rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 hz.	860,00	3.440,00			
4	1	Und	Mesa Ginecológica * Móvel com 03 gavetas * Revestido em corvim especial de alta qualidade * Encosto regulável, peseira reforçada, porta coxa e estofado regulado * Encaixe para cuba de curativos, * Suporte para lençol, tomada interna, pés reguláveis, * Dimensões: 1,87x0,55x0,87 (posição clínica), 1,42x0,55x0,87 (posição ginecológica)	2.500,00	2.500,00			
5	4	Und	Cadeira de Rodas	1.410,00	5.640,00			

			* manual com chassi em estrutura tubular de duralumínio e fechamento em X, com articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt; rodas traseiras 24", aro em alumínio raioado com calotas em ABS e pneus infláveis; rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplás até 150kg.					
6	2	Und	Cadeira de Rodas * Adolescentes Free LP até 70Kg	1.340,00	2.680,00			
7	3	Und	Mocho * Com assento e encosto em estofado, com regulagem de altura a gás	320,00	960,00			
8	2	Und	Amalgamador Odontológico * Modo de Operação Digital, com misturador múltiplo uso, dosador/Misturador hermético ajustável e Base metálica para Estabilidade	800,00	1.600,00			
9	3	Und	Mesa Auxiliar * Em Aço Inoxidável * Sistema de Fixação e Montagem Sistema de montagem rápida e eficiente, permitindo a automontagem. * Portas e Frente de Gavetas Acabamento Post Forming Confeccionadas em MDF (Médium Density Fiberboard), com 2 bordas arredondadas e laminado decorativo (fórmica) texturizado. * Sistema de Sustentação Pés com regulagem possibilitam nivelamentos individuais dos módulos, compensando o desnível do piso e possibilitam derivações para instalações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. * Portas em Alumínio Com design diferenciado, Sistema Hand Free Sistema automático de abertura das torneiras que garante a assepsia das mãos, * Pedal triplo: liberação do fluxo de água, antisséptico e degermante. * Puxadores Modelo arco, em alumínio com acabamento superficial em verniz UV.	600,00	1.800,00			
10	2	Und	Autoclave Horizontal de Mesa * Modo de Operação: Automático * Câmara de Esterelização: Alumínio * Capacidade Mínima: 20 Litros	3.300,00	6.600,00			
11	1	Und	Aparelho de Raios-X – Odontológico * Instalação: Coluna Móvel * Voltagem do Tubo: Mínimo de 70 KVp * Modo de Operação: Digital * Unidade de Comando Programável * Base Arredondada sob forma de "U"	4.100,00	4.100,00			
12	3	Und	Fotopolimerizador de Resinas * Lâmpada Halógena de 12V x 75W	820,00	2.460,00			

			<ul style="list-style-type: none"> * Comutação Automática de 110 a 240VCA * Dimensões Mínima: 188mm Largura, 120mm Altura * Ponteira de fibra ótica semi-coerente - Protetor ocular - Cabo extensor 					
13	1	Und	Equipo Cart odontológico <ul style="list-style-type: none"> * Pedal Pneumático de Acionamento Progressivo * Reservatório de Água com Capacidade Máxima de 500MI com Mangueiras * Pontas: 3 (2 borden e 1 seringa tríplice) * Pressão de Trabalho de Alta Rotação = 35 lb/pol²(Ajustável) * Pressão de Trabalho do Micro Motor = 45 lb/pol²(Ajustável) 	1.110,00	1.110,00			
14	3	Und	Ultrassom Odontológico <ul style="list-style-type: none"> * Chave liga / desliga; * Sintonia automática de frequência; * Ajuste do nível da potência ultra-sônica; * Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; * Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; * Pressurização interna da água através do terminal de entrada; * Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvula solenóide para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; * Registro de ajuste fino para controle de água possibilita adequar à necessidade de cada operação; * Peça de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; * Pedal para acionamento; * Gabinete confeccionado em plástico resistente; * Tensão (V): 127 V; * Potência do Ultrasom (W): 10 * Frequência do Ultrasom (kHz): 24 a 32 * Pressão entrada de água (PSI): 15 a 72 * Altura (mm): 100 * Largura (mm): 160 * Comprimento (mm): 165 	1.800,00	5.400,00			
15	1	Und	Braçadeira para Injeção <ul style="list-style-type: none"> * Em aço inoxidável * Altura Mínima: 86cm * Largura Mínima: 10cm * Profundidade Mínima: 10cm 	140,00	140,00			
16	1	Und	Balança Antropométrica <ul style="list-style-type: none"> * Dimensões Mínimas: (A x L x C) (mm) 70x110x360 * Dimensões Mínimas do Prato: (A x L x C) (mm) 580x108x315 * Capacidade (Kg): 15Kg – 5g * Display: 06 Dígitos * Display Tamanho: 6,9mm(L) x 15mm(A) 	980,00	980,00			

			* Display Tipo: LCD – Cristal Líquido					
17	6	Und	Suporte Soro * Tipo Pedestal com Rodízios * Ajuste de Altura: Regulável * Haste: Aço Inoxidável * Base: Aço Inoxidável	300,00	1.800,00			
18	1	Und	Mesa para Exame Clínico * Dimensões Mínimas: Dimensões: (A x L x C) (cm) 60x80x190 * Posição do Leito: Fixo * Estrutura: Aço Inoxidável * Capacidade Mínima: 200Kg * Alcochoado com espuma de alta densidade, revestido em corvim de primeira qualidade * Pés com Ponteira de Borracha * Cabeceira regulável sistema cremalheira	280,00	280,00			
19	4	Und	Escada com Degraus * 02 Degraus * Aço Inoxidável	180,00	720,00			
20	1	Und	Cardioversor/Desfibrilador * Tipo: Convencional * Marca passo Trascutâneo * Impressora * Monitor: Mono canal * Tensão V: 127V * Dimensões Mínimas: (A x L x C) (cm) 14,0x22,8x22,8 * Peso Mínimo: 6,5Kg	6.500,00	6.500,00			
21	2	Und	Biombo * Aço Inoxidável * Tamanho Duplo	320,00	640,00			
22	10	Und	Lanterna Clínica	25,00	250,00			
23	1	Und	Maca * Estrutura Tubular Aço Inoxidável * Leito em Estofado tipo Espuma D33 * Dimensões aberta: 1,85m comprimento x 0,60m largura x 0,74m altura do leito. * Dimensões dobrada: (Formato de mala) 0,92m comprimento x 0,60m altura x 0,18m largura. * Capacidade Mínima: 140Kg * Trava de segurança nas 4 pernas.	350,00	350,00			
24	1	Und	Ultrassom Fisioterapia Descrições Mínimas * Ultrasom contínuo e pulsado, micro processado, dois cabeçotes independentes de 1 e 3 MHz, com intensidades máximas de 2W/cm2 no modo contínuo e 3W/cm2 no modo pulsado, possibilidade de ajustar a frequência de modulação do modo pulsado em 16/32/48/64/96 Hz com opções independentes do	2.500,00	2.500,00			

			ciclo-ativo em 5/10/15/20 %. Ambos os cabeçotes transdutores possuem área de emissão (ERA) de 5cm2 e feixe colimado, são ergonômicos e pesam apenas 130 gramas cada. Programação dos parâmetros e operação em forma de menus facilmente acessados via teclado e visualizado em display de cristal líquido com iluminação azul. Memória com 24 indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar 10 protocolos próprios. Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabeçotes Transdutores. Sistema de acoplamento sônico com indicação visual, sonora e desligamento da emissão. Cálculo automático e correção da dose de saída, levando em consideração a atenuação nos tecidos anteriores ao tecido alvo e a frequência de emissão selecionada Entrada e saída para Terapia Combinada Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF Voltagem automática (127 a 230 V~) 50/60Hz 90VA Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) Peso de 1,5 Kg Garantia: 01 ano com Itens Inclusos -01 Tubo de Gel -01 Conversor de Alimentação -01 Cabeçote Aplicador 1MHz -01 Cabeçote Aplicador 3MHz -01 Cabo de Força -01 Termo de Garantia - 01 Manual de operação					
25	3	Und	Banqueta Ambulatorial Dobrável	50,00	150,00			
26	1	Und	Laser para Fisioterapia * Descrições Mínimas Principais características: - Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. - Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): - Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW) (Não Inclusa) ou - Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW) (Inclusa) ou - Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) (Não Inclusa). - Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. - Caneta Laser 660nm e 830nm: operam no modo contínuo e pulsado (50%) com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação: 2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz 1KHz e 2KHz. Aplicações: - 2,5Hz - p/ lesões agudas; - 20Hz - p/ cura de feridas; - 150Hz - p/ alívio da dor; - 2KHz - p/ lesões crônicas e feridas que estão infectadas ou que não fecham. - Caneta Laser 904nm: operante no modo pulsado a 9.500Hz (60ns)	2.500,00	2.500,00			
27	1	Und	Consultório Odontológico Portátil Descrições Mínimas: * 01 saída com encaixe borden contendo um jato de bicarbonato. * 01 saída com encaixe borden contendo um removedor de cálculo com ultrasom. * 01 seringa tríplice. * 01 sugador * Dimensões/Medidas da maleta: 50 x 33 x 22 cm. * Peso Mínimo do Equipamento completo: 5 kg aproximadamente.	3.000,00	3.000,00			

28	5	Und	<p>Nebulizador Portátil</p> <p>Descrições Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acompanha cabo adaptador para uso em veículos * Acompanha bolsa para transporte * Pode ser utilizado na rede elétrica (110/220VCA), no carro ou com bateria (Bateria não acompanha o produto) * Tensão: 127/220 (VCA) * Consumo: 80W * Potência: 1/40 HP * Dimensões aproximadas do produto com a máscara: 21x6cm (AxP) * Dimensões aproximada do produto sem a máscara: 14,5x6cm (AxP) 	300,00	1.500,00			
29	10	Und	<p>Balança Portátil</p> <p>Descrição Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Método de Medição: Digital * Capacidade Total: Mínimo 140Kg * Vidro: Temperado 6mm 	70,00	700,00			
30	1	Und	<p>Foco Refletor Ambulatorial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho) (100 a 160 cm c/espelho). Pintura em epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e 18 segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Alógena de 12 v x 20 watts. 	600,00	600,00			
31	1	Und	<p>Balança antropométrica</p> <ul style="list-style-type: none"> * Modo de operação digital, uso adulto * Estrutura em chapa de aço carbono * Capacidade 200 kg, divisões de 50g * Plataforma: 390 X 400 mm * Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado * Divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m * Tapete em borracha antiderrapante * Pés reguláveis * Função TARA, até 200 kg * Display com 6 dígitos * Fonte full range 90 a 240 Vac. 	900,00	900,00			
32	1	Und	<p>TENS e FES</p> <ul style="list-style-type: none"> * Possuir dois canais de ajustes de intensidade independentes * Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R * Amplitude de 250 mA para todos os canais * Voltagem - Bivolt (automático) 	1.400,00	1.400,00			
33	1	Und	Veículo Automotor	33.074,00	33.074,00			

			<ul style="list-style-type: none"> * Airbag Duplo * Alarme sonoro de faróis ligados * Antena no para brisa * Ar condicionado * Banco Dianteiro do passageiro com portas-revista na parte traseira do encosto * Desembaçador vidro traseiro * Maçanetas externas e capa dos retrovisores na cor do veículo * Painel de instrumentos com conta-giros * Preparação de som sistema de freios ABS * Direção Hidráulica * Vidros elétricos nas portas com acionamento por um toque e anti esmagamento, alarme anti-furto, travas elétricas nas portas, fechamento automático dos vidros dianteiros e portes através de chave 					
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Condições de Pagamento:

Validade da Proposta:

Garantia:

Prazo de Entrega:

Local/Data:

Assinatura

Carimbo