



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

Estado do Paraná

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP 84285-000

CGC 78.063.732/0001-18

e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br

OFÍCIO 045/2020

Figueira, 18/03/2020

EXMO SR
VALDIR GARCIA
PREFEITO – FIGUEIRA PR

PROCESSO LICITAÇÃO: EQUIPAMENTOS PARA COZINHA COMUNITARIA CONVENIO 042/2020

Solicito para devidos fins, conforme Planilha em ANEXO, a abertura do Processo de Licitação para contratação de equipamentos para COZINHA COMUNITARIA, objetivando a execução do convênio 042/2020.

Sendo os recursos da Conta **46.315-9**

R\$ 117.832,91 Recursos SEAB

R\$ 6.397,52 Recursos de Contrapartida






Totalizando **R\$ 124.230,43**






Colocando-me á disposição para maiores esclarecimentos




Atenciosamente




Agda Aparecida Alves
AGDA APARECIDA ALVES




SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ITEM	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO MÉDIO	TOTAL
1	 <p>Geladeira Comercial 6 Portas de Inox Escovado</p>	Isolamento 100% em poliuretano; Revestimento externo em Inox Escovado; Revestimento interno em Galvanizado, Alumínio ou Inox Brilhoso Sistema de ar forçado (Frost Free), ecológico e econômico; Portas com sistema anti-transpirante e puxadores embutidos Prateleiras reguláveis pintadas em epóxi; Rodízios para melhor deslocamento; Controle de temperatura digital ou analógico; Consumo médio de 298 Kw/Mês; Dimensões 1820 x 620 x 2000 mm; com garantia de fábrica e entrega técnica.	2	R\$ 11.293,91	R\$ 22.587,82
2	 <p>Conservador 570L</p>	Refrigerador de cor branco com ar forçado com serpentina aletada, degelo automático (Frost Free), com controlador eletrônico digital com indicador de temperatura, iluminação com barra de LED no painel externo. Porta Cega com fechamento automático, Prateleiras aramadas de 3 níveis reguláveis e inclináveis + estrado, Pés reguláveis Cor: Branco	1	R\$ 4.867,00	R\$ 4.867,00
3	 <p>Pia 190x60x90 c/2cubas</p>	Pia em aço inox escovado 430 chapa com 02 cubas 08mm medidas 190x60x90	2	R\$ 2.213,17	R\$ 4.426,33
4	 <p>Pia de assepsia c/cuba 25</p>	Manipulação e Preparo Dimensão: 40 x 40 x 88 cm (C x L) Qualidade: Aço Inox 430 em chapa 0,80 mm Modelo:Pés em tubo 20 x 20 mm Cuba: 25 cm de diâmetro com válvula americana Soldada: Produto "não desmontável" totalmente soldada Estrutura: Resistente e Reforçada Acabamento: Escovado	1	R\$ 1.419,43	R\$ 1.419,43
5	 <p>Estante 4 planos gradeado 120x50x165</p>	Estante em Inox com 4 Planos Gradeados ou Lisos. Inox 304. Medidas: 1200 x 500 x 1650 mm	2	R\$ 2.199,94	R\$ 4.399,89

6		Mesa 190x70x88 c/ 1 prateleira inferior lisa	Mesa de manipulação e preparo com dimensão 1.90 x 70 x 88 mt (C x L x A) em Aço Inox 430 com tampo Superior: Liso em chapa 0,80 mm, Pés de Tubo 40x40 mm Prateleira Lisa Em Aço Inox Chapa 0,80mm Soldada: Produto totalmente soldada Estrutura Resistente e Reforçada Acabamento: Escovado	4	R\$ 1.526,56	R\$ 6.106,25
7		Prateleira de parede 2,10x40	Prateleira de Parede Em Aço Inox 2,10cm x 40cm.	2	R\$ 985,11	R\$ 1.970,22
8		Fogão 8 bocas 40x40 AP Alta Pressão	Fogão Industrial 8 bocas - Alta Pressão - 40x40; 2 Fornos Pressão: Alta Pressão; Grelhas: 40x40 Cm Com 8 Pontas; Metal: Aço; Paneleiro: Tem; Bocas: 8; Medidas: 2.20 X 1.20 X 0.80; Medida Do Perfil: 10 Cm; Diâmetro Queimadores: 1 Cm Distância Entre As Grelhas: 10 Cm; com garantia de fábrica e entrega técnica.	2	R\$ 8.915,27	R\$ 17.830,53
9		Fritadeira elétrica 29l água/óleo sfa 06 inox	Equipado com resistência e termostato para controle de temperatura; Corpo externo em aço inox 430; Cuba externa (depósito de água e óleo) em aço inox 304; Modelo em 220V; Fabricado por padrão com dois cestos, podendo, opcionalmente, ser colocado um cesto inteiro; Altura: 965mm Largura: 375mm Profundidade: 455mm Consumo energia: 5 kW/h Potência resistência: 2500 W (127V) / 5000 W (220V) Peso: 10,6 kg Capacidade: 5 litros (água) / 24 litros (óleo) com garantia de fábrica e entrega técnica.	2	R\$ 1.661,33	R\$ 3.322,66
10		Fritadeira de Mesa A/O 18L	Gabinete E Tanque Em Chapa De Aço Inox. Sensor De Temperatura (Bulbo) Em Contato Direto Com O Líquido, Que Proporciona Maior Confiabilidade Na Leitura da Temperatura do Óleo, Bem Como, Maior Velocidade Na Retomada De Temperatura. 2 Cestos Individuais, Indicado Para Frituras Simultâneas De Produtos Diferentes. Termostato De Segurança Que, Na Falta Do Termostato Principal, Impede o Aquecimento Excessivo Evitando Que O Óleo Se Inflame. Sistema De Funcionamento A Água E Óleo, Que Proporciona Uma Maior Economia De Óleo. A Água Tem Por Função a decantação Das Partículas Sólidas Decorrentes do Processo De Fritura, Proporcionando Uma Maior Vida Útil Do Óleo.	1	R\$ 4.695,41	R\$ 4.695,41

			<p>Produto em Conformidade Com Nr-12 E Inmetro. Dados Técnicos: Potência (Watts): 8000 Tensão (Voltagem): Monofásica 220v Capacidade De Óleo (Litros): 18 Capacidade De Água (Litros): 5 Capacidade De Sal (Kg): 1 Medidas Em Centímetros: Altura: 54 Largura: 40 Profundidade: 52 Peso Líquido (Kg): 16 Peso Bruto (Kg): 20 com garantia de fabrica e entrega técnica.</p>			
11		<p>Refresqueira 2 cubas 16L cada</p>	<p>Produto em Conformidade Com Nr-12 E Inmetro. Dados Técnicos: Potência (Watts): 8000 Tensão (Voltagem): Monofásica 220v Capacidade De Óleo (Litros): 18 Capacidade De Água (Litros): 5 Capacidade De Sal (Kg): 1 Medidas Em Centímetros: Altura: 54 Largura: 40 Profundidade: 52 Peso Líquido (Kg): 16 Peso Bruto (Kg): 20 com garantia de fabrica e entrega técnica.</p>	4	R\$ 2.419,85	R\$ 9.679,40
12		<p>Descascador de batatas e legumes em geral</p>	<p>Produto em Conformidade Com Nr-12 E Inmetro. Dados Técnicos: Potência (Watts): 8000 Tensão (Voltagem): Monofásica 220v Capacidade De Óleo (Litros): 18 Capacidade De Água (Litros): 5 Capacidade De Sal (Kg): 1 Medidas Em Centímetros: Altura: 54 Largura: 40 Profundidade: 52 Peso Líquido (Kg): 16 Peso Bruto (Kg): 20 com garantia de fabrica e entrega técnica.</p>	1	R\$ 2.089,75	2.089,75
13		<p>Assador de carne a gás 100kg</p>	<p>Equipamento para assar carnes em geral de maneira prática e eficiente. Fabricado externamente e internamente em aço inox 430 escovado. Porta dos queimadores e bacia revestidos com pintura autolimpante. Portas de correr em vidro curvo temperado. Motor superior facilita a lubrificação e manutenção. Rodízios para locomoção. Equipamento bivolt. com garantia de fabrica e entrega técnica.</p>	1	R\$ 7.792,40	R\$ 7.792,40

14		Forno a gás industrial com pedra refratária	<p>Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das esteiras;</p> <p>Piso em pedra refratária; Termômetro na lateral do forno; Isolamento em lã de vidro. Modelo: Refratário Extra - 95 x 80</p> <p>Litragem: 205 Litros Consumo: 1,340 KG/H</p> <p>Regulador de Gás (válvula): Baixa Pressão - 5 KG/H Medidas Internas: Profundidade - 80 CM Largura - 95 CM Altura - 27 CM</p> <p>Altura de Cavalete: 80 CM. Termômetro</p> <p>Vídeos Temperados: Sim - com 5 MM de espessura com capacidade de suportar até 700 °C. Grelha: Sim</p>	2	R\$ 1.647,47	R\$ 3.294,95
15		Batedeira Planetária c/ NR 12 – 12 L	<p>Cuba em aço inox com Sistema de engrenagens helicoidais; sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora; Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo</p> <p>Possuem grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada</p> <p>Grade Cromada; Aço com pintura epóxi; Cor: Branco; Bivolt; Altura (cm): 62,0; Largura (cm): 47,3; Profundidade (cm): 80,5; Peso aproximado do produto sem embalagem (Kg): 45,7; com garantia de fábrica e entrega técnica.</p>	1	R\$ 4.482,79	R\$ 4.482,79
16		Chapa bifeteira lisa CG 120	<p>Chapa bifeteira lisa ideal no preparo de bifes e grelhados</p> <p>Incluso: 1 Cavalete Referência: Chapa Americana CGP120</p> <p>Alimentação: Gás Consumo por queimador: 0,557 kg/h</p> <p>Quantidade de queimadores: 4 Consumo por piloto: 0,011 kg/h Consumo máximo: 2,272 kg/h Potência máxima: 25.901 kcal/h</p> <p>Corpo: Aço inoxidável escovado</p> <p>Queimadores: Esmaltados Controle dos queimadores: Individual</p> <p>Acendimento: Fácil Tipo de acendimento: Através da chama piloto Local de acendimento: Ao lado dos queimadores</p> <p>Possui registro: Independente para chama-piloto</p> <p>Chapa: Aço laminado a quente Péis: Aço carbono cromado</p> <p>Regulagem de altura: Sim Limpeza fácil: Sim</p> <p>Dimensões da chapa: 36 x 132 x 92 cm (A x L x P)</p> <p>Dimensões do cavalete: 138 x 85 x 52 (A x L x P).</p>	1	R\$ 3.633,18	R\$ 3.633,18

17		Charbroiler frisado para grelhados CGG90	Altura: 390 mm. Largura: 916 mm. Profundidade: 780 mm. Consumo por queimador: 0,382 kg/h. Consumo por piloto: 0,066 kg/h. Consumo máximo: 2,358 kg/h. Potência máxima: 26880 kcal/h. Peso: 105 kg.	1	R\$ 2.912,30	R\$ 2.912,30
18		Balança eletrônica 100kg	Capacidade 100 kg, divisões de 20 g; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Indicador remoto com 2,5 m de cabo até a plataforma; Comprimento do cabo: 3 metros; Estrutura em aço carbono; Pintura Poliéster a pó na cor cinza; Cobertura da plataforma em aço inox c/ dimensões 340 x 400 mm; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Saída de dados RS 232; Função TARA até capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Peso bruto: 13,000 kg - Peso Líquido: 11,700 kg Altura (cm): 26 Largura (cm): 37,5 Comprimento (cm): 55,5	1	R\$ 1.968,33	R\$ 1.968,33
19		Cortador de fios 27,5 - semiautomáti co	Fabricada em alumínio anodizado, permite perfeita limpeza e higienização do produto. Fatiador de fácil manuseio e para uso intermitente, sistema de segurança NR-12 e certificação do INMETRO. Possui lâmina de 27,5 cm, regulador de espessura aliado à lâmina em aço inox permite cortes ultrafinos, a partir de 1 mm. Altura (mm): 380 Frente (mm): 530 Fundo (mm): 440 Peso (kg): 14,5 Voltagem (V): 110 ou 220 - escolha a voltagem no ato da compra. Este produto não possui chave seletora de voltagem. Motor (cv): 1/4 Disco - 275 mm; com garantia de fábrica e entrega técnica.	2	R\$ 4.589,33	R\$ 9.178,67

