Assinado Digitalmente por:
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND:76208479000118
PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO
Local: ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANá
Assinado em 31/10/2023 17:03:53



CONTENÇÃO
FINCADINHA PRÉ MOLDADA
9x19x39cm

BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO DRENANTE
20x10x6cm 35MPa
DRENAGEM ≥ 0,4cm/s
REJUNTAMENTO MISTO:
50% PÓ DE PEDRA 50% PEDRISCO

PISO CONCRETO ARMADO
MOLDADO IN LOCO
h=10cm fck 20MPa
TELA SOLDADA NERVURADA Q-196
CA60 50mm - 10x10cm
SINAPI 94996

JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE
LARGURA
COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE.
PREENCHER COM SELANTE
IMPERMEÁVEL DE
POLIURETANO RESISTENTE A
INTEMPÉRIES E RAIOS UV.

ATI - 01
esc.:1/100

AREA TOTAL: 224,40m²
ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 157,82m²
ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERT. DRENANTE: 46,57m²
ATI: 09un
ATI PNE: 03un

LEGENDA
- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.



ATI - 02
esc.:1/100

AREA TOTAL:170,50m²
ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 117,15m²
ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADODRENANTE: 37,30m²
ATI: 07un
ATI PNE: 02un

LEGENDA
- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.



ATI - 03
esc.:1/100

AREA TOTAL: 116,54m²
ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 79,00m²
ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE: 26,25m²
ATI: 04un
ATI PNE: 02un

LEGENDA
- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.



ATI - 04
esc.:1/100

AREA TOTAL: 116,55m²
ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 76,50m²
ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE: 28,00m²
ATI: 05un
ATI PNE: 01un

LEGENDA
- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.



ATI -05
esc.:1/100

AREA TOTAL:54,46m²
ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 35,10m²
ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE: 13,44m²
ATI: 04un

LEGENDA
- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.



ATI 01, 02, 03, 04 - CORTE AA'
esc.:1/50

*BLOCOS DE EQUIPAMENTOS PODEM SER REPRESENTATIVOS. CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO A ESCOLHA DOS MODELOS JUNTO AO FABRICANTE E DEVERÁ SEGUIR AS DEFINIÇÕES DE INSTALAÇÕES CONFORME MANUAL DO FABRICANTE.

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TODOS OS EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEDU - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE	MUNICÍPIO:
OBRA: MEU CAMPINHO	ESCRITÓRIO REGIONAL:
LOCAL:	TIPO: CONSTRUÇÃO/ REFORMA
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: ARQ. HELIO ROBERTO MARZALEK JR. CAU A113575-9	PROJETO: **ARQUITETÔNICO**
	REFERÊNCIA: **ATI - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE**
	DESENHO: HELIO
	DATA: MAIO/2021
	ESCALA DO DESENHO: INDICADA
	ARQUIVO: ARQ_MEU_CAMPINHO_2021_R01

ARQ 05/11

ISO A1
SR4.000841.00